



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1798/A/1







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1798/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1798/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1798/A/1




1798/A/1













42941  
DIOSCORIDE

FATTO DI GRECO  
ITALIANO.

AL CVI FINE SONO AP POSTE LE  
*sue tauole ordinate, con certe auertenze, e trat-  
tati necessary, per la materia medesima.*



Per Curtio Troiano di Nauò. M D XLII.

89



Sereniss. Principe Illustriss. & excellentiss. Signori.  
Il fedeliss. seruitore di V. Ser. Curtio de nauò libraro di  
questa inclita città uorria far stampare il Dioscoride e  
Thucidide tradotti di greco in lingua uolgare. Però  
supplica V. Ser. si degni per sua clementia concedergli  
priuileggio che altri stampatori, ne mercanti nō possa-  
no stampare ne far stampare, ne uendere ne p altri far uē-  
dere le p̄dette opere altroue stampate in questa città ne  
in tutto'l dominio suo. In termine de anni. xx. senza li-  
centia di detto supplicante in pena de ducati. ccc. e du-  
cati uno p ciascuna opera, che si trouasse altroue essere  
stata fatta e uenduta. La metà de la detta pena uada à  
la camera de l'armamento uostro senza che ufficio nis-  
suno gline possa far gratia. L'arrestante a'l magistrato,  
ouer rettore doue si fara l'effecutione.

Che al fedel nostro Curtio de Nauò sia concesso  
che per anni. xx. prossimi alcun' altro che lui non possa  
stampare in questa città, ne in alcun luogo nostro, ne al-  
troue stampati uendere il Dioscoride e Thucidide tra-  
dotti di greco in lingua uolgare sotto la pena e con tut-  
ti i modi contenuti ne la supplicatione sua. 1542. die  
19. Maij in rogatis.

Consiliarij.

Federicus Rhenerius.

Marcus Antonins Truiſanus.

Hieronimus Zane.

Andreas Bragadenus.

Hieronimus Pollanus.



A' L' ILLVSTRISS. SIG. SEMPRE

offeruandis. à la Sig. Argentina Rangona

Marchesa Pallauicina.

Il Fausto da Longiano.

Parmi di comprendere, che V. S. per questa mia se-  
rà assalita da doppia merauiglia. L'una sia, ch'el-  
la pensaua forse nanti che addeffo le deuesse manda-  
re la uita del Signor Conte GUIDO suo con-  
sorte, e mio Signore, la quale incomenciai à scriuere po-  
co dopo la morte sua, & hora in uece di quella ueder  
cosa tanto diuersa. L'altra che conosciendola di così ec-  
cellenti qualità dotata, mi mancasse quasi com' à dir  
soggetto, senza mandarle materia sì strauagante, che se  
pur io deueua scriuere fuori de l'aspettatione, era debi-  
to mio ragionare, di maggioranze, de regni, d'imperij  
à che pare propriamente nato l'altissimo, & inuito  
animo suo. A la prima io rispondo, che tosto ella ue-  
drà, quanto per me in altri tempi fu promesso, e da lei  
per auentura aspettato: ma non è maturo il parto an-  
chora: nel nascimento d'Hercole, per l'ampiezza del  
soggetto, non bastò una notte. Oltra che per uolere me-  
glio al mondo mostrare, qual fusse tra gli altri Il S. mio  
à cui solo deggio e uiuo, e morto, mi è conuenuto fare  
un ritratto de le uite de molt'altri huomini illustri,  
che tutte ad un tempo si uederanno. tal che tra glial-  
tri posto non altrimenti risplenderà, che tra minute  
stelle, un chiaro sole. A la seconda dico, che, primo che

A ij



fusse quella felice anima chiamata dal suo fattore a  
piu tranquilla uita, per godere di que trionfi, che si dan  
no per meriti à le uertuose operationi de la ben pas  
sata uita. Il mio Sig. come a cui non era occulto al  
cun secreto del cielo, de la terra, e de l'abisso per  
beneficio uniuersale m'impose à trapportare questò  
libro ne la piu commune lingua. Grauidomi que  
sto piu, che altro debito, non hò mai cessato, fin ch'io  
non ho dato compimento, à quanto io era tenuto.  
A niun'altra persona conueniasi mandare questa fa  
tica piu che à lei, primo perche il debito, ch'io ha  
ueua col S. suo consorte non deueua pagarsi in altre  
mani, che in le sue: sendo ella rimasa fidissima guar  
datrice de le sue uertudi, e de le sue sostanze, per ren  
derle, quandunque sia tempo, al Sig. Conte Guido  
Baldiferra, & à le Signore Isabella, Lavinia & Gi  
neura figliuoli comuni di tuttadua. Secondo. sen  
do cosa, come uscita dal S. suo consorte, che me l'impo  
se, à cui poteua inuiarla, che piu cara hauesse ad essere,  
che à V. S. che tanto l'amò, e tanto riueri ne la uita, e  
tanto ama, e riuerisce ne la morte. E da cui fu ella ne  
la uita di lui piu che l'anima propria amata, e deue ho  
ra, che è in carita perfetta assai piu cõpiutamẽte amar  
la. Cessi adunque l'una e l'altra merauiglia. Con la so  
lita gratiosità, con cui soleua gia accogliere lettera, &  
d'altra cosa del Sig. suo consorte accetti questa mia co  
me cosa sua. E con ogni debita riuerentia le bascio la  
uertuosa, & honorata mano. Di Vinegia 1542.



## DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA

*Carbeo de la medicinal materia, libro primo.*

*Interprete il Fausto da Longiano.*

Venga che molti non pur antichi, ma  
etiã dio moderni habbiano scritto de  
li cõponimenti de le medicine, e de le  
uertu & iſſperienze loro: nõ dimeno  
anchora noi ò Ario carissimo ci ſfor  
zaremo dimoſtrarti, ne ſenza ragiõ e, ne p ſudio uano  
hauer tolto queſta imprefa pche alcuni intieramẽte nõ  
hanno queſta coſa ridotta al fine: altri hanno molte  
coſe tratto de l'hiſtorie. Bithyno Iola, & Heraclide  
Tarentino, laſciata la dottrina de l'herbe, ſi ſono tã po  
co occupati intorno à queſto, ne tutti hanno fatto rie  
cordo de metalli, ne de gl'odorati. Crateia poſcia Her  
bolaio, & Andrea medico (queſti con piu diligenza  
de tutti gl'altri hanno trattato queſta parte) m'hanno  
trallaſciato di ſcriuere molte radici utiliſſime, e qual  
ch'un'herba. Non però gl'antichi deggono eſſere di  
fraudati de loro honori, che in quel poco che hanno  
ſcritto, ſono ſtati uiẽ piu che diligenti. Tanto meno di  
laude conuienſi à piu giouani, del cui numero furono  
Tyleo, Baſſo, Nicerato, Petronio, e Negro, e Dios  
doto, e tutti gl'imitatori d'Asclepiade: queſti iſti  
mando la materia commune, à tutti notiſſima, coti  
diana ne l'uſo de la uita de gl'huomini, e degna d'eſſe  
re diſcritta con diligentiſſima cura, quaſi per paſſag



## LIBRO

gio toccarono, le uertudi, e le approuagioni de le medicine, senZ'altra isserienZa: nel rendere la ragione de le cause, con uanità di parole magnificando le cose, per sostenere le loro oppenioni, empierono i fogli, oltra che discriſſero tal'hora una cosa per l'altra. Il Negro, che pare tra gl'altri il piu eccellente, disse, che l'Euforbio era il liquore de la camelea herba d'Italia (che Romani chiamano oleagine) e che l'androsemo era la medesima che è l'hiperico, & che l'aloe fossile nasceua in Giudea. Molte altre cose dis'segli da'l uero lontane, ilche è indicio non hauer scritto co'l testimonio de gl'occhi suoi, ma per altrui relatione. Hanno oltra cio errato ne l'ordine, alcuni ponendo insieme quelle, che erano differenti, altri riducendo per ordine d'alfabeto hanno meslicato le specie e le uertu diuerſe, diſſeparādo le ſimigliuoli, non per altra cagione, che per ricordarſene piu facilmente. Noi da la prima giouentu noſtra, con ſtudio continuo attratti dal diſiderio di uenir in cognitione de la medicina, cercati molti e uarij luochi, (tu ſai la uita noſtra militare) in ſei libri à tua pſuaſione l'habbiamo raccolto: e rendendo gratie à la tua affettione dedichiamo q̃ſta opa noſtra à te, che ſe bẽ foſſi ſem̃p p natura amico à tutti gli ſcientiati, e particolarmente à quelli, che ſono teco d'una medesima profeſſiōe, pur uerſo noi l'affetto ſi dimoſtra piu ſingular. Nō è piccolo indicio de la bōta tua l'affettuoſa inchinatiōe, che hà uerte licinio Baſſo ottima pſona, ilche conoſcēmo, mentre dimorauamo cō uoi, et ammirāmo la cābieuole beniuoglienza di uoi tutta dua da eſſere diſiderata. Però eſſor,



tiamo te, e tutti gli altri, che leggeranno queste cose nostre  
à considerare non quanto io habbia possuto dire, ma la diligē  
za ne le cose, cō la esperiēza. Conosciutele e p fede de  
gl'occhi nostri, e p la cōmune psuasione, e p la inuestiga  
tione de gli paesani seguendo altro ordine discerneremo  
le specie, et uertu di ciascuna di quelle. ogniuno sà, che la  
dottrina de le medicine è necessaria, pche è cōgiunta à  
tutta l'arte. e porge l'aiuto suo certo, e potente. Per la  
cōpositione de medicami, p le mislure, e p le isperienze  
l'arte si puo diffondere e pigliare accrescimēto, con lo  
aiuto massime de la cognitiōe de tutti i medicinati. Ap  
p̃ssō abbracciamo anchora pche uenghi à l'intiera sua  
p̃fettione la materia domestica, uolgare, e cotidiana à  
l'uso de la uita. Sopra tutto sieno le cose carpite à suoi  
debiti tēpi, e cōseruate. Raccolte fuori de le stagioni so  
no di poca, o di niuna utilita. Deggon si dunque piglia  
re nel sereno cielo: importa assai raccorle o p il secco, o  
p lo piouso. Come se si tolgono ne luochi mōtani, alti  
isposti à uenti freddi, secchi le forze loro sono di piu  
efficacia. Le nascenti in luochi cāpestri, ombrosi, humi  
di, non isposti al uēto hāno minor uertu. Molto mēo poi  
quelli che non sono colti in suo tēpo, o se per altro accidēte  
haurāno indebolito la sua possanza. È da sap̃ anchor, p  
la diuersa natura del luoco, o p la tēperanza de le stagio  
ni aumentano, si maturano piu tardi, o piu per tempo.  
Sono alcune anchora, che di sua natura fioriscono, e frō  
deggiano ne la inuernata. Altre poi fioriscono due uol  
te l'anno. Bisognaria p̃hauere l'intiera cognitiōe di



## LIBRO

tutte essere assistente, quando primo escono fuori de la terra, quando sono adulte, e quando caggiono: Perche quelli, che le uidero, à l'hora che rompeuano fuori de la terra, non le potranno conoscere uedendole accresciute al suo piu perfetto essere: ne quelli, che in questo modo le hanno uiste conoscerànole al suo picciolo germoglio. E chi non hà ben queste cose osseruate, di lungo è rimasto ingannato da la mutatione de le foglie, de li fusti, de li fiori, de la grandezza de semi, e d'altri accidenti. Per questa sola cagione, s'ingannarono quelli, che scrissero la gramigna, la tussilagine, il cinque foglio non produrre fiori, ne gambi, ne semi. Ma chi spesso fiate, & in molti luoghi le osseruerà diueniranne grandemente docto. È da sapere anchora che di tutte l'erbe i soli ellebori bianco, e nero si conseruano per molti anni, con le sue forze, tutte l'altre, oltre tre anni, sono inutili. Bisogna anche auertire, che l'erbe, che fanno i rami, come la stecade, trissagine, il polio, l'abrotano, il scryso, l'absinthio, e l'hissopo, & altre simili si denno cogliere quando sono cariche de semi. I fiori, nanti che caggiono: I frutti, quando sono maturi, i semi à l'hora che comenciano à seccarsi, nanti però che uadino in terra. Il sugo si sprema de l'erbe quando producono i noui ramuscelli. Il latte e le lagrime si traggono dal gambo tagliato passato il principio de la sua tenerezza. Le radici, i sughi de le radici, e le scorze si cauano, si spremano, si spogliano quando ne le piante comenciano à cader le foglie: quelle che s'hanno à seccare si deggono



## PRIMO.

S

porre ne luochi, che non sieno humidi, quelle che sono ò fangose, ò polueroſe ſi lauino primo. I fiori, e le coſe, che ſpirano odore, ſi ſeruno ne le caſſette di tiglia, che non habbiano punto d'humore: tal'hora anche i ſemi ſ' inuolgono aſſai acconciamente in carte, & in foglie. A le medicine liquide è accommodata ogni materia denſa, come d'argento di uetro, di corno: è utile anchora di teſte marime, e di legno, maſſime di Buſſo.

A medicami de gl'occhi, & à liquidi, che ſono fatti d'aceto, di pece liquida, di liquor cedrino conuengono ſi piu di rame. I graſſi, le midolle, meglio ſi conſeruaſi ne uaſi ſtagnati.

## DE LA IRIDE.

## CAP. I.

(Ella è detta Illirica, thelpide, urania, catharona, thaumaſto, opertrite da gl'egittii nar, da Romani radice marica, gladiolo, e conſecratrice) chiamasi iris da la ſimiglianza de l'arco celeſtie. hà le foglie ſimili à la gladiola, ma maggiori, piu larghe, e piu graſſe. hà ne la ſommità di ſoi gambi un fiore, ſurgono in alto, per diritto con ſpacci uguali tra ſe inarcati, di colore uario, bianco, uerde, giallo, purpureo, ceruleo, per la cui diuerſità rappresenta la imagine de l'arco del cielo: ond'ella preſe il ſuo nome. Ha le radici ginocchiolate (cioè noderoſe) ſalde, odorose, tagliate in pezzi, ſeccate à l'ombra, legate con corda, ſ'appendeno, e ſeruaſi. La piu lodata è la dalmatina, e la macedonica, e d'abidue quella, che è piu corta, e piu denſa, e piu dura, di



## LIBRO

color sotto'l rosso, odoratissima, calda a'l gusto, di sincero odore, che per uiuno humore s' inhumidifica, e quando si pesta, faccia starnutire. La seconda in bonta e l'Africana di colore biancheggiante, amara al gusto. Tutte poi inuechiando si tarlano, ma diuengono piu odorifere. La natura loro è di scaldare, e d'assottigliare i grossi humori, che non cosi leggiermente si sputano, utili à la tosse. Beuute con acq̃ mulsa al peso di sette drame purgano la colera, e la flēma grossa: induceno il sonno, moueno le lagrime, e medicāo i dolori interni. se si beue no con l'aceto sono rimedio à morsi de animali uelenosi. Valeno à mil'adosi, spasimati, e ne le accessioni de le febbri, à li rigori, & à le orripilationi, e contra lo spargimento de lo sperma. beuute col uino prouocano il mestruo, fomentādo si le femine con la bollitura calda mollificano i luochi, e gl'apreno: poste in cristei sono buone contra la sciatica, riempiono le fistule, & i uascui di carne: con mele à modo di collirio sopposte traggono fuori il parto: cotte, & empiastrate inteneriscono le scrofule, & i calli, e l'antiche durezza: ridotte in polue empiono gl'hulceri caui, e purgāogli col mele: rinuesteno di carne l'ossa ignude: poste con l'aceto, e con l'olio rosato & ungersene ualeno contra'l dolore de'l capo: empiastrate con elleboro bianco, e mele al doppio, lieua le lentigini, e l'altre macchie de la faccia qual fusse p il sole inaspita, e discolorata: si mescolano à le sopposte et à mollificatiui elenitiui, a gl'empiastri, et uniuersalmente sono à moltissime cose in uso grandissimo.



PRIMO. 6  
DE L'ACORO CAP. II.

(Alcuni lo chiamano choron, afrodisia, radice nau-  
tica, Galli peuere aquatico, Romani herba uenerea)  
hà le foglie de la iride, ma piu strette, le radici simiglià  
ti, intrecciate, che non uanno in giu per il dritto, ma da  
i lati, e ne la superficie de la terra nodose, di colore set-  
to'l bianco, agre al gusto, e di grato odore: In Colchi-  
de, e Galatia l'acoro è chiamato aspleno, et è migliore  
quello, che è denso bianco, non corrosso, pieno, odorato.  
La sua complessione è calda, la sua decottione prouoca  
l'urina, & è accommodata à i dolori de le coste, del  
petto, e del fegato, à dolori intestini, à le rotture, à gli  
spasimi: sminuisce la milza, è utile à la difficulta de l'u-  
rina, e gioua à morsi de uelenosi: al modo, che si disse de  
la iride, à fementarsi le donne prouocano il mestrui,  
il sugo rimuoue la caligine de gl'occhi, e molto util-  
mente si compone con gl'altri antidoti questa ra-  
dice.

DEL MEO. CAP. III.

Nasce in grandissima copia in Macedonia, &  
anche in Hispagna il Meo, che si chiama athamontis-  
co. Hà le foglie, & il gambo simili à l'aniso, alquan-  
to piu grosso però: per lo piu cresce à l'ietza de duo  
gombiti, distirate sono in diuerse parti sue radici, per  
diritto, per trauerso e sono sottili lunghe, & odorate, e  
calde a'l gusto. Cotte in acqua, o crude, trite, beuute



## LIBRO

e giouano al male de le reni: e della uessica con indolcē  
re e dischiudere le uie serrate: utili à la difficulta de l'urina,  
rimoueno la uentosità de lo stomacho, ualeno à dolori intestini,  
à la suffocatione de la matrice, à dolori artetici, à distillationi di petto, trite col mele in  
lattouario: faccendosi le fomentationi si fa uenir fuo  
ra il sangue mestruo: empiastrate al pettenecchio de  
fanciulli muoueno l'urina: beuutone però oltra il giu-  
sto il Meo fa uenir la doglia di capo.

### DEL CIPERO. CAP. IIII.

Da chi che sia è chiamato Erisiscetro, si co-  
me anche l'assalato (i Romani il chiamano giun-  
co, ò radice di giunco) hà le foglie uicine à quelle  
del porro, ma piu lunghe, e piu sottili: il suo gambo è  
un gombito alto, e tal'hora piu, angulato, simile al  
giunco odorato: ne la sommita sua produce minutissi-  
me foglie, tra quali è il seme, le radici, che s'usano à l'u-  
so medicinale sono lunghe simili à le oliue, sono roton-  
de, e nere, di buono odore, & alquanto amare al gusto:  
nasce in luochi lauorati e lacunosi. La piu lodata radi-  
ce è quella, che è graue al peso, d'esa, grossa, dura, aspra,  
d'odore diletteuole, con alquanto d'acuto, come è la ci-  
licia, la siriaca, o quella che è trapportata da le isole ci-  
clade. La uertu di questa radice è riscaldatiua, e apriti-  
ua, mouente l'urina. Si bee contra le pietre de la uessica,  
e uale à la idropisia, contra punture de scorpioni.  
à le freddezze & opilationi de la matrice gioua impo-  
nendosi calda, e fa uenire il mestruo, se si secca, e ridu



se in polue è utile à le hulceragioni de la bocca, che uadino serpendo: ag giungesi à gl'empiastri, che sono per riscaldare, & à gl'unguenti odorati, quando si uogliono inspessire. Dicesi, che in India ne nasce un'altra radice d'un giunco simile à quella del Zen Zhou, ma amara reggia al gusto, e rende color giallo di Zaffrano, e doue se ne onge, fa cadere i peli.

## DEL CARDAMOMO CAP. V.

Il piu lodato è recato da Comagene, d'Armenia, dal Bosforo. nasce anchora in India, in Arabia. Deuesi eleggere quello, che è piu duro, e pieno, e chiuso. Quel, che non sera tale, è uecchio, & hà perduto la sua bontà, che con l'odore stimola il senso, & acre al gusto & alquanto amaro. La sua uertu è di riscaldare. uale beuuto con acqua al mal caduco, à la tosse, à la sciatica à la resolutione de nerui, à le rotture, spasimi e florcimenti. caccia del corpo i uermi lati: e beuuto con uino gioua à l'infermità de le reni, quando si manda fuori l'urina con dolori, porge aiuto à la difficultà de l'urina, à punture de scorpioni, e di tutt'altri animali uelenosi. beuuto con scorza di radice di lauro al peso d'una dramma rompe la pietra, uccide il parto nel corpo col fomento, onto con l'aceto guarisce la scabbia e si pone per inspessire gl'unguenti odorati con molta utilità.

## DEL NARDO CAP. VI.

Sono due specie di nardo, una indiana, e l'altra soriana: non perche uengano da quelle parti: ma perche l'una parte del monte doue nascono risguarda



## LIBRO

la Soria, e l'altra l'India il miglior nardo soriano è il  
 fresco, non ponderoso, capigliato, di color rosso, odora-  
 tissimo e che conuenga in la spica breue, e ne'l sapore  
 amaro co'l ciperò, e che asciughi la lingua, rimanente  
 la soauità de l'odore per alquanto. De l'indiano una  
 specie è detta gangite, così detta trouata ne'l fiume gan-  
 ge, il quale bagna le radici del monte, doue nasce il nar-  
 do. Più uile, e di minor possanza è quello, che nasce in  
 luochi acquosi. Da una medesima radice manda fuori  
 più spiche, più capigliate, et intrecciate e di malo odo-  
 re. L'altra specie, che nasce più da'l fiume lontana,  
 ha più grato odore, spiche più breui, e rappresenta l'o-  
 dore del ciperò: ha tutti gl'altri indicij di bontà, che ha  
 il Soriano. Vn'altra sorte di nardo u'è anchora da'l  
 paese suo chiamata sampharitica è picciolo arbuscello.  
 la cui spica è grāde, il colore candido, l'odore caprino  
 non si deue accettare in uso alcuno. Tal'hora si suol  
 uendere bagnato in acqua: ma si conosce a'l color che è  
 bianco smarrito, apparente ne le spighe, et à la sottilissi-  
 ma lana sua p'duta. Si falsifica il nardo co'l sibiò spru-  
 zato con bocca, o acqua, o uino di palme, per dargli  
 più corpo, e più peso. E se poluerose fussero le sue radi-  
 ci, co'l criuello, si deue cernere la poluere, e seruare, per  
 lauar le mani utilissima. Tutti i nardi hanno uertu di  
 riscaldare, e d'essicare, e moueno l'urina. Beuuti strin-  
 geno il corpo, e sopposti i flussi mestrui, sottraggono il  
 sangue corrotto. Beuuti con acqua fredda seccorreno  
 à la nausea, giouano à le corrosioni de lo stomaco, e



PRIMO.

8

dolori, à le uentofita, à i fegatosi, à l'itteritia & à le passioni de reni, le fomentationi de la sua bollitura soccorreno à le inflammationi de la matrice, ualeno à l'infature, e cadimento de peli de le palpebre, & con catarro discendente ne gl'occhi, asstringono i peli, che non caggino, e fa ritornare i caduti. Seccati, fatti in poluere giouano merauigliosamente, sparsi sopra i corpi grandemente humidi. Mescolanosi ne gl'antidoti, e triti formati con uino in pastelli si conseruano in un uase di terra non pegolato per la medicina de gl'occhi.

DEL NARDO CELTICO  
CAP. VII.

Nasce ne l'alpi de la Liguria, e da gl'habitanti detto con la uoce del suo paese, nasce anche in Istria, è picciolo arbuscello, e si suelle con le radici, e legasi in fascitelli manuali: hà le foglie lunghe, il color men che flauo, il fior luteo, l'uso suo in medicina è solamente de i gambi, e de le radici, e queste parti solamente si commendano da la bonta de l'odore. Però è necessario bagnare il giorno inanzi i fascitelli, e rimouere la terra, che ui fusse attaccata, e metterlo in s'un suolo, terreno humido con carta sotto, e mondarlo il di seguente. In questo modo accresciuta la sua fermezza per l'humor uischioso non perirà, mentre maneggiarassi, in mondandolo, da le paglie, da le



## LIBRO

cose dure inutili, e d'ogni materia aliena. Si falsifica  
 con un'altra herba consimile, laquale per il suo mal'o  
 dore è detta hircolo, (cioè beccchino) ma facilmente si  
 comprende: perche ha minori le foglie, piu candida, e  
 senza gambo: e la sua radice non è amara, ne odorifera,  
 come è il uero nardo gallico. Dunque gittate uia le  
 foglie, si pigliano e gambi e radici e trite nel uino si for  
 mano in pastelli, e si cōseruano in un uase nuouo di ter  
 ra, coperto con diligenza. Il piu lodato nardo gallico  
 è quello, che è fresco, odoroso, molto radicato, duro, e  
 pieno. ha la medesima uertu, che ha il nardo soriano,  
 ma egliè piu potente in prouocare l'urina, & è piu ac  
 commodato al stomaco. Gioua a lo riscaldamēto del fe  
 gato, à l'itteritia, à le uentosità de lo stomaco beuuto  
 con la decottione de lo absinthio, uale & à la milza &  
 à le passioni renali, e col uino è utile contra'l morso  
 d'animali uelenosi, si mischia con gl'empiastri, con le  
 beuande, e con gl'unguenti che sono per riscaldare.

### DEL NARDO MONTANO CAP. VIII.

Il Nardo montano, sono alcuni, che lo chiamono  
 thylaciti, e niri. La Cilicia e la Soria lo producono.  
 ha i ramuscelli e le foglie simili à lo eryngio, ma mino  
 ri, piu spinose & aspre com'esse: hà due radici, e ta  
 l'ora piu, nere, odorate confaceuoli à lo asphodelo,  
 ma molto piu sottili, e magre, non produce gambo,  
 ne fiore, ne seme. Vale à tutto quel, che pò, il nardo  
 gallico.

De lasaro



te, quando sono secche le paludi, abbrusciano gl'arbuscelli e l'altre cose, altrimenti nō rinascerrebbe. Si loda il fresco, e che è tra'l biāco e'l nero, approuasi quello, che non si facilmente si spezza, e che per l'acuto suo odore fa noia à la testa, ne la cui bontà d'odore pman ga assai, che rappēsenti l'odor del nardo, senz'alcū sapore, o guāto di sale. Si biasima poi il frāgeuole, e cōpresso che ua in polue, e pte come che di tarlato. Hà la istessa uertu, che hà il nardo: pure halla maggiore in pro uocare l'urina, & è piu accōmodata à lo stomaco. Fà utile à le inflammationi de gl'occhi cotto ne'l uino, tagliato, e bagnato co'l uino spremuto, ponfi e sotto la lingua per hauere il fiato odorifero. Mettesi anchora tra le ueste, le conserua da le tignole, e le dà odore.

## DE LA CASIA. CAP. XII.

Piu specie di casie nascono ne la odorifera arabia. Ciascuna hà il sarmēto, che hà la scorza grossa, e le foglie del pepe. Eleggesi qlla, che rosseggia, e tragge a'l corallo, risiretta, lūga, grossa, fistulosa, mordente a'l gusto, e che astringa cō qualche riscaldamēto, e sia odorata, a'l modo de le cose aromatiche, e che sappia di uino. Questa è detta da gl'habitatori lada, e da mercanti Alessandrini Daphniti, et è la secōda in bōtā, honore, e pregio: Vn'altra ue n'è di qsta assai migliore, che tragge a'l negro, e purpureggia, è chiamata Ziger, d'odore di rose, e molto usuale ne le cose de la medicina. La terza è nomata rubo mosilico. Tutte l'altre sono uili, ne da esser molto stimate come quella, che si chiama aphyse-



## LIBRO

mon, nera, di non grato odore, di scorza sottile, è piena di fenditure, quali sono citto, e dacar due altre specie così chiamate da Barbari. Ve n'è un'altra specie simile piu di quello, che si possa dire, à l'altre, casia falsa chiamata aphaos, qual si conosce a'l gusto, che non è acre, ne odorato, e la scorza è molto aderente à la midolla. Trouasene anchora un'altra, che ha piu larga la fistola, lig giera, tenera, e piu grassa, che auanza la sua detta di bonta. Non è lodata la casia, che biācheggia, che sia scabroso, habbia l'odore porrino, la fistula tenue, e la scorza aspra. La natura sua è calda e secca, prouoca l'urina, e la stringe senza uiolenza. Accommodata à le medicine de gl'occhi, chiarifica il uedere, unta co'l mele caccia le lentigini, fa uenire il mestruo, e soccorre à morsi de le uipere beuuta. Beuesi anchora contra le inflammationi interne, e uale à le passioni de le renite fomentationi de la sua decottione, i profumi de la bruciata ottimo rimedio ad aprire i luochi occulti de le dōne. Il doppio de la casia posta ne le medicine supplisce a'l mancamento del cinnamomo. È di molto, e in uso frequente la casia.

## DEL CINNAMOMO. CAP. XIII.

Sono piu sorti de cinnamomi, nominati da le genti, appresso cui nascono: il migliore de gl'altri è quello, che dicono mosilico, rappresenta in qualche parte la casia, che si chiama mosylica: di questo genere quello, che è nuouo, di colore nero, e quando si laua con uino, tragga a'l cinerazzo, le uergelle sottili, e polite, e per tutto.



habbia nodi assai, e di soauissimo odore. Per lo piu il giudicio del cinnamomo eletto si fa da la proprieta del suo odore: e'l piu perfetto s'approssima a l'odore del cardamomo. Approuasi parimente quello, che è acre, pizica la lingua, e riscaldando si sente hauere alquanto di sapor falso, e che comprimendolo non cosi tosto si fregoli, e spezzato uada in polue, et i spaci, che sono tra i nodi, sieno politi, non meno che i sarmenti. Il modo di conoscere intieramente il cinnamomo è questo, carpire da la radice, un rametto intiero, se ui sono scauezioni d'altra materia, quel, che è migliore talmente riempie il naso del suo odore, che facilmente fa distinguere il men buono. Oltra questo u'è il cinnamomo montano grosso, curto, e rosseggiante. V'è il terzo simile a'l mosylico, nero, odorifero, ramoso: ma non hà si spessi i nodi. V'è il quarto, candido, fungoso, che par gonfio, uile, frale, hà grande la radice, et è de l'odore de la casia. V'è il quinto che hà odore acuto, questo non è buono, e che parcamente rosseggi, simile à la scorza de la casia rossigna, duro a'l tocco, non troppo odorifero, e che ha la radice grossa. In tutti, quello che ha conueneuolezza ne lo odore de lo incenso, de la myrra, o de la casia, o de l'amomo, è manco odorato. Si biasima il candido, il scabroso cioè aspro, legniccio, i cui rami sieno crespi. Vn'altra specie ue n'è simile, ma non è uero cinnamomo, di niuno honore, uile, senza odore, e priuo di uertu, che lo chiamano anchora zenzero, è legno di cinnamomo, ma nō è scorza, in apparenza



## LIBRO

Ha fa qualche ritratto a'l cinnamomo. Egliè legnoso, hà le uergelle piu lunghe, e piu sode, e d'odore molto languido. Alcu' altri lo chiamano legno di cinnamomo, ma differente dal cinnamomo. Tutti i cinnamomi hanno uertu di riscaldare, di mollificare, di maturare, prouocano l'urina, traggono i mesirui, i parti beuuti con myrra, ouero appostiui. Danno soccorso à ueleni, et à gl'animali uelenosi, rimoueno da gl'occhi quelle cose, che abbagliano la ueduta, sono assottigliatiui de gl'humori grossi, ontà co'l mele togliono le lentigini, e ritornano a'l suo colore la faccia inasprita, e scolorata da'l sole: fanno à la tosse, et à le distillationi da'l capo à le parti soggette, et à la idropisia, à la difficoltà de l'urina, et a'l male de le reni: si mischiano ne piu preciosi unguenti, et in somma s'adoprano à molte cose. E per conseruarlo, che duri lungo tempo lo tritano in uino, e seccanolo à l'ombra, e ripongonolo.

## DE L'AMOMO. CAP. XIII.

Picciolo arbuscello è l'amomo, che dal legno si riuolge in se medesimo à modo d'uua. Il suo fiore è picciolo simile à la uiola cãdida, hà le foglie de la uite alba, che chiamano bryonia. Il piu lodato è quello, che si reca d'Armenia, di colore inchinante à l'oro, il cui legno rosseggi, e spira grande odore. Quel che è portato di Media, nato ne luochi cãpestri et humidi, ha minor uertu, è grande, pallido, molle a'l tatto, di materia uerosa, e de l'odore de l'origano. Il pontico dichina a'l



rosso, nō lungo, ne facilmete si spezza, grappoloso, pieno di frutto d'acuto odore. Si deue eleggere il recente, candido, e che alquanto tragga a'l rosso, ne posto insieme stretto, s'attacchi, ne s'iuolga, ma che sciolto si sparga, pieno di seme, simile à grappoli de l'uua, ponderoso, odorato, nō inuechito, ne tarlato, mordente la lingua, di semplice, e nō uariato colore. La sua natura è scaldatiua, costringitiua, et issiccatiua. egliè sonnifero, et empiastro à la fronte co'l sonno lieua il dolore, cuoce, matura le inflammationi, e gl'hulceri, che Greci chiamano meliceride. È utilissimo il suo empiastro giū toui l'ocimo contra punture de scorpioni. Conferisce à gottosi, mitigando i dolori. Mitiga le inflammationi de gl'occhi, e de le intestine con la giunta de l'uua passa, o apppongasi, ò fucciasi fomentatione fa uenire il mestrui à le donne. La sua cocitura è utilissimo beueraggio à chi patisce di fegato, e de dolori de reni. Si cōpone cō gl'antidoti, e co i p̄ciosi unguenti. È falsificato da un'herba simile, che si chiama amomi, ma è senza odore, esenza seme. Nasce in Armenia et hà il fiore de l'origano. Però in queste electioni fugganosi i fragmenti, che altri chiamano scauezoni, e piglinosi quelli, che hanno i suoi rami intieri procedenti da una medesima radice.

## DEL COSTO CAP. XV.

Il migliore è quello, che uiene d'arabia, candido, leggero, di soaua odore. apresso questo sarà poi lo, che è portato d'India, nero, e lieue q'l maturo ferula. Il



## LIBRO

terzo Soriano, graue, di color di buffo, e d'acuto odore. L'ottimo è il nuouo, candido, tutto pieno, denso, la cui saldezza sia arida, non habbia sentito le tignole, et il suo odore gratissimo, scaldi, e pizzichi la lingua. Di sua propria uertu riscalda, muoue l'urina, e fa uenire il mestruo à le donne, fa pro a le passioni de luochi occulti de le donne, o facendone sopposte, ò co i profumi secchi, o humidi. La sua beuanda a'l peso di due drammae porge aiuto à morsicati da la uipera. E co'l uino, e con lo absinthio beuuto uale contra i dolori del petto, à le uentosita, et à li spasimi. Co'l uino melato eccita la lussuria, e scaccia i uermi lati beuuto con acqua. fa si ontione co'l suo olio, nanti che uenghi la febbre contra i freddi tremuli, et à le resolutioni de li nerui. Ammenda onto con acqua, e mele il panno e l'altre macchie de la cotica, come d'arsura del sole. Si mescola con gl'empiastri e con gl'antidoti. Alcuni lo falsificano ponendoui le radici sode, e dure de l'inula campana, ma si conosce ageuolmente, che l'inula non è di caldo sapore a'l gusio, ne tanto hà d'odore cosi uehemente, che ferisca il naso.

### DEL GIUNCO ODORATO CAP. XVI.

Scheno (Romani il chiamano giunco odorato) nasce in Africa, in Arabia, et in quella sua parte detta Nabathea, ilquale ua à tutti gl'altri inanzi: il secondo honore è dato à l'arabico, ilquale è detto da certi Babilonio, d'altri teuchiti. Il piu reo è l'africano. Eleggasi il



piu fresco, di color rosso, come di fuoco, copioso de fiori, denso, e che spezzato dimostri colore che tiri a'l purpureo, sottile, de la soauita de l'odore, che si sente ne le rose, quando si maneggiano, e tritansi con mano, et a la lingua di mordacita focosa. Sono in uso il fiore, la cima, e la radice. Prouoca l'urine, fa uenire il mestrualo dissolue le uentositadi, aggraua la testa. Ha del costringituo alquanto, rompe, matura, et apre. I fiori sono utilissimi a chi sputa il sangue, a dolori di stomaco, del fegato, de le reni in beueraggio, e si pongono ne gl'antidoti. La radice ha uertu piu di stringere, e per questo è data contra i fastidij de lo stomaco da la ripienezza gioua a gl'hidropici, a gli spasimi con pari peso di pepe per alquanti giorni. uagliano a le inflammationi de la matrice, le fomentationi fatte de la sua bolitura.

DE' L CALAMO AROMATICO  
CO CIOÈ ODORATO.  
TO. CAP. XVII.

Calamo Aromatico, (odorato da Romani) nasce in India, lo eccellente è quello, che è di color tra'l bianco e'l rosso et ha i nodi spessi, e si spezza in miuti pezzi, et ha le canne piene d'aragne. biancheggia, e mangiandosi il suo humore è uischioso, di sapore costringituo. ne molto acre, la possanza sua è de prouocare l'urina, e per questa causa cotto con gramigna, o cō seme d'apio uale contra l'hidropisia, a uitii de le reni, e spargimento de l'urina, fa uenire il mestrualo, e beuto, et



## LIBRO

apposto. Gioua per se stesso à la tosse, e con la resina del terebinto, che noi chiamiamo termentina, in profumo, tratto il fumo in bocca per uia d'un baston forato, o d'una canna. Fassene decottione anchora, perche sopra ui seggano le donne. Ponesi nei cristeli, si compone con gl'empiastri, et in quelle cose che s'abusano perche rendino odore.

## DEL BALSAMO. CAP. XVIII.

Egliè un'arbuscello, che cresce à l'altezza de la uiola, o del licio, che è detto pixacantha, cioè spina di busso, hà le figlie de la ruta, pure molto piu candide assai, e uerdeggia di perpetua fronde. Nasce in Giudea, in una certa sua ualle solamente, et in Egitto. Differisce nel suo genere d'asprezza, di lunghezza, e di sottigliezza: quello che è tenue, e capiglioso, chiamasi eutherislon, perche facilmente, per essere sottile, si taglia. oppo balsamo, cioè il liquore del balsamo, nei giorni caniculari, quando sono ardentissimi i soli, con uro isloramento di ferro fatto à guisa d'una unghia, si ferisce l'arbore, e di quella piaga stilla fuori liquore, ma non in molta copia, i ogni anno se ne pò metter insieme infino à sei, ò sette congi al piu. In quel luoco proprio, oue nasce si cõpra à doppio peso d'argento. La proua di questo liquore è, che sia fresco, di buono odore sincero, non di sapore aspro acetoso, che penetri di subito, lucido, alquãto astringa, e mordi la lingua. Si pò imbastardire in molti modi, trappenendo qualche unguento, come di terebinto, di ligustro, di létisco, di giglio, di balano,



e metopio: mescolanoui del mirto, ouer del ligustro, cō la soggiōta de la cera liq̃da. Ma facilmente si conosce q̃llo, che è adulterato, pche gittato il uero e puro liquore sopra pāno di lana, cōe si laua, non lascia macchia, ne segno alcū di macchia. onde il falsificato nō si pte. Similmēte instillato dētro caglia il latte, laq̃l cosa nō fa il falso. Oltra ciò il sincero infuso in acq̃, ò in latte icōtinēte si distrugge, e biācheggia à similitudine di latte. Il nō uero sta di sopra come olio, e si cōdensa, e diffonde si à guisa di fielle. Appresso il uero, come inuechia, s'ingrossa, e perde la sua bontà, e diuien peggiore. E però s'ingannano quelli, che stimano essere il uero liquore di balsamo, che gittato in aqua, subito uadi à fondo, si disperga, e torni di sopra. È lodato il recente, che ha il sarmento sottile, rosseggia, et è odorifero, e spira de l'odore alquanto del liquor del balsamo. L'uso del seme del balsamo è necessario, il piu eletto è di fuluo colore, pieno, grāde, pōderoso, et a'l gusio assai mordace. Si falsifica co'l seme simile à l'hiperico, che è portato da Petra castello di Palestina: si conosce che è piu grande, uuoto, inutile, et al gusio di sapore di peuere. La prima e la piu eccellente uertu è quella del liquore, hà gran for̃za di riscaldare, lieua gl'impedimenti caliginosi da gl'occhi, e chiarifica il uedere, soccorre à le freddure de la matrice apposto con cerouo rosato, prouoca il mēstruo, mena fuori la seconda, et il parto: onto dissolue i freddi co i tremuli de le febbri, purga e mondifica le hulceragioni immonde, le matura, le cuoa



## LIBRO

ce: beuuto moue l'urina, accommodato à la difficultà de lo spirito, porge aiuto co'l latte à quelli, che hanno beuuto l'aconito (herba uenenosa) & à morsicati da uelenosi animali. Si tramette con l'altre medicine, empiastri, antidoti, & in somma grandissima uertù ha questo liquore. dopo lui il seme, pochissima il legno. Il seme si beue con molta utilità nel dolore de la punta, che altri chiama còsta, uale à uiti del polmone, à la tosse, a'l dolore de la sciatica, a'l mal caduco, à uertiginosi, à quelli, che non ponno rissirare se non co'l collo dritto, à torcimenti à le difficultà de l'urina, à morsi uelenosi. Sono apritiui de i luochi de le donne stando sopra il fumo de la sua cottione, e tragge gl'humori. Il legno fa le medesime operationi: ma sono di minore efficacia. La sua bollitura in acqua beuuta di subito fa molte prò à le crudetè, à torcimenti, à morsi de uelenosi, & à i spasmatati. Promoue anche l'urina: è molto appropriato à le ferite de la testa, con la iride trita, e tragge fuori le schegge minute de l'ossa, e mescolasi ne lo inspessire gl'unguenti.

### DE LO ASPALATO.

#### CAP. IX.

Sono alcuni, che lo chiamano erisiscetro, (chi sfagnone, chi fasganone, Soriani diaxilo,) Romani e Greci aspalato, ouero erisiscetro. È uno arbuscello, molto legnoso de rametti assai, e spinoso di spine molto: nasce in Isiro cità di creta, in nifiro una de le isole ciclade, in Soria, & à Rhodi. Profumieri sene serueno



ad inspessire le sue compositioni. Il lodato è graue, e che scorzato rosseggi, ò dichini à la purpura, che è denso, odorato, et amareggi al gusto. Ve n'è d'un'altra specie candida, legniccia, senza odore, et inutile. La sua natura è scaldatiua, et astrittina, però si cuoce in uino, e con la sua cocitura si lauano gl'hulceri de la bocca, che Greci chiamano aphthe, e fa giouamento. In fuso uale contra le hulceragioni de testicoli, che uanno serpendo et à le loro difficili purgationi, e contra il polipo, infermita, che uiene in el naso, e soppoſto in soppoſitorio tragge fuori il parto. Stagna il corpo, e lo spuatamento del sangue, rimoue la uentosità, e soccorre à le difficoltà de l'urina.

## DE' L MUSCO. CAP. XX.

Bryon, alcuni splacno. (Romani musco.) Trouasi in questi arbori, cedro, quercia, e pioppa bianca. Il primo honore si dona à quello, che è del cedro, il secondo à quello de la pioppa in l'uno et in l'altro si loda il color candido, e l'odore, et si danna quello, che negreggia. La possanza del musco è di coſiringere. Fa utile à le dōne ſtar sopra' l fumo de la sua bollitura cōtra i uēij de la matrice. Si mescola cō l'unguento balsamino, e con gl'altri o lei per inspessirgli, et serue a le compositioni, de profumi, e di medicine mitigatiue.

## DE LO AGALLOCHO.

## CAP. XXI.

Agallocho è un legno, che è portato d'India, e di Arabia, simile a' l legno de la thya. Distinto di piu mac



## LIBRO

chie minute odorifero, costringe a'l gusto, cō certa amaritudine. La corteccia hà similitudine del corio, di uario colore. Mangiasi p far odoroso il fiato, & se ne laua p questa causa medesima la bocca cō la sua decotione. Secco, trito, si sparge p tutto'l corpo. S'abbruscia in uece d'incenso p il suo odore. La sua radice beuuta a'l peso d'una drāma secca gl'humori acquosi de lo stomaco. E fortifica le pti deboli, e mitiga gl'ardori. Beuuto con acqua è buon rimedio à dolori laterali, del fegato, à disinterici, et ad altri dolori de le interiora.

## DEL NASCAPHTO. CAP. XXII.

Alcuni chiamano narcaphto. è reccato d'India, hà la scorza, e la figura simile à quella del fico Egittio, s'abbruscia, e fassene profumo per la giocondità del suo odore: e si tramette in tutte le mislure, che s'ardeno à fare suffumigi odoriferi. Sopra questo fumo stando le femine prendeno giouamento quando la matrice è costretta, perche hà uertu che apre què luochi.

## DEL CANCHAMO.

## CAP. XXIII.

Romani e Greci dicono cāchamo. E lachrima d'un arbore nascente in Arabia, et hà q'che similitudine cō la myrra, e ne'l gusto si sente esser di graue odore. Ella s'incēde pche rida odore: profumano le ueste co'l suo fumo, giūtoui pò la myrra, e lo storace. Diceno che co'l beuerne alquanti giorni in acqua, o in aceto mulso a'l peso di tre obeli i troppo grassi imagriscono. Daffine a milzadosi, asmatici, et à morbi caduchi. Cō acq mul



Chi lo dice nardo agreſte, (e chi ruſtico: i magi lo chiamano ſangue di marte, oſihani theſa, gl'Egittij cercera, toſcani ſuccino, Galli baccare, Romani perpenſa.) Ella è un'herba odorata, & uſata ne le corone: hà le foglie de l'hedera, ma aſſai piu picciole, e piu rotunda: i fiori ſono purpurei, odorati, naſcono tra le foglie appreſſo la radice ſimili à i fiori del Ioſciamo (detto herba apollinare) ne quali è il ſeme de acini le cui parti eſtreme ſono acute, rare, e che hanno de l'aſpro, in figura angulare. Hà radici aſſai, noderoſe, di ſapor caldo, che morde la lingua, ſottili, oblique, ſimili à la graminia, ma piu magre aſſai, e piu odorose (ne le quali è odore, uicino a'l cinnamomo ama la terra aſpra, e ſecca. La ſua radice uale à le rotture, à li ſpaſimi, à toſſe uecchia, à la difficulta de lo reſpirare, e de l'urinare. Prouoca i meſtrui. Beuuta in uino gioua contra'l morſo de ſerpenti. Le foglie empiaſtrate per la loro uertu aſtrittiua porgeno agiuto contra'l dolore del capo, inflammatione d'occhi, à l'egilope incomencianti, à le mæmelle dopo'l parto enſiate, & a'l fuoco ſacro. L'odore genera ſonno. Coſi laſciò de l'aſaro iſcritto Crateia herbaio.) La ſua poſſanza è di riſcaldare, e di prouocare l'urina, accommodata à gl'idropici: utiliſſima à l'antico dolore de la ſciatica. Sue radici beuute con acqua mulſa a'l peſo di ſette dramme fanno uenire il meſtruo, e purgano a'l modo de lo elleboro biãco. Si miſchia cõ odorati unguenti. naſce in monti ombroſi: ma molto in



## LIBRO

pōto, i Phrigia, i Dalmatia, e ne mōti giustini d'Italia.

## DEL PHV. CAP. X.

Lo chiamano alcuni nardo seluatico: nasce in ponzeto: hà la foglia, come quella de l'olusatro, ouero de lo elaphobosco: il suo gambo è alto un gombito, e piu, tenero, liggiero, cauo in mezzo, noderoso, il colore tra'l bianco purpureo. I fiori s'auicinano à la figura del narciso, ma maggiori, e piu teneri. La radice ne la parte di sopra è à la grossezza del dito piu picciolo: & hà picciole radici nascenti, che uanno in trauerso, intrecciate tra se flessse al modo de lo elleboro nero, o del giunco odorato, di color sotto'l rosso, con certa dispiaceuolezza imitante l'odore del nardo, la sua uertu di riscaldare: trita in polue si beue à prouocar l'urina, il medesimo pò la sua decottione, gioua a'l mal de la cossa, fa uenire il mestruo, si mette ne gl'antidoti: si falsifica con mischiar seco la radice del rusco, ma facilmente si conosce, che le radici del rusco sono dure, e difficili da rompere, e priue d'odore.

## DE' L MALOBATHRO. CAP. XI.

Istimano alcuni, che sia la foglia del nardo Indiano ingannati da la similitudine de l'odore. Molt'altre ne l'odore si confanno co'l nardo, come il phu l'asaro, e niris, ma non è poi cosi. Il malobathro è una specie separata per se, nasce in le lagune de l'India. Et in que luochi palustri ua di sopra da l'acqua lentamente, & è senza radice. Gl'habitanti il cogliono, e legano in fascicelli, e lo seccano, e serbano. Diceno, che ne la esta



fa prouocai mestrui. Gioua à gl'occhi, che hanno deboliſſima la uiſta, e lieua in breue le cicatrici. Oltra queſto à le gingiue mangiate, roſe, guaſte, per le continue diſceſe, & à dolori de denti niuno di queſto è piu rimedio poſſente.

## DEL CIPHI. CAP. XXIIII.

Queſta è una compositione di profumo odorato, e dedicato à li dei, cui uſano molto in Egitto i ſacerdoti. Nondimeno ſi meſcola con gl'antidoti per beueraggio de aſmatici. Molti ſono i modi di cõponerlo tra quali uno è queſto. Piglia del giunco odorato anguloſo, cioè ciperò, mezzò ſeſtario, di bache groſſe di ginebro altre tanto, d'uua paſſa graſſa ſenſa acini libre. xij. di reſina purgata libre. x. di calamo aromatico, d'aſpalatho, di giunco odorato rotondo, di ciaſcuno libra una, di mirrha, libre. xij. di uin uecchio libre. xv. di mele libre. ij. gittati uia gl'acini piſterai l'uua paſſa, poniui poi co'l uino, la mirrha, ſempre agitando: giungerai poi à queſte l'altre coſe piſte, e criuellate, e laſcia per tutto un giorno intiero, ch'eile ſi poſſino macerare: cocerai il mele fin che uenghi à la ſpeſſezza di colla tenace, e mettiui dentro la reſina liquefatta, e dopo la reſina tutte l'altre coſe trite diligentiffimamente, e riponile in uaſo di terra pegolato, e ſerbale.

## DEL CROCO. CAP. XXV.

(Alcuni gli dicono caſtore, altri cynomorfo, i magi ſangue d'Hercole, Romani e Greci croco.) Il piu lodato ne l'uſo de la medicina il coricio recente, e che per



## LIBRO

ontà de'l suo colore rosseggia, con alquanto di bian  
 co ne'l capriuolo: quello parimete che è lungo, intiero,  
 fregoloso, squallido, sença grassino humore, pieno, e  
 quando si bagna tinge la mano, che non senta del caro  
 lofo, o sia in humidito, di dilettofo odore. E di sapore sot  
 to l'acre. Se nō è tale, ò nō è stato colto in tēpo, ò è uec  
 chio, o è stato bagnato. Il secōdo luoco i bōta è dato a'l  
 coricio uicino a'l tratto di Lycia, e dal mōte clympo di  
 Lycia: il terço uien d'Egide cità d'Etolia, il cyrenaico,  
 e'l cēturipino de la Sicilia: tutti si seminano cōe l'altre  
 herbe da mangiare di minor stima, e di minor uertu de  
 tutti gl'altri ne la Sicilia. Nōdimeno p la copia del suo  
 humore, e del suo sugo, e per la bonta del colore s'usa  
 in Italia ne le tinture: e per questa causa si uende gran  
 precio: ma ne la medicina il primo è utilissimo. Il cro  
 co si falsifica con la meslicanza del croco magna pi  
 sto: ilquale è la feccia de lo unguento crocino: s'adulte  
 ra anche à gittarui sopra del uin cotto e per dargli la  
 grauezza che risponda a'l peso gli si giūge litargirio,  
 in la piombagine. Ma la sua fraude è manifestata da'l  
 molto spoluerino, e dal'odore del uin cotto. Tessalo  
 approuo il croco da la bonta de l'odore (altri dissero,  
 che è mortale à beuerne tre dramme in acqua) ha uer  
 tu di maturare, di mollificare e di stringere temperata  
 mente, moue l'urina, rende buon colore. Beuuto con sa  
 pa rimoue l'ebbiacatura, uale in ongere a le discese de  
 gl'occhi, e co'l latte humano le stringe, e ferma con grā  
 de utilita se trappone ne le beuande che si fanno p l'ino  
 teriora



teriora. \* Mischiaſi anchora in le fomētatiōi de le dō  
ne per i ſuoi luochi occulti. & anchora ſoppongonoſi,  
e ſ'ungono maſchi, come femine le parti poſteriori in-  
ferme. Eccita la luſſuria. onto mitiga le infiammatio-  
ni del fuoco ſacro. Vtiliſſimo à rimedy de l'orecchie:  
ma perche piu facilmente ſi triti, e uēga fregolaticcio,  
ſi pone ſopra un pezzō d'un uaſo di terra ſcaldato,  
ouero al ſole à ſeccare, e uoltasi ſpeſſo e preſto. La ra-  
dice cipollina del croco beuuta con la ſapa prouoca  
l'urina.

## DEL CROCOMAGMA.

## CAP.

## XXVI.

Faſſi ſpremuti gl'aromatici de l'unguento crocia-  
no, e formatigli in paſtelletti. In cui ſi loda quello, che  
è odoratiſſimo, & ſà di myrra, pōderoſo negro, non le-  
gnoſo, e quando ſe ne bagna roſſeggia del molto colo-  
re del croco, & che alquanto amareggia, è lucido, e  
tinge i denti, e la lingua, e ui rimane p piu hore il colo-  
re, come quello, che ſi porta de la Soria. La ſua natura  
è di mondificare gl'occhi di quelle caligini, che noce-  
no à la charezza del uedere: muoue l'urina, molliſica,  
matura, e riſcalda: hà molte uertu uguali a'l croco per  
hauerne ritenuto in ſe aſſai.

## DE LO HELENIO CAP. XXVII.

(Sono chi lo chiama ſymphito chi perſica, chi radi-  
ce medica, chi oreſſio, chi nettarea, chi cleonia, chi ru-  
bo ideo, chi uerbaſco ideo, gl'Egittij lenes, Romani ters



## LIBRO

minatio. Ouero inula campana) hà le foglie piu strette del uerbasco, ma piu aspre, e lungghissime, in alcuni luochi non produce il gambo. La radice sua biancheggia di dentro, rosseggia di fuori, odorata, grande, acre, molle di certo uischio poco tenace, da laquale si pigliano gl'occhi per inestargli, ò piātargli come si fa de gli, e de l'aro. Nasce ne luochi montani, ombrosi, e non grassi. Si caua la radice ne la state, e si taglia in pezziuoli, e si secca. La sua decottione prouoca l'urina, e'l mestruo. La sua radice col mele in lattouario è accōmodatissima à chi hà la tosse. Gioua oltra questo à gl'asmatici, à i rotti, à sfasimati, à le uentosità, à morsi de uelenosi, & hà uertu di riscaldare. Ongere col uino nel quale sieno cotte le sue foglie, conferisce sopra modo à la sciatica, e le medesime condite in sapa sono accomodateissime à lo stomaco. quelli che lauorano de conditi primo la seccano, poi la cuoceno, e cotta la mettono in acqua fredda, & in ultimo la pongono in uin cotto, e serbanola à gl'usi necessarij. Vale anchora molto merauigliosamente contra lo sputamento del sangue.

## DE L'ALTRO ELENIO.

## CAP. XXVIII.

Crateia herbolario riferisce, che in Egitto u'è un'altra enula, che fa i rami alti un gombito, ma giacciono in terra à guisa di serpillio. hà le foglie come la lenzete, pur piu lunghe, e piu in numero intorno à suoi ramuscelli: la sua radice è pallida, di grossczza del



dito piu picciolo, sottilette ne la parte di sotto, in quella di sopra piu grossa, & hà la scorza negra: nasce nei collicelli de la marina: la radice trita col uino data à beuere è potentissimo rimedio contra i morfi uelenosi de serpenti.

## DE L'OLIO.

## CAP. XXIX.

L'olio fatto de le oliue immature, che è detto omphacino, cioè acerbo, è ottimo, & in molto uso per la sanità. Il migliore è quello, che è nuouo, odorato, e che al gusto non è punto mordace. Vtilissimo à le compositioni de gl'unguenti: & perche astringe, e accomodatissimo à lo stomaco: reprime l'enfiature de le gengiue, e tenendosi in bocca, rafferma i denti, che si scuoteno, proibisce i sudori: quanto è piu uecchio, e piu grasso, tanto piu uale in le medicine. Communalmente la complessione e natura di ciascun olio è di riscaldare, e mollificare, se si onge il corpo lo fa lubrico. e ripara dal freddo, e rendelo assai piu spedito, e piu pronto ne le sue ationi: posto nei medicamenti, le quali fanno hulceragioni sminuisce la forza loro: dassi contra i ueleni mortiferi, beuendone continuamente, e uomitandolo. Purga il corpo beuuto al peso di noue oncie, con altrettanto di sugo di ptisana, o di acqua. Fa grandissimo giouamento contra storcimenti, corrosioni, e dolori de gl'intestini sendo beuuto caldo l'olio, in cui sia stata cotta la ruta à la misura di sei bicchieri: caccia i uermi del corpo: infuso per cristero uale à chi hà il male iliaco, cioè de



## LIBRO

fianchi, laqual infermita è ne gl'intestini sottili.  
L'olio uecchio hà grandissima uertu riscaldatiua,  
e dissolutiua. Onto chiarifica la ueduta de gl'oc-  
chi. E quando non se ne potesse hauere del uecchio:  
cuocesi in un uase à spessezza di mele, & usasi, acqui-  
sta la medesima uertu.

DE L'OLIO DE L'OLIVA-  
STRO. CAP. XXX.

Quello che è fatto de l'olivaastro, hà piu gran uigo-  
re di stringere, di bontà è il piu uicino à lo, che habbia-  
mo detto di sopra: in cambio del rosato è accommoda-  
to contra i dolori del capo reprimere i sudori, e ritie-  
ne i capelli, che non caggiano, mondifica, e lieua la pa-  
gliola del capo, che latini dicono *furfura*, et alcuni pae-  
si *forfora*. Guarisce gl'hulceri nascenti su'l capo, la scab-  
bia, la lepra, e piu tardi uengono canuti quelli, che  
ogni dì s'ongeno il capo di det'olio.

DE L'OLIO CANDIDO DE  
L'OLIVASTRO. CAP. XXXI.

Piglia l'olio, che per se medesimo biancheggi, che  
non passi d'un'anno ponilo in uase di terra, che hab-  
bia la bocca larga. E l'olio di misura uuol essere libre  
settantacinque, mettilo a'l sole, & ogni giorno si rison-  
de in una conca, gittandolo da alta parte, accioche  
dal continuo moto, e dibattimento si muti, e faccia spu-  
ma. D'indi ad otto giorni, giteraiui dentro cinquanta  
dramme di fenogreco mondato, che sia primo bagna-  
to in acqua calda, e cosi ammogliato con tutto quello



humore, che tirara seco, giungiui legno di grassissima pece tagliato in piu pezetti lunghi, a'l peso uguale: lascerai cosi per otto giorni, e di nouo rifondi l'olio. E come sera peruenuto a'l suo candido colore, serbalo in un uase nouo, che sia stato asperso manzi di uino uecchio, ma habbia in fondo a'l peso d'undici dramme un fastello dislegato disertula campana cō pari peso d'iride. Ma se non sera uenuto anchora al suo candore, ritornalo a'l sole, e di nouo fa, quanto s'è detto, fin che si faccia bianco.

## DE L'OLIO SICYONIO.

## CAP. XXXII.

In un laueggio, che habbia la bocca grande, metterai libre noue de olio spremuto d'oliue acerbe nouo, e candido, e libre quattro e mezza d'acquate fa cuocere a fuoco lento, & mouilo lentamente, come due uolte hà leuato il bollore, rimouii il fuoco, e uuoterai l'olio raffreddato in una conca, giunta gli nuoua acqua, fa che di nouo bugliano, e del resto, come s'è detto, perche questo olio si costumaua di fare in Sicyonia città de la Morea, però fu detto Sicyonio. Hà uertu di riscaldare, & è utile à le infirmità de nerui. Le donne l'usano à lisciare il uolto, e fa splendida la faccia.

## DE LI STRIGMENTI DE

## L'OLIO NEI BAGNI.

## CAP. XXXIII.

Riscaldano, mollificano, dissolueno, fanno molto prò ad ongersi per le fenditure del sedere, e per l'altra



## LIBRO

*infermita che è à guisa d'un fungo, che Greci chiamano condyloma. i strigmenti de le palefire, che hanno la poluere mista ualeno à le infermita de nodi de le dita à poneruene suso : pongonosi anchora come empiastro, come fomento, secco contra la sciatica : scaldano anchora quelle immunditie grassine, che si trouano ne le pareti de Ginnasii, e ne le statue, che ui sono. dissolue no l'ensature, che difficilmente si maturano.*

## DE LO OLEOMELE.

## CAP. XXXIIII.

(Eleomeli cosi lo chiamano Greci, e latini, ouero ol. omel.) In Palmyri de la Soria spontaneamente esce fuori del tronco d'un arbore certo oleo piu grosso che mele, di sapor dolce. Beuutone al peso di libra una, e oncie sei, con oncie noue d'acqua purga la flemma, e la colera. Ma quelli, che ne beuono impigriscono, e fanosi quasi mutili, senza forza, ilche non è però da temere, ma deggonosi di starsi, e non permettere, che s'addormino. Questo oleo anchora si fa de le scorze de ramuscelli di quell'arbore. Il migliore uuol essere uecchio, grosso, grasso, e chiaro. la sua natura è di scaldare. Particolarmente uale contra quelle cose, che nuoceno à la uista de gl'occhi. s'ongeno anchora molto utilmente i leprosi, e quelli, che patiscono dolori de nerui.

## DE L'OLIO RICINO.

## NO. CAP. XXXV.

(Romani, e Greci dicono cicino oleo, e ricinino.) Si fa in questo modo. Piglia i ricini maturi, quanti tu cre



derai, che bastino. Pistagli grossamente, e ponigli al sole, la sceragli stare, fin che la scorza, che gli ueste caggia per se medesima: gitterai poi la sua polpa in un mortaio: pistala con diligenza, e mettila in uase stagnato pieno d'acqua, dagli il fuoco, e fa che bogliano insieme. Come hanno rimesso tutto l'humore, che haueuano, togli dal fuoco il laueggio, e raccogli in un' altro uase l'olio, che si uedra di sopra, & riporrallo. In Egitto, perche ue n'è gran copia, lo fanno altrimenti. Mondano i ricini, e pongono sotto le macini, e macinangli diligentemente, e la farina mettano in una sporta, e poi spremeno con un torchio. I ricini sono maturi, quando s'apreno quelle pelli, che gli uesteno, & essi escono fuori. Vale à le nascentze del capo à la scabbia, à le inflammationi, del sedere, & à luochi de le donne, quando fussero o rinuersati, ò chiusi, à le cicatrici difforni, & à dolori de le orecchie. messo con gl'empiasiri accrescegli forza, beuuto mena acqua à basso, e fa uenir fuori i uermini del corpo.

DE L'OLIO MANDOLINO.  
NO. CAP. XXXVI.

Alcuni lo chiamano metopio. Fassi in questo modo. Piglia la quarta parte d'un moggio di mandole amare, purgale, seccale, poni in un mortaio, pistale cō un pestello fin che sia fatta tutta una massa: poi gittavi dentro libre una, & oncie otto d'acqua bugliente: lascia così incorporarsi per mez' hora, pistasi poi



## LIBRO

piu fortemente, che primo, e si sprema, e lo duanço del pistume di nouo tornalo in una conchetta, e gittagli al tre dieci oncie d'acqua, e lascia imbeuerare, e di nouo spremi. un mezzo moggio di mandole fa oncie noue d'olio. Quest'olio uale à i dolori, & à le soffocationi de la matrice, & à le sue parti inuerse, o d'inflammate, gioua à dolori del capo, à dolori de l'orecchie à i suoni, à i tintinni, che altri chiamano sbusinamenti, è utilissimo à mal de reni, à la difficultà de l'urina, à chi patisce di pietra, à gl'asmatici, & à mil'adossi: caccia le macchie del uolto, l'asprezza, e'l mal colore, e lieua le cresse mislo con mele, con radice di giglio, e cera Cipria, o cerotto rosato: conforta e rislaura la uista de gl'occhi debboli, e co'l uino toglie la forfora, e le nascentze del capo.

## DE L'OLIO BALANINO.

## CAP. XXXVII.

Fassi ne'l modo medesimo, che'l sudetto, lieua de la faccia le macchie, le lentigini, i uari, e la negrezza de le cicatrici: solue il uentre, ma nuoce à lo stomaco, e co'l grasso de l'oca s'instilla ne l'orecchie quando ò dogliono, ò si sente qualche suono, ò sbusinamento, nel predetto modo si fa del sesamo, ede le noci. L'olio sesamino, e quello de noci, hanno la medesima uertu, che hà il balanino.

## DE L'OLIO DEL IVSQVIA-

## MO. CAP. XXXVIII.

In questo modo si fa. Iiglia di questa herba il ses-



me candido, seccato, e nouo pislalo, come dicemo del mandolino, porragli acqua calda, poi mettilo al sole: e le parti, che sono di sopra spesso moui, e trammettele, nella massa, e mischia bene: fin che negreggi, e puti alquãto: poi spremilo, e colalo, e riponilo. Vale à dolori de l'orecchie: si compone con i soppositorii, & è utilissimo à mollificare.

## DE L'OLIO GNIDIO.

## CAP. XXXIX.

Parimente del grano del gnidio si fa olio. mondato il seme de la sua scorza, e pisto, beuuto hà uertu di purgare il corpo.

## DE L'OLIO CNICIO.

## CAP. XL.

Nel modo medesimo si fa questo anchora. Hà la uertu istessa de lo antidetto, se non che è meno potente.

## DE L'OLIO RAPHANI:

## NO. CAP. XLI.

Si fa come gl'altri di sopra l'olio del raphano, che Romani chiamano radice, accommodato à quelli, che per la lunga infermita hanno pidocchi assai. mondifica l'asprezza de la pelle de la faccia, usano gl'Egittij di cuocerlo nei suoi cibi.

## DE L'OLIO MELANTINO.

## CAP. XLII.

Si fa come il raphanino & ha la medesima posanza.



LIBRO  
DE L'OLIO SINAPINO.

CAP. XLIII.

Si trita il seme suo, e gittauisi di sopra acqua calda, poi gli si giunge l'olio, e spremesi l'uno, e l'altro insieme. Vale à lunghi dolori onto, e tragge da l'altre parti gl'humori à se.

DE L'OLIO MIRTINO.  
CAP. XLIIII.

Si fa così. Piglia le foglie piu tenere del mirto negro, domestico, ò seluatico, pistale, spremile: poi toglì altrettanto quanto è il sugo d'olio acerbo, e mettilgli al fuoco, che si cuocano insieme, raccoglierai l'olio, che sarà di sopra. Fassi anchora ad un' altro modo cō meno di fatica. Pistale le foglie tenerissime del mirto, e cuocile con olio, e con acqua. e cogli l'olio, che sta in sommo. Particolarmente alcun' altri pōgono le foglie del mirto in olio, e le metteno al sole à macerare. certi poi fanno spesso quest'olio col malicorio, cipresso, cipero, e giunco rotondo. Hà maggior uertu ne l'operatione, lo che amareggia, & che ritiene molto d'oglio, & è forte grassino, uerde, trasparente, et hà odore di mirto. E costringitiuo, et indura, e p ciò lo compongono cō quelle medicine, che si fanno p indurre le cicatrici. uale à gl'abbrusciati, à le nascēte del capo, à la forfora, à le pustule, che escono fuori, à le fregagiōi scorticanti, à le fenditure, ch' altri chiamano setole: et al fungo del sedere, et à i nodi apti. fa cessare i sudori, e gioua à tutte quelle cose, oue è bisogno o strigere, ò cōdare.



## DE L'OLIO LAVRINO.

## CAP. XLV.

Daphnino (Romani laurino) quando le bache del lauro sono pressò, che mature, si cuoceno in acqua, que ste mandano fuori de la scorza, che le ueste, certa gras sez za, cò le mani si spremeno in una conchetta, e si raccoglie. Alcuni in questa còpositione pògono olio acerbo, ma lo hãno fatto spesso col cipero, e col giũco rotò do odorato, e calamo aromatico, dopoi ui gettano foglie tenerissime di lauro, e cuoceno ogni cosa insieme. Altri poi sopr'aggiungono le bache del lauro, fin che loro pare, che habbia odore quãto batii. Certi poi mescolano lo florace, e la myrra. lodatissime in la còpositione di questo olio sono le foglie del lauro larghe e mótane. Auanza di bõtà, quel, che è nouo, di color uerde, amarissimo, & acre. Riscalda l'olio laurino, mollifica, allarga, e rilaura i corpi lassi p troppo fatica. Vtilissimo a l'infermita de nerui (à gl'horrori de le febbri) à dolori de l'orecchie, à catarri, (contra i dolori de le reni da freddo gioua merauigliosamente,) beuuto fa uenire nausea.

## DE L'OIO DI LENTIS

## CO. CAP. XLVI.

Schinino (Romani lentiscino) si fa come laurino del seme maturo, ma s'inspescisse primo, guarisce la scabbia de cani, e de giumenti, si compone nei soppositorij, e ne le medicine mollitiue, e lenitiue, & à quelle che uagliano contra la lepra. Fa oltra cio cessare etiamdio



## LIBRO

i sudori: e così fassi anchora il terebintino, la cui forza è di siringere, e di rinfrescare.

## DE L'OLIO MASTICINO.

## CAP. XLVII.

Tritasi il masiice, e se ne fa oglio. conferisce à le infermita de luochi occulti de le donne. scalda temperatamente, inspessa, e mollifica. Mescolasi co i ceroti, che sono utili a' l' flusso per uitio di stomaco, & à la disenteria. Lieua le macchie del uolto, e fa buon colore, e grato. Il piu approuato è quello, che si fa ne l'isola di Chio, (adesso detta Sio.)

## DE GL'VNGVENTI.

## CAP. XLVIII.

Conciosia che in alcuna infermita sono utili gl'ungueti, ò in aspergēdogli sopra il corpo, ò approssimandogli a' l' naso, ò giungendogli con altre medicine, giudichiamo essere necessario trattarne, mostrando i modi, come si fanno. In uolerli approuare bisogna auertire se ci manifesta l'odore quello, di che è temperato l'unguento. non è di questo giudicio migliore, benchè ciò in alcuni nō si osserui: che spesse fiate uinceno gl'altri misti, che piu preuagliano in odore, come in quello di maggiorana, del croco, e del feno Greco, e de certi altri, i quali co' l' lungo uso, e con lo maneggiargli, si comprendeno.

## DE LO VNGVENTO ROSA-

## TO. CAP. XLIX.

Fassi in questo modo. Piglia giunco odorato roton



do libre cinque oncie otto: libre due, oncie cinque d'olio, pista insieme, lascia macerare in acqua, e poi cuocilo mescolando continuamente, e quando lo colesrai, gittalo in libre uinti & oncie cinque d'olio, e rose mille, che habbiano consonto l'humore, si muoueno spesso con le mani onte di mele odorato, lieuelemente premendole. cosi tu le lascerai tutta la notte intiera, la mattina le spremerai, e quando sera andato a'l fondo quello, che ui sera di feccioso. da'l uase, oue sera, tu lo porrai in un' altro onto di mele, e serberailo. Di nouo metterai in un uase le spremute rose, gli gittarai di sopra libre otto, e tre oncie d'olio inspessito, e spremerai: questo si chiamera il secondo unguento rosato, e uolendo fare il terzo, e'l quarto, giungiui sempre l'olio, e spremi, e quante uolte lo farai sempre ongi il uase di mele. Chi uolesse accrescere la forza a questo unguento, potrebbe pigliare altretante rose noue senza humore & gittarle ne l'olio, ongere le mani di mele, spremere, e cio si potria fare tre, e quattro uolte, infino a sette, ma piu non. perche l'olio non comporta piu la possanza de le rose: & ogni uolta piglia le rose fresche. cioe le foglie, tagliate l'unghie (quella l'estrema parte, che e attaccata a'l gambo) & il torchio sempre sia onto di mele. e bisogno con molta diligenza discompagnare l'olio da'l sugo de le rose, una picciolissima parte del sugo e atta a guasiare tutto l'olio. Alcuni pigliano solamente le foglie, tagliate le unghie, a'l peso de oncie sei, e le metteno in libra una, & oncie sei d'olio a'l sole, lascia



## LIBRO

nole macerare per otto giorni, e tre uolte infonde-  
no le rose, e lasciano fiare per quaranta giorni a'l so-  
le, poi le ripōgono, e serbano. sono altri, che infessō sco-  
no l'olio cō'l calamo aromatico, e con lo assalatho. Al-  
tri per dargli colore gli metteno l'anchusa, e perche nō  
pigli malo odore gli giungono sale. La uertu di que-  
sto olio, è di stringere, e di rinfrescare, utile à porlo cō  
gl'empiastri, beuuto solue il uentre, e ristingue gl'ardo-  
ri de lo stomaco: riempie gl'hulceri caui, e profondi, e  
mitiga i dolori de luochi hulcerosi infati e difficili à sa-  
nare, uale à le nascenze del capo, e di ciascan'altra pte  
del corpo. Gionua à bagnarsi da principio il capo, quan-  
do duole: et a'l dolore, de li denti tenerlo in bocca, e  
lauargli. Vale à la durezza de le palpebre, ongendo il  
luoco, e ne cristei si pone contra i pruriti de i lu ochi  
occulti de le dōne, e cōtra le corrosioni de gl'intestini.

## DE L'VNGVENTO ELATINO.

## CAPITOLO. L.

Piglia la scorza tenera de l'arbore de la palma nā-  
ti che fiorisca, e scerpila à filo, à filo, e pistala, ponila in  
un uase, e gittagli di jūpra olio acerbo, e lascia per tre  
giorni, poi metti ogni cosa in un colatoio, e spremi. L'o-  
lio, e la scorza uogliono essere d'ugual peso. Spremuta  
si pone in un uase mondo, si serba à l'uso suo, fa  
li medesimi effetti, che il rosato, se non che, non lu-  
brica il uentre.

## DE L'VNGVENTO ME-

## LINO. CAP. LI.



Piglia libre noue d'olio, e libre sedeci, & oncie sei d'acqua, oncie quattro di scorza di palma pistata, & altrettanto di giunco odorato, lascia macerare ogni cosa per tutto un giorno, poi cuoci, e cola: poi uuota in un uase, che habbia gran bocca, e ponigli di sopra una crata di canne, o di fluora che sia rada, e sopra poni le mele cotogne, cuoprile con un panno, e per alquanti giorni le lascerai, fin che l'olio habbia riceuuto odore de le cotogne. Alcuni inuolgono le cotogne per dieci giorni in panni, accioche non suanisca la bontà de l'odore, poi le metteno in l'olio per duo giorni, e due notti, e spremeno, e serbano. Questo olio astringe, e rinfresca. Vale à la scabbia, à gl'hulceri, à la forfora, a'l male de le calcagna per freddo, s'infilla contra le hulceragioni de luochi occulti de le donne, parimente & à lo spargimento de l'urina, fa cessare i sudori, beuesi con molto giouamento contra le cantarelle, e'l bupresii, animale uelenoso, & à la ruga del pino, uerme uelenato. Il migliore è quello, che hà l'odore del cotogno.

DE L'VNGVENTO ENANTHINO. CAP. LII.

Deesi cogliere il fiore de la uite lambrusca, à l'hora che spira piu odore, ma che comenci gia à seccarsi, tal che non sia secco, ne humido, e ponilo in olio acerbo, mischia, agitando, lascia cosi p duo giorni, spremi, riposni. La sua natura è costringitiua, e fa gl'effetti medesimi, del rosato. se nõ che nõ solue, e nõ lubrica cosi il corpo è laudatissimo q̃llo, che olisce piu de fiori di lābrusca.



LIBRO  
DE L'VNGVENTO TELINO.  
CAP. LIII.

Piglia libre cinque di feno greco, noue d'olio, una di calamo odorato, due di Cipero, e lascia macerare per sette di in l'olio, e mescola ogni giorno tre uolte l'olio, spremilo, e riponilo. alcuni in luoco del calamo metteno il cardamomo, & in uece del Cipero il legno del balsamo, & attuffano in l'olio. Alcuni altri inspessiscono primo l'olio di queste, poi aggiungono il feno greco, e spremeno. La sua uertu è di mollificare, e maturare l'aposteme, particolarmente è accommodato contra le durezza de i luochi occulti delle donne. s'infonde per ottimo rimedio, e gioueuole di subito ne la difficoltà del partorire, quando usciti gl'humori i luochi diuengono aridi. Vale contra le inflammationi del sedere, ponesi in crisleio contra i puntori, che è à la uoglia di uoler fare suo bisogno senza effetto, e con dolore. mondifica il capo da la forfora, e da le nascenze. Gioua à gl'abbrusciati, & a'l male de le calcagna per freddo con cera: ritorna il colore ne la faccia arsa da'l sole. Si compone con quelle medicine accomodate per far bello il uolto. La electione è di quello, che sia nuouo, e non habbia grande odore di feno greco, e che asterge i capelli & a'l gusto è dolce dichinante à lo amaro.

DE LO VNGVENTO SAMPSV-  
CHINO. CAP. LIIII.

Togli fiori di serpillo, di casia, d'abrotano, di sisimbrio,



brio, e foglie di mirto, e di maggiorana tanto di ciascuno, q̃to istimerai esser bastevole p̃ la uertu loro. pista ogni cosa insieme, infondigli de l'olio acerbo tanto, che non possa souerchiare le for̃ze de l'altre cose, e quando seranno stati cosi quattro giorni spremi. Di nouo metti in quell'olio de l'altre cose medesime predette a quella misura, e lascia per altrettanto tempo, e poi spremi, che haura maggior possanza. La maggiorana uuol essere di color nero, che tiri al uerde, & habbia grande odore, & di sapore mezzanamente acre la sua natura è di scaldare, & eslenuare, & è acre: uale a luochi occulti di donne chiusi, & inuersi: mena fuori le seconde, il parto, e fa uenire il mestrui, eccita chi fusse caduto per suffocatione di matrice: mitiga i dolori de lombi, e de le inguinaglie, benche è meglio ongere col mele, perche con maggior forza di costringere indura i luochi. s'onge contra la fiacchezza de corpi. Si mischia molto utilmente con quelli medicami, che uagliano a quelli spasmati, che sono ritratti col capo a le spalle, o col capo al mento in ongere.

## DE L'VNGVENTO OCIMINO. CAP. LV.

Questo olio si fa, come quello del ligustro: prendi libre uinti d'olio, e libre undici, & oncie otto di foglie di basilico: e lascia stare in infusione per un giorno, & una notte, poi spremi, e serba. piglia le predette foglie spremute, e in uase di uimine con pari peso d'olio infondile, e colale: e sera il secondo olio: non si pò arriuar a la terza infusione, che'l basilico no'l sopporta. Pi-

d



## LIBRO

glierai poi de l'altro basilico nuouo à quel peso istesso, e farai, come si disse nel rosato: quando l'haurai infuso ne l'olio primo spremuto, lo lascerai per il medesimo tempo, spremerai, e riporrai, e se ciò uorrai fare tre, e quattro uolte, sempre mettiui nouo basilico. Si pò anchora fare questo unguento d'olio acerbo: ma quello è meglio. questo olio hà le medesime uertu, che quello di maggiorana, ma di minore efficacia.

### DE L'VNGVENTO D'ABROTANG. CAP. LVI.

Prendi libre noue, & oncie cinque d'olio, che habbia odore del ligustrino, gittagli dētro otto libre d'abrotano, e quādo seranno state infuse un di, & una notte spremilo: ma se uorrai conseruare in lūgo tempo il detto unguento, gittate le prime foglie, sour'aggiungi ui de le noue, e quando seranno macerate in olio le spremerai. La uertu sua è di riscaldare: uale à luochi occulti de le donne inuersi, o chiusi, mena i mestrui, e la seconda.

### DE L'VNGVENTO D'ANETHO. Cap. LVII.

Torrai libre otto, & oncie noue d'olio, libre undici, et oncie otto di fior d'anetho fagli stare infusi un di, & una notte, poi cola, e serba. e se disideri accrescere la sua possanza, giungigli noui fiori, e fa come s'è detto de gl'altri. Il suo podere è d'aprire, e molificare i luochi de le donne, gran giouamento à i rigori de le febbri, che tornano terminatamente. riscalda, e ricrea i corpi fiacchi. utilissimo à dolori artetici.



## DE L'VNGVENTO DI GIGLIO. Cap. LVIII.

Susino, alcuni chiamano crinino (Romani giglino) fassi in questa maniera. Piglia libre noue e cinque oncie d'olio, di calamo aromatico libre cinque, & oncie tre, e di mirra oncie cinque, pistla ogni cosa, e porrai in infusione in uino odorato, poi cuoci in olio, e passa p il colatorio. toglì libre tre e mezza di cardamomo pisto, macerato in acqua celeste, che è come à dir piauana, ò di cisterna: e poni in l'olio colato, e lascia macerare, poi spremi. piglia poi libra una e mezza di quest'olio, e le foglie di mille gigli, e metti in uase, che sia largo, ma non profondo, e gittagli sopra l'olio, e mescolalo con le mani onte di mele, e fa stare così ogni cosa per un di, e per una notte. La mattina metti in un colatorio, e spremi, e scompagna l'olio da l'acqua incontinente, che non pate seco acqua come l'rosato, ma si riscalda, e riboglie, e gittagli del sale, e con diligenza lieua le feccie, che uanno al fondo. Ripiglierai quelli aromatici già espressi del colatorio, e mettegli in un uase, e soprapongli de l'olio odorato, al peso detto di sopra, giungigli dramme dieci di cardamomo pisto, & agita con mano, d'indi à poco spremi, e purga quello, che uscirà. Infundì di così anche la terza uolta, gittandogli sale, e cardamomo, & ongendo le mani di mele. Il primo sera ottimo, poi gl'anderà appresso il secondo in bontà, poi il terzo. Dopoi piglia un'altra fiata mille gigli sfiorati, e metti i un uase, et infundigli il primo

d ij



# LIBRO

olio, e farai come si fece nel primo, mescolando il cardamomo, e spremendo. Farai nel secondo, e nel terzo come fu dimostrato giungendo ogn'hora il cardamomo, e spremendo: quante uolte infonderai noue foglie, gli darai tanto maggior uertu. Quando parera hauer fatto quanto basti à ciascuna de le dette compositioni giungerai settantadue dramme di myrra elettiissima dieci di croco, e settantadue di cardamomo. Alcuni croco, e cinnamomo ad ugual peso pistato, e criuellato in un uase con acqua \* gittarai, & infonderai di sopra il primo olio spremuto, e quando sei stato così alquato, lo metterai in uasi piccioli, che non sieno humidi, ne quali sieno gittate gomma, ò myrra, e croco, e lauati con mele, & acqua: & il medesimo si serua ne la seconda, e ne la terza compositione de l'olio. Alcuni si fanno l'unguento de gigli semplice, de l'olio balanino, e de li gigli, ouero di qualunque altra sorte d'olio. Crede si che di bontade auanzi quello, che si fa in Fenicia, & in Egitto. Il piu approuato ha l'odore del giglio. Questo unguento ha forza di riscaldare: mollifica, & apre i luochi chiusi, & infiammati de le donne, & in somma uale à i mestrui, utile à le nascenze del capo, à i uari, à la forfora, & à le pustule del capo. Lieua i segni de le battiture, e de le ferite, e riduce gli al colore de l'altra carne. & in tutto questo unguento esienua. Beuendolo purga per uia del corpo à basso, prouoca l'urina: pur nuoce a lo stomaco, e fa uenire nausea.



## DE L'VNGVENTO NARCIS-

## SINO. CAP. LIX.

Torrai libre settanta e mezza d'olio lauato, libre sei, et oncie due d'assalatho pisto, e lascia macerare in acqua che uol essere à la terza parte de l'olio, mescola ogni cosa insieme, e cuoci trarrai lo assalatho fuori de l'olio, et in suo cambio ui metterai libre cinque et oncie otto di calamo odorato, et un pezzo d'uolo di myrra pisto, e passata per criuello, e macerata in uino uecchio, odorato, mischia, e cuoci. Poi che l'olio haura bollito con tutte queste cose lieualo d'al fuoco, e come sera freddo, colarallo. In ultimo prendi quell'olio, e poni in un uase largo, mettiui dentro molti fiori di narcisso, lascia cosi per duo giorni, mescolalo, espremi. Come fu detto ne l'unguento de gigli à mutarlo spesso d'uno in altro uase si conserua che non si putrefa. E uale à i uitij, à le durezza de luochi occulti de le donne, mollicca, et à le opilationi loro: ma cansa dolori di capo.

## DE L'VNGVENTO CROCINO. CAP. LX.

S'inspessisce l'unguento crocino, come quello de gigli, con gli medesimi pesi, e misure. pigliasi poi di quello olio cosi inspessito libre tre e mezza, dramme otto di croco, e gittasi in l'olio, e per cinque giorni lascia stare, e mischialo ogni di, al seslo colarai l'olio, e sopra'l medesimo croco infondi altrettanto d'olio, mischialo per tre giorni, colato l'olio, giungerai dramme quaranta di myrra pisto, e criuellata, e mescolala in  
d ij



## LIBRO

quello olio, fin che ti pare, che basti, e serbalo. Sono alcuni, che usano, in fare questo unguento, olio preparato de gl'aromatici, che entrano in la compositione del ligustrino. Il migliore è quello, che spirà odore di croco abbondeuolmente, & è usuale in medicina. uicino à questo è quello, che rappresenta la myrra. La sua natura è di riscaldare, induce sonno. e per ciò gioua à frenetici bagnandoli, ouero ongendogli il naso, ò col sole odorare, matura gl'hulceri, e purga. uale à i luoghi indurati, ò chiusi de le donne, e con croco, cera, middolla, e'l doppio d'olio à gl'hulceri difficilissimi à guarire, enfiati, & infiammati, cuoce, mollifca, inhumidifce, e mitiga. onto con acqua è utile à la mutatione de l'humore cristallino ne l'occhio à color bianco, & acquoso. à questo sono simili il buttrino, l'onichino, e lo stracino, e se bene, quanto al nome diuersi sono, nondimeno conuengono ne le uertu, e nel modo de la compositione.

### DE L'VNGVENTO LIGV

strino. Cap. LXI.

Piglia quella parte, che uoi de l'olio acerbo lauato, e la metade d'acqua celeste (cioè piovana di cisterna) d'una parte si laua l'olio, l'altra si mescola con le specie aromatiche. prendi libre cinque e mezza d'aspalato, sei libre e mezza di calamo aromatico, libra una di myrra libre tre, & oncie noue di cardamomo, libre noue, & oncie cinque d'olio, pista l'aspalato, e come sera macerato in acqua, gittalo ne l'olio, e



cuoci insieme, fin che boila, laua la myrra con uin  
 uecchio aromatico, e con essa poni à macerare il ca-  
 lamo odorato pestato. tratto poi l'assalato de l'olio,  
 metterai quella massa di myrra, e di calamo ne l'olio, e  
 quando hauranno buglito, lieua dal fuoco l'olio, e co-  
 larallo di quel uase di brongio, o di rame, giògi poi ne  
 l'olio il cardamomo pisto, e macerato ne l'altra acqua,  
 e si mescola sempre cō la spatula senza tralasciar mai,  
 fin che si raffreddi. Di nouo cola l'olio, & in uen-  
 t'otto libre d'olio ponerai quarantasei libre, & oncie  
 otto de suoi fiori, e come saranno macerati fa passare p  
 colatorio. se ne uorrai far piu copia, gittaragli ugual  
 peso de fiori freschi e spremerei, e se alcuno uorra fare  
 la seconda, e la terza infusione, et espressione: potrallo  
 & haura maggior uertu. ottimo sera quello, che con la  
 bontà del suo odore ferira il naso. sono anche alcuni,  
 che mescolano seco il cinnamomo. La natura sua è di  
 riscaldare, mollificare, & aprire, è accommodato à i  
 nerui, & à uiti de luochi occulti de le donne. Gioua al  
 mal de la cofia. à gl'affranti, per se, e con cera misto. Si  
 compone con gl'empiastri, che uagliano à sfasimosi  
 (inarcati à le spalle) à squimantie, ad inflammatione  
 d'inguinaglie, et eltra ciò si mischia con li mitigatiui.

## DE L'VNGVENTO IRI:

no. Cap. LXII.

Piglia dela copta del nouo frutto, e non anchora  
 fiorito de la palma libre sei, et òcie otto, pistala sottilmē  
 te, e gittala in lib. lxxij. e mezza d'olio, giungiui libra  
 d iij



## LIBRO

otto, e mezza d'acqua, poni ogni cosa in un uase di rame, cuoci, fin che habbia preso l'odore de la palma, cola poi l'olio in un uase onto di mele. di quest'olio si fa il primo unguento irino, macerata l'iride in quest'olio. Fassi quest'olio ad un'altro modo anchora. prendi libbre settanta e mezza d'olio, libbre cinque, et oncie due di legno di balsamo, e pista, e cuoci ogni cosa insieme, tratto fuori il legno del balsamo giungi in suo luoco libbre noue, et oncie dieci di calamo aromatico, et un grumo di myrra lauato in uino uecchio, odorifero, e metti in olio. Togli poi libbre quattordici di questo olio ispessito, et odorato, et in esso gitta altrettanto di peso d'iride pista, fa che cosi stieno dui giorni, e due notti, à l'hora isprimi fortemente, e uiolentemente, e se uorrai, che habbia maggior possanza, poni in l'olio due, e tre uolte l'ugual peso de la iride, e spremi. Il migliore è quello, che non ha altro odore, che de la iride. Tale è quello, che si fa in Perga de la pansilia, et elide d'aschaia. La natura di questo unguento è di mollificare, e di riscaldare, ripurga gl'hulceri putridi, immondi, et che hanno abbrusciato i medici, è accommodato à uitiij de luochi di donne, à le inflammationi, et à le preclusioni loro. Manda fuori del corpo il parto, apre l'hemorroidi, contra i suoni de le orecchie s'instilla con aceto, ruta, e mandole amare. uale à le lunghe distillationi dal capo, in onto è contra gl'hulceri del naso putridi. purga il corpo beuuto al peso d'un bicchiere. Gioia à i uitiij de gl'intestini sottili, prouoca l'urina,



ageuola il uomito difficile ongendosi le dita, ò li uomitorij. ongesi anchora per la squinacia, ouero si gargari za con acqua mulsu. Dassi contra l'asprezza de le arterie, & à quelli, che hanno mangiato cicuta, funghi, ò coriandro.

DE L'VNGVENTO GLEVCI  
NO. Cap. LXIII.

Fassi questo unguento d'olio acerbo di giunco rotondo odorato, di calamo aromatico, di nardo gallico, del coperchio del frutto de la palma nuouo, e non anchora fiorito, d'aspalatho, di sertula campana, di costo, e di mosto, circondato de uinacce il uase, in cui sieno le specie, il uino, e l'olio e p trêta giornî si mescolano, dopo si cola l'olio, e si ripone. Hà uertu di riscaldare, mollifica, risolue, uale à freddi tremolosi de le febri, à le passioni de reni, et à uitij de luochi de le dône, piu utile à mollificare di qualũque altro mollificatiuo.

DE L'VNGVENTO AMARACINO. CAP. LXIIII.

Approuatissimo è l'amaricino, che si fa in cizico, e si fa di dui olei, d'acerbo, e di balanino, con legno di balsamo, con giunco rotondo odorato, con calamo aromatico, amaraco, costo, amomo, nardo, carpobalsamo, e myrra. Chi lo uol fare piu prezioso gli giungono il cinnamomo, & ongeno i uasi di uino, e di mele tutte le predette cose si pestano, e macerano. La uertu de l'amaracino è di riscaldare, d'inducere sonno, aprire, mollificare, tenere caldo, prouocar l'urina, accommodato,



## LIBRO

è molto utile à le fistule, à gl'hulceri, à l'hernie acquose dopo la cura fatta dal cirugico, rompe le croste, doue i medici hanno abbrusciato, e gl'hulceri asprissimi. contra la difficultà de l'urina utilmente s'onge il sedere. ongesi anchora à le inflammationi del sedere, e per aprire l'hemorroidi. apposto nei luoghi de le donne prouoca il mestruo, e dissolue le durezze, e l'enfiature di quella parte. Gioua contra le ferite de nerui, e de muscoli insperso, e posito sopra con lana.

## DE L'VNGVENTO MEGALINO. CAP. LXV.

Gia era in uso, e componeuasi, ma hoggidi è perduto il modo di farlo. Ma non sera fuori di proposito per riempire l'historia dirlo. Fassi come l'amaracino, ma gli si giunge di piu la resina, et in questa sola è differente da l'amaracino, mollifica lieueemente, ui si mescola la resina, non per conseruatione, ne per dargli odore, ma per colorirlo, e per ingrassarlo, la terebintina ui si pone, fin che cotta habbia perduto l'odore. com'ella si cuoca, ne parleremo, quando si trattera de la resina particolarmente.

## DE L'VNGVENTO HEDYCROO. Ca. LXVI.

L'unguento da la uaghezza del colore chiamato hedycroo, fassi in coo, in uertu, e ne la compositione conuiene con l'aramacino, se non che è piu odorato.

## DE L'VNGVENTO METOPIO. CAP. LXVII.

Si fa la compositione di questo unguento in Egito



to, e particolarmente da quella gente è chiamato metopio, per il galbano, che ui metteno dentro. Quella pianta, d'onde esce fuori il galbano, così è chiamata. Compongessi d'olio di mādole amare, d'olio acerbo, di cardamomo, di giunco rotondo odorato, di calamo aromatico, di uino, di myrra, di seme di balsamo, di galbano, di resina. Lodatissimo è quello, che hà graue odore, & è grasso: e quel che sà piu di myrra, che di galbano. Il metopio riscalda fortemente, apre attragge, purga gl' huleri, uale à nerui tagliati, & à muscoli, à l'hernie, & a quose di putrido humore cō gl'empiastru mischiato. cōpongessi anchora co i ceroti. Vtilissimo ad ongersi cōtra i freddi tremolosi de le febbri, & a li spasmosi (marcati in le spalle) prouoca sudori, apre i luochi de le donne, mollifica le durezza, in somma hà la possanza sua mollificatiua.

DE L'VNGVENTO MENDESIO. Ca. LXVIII.

Fassi d'olio balanino, di myrra, di casia, di resina. Sono alcuni, che doppo queste cose poste secondo le sue misure in olio, u'aggiungono alquanto di cinnamomo, ma è senza prò. quelle, che non sono cotte insieme, non communicano la sua uertu. Hà il medesimo podere, che hà il metopio, ma con meno d'efficacia.

DE LO STACTE. CAP. LXIX.

Come la myrra fresca è pestata, e che ui si getta sopra alquanto d'acqua, e si sprema al torchio, esce fuori un liquore ontuoso, & è il fiore de la myrra, & è detto stacte, et è odoratissimo, e precioso.



## LIBRO

fiſſimo, e per ſe ſteſſo è unguento, lo piu approuato è quello, à cui non ſia miſto olio alcuno, e che in poca quantita habbia molta uertu. riſcalda, & agguaglia, e riſponde in proportionẽ à gl'altri unguenti, che uagliano per riſcaldare.

## DE L' VNGVENTO CINNAMOMINO.

Cap. LXX.

Componesi de l'olio balaninno, e s' inſpeſſiſce con legno di baſamo, con calamo aromatico, con giunco rotondo odorato, dagliſi la ſoauita del cinnamomo, del ſeme del baſamo, e quattrotanto di myrra, quanto fu il cinnamomo. giungiſi mele per macerare le dette coſe. Approuaſi quel, che non ſia d' acuto, ma di piaceuole odore, che ſi ritragga piu à la myrra, & ſia ontuſo, odorato, amariffimo al guſto. quel, che ſera tale, ciò non haura da la reſina, ma da la myrra, che la reſina non fa l' amaritudine, ne la bontà de l' odore. grandiffima poſſanza hà queſto unguento, riſcalda, matura, apre, diſſolue, diſſipa, attragge gl' humori, le uentofita, pure aggraua il capo. uale à uiti de luochi de le donne col doppio de l' olio, cera, midolla: coſi perde gran parte de l' acuità ſua, e faſſi accommodatiſſimo à mollificare. altrimenti con molta uiolenza abbrucia, indura piu di tutti gl'altri unguenti, che ſieno piu groſſo corpo. Conueneuoliſſimo à le fiſtule, et à gl' humori putridi, fa contra l' hernia acquoſa, contra i carbonchi, e gangrene, con cardamomo, e contra i freddi tremoloſi de le febbri circolari, contra morſi de anima



li uelenosi, e punture de scorpioni, e de falangi con i grossi de fichi, ò de caprifichi triti, e posliui sopra.

## DE L'VNGVENTO NARDINO.

Cap. LXXI.

Varij sono i modi in fare l'unguento nardino, alcuni il fanno col foglio del malobathro, alcuni senza. per lo piu si fa con l'olio balanino, ò con l'onfacino. per inspessirlo ui si mette il giunco rotondo odorato, e per dargli odore, ponuifi il costio, l'amomo, il nardo, la myrra, e'l balsamo. Il piu lodato è quello, che ritenga de l'odore del nardo, o de l'amomo temperatamente. Hà uertu estenuatiua, & acre, e mondificatiua, riscalda, assottiglia lh'umore. questo unguento è liquido, e non uischioso, se non hà la resina. Si compone anchora semplicemente con olio acerbo, giunco rotondo odorato, calamo aromatico, costio, e nardo.

## DE L'VNGVENTO MALOBATHRINO.

Cap. LXXII.

Hà le medesime specie il malobathrino, che'l nardino, se non che hà piu myrra, pilche hà la medesima uertu di riscaldare, che hà il crocino, e l'amaricino.

## DE L'VNGVENTO IASMINO.

Cap. LXXIII.

Si fa in Persia questo unguento, de fiori di uiola bianca, uanno oncie due de fiori in libra una, & oncie sei d'olio sesamino, trammutate d'uno in altro uase le uiole, come dicemmo ne l'unguento di giglio. Vsanolo i Persiani ne conuitti, solamente per lo odore, conuiensi



## LIBRO

anche à tutto'l corpo ne bagni, quando s'hà bisogno di medicina aperitiua, ò che riscaldi, per l'acuità del suo odore molti sono, che non lo usano uolontieri.

## DE LA MYRRA. CAP. LXXIIII.

Smirna (Romani la chiamano myrra) è lagrima d'un'arbore, che nasce in Arabia, simile à la s<sup>ss</sup>ina egittia. Fatta la piaga in quest'arbore esce fuori la lagrima, e cade su le suore, o d'altro simile isfomento, che perciò si sottopongono, tal'hor cresce intorno al tróco. Ne le specie de la myrra una ue n'è, che si chiama pediasimo, cioè campestre, e pingue, che spremuta manda fuori lo siarte. Vn'altra ue n'è detta gasbirea pingui<sup>ss</sup>ima di tutte, che nasce in luoco grassiss<sup>ss</sup>imo, e dà lo siarte in molto maggior copia. La principale di bontà è la troglodytica, così detta dal paese, d'onde ella uiene, uerdeggia alquanto, è trasparente, e mordicativa al gusto. Si raccoglie un'altra specie di myrra anchora, di candido colore, che è la seconda dopo la detta, e quando si maneggia diuiene molle, qual bdellio, d'alquanto piu graue odore, e nasce ne luochi aprichi. Vn'altra è detta caucali, aspra oltra modo, negra, e come quasi tosta dal fuoco. La peggiore di tutte è la ergasime squallida, senza l'humido ontuoso, di sapore acre, simile à la gomma di uertu, e di fatterze. È riprouata quella, che è chiamata minea. Tutte si spremeno, e da le grasse e lucide quello, che si trabe, è odorato, e grasso, e da le aride, e squallide ne grasso, ne odorato. La myrra spremuta è di menor uertu, perche quana



do si spreme, e si formano pastelletti, non gli si giugne olio alcuno. Si falsifica con la missione de la gomma macerata ne l'acqua, oue primo sia stata la myrra. Vuolsi eleggere la fresca, fragile, non ponderosa, e tutta d'un colore, e spezzata mostri come unghie humane candide in mezzo, molli, in minuti pezzi, amara, acre, odorata, riscaldante. Superflua, e inutile è la graue e che ha color di pesce. Riscalda, stringe, risalda, e fa dormire profondamente: mollicca i luochi prechiusi de le donne, e apre: mena fuori il mestruo, e'l parto con molta pressenza con absinthio, con bollitura de lupini, o sugo di ruta. s'inghiottisce à la quantità d'una faua contra una inuechiata tosse, e uale à quelli, che non possono respirare se non col collo diritto, à dolori di costola, e di petto, à flusso di corpo, e à disinteria. tosta medesimamente à quantità d'una faua con peuere, e acqua due hore inanzi che uenga la febbre dissolue i freddi tremolosi. Posta sotto la lingua, distillandosi à poco à poco il suo sugo ne le fauci toglie l'asprezza, e il roco de la uoce. ammazza i lumbrici del corpo. Mangiasi contra'l puzore de la bocca, o del fiato, e contra'l fetore de le ascelle s'onge con alume liquido. Si confermano i denti, e le gingiue lauate con myrra, uino, e olio: e bagnata, salda le ferite del capo, e l'orecchie rotte, e cuopre l'ossa priue di carne posta con la carne de le lumaghe, sana l'orecchie immarcite, e infiammate con castorio,



## LIBRO

opio, e glaucio. ongesene col mele, giōta la casia contra i uari. con aceto sana la impedigine, onto con ladan, e uino di mirto conferma i capelli, che cascano. onto il naso con una penna mitiga le distillationi del naso. riempie gl'hulceri de gl'occhi, lieua le macchie de gl'occhi, rimoue la nebbia da loro, e toglie l'asprezza. Fassi de la myrra, com'anche de l'incenso, la fuligine, come diremo dipoi, utili à glime desimi usi.

## DE LA MYRRA BEOTICA. Cap. LXXV.

La myrra beotica è una radice tagliata di certo arbore, che nasce in beotia. Migliore è quella, che rappresenta l'odore la myrra. Hà uertu di riscaldare, è mollicatiua, e discussiua, e commodissima à trametterla ne profumi.

## DE LO STORACE. CAP. LXXVI.

Styrace è lagrima d'un'arbore simile al melo cotogno. Il piu lodato è quello, che è rosso, resinoso, e hà pezzuoli bianchi, e che assai serua la bontà del suo odore e quando è preparato manda fuori humore di mele. com'è il gabalice, il pissidiaco, e'l cilicio. è riprouato il nero, frangibile, e forferoso, trouasi oltra questo una lagrima simile a la gomma, trasparente, d'odore di mirra, ma poca ne nasce. s'adultera con la poluere del suo legno, fatta da la corrosione de uermi, con giunta di mele, e del fondo de l'unguento irino, e certe altre cose. Altri pongono con lo storace ò cera, ò grasso, che habbiano odore d'alcuni aromatici, e pistano, e pongono a i soli ardentissimi, e per i larghi buchi



*luchi del criuello spremeno in acqua fredda à guisa de uermicelli, e'l uendeno, e chiamano storace uermiculare, e gl'imperiti prepongono questo à gl'altri senza conoscerlo, che sia falsificato. Il uero hà grandissimo odore. La natura de lo storace è di riscaldare, mollificare, e maturare. Fa à la tosse, & à le destillationi dal capo à le parti soggette, al roco, à la grauezza, & à la perdita de la uoce. è utilissimo à luochi de le donne prechiusi, e'l medesimo apposto fa uenire il mestrual, e beuto. temperatamente solue il corpo beuto in poca quantita con la resina terebentina, si compone con gl'empiastri, discussiui, e lenitiui, s'abbruscia per fare de la fuligine come de lo incenso, e uale il medesimo. fassì in Soria l'unguento storacino, molto scalda, e mollifica, ma fa dolore il capo, e dormire profondamente.*

## DEL BDELLIO. CAP. LXXVII.

*Sono alcuni, che lo chiamano madalco, & altri bolcho (Romani e Greci Bdellio) è la grima de l'arbore saracenic. Lodasi quello, che è amaro al gusto, trasparente simile à la colla, che si fa di cuoio bouino; e dentro grasso, e liquefaceuole, senza legno, senz'altra immonditia, quando s'incende, renda odore, & in colore faccia ritratto à l'unghia humana. è portato d'india il bdellio sordido, negro, in pezzi grossi, che hà odore d'aspalato. è condotto anchora da petra castello, secco, resinoso, liuido, ma secondo in bontà. S'imbastardisce con la mislura de la gomma, ma si conosce, che non è così amaro al gusto, & abbrusciato non hà tanto d'o*



## LIBRO

dore. La sua natura è di riscaldare, e mollificare, dissolue le durezza, e l'ensature de la gola, e l'hernie acquose bagnato con la salina d'un'huom digiuno, apposto: e suffumigato apre i luochi secreti de le donne, e attrae i parti, e tutti gl'humori. beuuto rompe la pietra ne la uestica, e fa uscire fuori l'urina, utilissimo contra la tosse, e contra i morsi de gl'animali uelenosi. Gioia à le rotture, spasimi, dolori di coste, e uentosita, che uanno errando per le parti del corpo. Si mischia ne gl'empiastri contra le durezza, e gomme de nerui, si pesta, infonde si in uino, o in acqua calda.

## DE L'INCENSO. CAP. LXXVIII.

Libano (Romani incenso:) nasce ne l'Arabia, e però è cognominata incensifera. Il primo in bonta è il maschio chiamato stagonia, che uol dire, che stilla fuori, la sua natia gocciola è tonda, questo è intiero, è candido, come si rompe, dentro è grasso, e come s'incende, di subito arde, quel d'India è di colore sotto'l rosso, e liuido. Si fa ritondo per artificio humano. Pigliano i pezzi quadrangolari, e pongonogli in uasi, e tanto gli girano d'ogn'intorno, fin che gli fanno diuenir tondi, ma questo incenso col tempo rosseggia, e chiamano lo atomo, o si agro. Il secondo di bonta, e l'arabico, che nasce in smyrlo, ch'altri chiamano copisco, in molto minor quantita, ma di colore tragge molto al rosso, chiamasi incenso amomite un'altra specie, candido, ma quando si maneggia con le mani s'intenerisce à guisa di massice. Ogn'incenso si può falsificare con la res



sina di pino, e con gomma, ma facilmente si conosce, la gomma abbrusciata non fa fiamma, la resina ua in fumo. l'incenso arde incontinente, e l'odore manifesta anche l'ingano. molto uale à scaldare, et à stringere, dissolue la nebbia da gl'occhi: rièpie gl'hulceri caui, e gli conduce à la cicatrice, salda le ferite sanguigne: stagna le ferite sanguigne: stagna tutti i flussi di sangue, anhora che peruengano da le membrane del ceruello. trito, & onto con latte mitiga il dolore de gl'hulceri maligni del sedere, e de l'altre parti del corpo, onto con aceto, e pece sana la impedigine, e la formica à l'hora che principia, con grasso di porco, ò d'oca, uale à luochi abbrusciati, & à mali de le calcagna per freddo, & se si frega con salnitro guarisce le nascenze del capo, con mezze i panerici, infirmita ne le esiremita de l'unghie, e con pece l'orecchie rotte, à gl'altri dolori d'orecchie s'instilla con uin dolce. uale à le mammelle infiammate dopo'l parto onto con terra cimolia, e con olio rosato. utile rimedio giunto con le medicine accomodate à l'arterie, e de gl'interiori in beueraggio gioua à chi sputa il sangue, ma beuuto in sanita fa diuenire furioso. e se si beue in maggior quantita con uino uccide. Vuole essere l'incenso posto in' uase di terra mondo, & acceso con la lucerna un pezzuolo, come è tutto abbrusciato, uuolsi coprire, fin che s'estingua, in questo modo s'incinerisce. Sono alcuni, che soprapogono un uase di rame cōcano al uase, dou' arde l'incenso,



## LIBRO

per raccogliere la fuligine, di che ne parleremo di qui à poco. Altri sono, che pongono l'incenso in un uase di terra cruda, e lo lutano bene, e mettenolo in una fornace ad abbrusciare. Ponsi anche ad incinerire in un uase nouo di terra, sopra le bragie uiue, fin tanto che cessi di bollire, o piu non fumi, quel, che non sera in tutto arso, facilmente si tritarà.

## DE LA SCORZA DE L'INCENSO. CAP. LXXIX.

Phloeon (Romani scorza d'incenso) è antiposita la scorza grossa, grassa, odorata, fresca, polita, senza alcuna asprezza. Si falsifica con la scorza del pino, o de la sua noce, ma il fuoco e' l suo parangone. tutte l'altre scorze accese non ardeno, ma senza odore si risoluono in fumo, la scorza de lo incenso s'accende, et arde, con soauita d'odore, s'abbruscia questa scorza nel modo, che si disse de lo incenso, et hà la medesima uertu, ma piu potente, et hà maggiore forza d'astingere, e per ciò si dà à bere à quelli, che sputano il sangue, et in soppositorio uale al flusso de le femine. Vale à le cicatrici de gl'occhi, à gl'hulceri caui, et immondi. s'abbruscia, et è utilissimo à le asprezze de le palpebre.

## DE LA MANNA DE LO INCENSO. CAP. LXXX.

È lodata quella, che è candida, pura, e granosa di miche d'incenso. hà la medesima uertu, che l'incenso, ma è piu inefficace. Si falsifica con mislura di resina d' l'arbore di pino criuellata, e con farina d'incenso, o



de la scorça d'incenso pesta: quali cose però tutte si comprendeno al fuoco, nel profumo l'adulterata non hà molto uguale aereo, ma fumoso uapore, impuro, oltra che la soauità de l'odore suo per la missione de l'altrui non si sente.

DE LA FVLIGINE DE LO INCENSO. CAP. LXXXI.

Ethale (Romani fuligine) fassi in questo modo. Piglia cō picciola tenaglia le grana de l'incenso ad una ad una, accendile à la lucerna, e gittale in uase di terra nouo impegolato così accese: ponle di sopra un uase di rame cō cauo, netto cō diligenza, che habbia un buco di sopra nel mezzo, e cuopri il uase di terra, e da l'una banda, ò da tutta dua metti pietre picciole d'altezza di quattro dita, perche' l'coperchio stia alquanto solleuato, si che si possa uedere, se l'incenso arde più, e perche ue se ne possa giugnere de l'altro: nanti che' il primo sia del tutto istinto, giugnine de gl'altri pezzi, fin tanto, che credi hauere fuligine à bastanza, e di continuo con spongia, o d'altra cosa bagnata in acqua fredda bagna le parti estreme, et i lati del uase di rame, perche non sendo troppo caldo più fermamente s'attacchera la fuligine, che altrimenti per la sua ligerezza caderia ne la cenere. leuata la fuligine, gitta la cenere de lo incenso abbrusciato: e torna à farne di nouo, se uuoi, ma lieua sempre la cenere. la fuligine de lo incenso mitiga le inflammationi de gl'occhi, e fa cessare le distillationi, mondifica gl'hulceri, riempie i

e ij



## LIBRO

luochi caui, e reprime i cancri.

## DE L'ALTRE FVLIGINI.

## CAP. LXXXII.

In modo simile fanno si le fuligini de la mirra, de lo storace, e de l'altre lagrime, e uagliano al medesimo uso.

## DE L'VNO E DE L'ALTRO PINO.

Piti (Romani pino, e picea) sono un'arbore quasi iſſeſſo, pur differiſcono alquanto. arbori conoſciuti nel uulgo, la cui ſcorza è coſtituita, trita e ſparſa uale à le ſcorticulture fatte dal fregare un membro con l'altro, & à gl'hulceri, che ſono al ſommo de la cotica, & à gl'abbruſciati con litargirio, e manna d'incenſo: il medesimo poſto con ceroto mirtino riduce à cicatrice gl'hulceri ne corpi delicati, che non ponno ſoſtenere gl'incentiui. trito con uitriolo raffrena i mali, che uanno ſerpendo. in proſumo fa uenir fuori il parto, e la ſeconda. Beuuto muoue l'urina, e ſtagna il corpo. Le foglie de l'uno, e de l'altro trite, & impoſte mitigano le inſiammationi de le ferite, e le ſeruano, che non s'inſiamano, taglianoſi, e ſi cucceno in aceto, con la cuocitura calda ſi lauano i denti, quando dogliono, e fa molto prò. Si beono anchora al peſo d'una dramma, con acqua, o acqua mulſa per il ſegato. la ſcorza de la noſce pignuola, e le foglie in beuanda fanno il medesimo effetto. La teda, cioè il legno de l'altra ſpecie del pino, maſſime quella parte, che arde, qual ſciaccola, tagliata minutiſſimamente cotta in aceto acqueta il do-



lor de denti, se la decottione si tiene in bocca in quella parte, oue dole il dēte. Fassi anchora di questa una spatola, da muouere, & agitare, & inspessire gl'unguenti lenitiui, & i soppositorij. Coglie si la fuligine de tutti dui questi arbori abbrusciati, per far l'inchostro de i librari. serue anchora per adornar le ciglia, e uale à gl'anguli de gl'occhi corrosi, e callosi, à le lagrime de gl'occhi, ò le ciglia pelate, e nascenti. I frutti del pino, e de la picea, che si trouano in le sue noci sono chiamati da Greci pitiyde. La loro uertu, e di stringere, e di riscalzare alquanto: mangiati per se, ò con mele sono utili à la tosse, & à uity del petto.

## DE PIGNOCCOLI.

## CAP. LXXXIII.

Mondati da la scorça i pignuoli mangiati, ò con uin passo, e con semi de cucumeri beuuti prouocano l'urina, e mitigano gl'ardori de le reni, e de la uestfica. presi con sugo di portulaca mitigano le corrosioni de lo stomaco, ristaurano le forze indebolite, ripercuoteno gl'humori corrotti. Tutte le noci de pini carpite da l'arbore, pestate, fresche, e cotte in uin passo sono accomodate à l'antiche tossi, e conferiscono à tifici, se ogni di se ne beueno tre bicchieri di quel liquore.

## DEL LENTISCO CAP. LXXXIIII.

Schinon (Romani lentisco) arbore conosciuto: la sua uertu è di stringere, le foglie, frutti, rami, radici, scorça uagliano il medesimo. Si fa così la sua  
e iiij



## LIBRO

*de cotione.* Piglianosi le sue foglie, radice, e scorza e si fanno molto ben bollire, dopo che la cuocitura è rassa fredda, si sprema il sugo, poi si gettano, e di nouo l'acqua si torna à cuocere, fin che uenga à spessezza di mele. Vale tolta in beueraggio contra'l flusso di sangue, contra flusso di corpo, e disinteria. Beuuto anchora uale contra i flussi mercurii de le donne, et al cadimento de la matrice, e del sedere, et in somma puossi usare in uece de l'acacia, e de lo ipocistide. Vale al medesimo il sugo cauato de le foglie. La fomentatione de la sua bollitura riempie i luochi caui, ricongiunge, et indura l'ossa rotte. Stagna i flussi de le femine, e raffrena gl'hulceri serpiginosi, prouoca l'urina, et i denti mal fermi molto utilmente si lauano per confermarli. fanno si fletchi da curare i denti di questo uerde legno. fassi del suo seme un'olio accommodato à tutti è costringitiui.

## DE LA RESINA DI LENTISCO. CAP. LXXXV.

Di quest'arbore nasce una resina detta lentiscina, e da altri mastiche. Vtilissima in beueraggio contra i sputi di sangue, et à le uetchie tossi. è accommodata à lo stomaco, ma fa rutteggiare. Compone si con quelle cose, che uagliano à curare i denti, et ad ongersi la faccia perche la pelle si mondischi, e riluca: compone i peli de le palpebre disconcertati. mangiata fa il fiato di buon odore, e disensia le gengiue gonfiate. Ottima, et in gran copia nasce ne l'isola di Chio, et à l'altre



uà inanzi quella, che è lucida, & è simile al candore de la cera toscana. grossa frangeuole, odorata, e che stride. La uerde è inferiore si falsifica con la mislura d'incenso, e di resina.

## DEL TERE BINTO CAP. LXXXVI.

Terminto (Romani terebinto) arbore conosciuto. le sue foglie, frutto, e scorza hanno possanza d'astringere. preparata, e presa come il lentisco, hà le medesime uertu. Il frutto è buono da mangiare, ma fa nocimento à lo stomaco, riscalda, e prouoca l'urina, eccita la parte concupisceuole, e beuesi contra i morsi de phalangij in uino. La resina, che destilla del terebinto è portata da pietra castello d'Arabia. uiene anchora di giudea, di soria, e di Cipro, d'Africa, e da le isole cicladi. ma preuale la candida, lucida, e di colore di uetro, dischinante al ceruleo odorata d'odore di terebinto. La terebintina antecede tutte l'altre resine, la seconda è la lentiscina, e del pino, e de l'abete. Segue à queste la picea, e la resina de le noci del pino. La natura di tutte le resine è dissolutiua, scaldatiua, mollicatiua, e mondificatiua. per se stessa uale, e con mele in lattouario à la tosse, et à tifici. purga i uiti del petto. prouoca l'urina, matura, mollica il corpo, utile à componere le palpebre. guarisce la lepra con ruggine, e col uitriolo, e col salnitro. utilissima à l'orecchie immarcite, & à la spurra de testicoli, e de la uerga. Si mischia con gl'empiastri, e co i lenitiui, & ad ongere, & apposia soccorre à dolori de la costa.



LIBRO  
DE LA RESINA LIQUIDA DE L'VNO, E  
de l'altro pino. CAP. LXXXVII.

Suol uenir q̃sta resina liquida di Toscana, e di Fràcia, già era portata di Colofonia in Asia, & era detta colofonia. alcuni chiamano quella, che era portata di Galatia uicina à le alpi col uocabolo di quel paese larice. di molta uertu in lattouario, e per se contra le tossi antiche. Sono differenti nel colore. Alcuna è candida, alcuna tiene color d'olio, altra di mele, come è larice. Il cipresso manda fuori anch'esso la resina liquida, che ha la medesima possanza. Le resine stesse, che diciamo & asciutte sono de noci de pini, d'abete, e de l'uno, e de l'altro pino. Deesi eleggere quella, che rende piu odore, lucete, nō rossa, ne humida, fregoleuole, e simile à la cera. Le resine de l'abete, e de la picea sono le migliori de l'altre, odorate, e ritengono de lo incenso. Le piu eccellenti sono recate de l'isola Pitiusa, che è uicina à la Spagna, ma la picea è quella de le noci di pino, e di cipresso sono nulla à petto à le dette, ne hanno tanta forza, benche tutte s'adoprina à li medesimi effetti. La lentiscina risponde à la terebintina. Tutte le resine si cuoceno in uase, che sia quattrotanto capace de l'humore, che ui s'infonde, & in un congio di resina uogliono essere dui d'acqua celeste, daglisi fuoco lento, e di continuo si mescola, fin che habbia pduto tutto l'odore, e si sia seccata, e fatta frangeuole, in tanto che tritandosi con le dita, ceda, e uada, come in polue raffreddata pō si à serbare in uase, che non sia impegolato. Di uerra



ogni resina cādidissima, se, come è liquefatta, si cola: si che le pti fezzose separarānosì. Abbruscianosi āchora senz'acqua, primo à fuoco lento, e come comenciano ad inspessirsi si gli da fuoco grande subito, e senza mai intramettere denno stare per tre giorni, e per tre notti e non finir mai, sin che hauranno diposto il suo odo, re, si serbano poi com'è detto. Quella, che è spessa, basta cuocerla in un di solo, così cotte, e combuste sono utilissime ne gl'empiastri, nei lenitiui, et in dar colore à gl'unguenti. raccogliesi la fuligine d'ogni resina, come si fa anche de l'incenso, accōmodata à l'ornamento de le ciglia, et à gl'anguli de gl'occhi corrosi, al cadimento de peli de le palpebre, à gl'occhi lagrimosi. Fassi de la resina anchora inchistro de scrittori.

## DE LA PECE LIQVIDA. CAP. LXXXVIII.

Pissa higrā (Romani pece liquida) che molt'altri chiamano cono, si raccoglie da le legne grassissime de l'uno, e de l'altro pino. La proua sua è dal splendore, dalla purità, e da la politezza. uale cōtra ueleni, gioua à tifici, à chi sputa sangue marcito, à la tosse, à gl'asmatichi, et à gl'humori del petto, che difficilmēte si sputano, in lattouario al peso d'un bicchiere cō mele. Ongesi p le infāmationi de la gola, ch'altri chiamano gagliōi, e de l'ugola, uale à la squinantia, et à le orecchie immarcite cō olio rosato, e cō sale trito cōtra morsi de serpēti, e cō pari peso di cera netta l'ūghie scabrose, dissolue l'ēfiature de luochi de le dōne, e le durezze del sedere, cotta cō farina d'orzo, et uria d'ū giouā che nō habbia



## LIBRO

anchora messo i peli intorno à le parti uergognose, rōpe le scrofule, con Zolfo, scorza di pino, e crusca (o femola, che altri si dica) prohibisce, che gl'hulceri serpigino si non discorrano piu. con manna d'incenso in ceroto ricongiunge i labbri de gl'hulceri, e sulta. grandissimo agiuto à le fenditure de piedi, e del sedere, riempie gl'hulceri, e purga con mele, con uua passa, e con mele scarifica e rompe i carbonchi, e gl'hulceri putridi. Si mischia co i corrosiui.

### DE L'OLIO PICINO. Cap. LXXXIX.

Pisseleo (Romani olio picino) fassi di pece, leuato uia tutto l'acquoso, che è in essa, come il sero nel latte. mentre si cuoce la pece, distendesi la lana di sopra dal uase, e quando sera bagnata dal fumo, che suapora si sprema in qualche altro uase, e fassi cosi, fin tanto che la pece si cuoce. Vale quest'olio al medesimo, che la pece liquida. onto con farina d'orzo fa ritornare i capelli caduti, ilche fa la pece liquida anchora guarisce la scabbia, e gl'hulceri de giumenti.

### DE LA FULIGINE DE LA

pece liquida. Cap. XC.

Incendi un poco di pece in una lucerna noua, che habbia il suo lucigno (che altri dicono stoppino, et altri pauere,) coperchia la lucerna con un uase di terra concauo. e conia à guisa di forno forato di sotto, lascia ardere, consumato il liquore, infondiui de l'altro, fin che hai fuligine, quanto basti per uso tuo. hà uertu di stringere, et acrimonia: è buona d'acconciarsi, et



adornar le ciglia, e doue bisogni far uenire il pelo à le palpebre pelate. utile à la uista debbole, à gl'occhi lagrimosi, & hulcerati.

DE LA PECE SPESSA, O SECC

CA. CAP. XCI.

La pece liquida cotta uien spessa, & alcuni la chiamano palimpissa, e di questo genere un'altra ue n'è, che no mano bosca, un'altra secca. La piu lodata uuol essere pura, grassa, odorata, resinosa, e rosseggiante. hà possanza di riscaldare, mollifica le durezza, matura, dissolue l'enfiature, riempie gl'hulceri. commodamente si mescola ne gl'unguenti per le piaghe.

DE LA PECE DETTA ZO

PISSA. CAP. XCII.

La resina rafa da le nauì con cera da alcuni è detta Zopissa: & altri la chiamano apochima, per essere bagnata di sale marino: altri anchora hanno con questo nome Zopissa nominata la resina del pino.

DEL BITUME. CAP. XCIII.

Asphalto (Romani bitume) il giudaico è preposto à tutti. La sua isperienza è, che riluca à guisa di porpora, sia ponderoso, & habbia gaiardo odore. Il nero, e lo immondo è uitioso. s'adultera con la pece. Nasce in Fenicia, in Babilonia, al Zante, & in Sidonia. Il liquido si genera in Sicilia, in Campagna Agrigentina, e sta di sopra l'acqua de le fontane, e lo usano i paesani i uece d'olio p uso de le lucerne. s'ingannano qlli, che lo chiamano olio Siciliano: pche è una specie di bitume.



## LIBRO

## DEL PISSASFALTO. CAP. XCIII.

Pissasfalto (bitume di pece) nasce in Apollonia appresso Epidauro, e da l'impeto de fiumi è portato de monti ceraunij in mare, e gittato al lito, & iui s'ama massa in Zeppe ha odore di pece mescolata col bitume.

## DE NAFTA SPECIE DI BITV

## ME. CAP. XCV.

Chiamano i Babilonij la colatura del bitume nafta, di color cádido, trouasene del negro anchora: ha tãta uertu di traggere il fuoco a se, che da lötano se lo rapisce. efficace cōtra le distillationi, e le macchie de gl'occhi. ogni bitume è possente à rimouere l'infiamationi, cōgiunge, dissolue, mollifica, fa à le suffocationi, & al cadimēto de la matrice, ò col suffumigio, sopposito, ò approssimato al naso. in suffumigatione fa uenire in cognitione del mal caduco, com' anche la pietra gagate. con uino, e con castorio si beue p prouocare i mēstrui. Gioua à le tossi antiche, à la difficulta de lo spirito, à gl'asmatici, à morsi de serpēti, à la sciatica, al dolor de la costta. tolto in pillole uale al flusso stomatico, e beuuto con aceto dissolue il sangue tagliato, & in cristeli infuso uale à la disenteria con la ptisana, col suffumigio è medicina à le distillationi, & onto mitiga il dolore de denti, ricompone i peli de le palpebre disconcertate posoui fuso col stilo. riscaldato, & onto con farina d'orzo, salnitro, e cera, gioua à dolori de le gotte, & à l'arctico, et à letargici: il pissasfalto uale al medesimo, che la pece, e'l bitume mescolati insieme.



## DEL CIPRESSO. CAP. XCVI.

Cyparisso (Romani cupresso) astringe, e rinfresca. le sue foglie beuute cō uin passo, e cō alquāto di mirra, ualeno cōtra le distillationi de la uessica, & à la difficulta de l'urina, e le pillule sue pestate, e beuute con uino, giouano al sputo sanguinoso, à la disinteria, à la scorrenza di corpo, à la tosse, & à quelli, che non possono spirare se non col collo diritto. La sua cocitura fa l'istesso effetto, pestate con fico mollificano le durezza. utilissime al polipo (infermita del naso,) cotte in aceto, e trite co i lupini nettano l'unghie leprose. empiastro te reprimeno l'hernie acquose. Le foglie sono de la medesima uertu. Le sue pillole con la cima de le foglie suffumigate dicesi, che cacciano le pulci. Le foglie onte, e trite apposte saldano le ferite, stagnano il sangue, trite con aceto fanno i capelli negri. uagliano anchora per se, & empiastro, e con la polenta al fuoco sacro, à gl'hulceri, che uanno serpendo, à carbonchi, & à le inflammationi de gl'occhi. poste con ceroto ingaiardiscono il stomaco.

## DEL GINEBRO. CAP. XCVII.

Arceutho (Romani Ginebro) se ne trouano di dua fatte, il maggiore, e l minore. l'una e l'altra è agra, riscalda, e prouoca l'urina, & accesa scaccia i serpenti. le bache d'alcūe tal'hora sono ingrādite à la similitudine d'una noce, altre hāno agguagliato la noce pōtica, rotode, odorate, dolci al māgiare, alqto amare, qlle che hanno ritenuto il nome d'arcentide. temperatamente



## LIBRO

scaldano, fringeno, utili à lo stomaco. efficacissime sono in beuanda contra i uity del petto, tosse, uentofia, fiorcimenti, e punture di scorpione. prouocano l'urina, agiutano i spasmosi, i rotti, e ualeno à la suffocatione de la matrice. Le foglie hanno agrimonia. però s'inonge, si beueno esse, et il sugo loro in uino contra i morsi de le uipere. La cenere de la scorza con acqua inonta sana la lepra. La limatura del suo legno uccide.

## DE L'HERBA SAVINA. CAP. XCVIII.

Brathi, altri dicenò barathro (Romani herba sauina) di due specie sono, una hà le foglie simili al cipresso, piu horrida de spini, ma de piu graue odore, acre, e feruida, al gusto. Arbore picciolo, et estendesi piu in larghezza. Alcuni l'usano in profumo. l'altra hà le foglie del tamarice. le foglie de l'una, e l'altra fermano i mali serpenti. in ontione mitigano le infiamationi, et con mele lieuano le negrezza, e le macchie de la cotice. posie col uino tolgono le crostie de carbonchi, e beuute menano il sangue con l'urina, e traggono fuori il parto morto, e supposte, e suffumigate. Si mescolano con gl'unguenti, scaldatiui, particolarmente col muschio detto gleucino.

## DEL CEDRO. CAP. XCIX.

È arbore grande, et alto, raccogliesi un liquore chiamato cedria. fa'l frutto rotondo del ginebro, à la grandezza de la bacca del mirito. Il liquor cedrino piu lodato uuol'essere grosso, lucido, e di buon odore, et intenso



et intenso, e quando si diffonde, che non scorra, ma à goccia à goccia si contenga. La sua uertu è di corrompere i corpi uiui, e di conseruare i corpi morti. per il che alcuni l'hanno chiamato uita de morti. pur p esse re di complessione calda, e secca corrompe le uesie, e le pelli. utile à le medicine de gl'occhi, et à schiarare la ueduta. lieua le macchie, e le cicatrici de gl'occhi, insil lato con aceto uccide i uermi de l'orecchie, e con la de cottione de l'hissopo, acqueta i suoni, e sbusciameti de l'orecchie. posto ne le cōcauita de li dēti gli rōpe, e lie ua il dolore. fa il medesimo effetto, se con aceto si ba gnano i denti. ongere nanti il coito le parti uirili, e fe minili induce sterilità. s'ōgeno anchora à le inflamma tioni de la squinantia, e de la gola. ad ongersene am mazza i pidocchi, e le ghiendine. con sale fa contra'l morso de la serpe cerasse, e con uin passo contra'l lepo re marino. uale à la elefantia, ò in lattouario, ò in ontio ne. purga gl'hulceri del polmone, e sana beuuto al peso d'ū bicchiere: et i fuso in cristleio uccide i lūbrici del uē tre, e gl'altri animali, fa uenir fuori il parto morto. Si fa olio del liquor cedrino, distese di sopra le lane, come gia si mostrò nel capo de la pece. è utile al medesimo che è anche il liquor cedrino. particolarmente guaris sce la scabbia de cani, boui, et altri animali di quattro piedi, uccide i ricini. (uermi che danno gran molestia à cani, et à boui) e riduce à la cicatrice le essulceragio ni fatte nel tosarfi. Cedride è frutto del cedro. Ha uer tu di scaldare, ma nuoce à lo stomaco: porge aiuto à

f



## LIBRO

la tosse, al spasimo, a le rotture, a la stranguria difficulta d'urina, quando s'urina a gocciole, beuuto col peuenre trito prouoca il mestruo: con uino si piglia contra'l ueleno del lepore marino. sono cacciati i serpenti onto il corpo di grasso di ceruo, o di midolla. si mescola con gli antidoti. la fuligine fassi, come de la picea, e uale al medesimo.

### DEL LAVRO. CAP. C.

Daphne (Romani lauro) una specie ha le foglie larghe, l'altra strette, e l'una e l'altra ha uertu di scaldare e di mollificare, per laqual cosa se ne fa fomentatione per uiti de la uestfica, e de luochi occulti de le donne. e tritate con pane, o con pollenta uagliano a le punture de le ueste, e de le api, e mitigano l'infiammationi. ma beuute mitigano il stomaco, e prouocano il uomito.

### DE LE BACCHE DI LAVRO. CAP. CI.

Hanno maggior forza di riscaldare le bacche, che le foglie del lauro. dunque in lattouario con mele, o uin passo giouano a tifici, et a quelli, che non ponno spirare se non col collo diritto, et a tutte le distillationi del petto. beuenosi con uino contra le punture de scorpioni. lievano le macchie. il suo sugo s'instilla con uin uecchio, et olio rosato al dolore de l'orecchie, et a la grauezza loro. Si tramettano con gli mitigatiui, e restauratiui de nerui, et a gli unguenti scaldatiui, e discussiui. la scorza de la sua radice beuuta in uino al peso de tre oboli rompe la pietra, et uccide nel uentre il parto.

### DEL PLATANO. CAP. CII.



Le foglie tenerissime del platano cotte in uino & impiastrate fermano le distillationi de gl'occhi, e lieuan no l'enfiature, e l'infiammationi. la scorza de la radice in aceto in lauanda mitiga il dolore de denti. le pillole uerdi beuute in uino sono rimedio à morsi de serpenti, e con grasso sanano gli abbrusciati in fuoco. la sottilissima lana de le foglie, e de le pillole, che radiò ne l'orecchie, o ne gli occhi, offende.

## DEL FRASSINO. CAP. CIII.

Melia (Romani frassino) è arbore conosciuto, le cui foglie, col sugo onte, o beuute con uino ualeno contra morsi de le uipere. la cenere de la scorza de l'arbore, brusciata inonta con acqua guarisce la lepra. nondimeno dicono la segatura, e la limatura essere mortali.

## DE LA PIOPPA BIANCA. CAP. CIIII.

Leuce (Romani pioppa bianca) la sua scorza beuuta al peso d'un'oncia fa contra la sciatica, & a la straguria. Credesi anche beuuta col uino cō le reni di mullo, che inducano sterilitade. Dicesi anche dopo la purgatione, che le foglie beuute con uino fanno il medesimo effetto. il suo sugo tepido s'instilla utilmente contra il dolore de l'orecchie, riuolte in forma di pillole nel principio, che germogliano le foglie trite, & onte con mele soccorreno a la debolezza de la uista. Testificano alcuni, che le radici de l'una e de l'altra pioppa bianca, enera tagliati in pezzi piccioli, e seminate in solchi ingrassati con letame fanno fare in ogni stagione de l'anno funghi da mangiare.

f ij



## LIBRO

## DEL MACERE. CAP. CV.

È una scorza recata di Barbaria, di colore sotto'l rosso, grossa: è molto al gusto asiringente. Beuesi contra'l sputo di sangue, à la disinteria, e scorrenza di corpo.

## DE L'OLMO. CAP. CVI.

Ptelea (Romani olmo) foglie, scorza, e rami suoi hanno uertu di costringere. le foglie trite in aceto in-  
 onte ualidamente oprano contra la lepra, saldano le ferite. ma molto piu la tiglia de la scorza. Se la si lega intorno al luoco, à guisa di fascia, egli facilmente si pigga, et intorcia come si uole. La scorza grossa con uino freddo, ò acqua fredda beuuto al peso d'un'oncia purga la flemma. L'ossa rotte facilmente si saldano, se sono fomentate con la bollitura de la sua scorza, radice, ò foglia. l'humore nascente nel principio, che manda fuori le frondi in certe sue boccie, onto rende piu lucida, e piu splendente la faccia, come si secca, si risoluue in certi animali, che hanno figura di renzali. le sue foglie, quando sono tenerissime sono da alcuni cotte per uso di mangiare.

## DE LA FARINA DE LEGNI

## tarlati. CAP. CVII.

Saproteta (Romani carie) raccogliesi de legni, e tronchi uecchi à guisa di farina, inspersa purga gl'hulceri, e conducegli à la cicatrice, con pari peso d'aniso in uino macerata sopra pezza di lino ferma i mali, che uanno serpendo.



PRIMO. 43  
DE LA PIOPPA NEGRA.  
CAP. CVIII.

Egiron (Romani pioppa negra) le sue foglie con aceto impiastrate fanno gran giouamento à gottosi. La sua resina si mescola con gl'empiastri. Il seme beuuto con aceto soccorre al mal caduco. Dicesi, che la lagrima de l'una, e de l'altra pioppa circa le riuue del Pò s'indura, e diuene elettro, che Romani dicono succino, & altri chrysophoro, (e noi ambro giallo,) è di color d'oro, e se si pesta, rende odore. trito, e beuuto stagna il flusso di stomaco, e di uentre.

DE LA CANNA. CAP. CIX.

Calamo (Romani arundine) d'una specie u'è, che si chiama nasi, di cui sogliono far le saette, un'altra è femina, de laquale si fanno le linguette de le pifare. (che si tengono in bocca per sonare) un'altra detta syrinx, quasi hislulare, carnosà, & ha spessi i nodi, accommodata p scriuere. Vn'altra grossa, cōcaua, nascete appresso i fiumi, laquale da certi è chiamata cypria, da altri donax. Vn'altra utilissima per far sepi, & intorniare à luochi, che si uogliono chiudere, no nata phragmite, magra, bianheggiante conosciuta dal uulgo. La cui radice trita per se, ò con sui bulbi (altri chiamano uoli, & altri occhi) & impiastrata tragge i spini e gl'acuti del corpo. con aceto mitiga i dolori de lombi e de dislocationi. le sue foglie uerdi, e positiui uagliano al fuoco sacro, & à le inflammationi. La cenere de la scorza con aceto onta fa uenire i capelli caduti. La la

f ij



## LIBRO

nugine del suo panniculo se entra ne le orecchie fa asfordire, e li medesimi effetti fa anchora la cāna cypria.

### DEL PAPIRO. CAP. CX.

Notissimo a tutti quello, di cui si fa la carta, di grādiffima utilita in medicina per allargare le fisiule, bagnasi, & inuolgesi in lino, poi si sprema fortemēte, fin che sia bene asciutta, ristretta si mette ne la fistula, ella s'empie d'humore, e gonfia, & apre il luoco. La sua radice ha alq̃to del nutritiuo. Però in Egitto si mastica, ma inghiottiscono il sugo solamēte, e sputano il resto. I paesani si seruono anchora de la radice i uece di legna. la cenere del papiro abbrusciato ferma i mali, che uanno serpendo, e rodendo in ogni parte del corpo, e massime de la bocca. ma in cio è piu utile il cenere de la carta abbrusciata.

### DEL TAMARICE. CAP. CXI.

Mirice (Romani mirice, e tamarice) arbore da tutti conosciuto. nasce ne luochi stagni. fa un frutto come anche il fiore giunto insieme muscoso. lo Egitto, e la Soria ne generano un'altra domestica, nel resto simile a lo seluatico. ha il seme, come la galla, asiringēte al gusto, ma disugualmēte, & in cābio de la galla è accomodato a le medicine de gl'occhi, e de la bocca, & in beuanda a lo sputo di sangue, al flusso di stomaco, e contra i flussi de le femine, a l'itteritia, et a morsi de falāgij, impiatrato fa disensiare. la scorza, et il seme hāno la medesima uertu. Cuocenosì in uino le foglie del tamarice, e la sua cuocitura sminuisce la milza. in lauāda uaglio



no a dolori de dēti, e fōmētate a le dōne p il suo flusso.  
s'inspergenō a qlli, che hanno pidocchi, e ghiēdine. la  
cenere del legno apposta stagna i flussi femmili. fan-  
nosī p alcuni uasi del suo legno, ne quāli beueno quel-  
li, che patiscono de la milza, e dicono essere utilissimo,

## DE LA ERICE CAP. CXII.

Arbore simile al tamarice molto ramusculosa, assai  
minore, del cui fiore le api fanno un scelerato mele, il  
fiore e la chioma empiastrati sono rimedio a morsi de  
serpenti.

## DE L'ACACALIDE. CAP. CXIII.

È un frutto d'un'arbuscello, che nasce in Egito  
to, in alcuna parte simile al seme del tamarice, la cui  
infusione si pone ne i colliry, che conuengono per  
aguzzare il uedere.

## DEL RAMNO. CAP. CXIIII.

Rhamno (chi lo chiama psephonio, chi leucacātha,  
cioè spina bianca, chi spina ceruale. Africani partico-  
larmente aiadi.) è un'arbuscello, che nasce circa le se-  
pi. ha i suoi rami diritti, e aguzzi à modi di spina  
acuta, le foglie picciole, lunghe, molli, et alquanto gras-  
se. Vn'altra specie u'è piu bianca. la terza ha le foglie  
piu larghe, piu nere, cō qualche rossore. fa i rami di lū-  
ghezza quasi di cinque piedi, piu spinosi, ma piu infer-  
mi, e non in tutto intiere le spine. il frutto suo è lato cā-  
dido, tenue, i forma di uesla simile a l'hasla la regia. le  
foglie de tutti i piastrati medicāo il fuoco sacro, e gl'hul-  
ceri, che uāno serpēdo. Dicesi, che i suoi rami posli a le

f iiij



## LIBRO

porte, à le fenestre scacciano le malie, le fatture, gl'in-  
cantesmi.

### DE L'HALIMO. CAP. CXV.

Halimo (chi lo chiama damafonio, chi erymo, chi  
britanica, chi herba regia, chi uergella, chi diadema d'o-  
siri, chi helio stefano, cioè corona del sole, chi caule sa-  
cro, Pithagora antenoro, gl'Egittij a sompare, altri as-  
phe, altri asealuri, altri asariphe, i magi base di mercu-  
rio, Romani albutio, ò ampelucia) è un'arbuscello atto  
à gl'intorniamēti de sepi, simile al rhāno, senza spine,  
con le foglie d'oliua, ma piu larghe, nasce in le sepi, ò  
ne luochi maritimi. Le sue frglie si cuoceno in cibo. la  
radice uale beuuta in acqua mulsā al peso d'una  
dramma à lo spasimo, à le rotture, à dolori d'intestini,  
e fa uenire abbondanza di latte.

### DEL PALIVRO. CAP. CXVI.

Arbuscello notissimo, spinoso, e duro. il suo seme è  
grasso, e fuliginoso. beuuto gioua à la tosse. sminuisce  
le pietre de la uestica. uale contra morsi de serpenti.  
La radice trita, e posta dissolue l'enfiature, e bognono  
celli recenti.

### DE LA SPINA ACUTA. CAP. CXVII.

Oxiacantha, alcuni la nomano pyrine, & altri py-  
rianthe. è arbore simile al pero saluatico, minor però, e  
piu spinoso. fa le bacche del mirto piene, rosse, fragili,  
e dentro il nocchio, e la radice diuisa in molte parti,  
che discende alto. le bacche in cibo, ò in beueraggio sta-  
gnano la scorrenza di corpo, e'l flussò abbondante de



le femine. la radice imposta caua fuori le spine, e gl'as-  
cuti. Dicesi, che fa sconciare se con la radice, ò s'onge,  
ò tre uolte si percuote il corpo di donna grauida.

## DEL RUBO CANINO. CAP. CXVIII

Cynosbato, alcuni dicono oxiacantha. (Romani ru-  
bo canino) è un'arbuscello, ma quasi qual'arbore, & è  
assai maggiore del rubo, ha le foglie piu larghe assai,  
che'l mirto, e nei rami durissime le spine, il fior candi-  
do, il frutto lungo, simile al nocchio de l'oliua, rossega-  
gia, quando si matura, & ha dentro i fiocchi, (certo  
che simile à la lana) il suo frutto secco tratta fuori la la-  
na cotto in uino slagna il corpo, ma nuoce à l'arteria.

## DEL LIGUSTRO. CAP. CXIX.

Cipro (Romani ligustiro) è un'arbore, che ha su per  
i rami le foglie, come l'oliua, piu larghe, piu molli, e  
piu uerdi, ha i fiori candidi, muscosi, & odorati. fa il  
frutto negro simile al sambuco. l'ottimo nasce in Asca-  
lone de la giudea, et in Canopo de l'Egitto. le foglie hã  
no possanza d'astringere, però si mangiano per gl'hul-  
ceri de la bocca. empiastrate giouano à li carbonchi,  
& à le inflammationi. con la cocitura si fanno fomen-  
tationi à luochi abbrusciati. fanno rossi i capelli trite,  
e macerate in sugo de l'herba lanaria. Il suo fior trito,  
con aceto, & onto à la fronte acqueta i dolori del ca-  
po. l'unguento l'gustrino scalda, e mollica i nerui: per  
che dentro ui si pongono cose di calda complessione.

## DE LA TIGLIA. CAP. CXX.

Phillirea (Romani tiglia) è un'arbore à la grana



## LIBRO

dezza del ligustro. ha le foglie de l'oliua, ma piu negre, e piu larghe. Il frutto è simile al lentisco, negro, presso che dolce, e racemoso. nasce in luochi aspri. le foglie astringono, come l'oliua seluatica. ualeno mangiate, oue bisogna costringere, e massime a gli hulceri de la bocca de fanciulli, ouero far lauanda de la sua decottione. beuute prouocano l'urina, et i mesirui.

## DEL CISTO. CAP. CXXI.

Chi lo chiama cissarō, e chi cissarō. è arbuscello ramusculoso, e foglioso, ne molto grāde. nasce ne luochi petrosi. ha le foglie rotonde, acerbe, hirsute. i suoi fiori sono, come di pomo granato, ma la femina hallo di color bianco. la loro uertu è di stringere, onde i fiori beuuti in uino aufero due uolte al giorno, giouano a disinterici. sono utili a fermare i mali serpiginosi, e cerrodenti. con cera uagliano a gli abbrusciati, et a gli hulceri antichi.

## DE LO HIPOCISTO. CAP. CXXII.

A le radici del cisto nasce lo hipocisto, et da piu è chiamato orobetro, e citino. ha similitudine a i citini de la melagrana. di tre specie ne sono di tinte de colori, una rossa, l'altra uerde, l'altra cādida. Il suo sugo si raccoglie, cōe q̃llo de l'acacia. Sono āche alcūi, che dopo che l'hāno macerata i acq̃, secca, e pista la coceno: e nel resto fanno cōe nel licio. l'hipocisto ha la medesima uertu de l'acacia. ma piu costringitiua, e disiccatiua. beuuto, o in crisleio infuso uale al flusso stomatico, a dolori d'intestini, a lo scutar di sangue, et a flussi de le dōne.



## DEL LADANO. CAP. CXXIII.

Euui anchora un'altra specie di cisto, chiamata da alcuni ladon. Arbuscello simile nel nascere al cisto: le sue foglie sono piu lunghe, e piu nere. ne la primavera hanno certo, che grasso, hanno uertu le foglie di stringere, e fa gli effetti del cisto. fassi il ladano, quando becchi, e capre si pascono de le sue foglie, per essere uischie, rapportano ne le barbe, e ne peli di quel humore tenace. Si pettinano poi que peli, et a modo de mele liquefanno l'humore, e colano, e serbano in bocconi, o gnocchi, che si dica. sono alcuni anche, quali tirano p quelli arbuscelli funi, e razzano la grassezza attaccata. egli formano, e ripogono. Il migliore è quello, che spira odore, et è molle, e grasso, e uerdeggia, non è arenoso, ne p squallidezza frangeuole: ma è resinoso, quale è quello, che nasce in Cipro, il Libico, e l'Arabico è di minor bota, e stima. la sua complessione è di stringere, scaldare, mollificare, et aprire. con uino, myrra, et olio mirtino proibisce, che non caggiano i capelli. onto con uino ammeda le cicatrici, e le rede piu honeste, che meno dispaiono. con acqua mulsu, o con olio rosato infusa uale al dolore de l'orecchie. in suffumigio fa uenir fuori le seconde. in suppositorio sana la durezza de luchi femmini. si mischia con le medicine, e con li impiastri, che lieuano il dolore col sonno, et a la tosse. beuuto in uin uecchio flagna il corpo, e prouoca l'urina.

## DE L'HEBENO. CAP. CXXIIII.

Il migliore hebeno uiene d'Ethiopia, negro, senza



## LIBRO

alcun discorso di uene, polito, qual corno lauorato. quando si rompe è duro, mordente al gusto, & aspritiuo. Posto sopra carboni accesi rende grato odore, e senza fumo. Il nuouo approssimato al fuoco, per la sua grossezza s'accende, & attrito ad una pietra rosseggia. Trouasene d'un'altra fatta in India, che ha le uene per mezzo candidi, e rossi, e distinta di molte macchie. La prima auanza di bonta. In alcuni luochi per la molta simiglianza, che hanno insieme, si uendeno la spina Indiana, o del moro per ebano. Ma si conosce, che la loro materia è fungosa, & i pezzi, quando si rompeno traggono al color purpureo, non mordono al gusto, & accese non rendono odore. lieua la caligine de gl'occhi. uale à l'antiche distillationi, & à le pustule. & hanno piu uertu i collirij per gl'occhi attriti s'un'asse fatta d'ebano, che serui in uece di pietra. Così dee prepararsi l'ebano per medicina de gl'occhi. La sua limatura pongasi à macerare in uino di Chio per un di, e per una notte, dopo tritarlo bene, e ridurlo à forma di collirio. Alcuni primo tritano la limatura de l'ebano, e la criuellano, e fanno poi, come s'è detto. Sono anchora, chi usano l'acqua in luoco del uino. s'abbruscia in nouo uase di terra, lauasi come'l piombo, e conuiene à le infirmità de gl'occhi secche.

## DE LE ROSE. CAP. CXXV.

Rhodi (Romani rosi) le fresche rinfrescano, e stringono, secche costringono piu forte. Vuolsi spremere il sugo de le rose fresche. con una forfice si tagliano pri-



mo l'unghie, (così chiamasi quella parte estrema bianca  
 ca de la foglia) il resto si pestia in un mortaio, e si sprema,  
 e'l sugo si pone à l'ombra fin che s'ispessisca, e rispon-  
 si per uso de le medicine de gl'occhi. Si seccano an-  
 chora le foglie, e di continuo si uoltano, che non im-  
 muffiscano. la bollitura de le rose secche in uino confec-  
 risce à dolori di capo, d'orecchie, d'occhi, di gingiue,  
 del sedere, del retto intestino, e de luochi femminili inon-  
 to con una penna, ouero instillato. & esse rose peste an-  
 che senza spremerle incontinentemente uagliano à le  
 inflammationi de precordi, al stomaco humido, & al  
 fuoco sacro. Secche e trite s'aspergono per le scorticac-  
 ture de le parti femorali. si mischiano ne gl'antidoti,  
 e ne i floridi. s'abbrusciano le foglie, per adornare cō.  
 quella cenere le ciglia. Il fiore, che si troua in mezzo le  
 rose, secco s'asperge, & ha gran forza à le distillatio-  
 ni de le gingiue, i capi de le rose beuuti stagnano la  
 scorrenza del corpo, e lo sputo del sangue.

## DE LI TROCISCI DI ROSE.

## CAP. CXXVI.

Fannosi in questa maniera. Piglia le rose fresche,  
 che non habbiano altro humore, quando comenciaran-  
 no à languire, e far ueduta di seccarsi al peso di quaran-  
 ta drame, dieci di Nardo Indiano, sei di myrra, pestate  
 e trite uogliono essere tutte insieme, e fatti pastelletti  
 di tre oboli l'uno. seccati à l'ombra in uase di terra  
 non pegolato si conseruano coperto bene in ogni par-  
 te, perche non spiri fuori l'odore. Alcuni giungono



## LIBRO

due dramme di costo, & altrettanto d'iride illirica, e uino di Chio cō mele. le dōne l'usano di portare intorno al collo in uece di collane, à prohibire i sudori, e che sminuiscano il fetore. gli usano anchora triti, & inongersi, & instergersi dopo il bagno incontinente, perche si secchino i corpi, e non sudino.

## DEL LICIO. CAP. CXXVII.

Licio, altri dicono pixacantha, (cioè spina di bucco) è arbore spinoso, i cui rami sono alti tre gombiti, e tal hora piu, circa i quali sono le foglie spesse simili al bucco. fa frutto, come il peuere, di color nero, amaro, denso, polito, la scorza pallida simile al licio lauato. ha molte radici oblique, legnose. nasce p lo piu in Capadocia, Licia, et i molti altri luochi. ama luochi aspri, e spinosi. Il sugo fassi de rami pesti cō le radici, macerati p qualche giorni in acqua, e cotti. trassi fuori il legno, e di nouo si mette il liquore a cuocere a spessetza di mele. s'adultera il licio col giungere mentre si cuoce de l'amorchia, o sugo d'absinthio, o fele bouino. Quando si cuoce si dee gittare la schiuma, che uien di sopra, e seruasi per gli occhi. il resto è per altre medicine. fassi ne la medesima guisa il licio de la spremitura del seme, e posta al sole. ottimo è il licio, che s'accende al fuoco, e quando s'istingue fa la schiuma rossa, negro di fuori, e se dētro si rōpe, che nō habbia malo odore, e che sia astrittiuo con amaritudine, di color di Zaffrano, come è quello d'India, di bonta supera tutti gli altri, & è di maggior uertu. la complessione del licio è di stringere,



re. lieua da gli occhi la nebbia e caligine. sana la scabbia de le palpebre, e la spiura, e le continue distillationi. fa a le orecchie immarcite, a l'enfiature de la gola, a le gingiue essulcerate, a le fenditure del sedere, & a le scorticagiōi onto. beuesi anchora, & ongesi a lo flusso stomatico, & a la disinteria. Dassi in acqua per lo sputo di sangue, e per la tosse. uale contra il morso del cane rabbioso inghiottito, o beuuto in acqua (à grossezza d'una faua) il capello onto di questo diuini biondo. sana i panerici de l'unghie, e ferma gli hulceri serpenti, e putridi. Stagna apposto, o beuuto con latte il flusso feminale. Dicesi, che'l licio Indiano si fa d'un'arbuscello chiamato conchitis. la conchiti è una spina, che ha i rami diritti, & alti tre gombiti, alcuna uolta maggiori, piu grossi del rubo, e numerosi da la radice. la sua scorza tagliata pare di rosso colore, e le foglie simili a quelle de l'oleagine. l'herba cotta in aceto dicesi, che è utile a l'inflammationi de la milza, et a l'itteritia, e prouoca le purgationi de le femine. dicesi ancho, rache cruda in beuanda fa il medesimo effetto. Il seme beuuto al peso di mezzo bicchiere purga la flemma, e uale contra il ueleno.

## DE L'ACACIA. CAP. CXXVIII.

Nasce in Egitto, è arbuscello spinoso, ma cresce in cōparatione d'un'arbore, nō però s'estende pil dritto. ha il fior bianco, il seme come de lupini candido in le sue teghe, di che si caua sugo, e seccasi à l'ombra, del



## LIBRO

maturo seme il negro, de lo immaturo quel, che tragge al rosso. è approuato lo, che hà il rosso languido, & odorato. alcuni spremeno le foglie col seme. Esce di quella spina la gomma anchora, la sua uertu è ualida ad astringere, & à rinfrescare. Il sugo è utile à le medicene de gl'occhi. uale al fuoco sacro, à gl'hulceri, che serpeno, al male de le calcagna per freddo, al male de l'ughe, che è crescèta di carne, & à gl'hulceri de la bocca, slagna l'abbondante flusso de le donne, uale al cadimento de gl'occhi, e de la matrice, & à la scorrenza di corpo, beuuto ò infuso in crisleio, annera i capelli. Lauasi in acqua in medicina per gl'occhi, trito, e gittata di continuo quella parte, che sia di sopra à guisa di spuma, fin che l'acqua rimanga pura, poi formasi in pastelletti. Abbrusciasi in uase di terra con la sua tegha in una fornace. seccasi à fuoco de carboni continuato. la sua decottione ricommette, e conferma le giunture disciolte. la gomma è di maggior bonta, che è simile à lumbrici, lucida qual uetro, e che non è legnosa. Dopo questo si loda quella, che è candida, la resinosa, e sordida è disutile. La uertu de la gomma de l'acacia è di chiudere i meati de la cotica. & inferma la forza de l'altre medicine agre, doue si pone l'acacia, onto con ouo non lascia segno de l'abbrusciato, nasce un'altra specie d'acacia in Capadocia, & in Ponto, simile à quella de l'Egitto, ma minore assai, piu tenera, & humile piena de acuti, da cui è circondata. ha foglie di ruota (ne l'autunno) ha il seme congiunte insieme le sue teghe,



teghe, in cui se ne trouano tre, o quattro minori de la lenticchia. Il suo sugo asiringe, ma non è così efficace, & è utile à le medicine de gli occhi.

## DE L'AMORCA. CAP. CXXIX.

Amorge (Romani amorca) è la feccia de l'oliua spremuta, deue essere cotta in uase di rame cipriotto, à spessetza di mele, è costringiua, e uale a tutto quello, che pò il licio. particolarmente poi contra il dolore de denti. s'ongeno con aceto, o uino, o uin mulso le ferite. Si mescola con le medicine de gli occhi, e con quelle, che sono opilatiue de meati. Inuechiata accresce sua possanza. infondesi a le parti occulte essulcerate d'huomini, e di donne. cotta à spessetza di mele, e con onfaciono apposta tragge fuori i denti guasti. sana la scabbia d'animali quadrupedi con la bollitura de lupini, e de l'herba cameleonte: e de l'amorca fresca, e calda si fanno fomenti per il dolore de la podagra, e de le giunture. ontone un cuoio peloso, e posto sopra il corpo de l'idropico, lo fa disenfiamare.

## DE LA VITICE. CAP. CXXX.

Agnon (chi lo chiama agonone, chi ligone, chi triadattilo, chi amittomio, chi sangue di cicogna, chi peuer agreste, chi ligustico, Magi semnon, Egitty Sum, Romani salce amerina) la uitice è un'arbuscello, che cresce à grandezza d'arbore. nasce in luochi aspri, & in culti appo le riuie de fiumi, e de torrenti. ha suoi rami lunghi, e difficili à romperfi, ha foglie d'oliua, ma piu tenere, e ne sono di due maniere: una manda fuori fior



## LIBRO

bianco con purpureo. l'altra purpureo solamente. Il seme è simile al sapore del peuere. la natura sua è di stringere, e di scaldare. Il seme beuto è utile à morsi de uelenosi, a gl'hidropici, & à chi patisce di milza. fa uenire abbondanza di latte, e prouoca il mestrui beuto in uino al peso d'una dramma, islingue la uertu generatiua ne l'huomo annulla il seme, fa noia al capo, induce profondo sonno. con la decoctione del seme, e della foglia uale a luochi secreti de le donne, & a le infiammationi in fomento. beuto con pulegio il seme, suffumigato, apposto fa uenir fuori i mestrui. onto risoluue i dolori di capo. con aceto, e con olio s'instilla à frenetiri, & al graue lethargo (che altri dissero subetia, infermita da troppo ocio, che induce perpetuo sonno) le foglie sottrate, o abbrusciate fanno fuggire tutti gli animali uelenosi, & onte uagliano contra loro morsi, con butiro, e con foglie de uiti mollificano le durezza de testicoli. il seme con acqua onto mitigale fenditure del sedere, e con le foglie fanno giouamento à dislocati, & à i feriti. Credesi, che chi ua in uiaggio, se ha in sue mani una uergella de la uitice, nō sente scorticatura fatta da le fregagioni d'un membro con altro. agno in Greco uol dire in latino, & in Italiano casto. perche in Athene ne i sacrificij di cerere le donne si faceuano i letti de le sue foglie, e liagon, quasi uimine per la piegheuolessa inuita de suoi rami.

DEL SALICE. CAP. CXXXI.



Itea (Romani salice) arbore conosciuto da tutti. le sue foglie, il seme, la scorza, e'l sugo hanno ualore di costringere. le foglie trite in uino con un poco di peue re beuute giouano a le infermita de gl'intestini sotili. Per se, e beuute con acqua proibiscono l'ingrauidare a le d'one. Il seme beuuto gioua a lo sputamento di sangue. la scorza fa il medesimo effetto. la cenere de la scorza con aceto onta lieua i chiodi, & i calli. Il sugo de le foglie, e de la scorza caldo con olio rosato in uase di melagrano uale al dolore de l'orecchie. e con la loro decottione si fomentano le podagre, e mondificano le forfore del corpo. Il sugo si raccoglie dal taglio fatto ne la scorza, quando fiorisce. trouaui si l'humore adunato, ilquale ha uertu di soccorrere gli occhi da le cose, che gl'impediscono la ueduta.

## DE L'OLIVA SELVESTRE. CAP. CXXXII.

Agrielea (Romani oleastro) chi la chiama cotina, chi oliua ethiopica. le sue foglie hanno uertu d'astringere. trite, & apposte fermano il fuoco sacro, le serpighini, i panericii, le pustule minute, & i carbonchi. onte con mele iscarnano d'ogn'intorno i luochi abbrusciati da medici. purgano gli hulceri putridi, & imposte con mele dissolueno l'inflammationi, e l'enzifature, ricongiungono la cotica leuata de la testa. mangiate uagliano a gli hulceri de la bocca. altrettanto fa il sugo, quanto la sua decottione. e'l sugo loro apposto stagna i flussi del sangue, & i flussi mensurali. reprime l'uuere de gl'occhi, le pustule, gl'hulceri.



## LIBRO

e l'antiche distillationi. per ilche si mescola con molta  
 utilita ne collirij fatti contra le corrosioni de gli oc-  
 chi. questo è il modo di raccogliere il sugo de l'oliua  
 seluatica. Si pestano le foglie, e sopra le s'insperge o ui-  
 no, o acqua celeste, et allhora si spremeno, et il sugo sec-  
 co al sole si forma in pastelletti. ma è piu efficace assai  
 quello, che è con uino, che l'altro con l'acqua, e meglio  
 si serua, e uale a le orecchie apostemate, et essulcerate.  
 le foglie con farina d'orzo macerata in olio, et acqua  
 conuengono al flusso di stomaco. le foglie, et i fiori  
 s'abbrusciano per far cenere, che Greci chiamano spod-  
 dio. il modo d'abbruscire è tale. Si pōgono in uase di  
 terra cruda coperchiato, e ben lutato d'ogn'intorno,  
 fin che'l uase sia cotto, allhora si restingueno con ui-  
 no, e di nouo al modo medesimo si tornano ad abbru-  
 sciare, lauasi quel cenere, come la cerusa, e si forma in  
 pastelli. Tienfi, che questa cuocitura non sia punto di  
 minor uertu, che sia il spodio proprio. Il medesimo pon-  
 no le foglie de l'oliua domestica abbrusciate, ma sono  
 di manco ualimento, e però sono piu accomodate a  
 le medicine de gli occhi. l'humore, che suda del legno  
 de l'oleastro, quando arde, in onto sana la scabbia, la  
 forfora, l'impedigine, e gli hulceri serpenti. quel, che  
 s'asconde nel nocchio de l'oliuo con farina, e grasso  
 mondifica l'unghie scabrose.

DE LE OLIVE CONCIE.

CAP. CXXXIII.

Colymbade, non lasciano restar segno ne i luochi.



abbrusciati. purgano gli hulceri putridi, e la sua salaz-  
mora è utile in le beuande à reprimere le gingiue. con-  
ferma i denti, che si muoueno. l'oliua, che comencia à  
rosseggiare, nanti che sia diuenuta negra e fresca, fa  
stitico il corpo, e piu utile a lo stomaco. la negra, e ma-  
tura è atta a la corrottione, nuoce a lo stomaco, nemis-  
ca de gli occhi, e fa uenire dolori di capo. seccata fer-  
ma gli hulceri, che serpeno, e rodono, e rompe i cara-  
bonchi.

## DE L'OLIO DE L'OLEASTRO.

## CAP. CXXXIIII.

L'oleo de l'oliua seluatica in lauanda è utile a l'in-  
fermita de le gingiue humide. conferma i denti mobi-  
li. fassi fomentatione per le distillationi de le gingiue. è  
necessario pigliar la lana, & inuolgerla intorno ad  
uno istormento lungo e sottile fatto a ciò, e bagnare in  
olio, e toccarsi le gingiue, fin che uengono di color  
bianco.

## DE LA LAGRIMA DE LA OLIVA

## ethiopica. CAP. CXXXV.

Ella è simile a la scammonea, rosseggia, esce fuori à  
goccioline picciole, mordace. quella, che ha similitudine  
de l'ammoniaco, e de la gomma, e negreggia, ne al gu-  
sto mordente, è inutile. I nostri oliui domestici, & era-  
tici sudano una simigliante lagrima, laquale in on-  
tione gioua a gli occhi caliginosi. ammenda le cicatri-  
ci, e le macchie de gli occhi. prouoca l'urina, & i me-  
sruui. posta ne i concaui de li denti uale contra dolore



## LIBRO

de denti. è annouerata tra ueleni. fa uenir fuori il parto, sana la lepra, e la impedigine, e chiamasi ethiopica, ouero oliua seluestre.

## DE LA QVERCIA. CAP. CXXXVI.

Drys (Romani quercia) tutte le specie di querce hã no uertu aſirittiua, maſſime quella ſcorça ſottile, che è tra'l legno e la ſcorça groſſa à ſimigliãza di mēbrana, et altrettanto quella pellicina, che è tra la ſcorça, e la carne de le ghiande. la ſua decottione uale al fluſſo ſtomatico, et a la diſinteria, et a lo ſtutamento di ſanguē. trita in ſuppoſitorio è utiliſſima a fluſſi meſtrui.

## DE LA GHIANDE. CAP. CXXXVII.

Le ghiandi fanno il medeſimo eſſetto. muoueno l'urina. mangiate partoriſcono dolor di capo, e uentofita, fanno reſiſtenza à morſi de uelenoſi. la bollitura de la ſcorça beuuta con latte di uacca, gioua cōtra toſſiſchi. crude, e trite impoſte mitigano le inflammationi. con lardo conſeriſcono a le durezza maligne, et a gli hulceri maligni. le ghiandi de la elice uagliano piu che de la quercia.

## DEL FAGGIO E DE LA ELICE. C. CXXXVIII.

Sono ſpecie di quercia, et hanno la medeſima poſſanza. la ſcorça de la elice cotta in acqua, ſin che ſ'impaſſiſca, e bagnato per tutta una notte fa negri i capelli, purgati primo con terra cimolia. le foglie di tutte piſte, e trite uagliano a l'enſiature, et ingaiardiſcono le parti del corpo inferme, e ſiache.

## DE LE CASTAGNE. CAP. CXXXIX.



Le ghiande Sardiene, che altre chiamano castagne, lopime, e ghiandi di Giove, astringono, e fanno il medesimo effetto. benchè s'antipone quella pellicina, che è tra la carne, e la scorza. particolarmente uale à chi hauesse beuuto l'ephemero (quello animale, che non scampa piu d'un giorno.)

## DE LA GALLA. CAP. CXL.

Cecida (Romani galla) è frutto de la quercia. un'altra specie ue n'è detta omphaciti (cioè immatura) picciola, à grãdezza de li nodi de le dita, soda, nõ forata, un'altra è polita, e forata. l'immatura deue essere à tutte l'altre preferita, ha maggiore efficacia, l'una e l'altra è molto costringiua. ambidue trite reprimeno le crescenze de la carne, e le distillationi de le gingiue, de l'ugola, e gli hulceri de la bocca. il nocchio di mezzo de l'una e de l'altra posto ne le cõcauita de dēti chetano il dolore. Abbrusciate sopra i carboni, fin che sieno affocate, et amorzate in uino, o in aceto, o in salamora inacetita utilissime sono à stagnare il sangue. li fomēti de la sua bollitura sono accõmodati à cadimenti de la matrice, et a li catarri a quelle parti, bagnate i aceto, o i acqua inegriscono i capelli. giouāo a disinteria, a flus so stomatico trite, beuute i uino, o i acqua, ouer in õte. sono buõe miste nei māgiari, o miste, o cotte primo itiere i acq, i cui s'habbia à cocere alcūa cosa dētro. e uagliano i tutte q̃lle cose, che hāno bisogno di forza astringiua.

## DEL RHOE. CAP. CXLI.

Rhum (che in uece di sale s'insperge sopra le uis



## LIBRO

uande) alcuni chiamano erithron . è seme d'una pianta  
 detta coriaria. perche i tintori de corami l'usano a dar  
 la salda a le pelli. è arbuscello nascente in luochi sossosi,  
 d'altezza di duo gombiti. ha le foglie lunghe rossi  
 gianti alquanto, intorno dentate, come sega. ha il frut  
 to grappoloso, denso, à grandezza di terebinto si spor  
 ge, et in larghezza. la tonica sua, che lo copre, è utilis  
 sima . le foglie hanno uertu d'astringere, uale à tutto  
 quello, che po l'acacia. la sua bollitura annera i capel  
 li, e s'infonde in cristeio contra la disinteria, beuesi, e  
 fomentasi per la medesima causa . s'infilla ne l'orec  
 chie immarcite. le foglie imposte con aceto, e mele re  
 primeno le gangrene, e le crescenze de la carne in le  
 dita. La cottione de le sue foglie in acqua, espressa, e  
 poi ricotta à spesschezza di mele uale quanto il li  
 cio. Il suo seme insperso sopra le uiuande è accommo  
 dato a flusso stomatico, et a disinterici. e con acqua in  
 onti i luochi rotti, iscarpati, liuidi s'assicurano da l'in  
 fiammatione. e con mele lieua l'aspresche de la lingua.  
 stagna i flussi bianchi de le donne. Sana l'hemorroidi  
 imposto con carbon quercino trito. l'acqua, in cui sia  
 stato ammogliato il seme, cotta, et inspessita è piu uer  
 tuosa, che'l seme . fa la gomma anchora questa pian  
 ta, posta ne le concavita de denti uale a chetare il  
 dolore.

## DE LA PALMA. CAP. CXLII.

Phenica (Romani palma) nasce in Egitto. si raccol  
 gono in l'autunno i suoi frutti (detti da noi dattili) al



quanto inanzi che comencino a maturare, e sono simili a mirobalani, che nascono in Arabia. chiamasi questo frutto poma, (da la copia del sugo, col quale istingue la sete) di color uerde, d'odore di melo cotogno. e se si lascia fino a l'intiera maturita ne l'arbore, da la mutatione del colore, è nomata phenicobalano. è acerbo, e costringituo. beuesi in uino austero contra la scorrenza del corpo, e'l flusso de le donne stagna l'hemorroidi, suda le ferite imposito. Phenicobalani freschi stringono piu de li secchi, ma oltra il giusto mangiati imbracano, e fanno dolere il capo. Gli piu secchi in cibo uagliano a lo sputo di sangue, a la disinteria, et a chi non può ritenere il cibo ne lo stomaco. con pomo cotogno, e con ceroto de fiori de lambrusca s'ongono a l'uita de la uessica. le cariotide utilissime in cibo (con pignoli) a l'assprezza de l'arterie.

## DE LE PALME THEBAIC

## CHE. CAP. CXLIII.

La decoctione de le palme thebaiche istingue l'ardore de la sete in le febbri ristaura le forze debbolite da l'infermita, con acqua mulsu uecchia. e'l suo frutto in cibo fa il medesimo. fassi il uino conuenevole a tutto ciò. la bollitura beuuta, e gargariata fortemente astringe, e reprime. I nocchi de le palme abbrusciati come l'altre cose in uase di terra crudo, lauata la cenere col uino ha la uertu del spodio, per adornare le ciglia. e se la prima uolta non seranno bene abbrusciati, uogliono si abbrusciar di nouo. hanno forza di costringere



## LIBRO

gere, e chiudere i pori de la cotica, giouano contra la  
 uigola de gli occhi, e pustula, e'l cadimento de le pal-  
 pebre con nardo. reprimeno (con uino) le crescenze de  
 la carne, e conduceno gli hulceri a la cicatrice. A le su-  
 dette cose, utilissima è la cenere de nocchi de le egittie,  
 massime di quelle piu humili, e piu terrestri.

## DE LA SCORZA DE LA PALMA.

## CAP. CXLIIII.

Alcuni la chiamano elate, & alcuni spatha è la ue-  
 sta, che cuopre il frutto de le palme, quando fioriscono,  
 ilche usano gli unguentary per gli unguemi loro, ed  
 inspessire. Deesi eleggere la, che è odorata, graue, chiu-  
 sa, dentro grassa. la sua complessione è di asstringere.  
 ferma gli hulceri corrosiui, ricomette le giunture dislo-  
 cate, trita si compone ne gli empiastramenti. gioua à  
 precordi, al flusso stomatico, & a uiti del fegato com-  
 posta con gli empiastri conueneuoli. la sua cocitura fa  
 innegrire i capelli, a lauarsene di continuo il capo,  
 conferisce in beuanda a mali de reni, di uessica, e de in-  
 testini. reprime le destillationi al uentre, & a luochi fe-  
 minili. sana con cera, e resina la scabbia à porue-  
 ne suso per uenti giorni. Il frutto, che dentro si chiu-  
 de, da alcuni è chiamato elate, da altri borasso, & esso  
 ha uertu di stringere, come la scorza, ma è inutile ne  
 gli unguenti. Il cuore, o la midolla del tronco fresca,  
 cotta, in cibo ha il medesimo ualore, che ha il borasso.

## DE LE MELE GRANATE,

## o puniche. CAP. CXLV.



Rhea (Romani malo punico, o granato) ogni  
 ferte di melagrana è di buon sugo, & accom-  
 modato a lo stomaco, ma tutte non nutriscono. le  
 dolci sono piu confaceuoli al stomaco. ma deggo-  
 nosi prohibire ne le febbri. perche scaldano, e ge-  
 nerano uentosita. le garbe, o brusche, che altri di-  
 cano, conferiscono a gli ardori de lo stomaco, &  
 hanno forza maggiore a reprimere, e piu efficaci  
 sono a prouocare l'urina: sono però poco grate a  
 la bocca, & astringono. le uinose partecipano de  
 l'una e de l'altra natura. i nocchi de gli acini de le gar-  
 be seccati al sole, o cotti con le cose da mangiare,  
 o trito, e sparsoui suso in poluere reprimeno le di-  
 stillationi del uentre, e del stomaco. e gli medesimi  
 bagnati in acqua celeste beuuti uagliano cōtra il sputo  
 di sangue, & in fomentationi giouano a la disinteria,  
 & al flusso de le donne. Il sugo del nocchio de l'acino  
 cō mele uale a gli hulceri de la bocca, de le parti secre-  
 te, e del sedere, et è utile cōtra la crescenza de la carne  
 de le dita, et in altre parti, a gli hulceri serpiginosi, al  
 dolor de l'orecchie, et a uity del naso, massime i garti.

## DEL FIOR DEL MELOGRA

nato. CAP. CXLVI.

Citino, ha uertu di siringere, di seccare, di reprimere,  
 salda le ferite sanguinose, e uale tutto ciò, che le me-  
 le. la sua bollitura in lauanda fa prò a denti mobili,  
 et a le gurgie humide. in empiastro risspinge le budel-  
 la, che discendono in la pelle de testicoli. Dicesi, che ch



## LIBRO

*diuora tre di què fiori quantunque piccioli in quell' anno non haurà male a gli occhi. Il suo sugo si fa, come de l'hipocistide.*

### DE LE SCORZE DI MELO GRANATO. CAP. CXLVII.

*Sidio (cioè scorza di melagrana) altri dicono malicorio, ha uertu di stringere, e uale a tutto ciò, che pò il fiore. la cottura de la sua radice beuuta caccia i lumbrici lati, & ammazza gli.*

### DEL BALAVSTIO. CAP. CXLVIII.

*È un fiore del melagrano seluatico, di cui se ne trouano di piu specie, candido, rosso, e di color di rose. è simigliante al fiore de la domestica. la sua natura è astrittua, & accommodata a gli usi del citino e de lo hipocistii.*

### DEL MIRTO. CAP. CXLIX.

*Mirsine (Romani mirto) il mirto negro, domestico è piu uile in medicina, che'l candido & in questo genere molto piu il montano, nondimeno il seme è di minore operatione. Dassi in cibo il seme uerde, e secco a chi sputa il sangue, & a le corrosioni de la uessica. Il sugo de le bacche uerdi fa'l medesimo, accommodato al stomaco, & al prouocar l'urina, & in uino è utile a le punture de scorpioni, e de falangij. il seme cotto negrisce i capelli, e cotto nel uino inonto uale a gli huleri ne le estremita de le membra. imponesi a le inflammationi de gli occhi per mitigarle. & inngesi contra l'egilopa. Il uino de le bacche di mirto, senza spremere*



re i nocchi, alquanto cotte (perche altrimenti inacetirebbe) preso inanzi proibisce l'imbriacarsi. il uino pò quanto il seme. in fomento uale al cadimento de la matrice, a uitij del sedere, & a flussi de le donne. purga la forfora, le nascenze del capo, e le pustule rompen*ti*, uie*ta* il cadimento de capelli si mischia con gli empiastri, che Greci chiamano lipare (grassi) nel modo, che si fa l'olio de le sue foglie. & in fomentatione, come fu detto gioua, gioua anche a le giunture aperte, & che non si ponno fermare. si fomentano anchora l'ossa rotte, che non inducano la gomma. lieua le macchie, s'instilla contra le orecchie immarcite, & inspergesi ad anegrire i capelli. Il sugo pò tutto questo istesso. le foglie trite, & inonte con acqua giouano a gli hulceri humidi. ualeno a le distillationi di tutte le parti del corpo, & al flusso stomatico, con olio acerbo, con poco di olio rosato, o uino. giouano al fuoco sacro, a le inflammationi de testicoli, al fungo del sedere, a le pustule minute de piedi, e di gambe, & a gli hulceri, che uanno serpendo. Seccate e trite in polue s'inspergeno a panerici, a le crescenze de la carne in l'unghie. s'inspergeno a uitij humidi de le ascelle, e de le parti occulte. e reprimeno il sudore de cardiaci. Crude, e la cenere loro rimedia a gli abbrusciati, & a panerici, & a le crescenze de la carne de l'unghie. Cauasi il sugo de le foglie cosi: spargiuisi primo o uin uecchio, o acqua celeste sopra, poi si sprema. in uso, uuole esser fresco. come è secco, si tarla, e perde sua bonta.



## LIBRO

## DEL MIRTIDANO. CAP. CL.

È una certa cosa ineguale, e gonfia, che nasce al mirto, del medesimo colore, et abbraccia il tronco, quasi come che con mano, astringe piu che non fa il mirto. Si pesta, e con uino austero si forma in pastelli, e secco a l'ombra si ripone. ha uertu maggiore, che il seme, e le foglie del mirto. Si trappone con ceroti, con soppositorij, con fomentationi, e con empiastri, co i quali è bisogno di possanza costringitiua.

## DE LE CERASE. CAP. CLI.

Sono utili al uentre se si mangiano uerdi. Seccate fitticano il corpo. la gomma de l'arbore con uino inacquato uale a la tosse antica. fa buon colore, aguzza il uedere, fa uenire appetito. beuuto in uino aiuta, chi patisce di mal di pietra.

## DE LE SILIQVE. CAP. CLII.

Ceratia (Romani silique) fresche sono al stomaco nemiche. lubrificano il corpo, e secche lo costringeno. e uengono piu utili al stomaco, et accomodate à prouocar l'uria, q̃lle massime uāno a l'altre ināzi che etc. \*

## DI TUTTE LE MELE. CAP. CLIII.

Melea. le foglie, i fiori, i germi di tutte le specie astringeno, e massime del cotogno. astringeno i pomi anchora, ma acerbi. gli maturi non ponno cosi farlo. quelli, che si maturano in la primavera, aumentano la colera, sono inutili a tutti i nerui, e generano uentosita.

## DE LE COTOGNE. CAP. CLIIII.



Le cotogne sono utili al stomaco prouocano l'urina, ma cotte in fuoco sono piu accomodate. le crude giouano al flusso stomatico, a la disinteria, a lo sputo di sangue, a la colera. uale il sugo de le crude à quelli, che non ponno respirare se non col collo diritto. la sua decoctione è buona in fomento à cadidimenti de luochi de le femine, & al sedere si de maschi, come de femine. le cotogne condite con mele muoueno l'urina. & il mele attratta à se la loro uertu s'arroga il podere astringere, & inspessire. Quelle, che si cuoceno in mele, sono migliori per lo stomaco, e piu grate a la bocca. ma ponno poi meno instringere. crude si mescolano con gli empiastri per stringere il corpo contra le souersioni de lo stomaco, ardori, & inflammationi de le mammelle, a la durezza de la milza, al fongo del sedere. De le cotogne peste, espremute si fa uino, ma perche duri ui si giungeno sedici sestarij di sugo, & uno di mele, altrimenti inacetisce. uale à quanto si è detto di sopra. fassi l'unguento de le cotogne anchora, detto melino, il quale usiamo, quando habbiamo bisogno d'olio astringitiuo. le uere cotogne sono picciole, ritonde, et odorate. Quelle, che chiamano struthie, sono grandi, e manco utili. Il fiore è uerde, e secco si tramette in quelle cose, che cercano uertu astringitiua. In uino beuenosi per le inflammationi de gli occhi, per lo sputamento di sangue, per il flusso di corpo, e per l'abbondeuolezza de mestrui.

DE LE MELE DOLCI. CAP. CLV.



## LIBRO

Melimela, mollicano il uentre, e cacciano i uermi, nuoceno a lo stomaco, fanno sete, e da la sua dolcezza sono dette mele dolci, e dal sapore di mele melimela.

### DE LE MELE EPIROTICE.

#### CAP. CLVI.

Perche uengono d'Epiro sono dette epirotice, da Romani orbiculate. sono utili a lo stomaco, stringeno il corpo, prouocano l'urina, ma sono meno efficaci de le cotogne.

### DE LE MELE SELVATICHE.

#### CAP. CLVII.

Le seluestri sono simili a quelli de la primavera, astringeno. necessario è, quando si uogliono adoprare, oue bisogna stringere, usar tutte le mele, che sieno acerbe.

### DE LE MELE PERSICHE.

#### CAP. CLVIII.

Le persiche sono accomodate al stomaco: mature lubrificano il corpo, acerbe lo stringeno. La bollitura de le persiche secche in beuanda reprime le distillationi nel corpo, e nel stomaco.

### DE LE PRECOCI, O PRECOQUE. CAP. CLIX.

Armeniache. sono minori de le sopradette, e piu utili al stomaco.

### DEL FRVTTO DEL CEDRO. CAP. CLX.

Mele di Media, ouero cedromele, Romani mele cistrie, conosciute da tutti. l'arbore suo in tutto il tempo de l'anno



de l'anno ha frutti, un succedente a l'altro. Questa mela è lunga, cresspa, ha color imitante l'oro, e con grana odorato, il suo seme è come del pero. beuuto in uino fa resistenza à ueleni. muoue il corpo. fa buon odorifero il fiato in lauanda de la bocca, o con la sua decottione, o col sugo. mangiasi per i fastidij de le donne pregne. posto tra uestimenta le conserua da le tignole.

## DEL PERO. CAP. CLXI.

Sono molte specie de peri, tutte sono astringenti: però si pongono in gli empiastri discussiui. la decottione de le secche, & in cibo crude stringeno il corpo. mangiate noceno à digiuno.

## DEL PERO SELVATICO. CAP. CLXII.

Achra specie di perastro, ilquale tardissimo si matura. ha uertu astringentiua, come il pero, & ha le medesime conuenienze. le sue foglie stringeno. la cenere del legno de le pere aiuta a la suffocatione per causa de funghi. alcuni dicono che se si cuoceno i funghi con le pere seluatiche non ponno essere nocuoli.

## DEL NESPOLO. CAP. CLXIII.

Mespilo. da alcuni è detto, aronia, arbore spinoso, ha la foglia de la spina acuta. fa un pomo in figura, e grandezza d'una mela picciola, amabile al gusto: e dentro ha tre ossicelle, però da certi è detto triscocco. matura tardi, astringe in cibo, grato al stomaco, e stringe il corpo.

## DE L'ALTRO NESPOLO. CAP. CLXIIII.



## LIBRO

Ve n'è un'altra specie, che nasce in Italia, a' cuni chiamano setanio, alcuni epimelida. è un'arbore simile al melo, ma ha le foglie minori, fa un pomo rotondo, che si mangia, ne la parte ima piu largo, stringe, e matura tardi.

## DEL LOTO. CAP. CLXV.

È pianta molto grande. fa frutto maggiore del pere, dolce, di graue odore, utile al stomaco, e stringe il corpo. ridotto in parti minutissime il legno si cuoce, e beuesi la bollitura, e s'infonde in crisie a la disinteria, & al flusso de le donne. fa i capelli rossi, e stagna il corpo, che hauesse la scorrenza.

## DEL CORNO. CAP. CLXVI.

Crania è arbore risguar deuole, duro, fa le bacche, come l'oliua lunghe, primo uerdeggiando, poi maturandosi uengono rosse, ouero riferiscono il color de la cera. in cibo astringeno. salutifere al flusso di corpo, & a la disinteria in cibo, crude, e cotte. si condiscono con la salamora, come l'oline (& in sapa) l'humore, che si tragge de le foglie abbruscate, uale in onto a la impiedigine.

## DE LE SORBE. CAP. CLXVII.

Va (Romani sorbe) che rappresentano il colore de le mele nanti che maturino, tagliate e seccate al sole si magnano per stagnare il corpo. fassi di queste farina, e pigliasi in uece de la polenta, la sua decottione beuuta fa il medesimo.



## DEL PRVNO. CAP. CLXVIII.

Coccimela è arbore notissimo . mangiasi il suo frutto , ma nuoce al stomaco . mollifica il corpo . la Soriana , e massime quella che nasce in Damasco , secca è utile al stomaco . stringe il corpo . le foglie del pruno cotte in uino ingargarizzare reprimeno le distillationi de la uola , de le gingiue , e de le ghiandole . fanno il medesimo le bacche de li pruni seluaticchi seccati , doppo che sono maturi .

## DE LO ARBUTO. CAPITULO. CLXIX.

Comaro è arbore simile al melo cotogno , di foglie sottili . il frutto è a la grandezza de pruni , senza nocchi , che chiamasi memacilo , maturandosi o tragge al color d'oro , o al rosso , acetoso al gusto nuoce al stomaco , e fa uenir dolor di capo (quando si mangia , pare a li denti , & a la lingua come punte di paglia.)

## DE LE MANDOLE. CAP. CLXX.

Amigdalea . la bollitura de la radice de la mandola amara amenda le macchie de la faccia . le noci inonte fanno il medesimo effetto , apposte prouocano i mestrui . soccorreno al dolore di capo onte a la fronte , o a le tempie con aceto , o con olio rosato . con uino contra le puslule minute , e contra gli hulceri putridi , e corrosiui , & al morso del cane onto con mele . lieuano il dolore , mollificano il corpo .

h ij



## LIBRO

induceno sonno, muoueno l'urina. con amilo uaglioz-  
no a lo sputo del sangue, beuute in acqua, o in lattoua-  
rio con resina terebintina, al male de le reni, & a le in-  
flammationi del pulmone date in uin passo souengono  
a la difficulta de l'urina, & à chi patisce di pietra. in  
lattouario con mele, e latte ualeno à fegatosi, a la tosse,  
a la passione colica, à grossczza d'una noce auellana.  
sette, o otto prese inançi uietano l'ebbriacatura. man-  
giate da le uolpi, con qualche altro cibo le fa morire.  
la gomma sua riscalda, & astringe. in beuanda soccor-  
re a lo sputo di sangue, con aceto sana le impedigini,  
che sono al sommo de la cotica. in uino adacquato è  
buona a la uecchia tosse. con uin passo per quelli, che  
patiscono di mal di pietra. le mandole dolci sono per  
mangiare, ma meno efficaci, che l'amare. pure assctti-  
gliano, e muoueno l'urina. le uerdi con la scorza uerde  
correggeno i uitii del stomaco humido.

## DE LI PISTACCHI. CAP. CLXXI.

Nasceno in Soria, simili à nocchi de pini, utili al  
stomaco, e beuuti triti in uino, o per se mangiati ua-  
gliano à morsi de serpenti.

DE LE NOCI COMMVNI  
DETTE IVGLANDE.

Carie basiliche (noci reali, & altri chiamano per-  
siche) difficilmente si cuoceno, nuoceno al stomaco, au-  
mentano la colera, fanno dolor di capo, nemiche à chi  
ha la tosse. à digiuno in cibo prouocano il uomito. pie-  
gliate inançi, & incontinente dopo'l cibo, con ruta, e



fighi secchi sono contrarie à mortiferi ueleni. mangiate in molta copia cacciano i lumbrici lati. inongendo con poco mele, e ruta conuengono a l'inflammationi, a le aposteme, & a le dislocationi. con cipolla, sale, mele fanno al morso d'huomini, e de cani, e poste à l'umbilico de l'huomo chetano il dolore de gl'intestini. la scorza de le noci abbrusciata e trita con uino, & oleo inongendo il capo nudrisce i capelli de fanciulli, e fa tornare i capelli caduti. Abbrusciato parimente, e trito apposto con uino stringe i mestruui quello, che dentro la noce si chiude, (che altri chiamano garuglio) e li medesimi nocchi, (o garugli) mangiati, e posti sopra le gangrene, carbonchi, egilopi, e cadimenti de capelli danno di subito aiuto. fassi anchora l'olio. le fresche sono piu amabili al gusto, e nuoceno meno. si mischiano con altre cose, per leuare la loro acrimonia. togliono inondosene i liuidori del corpo.

## DE LE NOCI AVELLANE. CAP. CLXXII.

Alcuni le chiamano pontice, & altri leptocarie, cioè noci minori. nuoceno anch'esse al stomaco. trite, e beuute in acqua mulsu sono utili a la tosse uecchia. in cibo con un poco di peuere abbrusciate maturano il catarro. Abbrusciate, trite con assongia, o grasso d'orso fanno riuenire i capelli caduti. Diceno oltra ciò alcui, se alcuno s'oge cō olio, e cō quella cenere la parte dinanzi del capo d'un fanciullo, che gli occhi uengono di color cesio, negro, e similmente annegrisce i capelli.

## DEL MORC. CAP. CLXXIII.

h ij



## LIBRO

Morea, o sicaminea . arbore notissimo . Il suo frutto solue il corpo , e facilmente si corrumpe , inutile al stomaco . il medesimo fa il frutto . nondimeno cotto in uase di rame , e posto in sole diuiene piu astringiuo , e con giunta di poco mele uale a le discese , a gli hulceri serpenti , e corrosiui , a le inflammationi de le ghiandole . accresce poi sua forza con la mistura d'alume scissile (scagliola) galla , mirra , croco , seme di tamarice , radice d'iride , & incenso . le more acerbe secche si pestano e s'accompagnano con le uiuande in uece de gli acini del rhu , p il flusso stomatiro . la scorza de la radice cotta in acqua , e beuuta risolu il corpo . caccia i lumbrici lati de i corpi . aiuta chi hauesse beuuto lo aconito . le foglie del moro trite , & onte con olio uagliano a gli abbrusciati dal fuoco . bullite in acqua celeste con foglie di uite , e di fico negro tingeno i capelli . contra morosi de falangij beuesi il sugo tratto de le foglie al peso d'un bichiere . la decottione de la scorza , e de le foglie in lauanda fa utile al dolor de denti . la radice circa a la stagione di mietere , fatta una fossa intorno e ferita , manda fuori un liquore , l'altro giorno doppo il taglio fatto , merauiglioso contra il dolore de denti , dissolue l'enfiature , e purga il corpo .

### DEL SICOMORO . CAP. CLXXIIII.

Altri dicono sicamino , fico de l'Egitto . fa il frutto , che si chiama sicomoro , di sciapito gusto , & odo-



re. Quest'arbore è grande, simile al fico, abbon-  
da di molto latte. ha le foglie, come il moro. fa  
tre e quattro uolte l'anno il frutto, non ne rami,  
quale il fico, ma nel tronco, si come il caprifico, piu  
dolce de le grosse, e di dentro non ha quelle grane  
formentine, e non matura, se non si ferisce con l'una-  
ghie, o con ferro. Questo arbore nasce in molta co-  
pia in Caria, à Rhodi, & in luochi sterili. ne la ca-  
restia de le uettouaglie è molto utile, per il continuo  
frutto, che produce. Il suo frutto fa buon corpo, nuo-  
ce al stomaco, & è di pochissimo nutrimento. ne la  
primauera si raccoglie il suo sugo, nanti che faccia  
frutto, e uuolsi pian piano percuotere cō una pietra la  
sua scorza, tanto che si rompa. altrimenti chi facesse  
piu la piaga profonda, o percotesse cō maggior fiere-  
za, non si uilarebbe. si prende questa lagrima con la spo-  
gia, o con lana, seccasi, e fatta in pastelli si riserba (in  
uase pegolato) il sugo mollifica, risalda le ferite, beuesi,  
& intingesi contra morsi de serpenti, e durezza de la  
milza, mordicamento di stomaco, & horrori ne le feb-  
bri. tosto si tarla. Nasce in Cipro un'altra specie di si-  
comoro, diuersa da l'antidetta specie. pare olmo, et ha  
le foglie del sicomoro, fa i frutti uguali al pruno di  
grandezza, ma piu soau. nel resto è somigliuole.

## DE FICHI. CAP. CLXXV.

Sica di due specie ne sono, domestici, e seluati-  
chi. ne domestici gli maturi, e freschi, se ben sono  
al stomaco nocuoli, muoueno il corpo, ma è



## LIBRO

facile à strignerlo. prouocano i sudori, e pustule, (che altri dicono bruscoli) distinguono la sete, e'l calore. i secchi (che latini chiamano carice) nudriscono il corpo. riscaldano, inducono sete, fanno buon corpo, nemiche a le distillationi al stomaco, & al corpo, ma conuene uolissime a la gola, a l'arterie, a le reni, a la uessica, & al malo colore per lunga infermita, a gli asmatici, a i morbi caduci, & à gl'hidropici. la decoctione de li secchi con hissopo beuuta purga i uity del petto, à lunghe tossi, & a gli antichi uity del polmone. trite con salnitro e gnico in cibo mollicano il uentre. la sua bollitura in gargarisma è utilissima contra le infiammationi de l'arterie, e de le ghiandole. si giungono anche con gli empiastri, che si fanno di farina d'orzo, d'acqua, e d'olio. con ptisana, e con fienogreco in fomenti per le donne. utilmente s'infondono cotte in crislei, contruta contra dolori intestini. cotte, e trite si pongono à dissoluere le durezze. mollicano le scrofule, e l'enfiature acute, dolorose, infiammate, maturano i bugnoni, e molto meglio con radice de la iride, o nitro, o calcina. crude, e pestate con le sopradette cose fanno il medesimo. con scorza di melagrana ripurgano la crescenza de la carne in le dita. col uitriolo conferiscono a gli hulceri maligni, e disperati de le gambe. cotte in uino con absinthio, e farina d'orzo s'impongono a gl'hidropici. abbrusciate con ceroto guarisceno il male de le calcagna per freddo. crude, e trite con seneua, e salnitro messe ne l'orecchie sanano i sbusinamenti, e spiure. il



latte del fico domestico, & errante caglia il latte, al modo del cagliaruolo d'animali, et ha forza apertiuu, & essulceratiua. lubrica il corpo, beuuto con le mandole trite, & apre i luochi de le femine occulti. col rosso de l'ouo apposto, e con cera di Thoscana prouoca i mestruu. con farina di fienogreco, & aceto è utile negli empiastri de gottosi. isfurga con la polenta la lepra, l'impedigine, le macchie, e uiti de la cotica ne la faccia, la rogn, e le nascenze del capo. Instillato in le ferite, uale a punture de scorpioni, à morsi de cani, e d'altri animali uelenosi. bagnare in esso la lana, e porla ne le concauita de denti gioua al dolore. con grasso, & ongere d'ogn'intorno la carne toglie le formiche ne la specie de porri. Il medesimo fa il sugo de rami teneri del fico seluestre, di cui sono pregni, nanti che rompano fuori gli occhi. si pestano, si spremeno, e si secca poi a l'ombra, e serbasi. Il latte e'l sugo si trasportano co i medicami scarificatiui. cotti con le carni bouine i ramuscelli di fico fanno cuocere con molta facilità. perche il latte habbia maggior forza di soluere il corpo, mentre lo cuoceno con un ramo di fico in luogo di spatula mescolano, e muoueno.

## DE LI GROSSI. CAP. CLXXVI.

Sono detti d'alcuni erinei, cotti, empiastirati mollificano le scrofule, e tutte le gomme. con farina e salnitro posti togliono le formiche ne la specie de porri, e thymi. Al medesimo uagliano le foglie, che con aceto, e nitro sanano le crescenze del capo, la forfora, e le pustule.



## LIBRO

minute ne piedi, o ne le gambe. freganosi l'enfiature, che si chiamano ficosse, e le palpebre de gli occhi aspre. le macchie bianche s'intingeno con le foglie del fico negro, o con le sommita de ramuscelli, che chiamano crade. con mele fanno contra il morso del can rabbioso, et a gli hulceri che si chiamano cerie (cioè faui) I grossi con le foglie di papauero agreste traggono fuori l'ossa, e con cera dissolueno le scrofule. con eruo, e con uino fanno contra il morso del ragno, e de la scolo pendra inonte. fassi il ranno, o lissiuia, che altri dicano, de la cenere de rami del fico domestico e seluatico abbrusciato. la cenere ui si butta dentro, e lasciasi inuechiare. mischiasi con gli aduſiui, e uale a i mali, che passano in gangrene, ripurga, e consuma quello, che sour'abbonda. pigliano una sponga, e bagnanola in detta lissiuia, e la soprapongono al male. et in cristei conuiene a dolori d'intestini, a le antiche scorrenze di corpo, a gli hulceri profondi, purga, salda, e riempie di carne, non altrimenti, che gli empiastri, che si pongono sopra le ferite sanguinose. beuesi contra il sangue cagliato, a le rotture, a i spasimi, et a quelli, che sono caduti, o precipitati d'alto luoco, con un bichiere di acqua allhora colata, giunto un poco d'olio. e data per se al peso d'un bichiere conferisce a la disinteria, et al flusso stomatico. ongesi con olio a spasimati, et a dolor de nerui, prouocando i sudori. beuesi da chi hauesse beuuto, o mangiato gesso, et al morso de falangi. Il medesimo fanno tutte l'altre lissuie, e massi-



me di quercia. tutte astringeno.

DE LA PERSEA OVERO PER-  
sica. CAP. CLXXVII.

È un' arbore, che nasce ne lo Egitto. fa un frutto de  
commodato al stomaco, & è da mangiare. in esso tro-  
uano alcuni salangij chiamati cranocolapti, massime  
in Thebaide parte de l'Egitto. le foglie secche, trite, in-  
spersse si agnanno il sangue. Alcuni dissero que-  
st' arbore in Persia essere mortifero, e perciò trapportata in Egi-  
to, mutò sua natura, e fece si salutifera e buona a man-  
giare.

DE LA IBERIDE. CAP. CLXXVIII.

Ha le foglie simili al nasturtio, ne la primavera  
uerdeggianti. Questa herba cresce a la grandezza  
d'un gombito, e manco tal' hora. nasce in luoghi incu-  
ti, e produce ne la state un fior di color di latte, nel cui  
tempo ha maggior forza. ha oltra ciò due radici simi-  
li al nasturtio, le quali sono riscaldatiue, & adustiue.  
Vagliono contra la sciatica in modo d'empiastro con  
lardo salato di porco poste suso per quattr'hore. Do-  
po il quale tempo bisogna poi andare al bagno, & on-  
gere con lana il luoco d'olio.

Fine del primo libro.



LIBRO SECONDO DE LA MA-  
TERIA MEDICINALE DI  
PEDACIO DIOSCO-  
RIDE ANA-  
ZARBEO.

El primo libro, o Ario carissimo, che  
noi scriuemmo de la materia de la  
medicina, habbiamo pertrattato de  
gli odoriferi, che Greci chiamano  
aromatici, de gli olei, onguenti, ar-  
bori, e che nascono di loro, come liquori, cioè lagrime,  
e frutti: in questo secondo noi diremo de gli animali,  
de latti, grassi, de formentaggi, de l'herbe, che si man-  
giano, e d'altre sorti, che sono acri per la parentela  
sua, come sono cipolle, agli, e seneua: accioche non sie-  
no trattate separatamente quelle, che sono tra se con-  
simili.

DE L'ERINACEO MARINO. CAP. I.

Echino thalassio (gli Romani lo chiamano erina-  
ceo, ouero echino marino) lo erinaceo è utile al stoma-  
co, e fa buon corpo, accommodato à prouocare l'uris-  
na, si compone ne le ontioni di rogna. la scorza cru-  
da, et arrostita, il suo cenere bruciato purga gli hula-  
ceri immondi, e reprime le crescenze de la carne.

DE L'ERINACEO TERRESTRE. CAP. II.

Echino cherseo (Romani l'appellano erinaceo terres-  
tre, ouero echino) il cuoio de lo erinaceo terrestre ab-



brusciato uale contra il cadimento de capelli, qual chiamano alopecia, se ne onge utilmente con la pece liquida. la carne sua uecchia, e con lo aceto mulso beuuta uale contra i mali de le reni, e de l'urina, e di piu gioua a l'hidropisia, et al spasmo, a la elefantia, et a i corpi, che se immagriscono. essicca gl'intestini il suo fegato seccato al sole s'una pietra si riserba a i medesimi usi.

## DE L'HIPPOCAMPO. CAP. III.

Hippocampo è un' animale picciolo marino, la cui cenere con la pece liquida, ouero assongia, ouero onguento amaracino composto riempie i luoghi uacui de capelli caduti.

## DE LA PURPURA. CAP. IIII.

Porphira (Romani purpura) la cui cenere dissecca. netta i denti. reprime l'escrescenze de la carne. mondifica gli hulceri, e li fa peruenire a le cicatrici.

## DE BUCCINI. CAP. V.

Il buccino abbrusciato fa il medesimo effetto, piu fortemente essulcera. se alcuno abbruscierà il detto buccino pien di sale, in un uase crudo, è utilissimo a nettar re identi, et anchora a gli abbrusciati gioua molto ongersi di quel cenere. e uuolsi lasciare suso la cenere, fin che sia uenuto a la durezza, e come sotto a l'abbrusciato è uenuto la cicatrice, da se medesimo cade. oltre ciò si fa di questi buccini calcina, come noi diremo.

## DE GLI IONII. CAP. VI.

Chiamanosi ionij i mezzi de le purpure, e de buccie



## LIBRO

ni circa laqual parte sia inuolto il uolume de l'ofiraca. queste parti abbrusciate hanno maggiore efficacia de la purpura, e de la buccina, & ha uertu piu di costringere. le carni de buccini sono soaua a la bocca, & utili al stomaco, ma non mollicano il corpo.

## DE LI MIACI. CAP. VII.

Miaci Latini mituli. in Ponto sono approuatissimi de tutti gli altri abbrusciati, come gli buccini, e particolarmente lauati nel modo, che si laua il piombo, con il mele sono utili a la medicina de gli occhi, & sminuiscono la grossczza de le palpebre, purgano le macchie de gli occhi, & altre, che impediscono la ueduta, e le loro carni utilmente si pongono sopra il morso de li cani.

## DE LE TELLINE. CAP. VIII.

Le fresche fanno buon corpo, e massime il suo brodo. salate, e trite s'abbrusciano, & si fanno uenire in poluere, e bagnate di liquor cedrino non lasciano uenire piu i peli.

## DE LE CHAME. CAP. IX.

Appresso de Romani chami, ouer hiatuli: il loro brodo cotto con poco d'acqua solue il corpo, beuuto, pezo con uino.

DE LA COCCHIGLIA IN-  
diana. CAP. X.

Onycha li Romani, ouero ostraca. è il coperchio d'una cochilia, simile à quelle de le purpure, trouasi ne le paludi de l'India, onde ne uiene il nardo, & è odo-



rata: perche si pasce di nardo. si raccoglie quando le paludi si seccano per p il gran caldo. precedono di bōta quelle, che uengano dal mare rosso. e sono bianche, e grosse. le nere, e le piu picciole sono di Babilonia: ambi due sono odorate, e quando s'acendono in profumi, rappresentano il castoreo. e quel suffumigio eccita le donne suenute p la suffocation di matrice, parimēte per mal caduco. beuute turbano il corpo. il suo cenere ha la medesima efficacia, che de le buccine, purpuree.

## DE LE LVMACHE TERRESTRI. CAP. XI.

Cochiglia chersēon (Romani dicono coclea) è accommodata al stomaco. difficilmente si corrompe. le migliori sono, che nascono in Sardegna, Libia, Astio palea, Sicilia & in Chio. anchora sono ottime quelle de le alpi di Toscana, lequali si chiamano pomatie, cioè coperchiate. le marine sono utili al stomaco, facilmente si smaltisceno. le fluuiali sono uelenose. le siluestri, lequali stanno attaccate a le spine, & a gl'arbuscelli, alcuni le chiamano sesili, turbano il stomaco, & il uentre, & prouocano il uomito, tutte le sorti abbrusciate, fatte in cenere sono atte à riscaldare, & abbrusciare. mondificano la lepra, le macchie di tutto il corpo, i denti. ammendano le macchie de gli occhi, e del uolto fatte per il sole, le intiere abbrusciate con tutta la carne, & in poluere trite, onte col mele. le crude co i suoi coperchi poste asciugano l'enfiature de gl'hidropici, che nō si lieuano, fin che nō sia istratto tutto quell'humore. mollificano l'infiamma-



## LIBRO

zioni de le podagre . parimente impiastrate cauano i spini . pistate, e poste fanno uenir il mesiruo , e le sue carni tagliate con la mirra, & incenso saldano le ferite de li nerui . trite, e poste in lo aceto slagnano il sangue dal naso . la lumaca uiua , massime l'Africana, inghiottita mitiga il dolore del stomaco . trita con la scorza, con uino, e mirra beuuta in poca quantita sana il dolore colico, e de la uestica: e passato un' ago per la carne de la lumaca, ongere i peli con quello humore uischioso, ricongiunge i peli disconcertati.

## DE CANCRI FLVVIALI. CAP. XII. ¶

Carcino (Romani cancri) la cenere de questi cancri abbrusciati al peso de doi cucchiari, & uno di gentiana beuuta per tre giorni gioua a morsicati da cani rabbiosi . con la decoctione del mele mitiga le fenditure de piedi, e del sedere, & il male, che uiene a le calcagna ne tempi de inuerno, & i cancri triti, crudi beuuti con il latte d'asino uagliano contra i morsi de serpenti, de falangi, de scorpioni . aleffi, e mangiati con il suo brodo giouano a la corrottione di tutto il corpo, e che hanno beuuto il lepro marino . triti , e con ocimo ammazzano i scorpioni . i cancri marini sono di minor uertu.

## DEL SCORPIONE TERRE

## STRE. CAP. XIII.

Pestato, crudo, & posto, quel proprio, che ha morsicato è utile a la morsicatura, anchora arrostito, e mangiato, parimente è buono.

Del scorpione



## DEL SCORPIONE MARI:

no. CAP. XIII.

Scorpione thalassio (Romani scorpione marino) il suo fele conuiene a la distillatione, e macchie de gli occhi, et a la debolezza de la uista.

## DEL DRACONE MARI:

NO. CAP. XV.

Dracon thalassio (Romani dracone marino) tagliato, e posio uale contra la puntura de la sua spina.

## DE LA SCOLOPENDRA MARINA,

ouero centipede. CAP. XVI.

Scolopendra (Romani scolopendra, ouero centipede) le parti del corpo pilose onte con olio de la sua decoctione rimangono polite senza peli, ma à toccar le fa spaurire.

## DE LA TORPEDINE PESCE.

CAP. XVII.

Narce (Romani torpedine) apposta uale a lunghi dolori di capo, mitiga i fieri tormenti. e la medesima apposta affrena l'inuersione e'l cadimento del sedere.

## DE LE CARNI DE LA VIPE:

RA. CAP. XVIII.

Echidne (Romani uipera) la sua carne cotta in cibo chiarifica il uedere. utile medicina a nerui. reprime le scrofule crescenti. scorticate che sieno deggoni gittare il capo, e la coda, pche non hanno carne. è fauola à dire che si deggiano tagliare le parti estreme à



## LIBRO

misura . gittate l'interiora si cuoce la carne sua in olio , uino , con un poco di sale , & aneto . Alcuni dicono , che chi mangia di questa carne diuene pidocchio , ma non è uero . altri dicono , che chi usa quella carne in cibo , uiue lunghissimo tempo . fassi di questa un sale per il medesimo uso , ma la sua uertu è alquanto piu inferma . il modo per farlo è tale . Pon- si la uipera uiua in un uase nuouo di terra , mettez- gli si dentro sale , e fichi secchi pesti , di ciascuno cin- que sessantū , e sei bicchieri di mele . poi si fa un co- perchio al uase , e lutasi bene , e mettesi in una for- nace , fin che'l sale diuenga carbone . si caua il sa- le , e si trita , e conseruasi , e perche sia piu grato al gusto , ui si giunge spica , o feglio di nardo , o un poco di malobatro .

### DE LA SCORZA O SPOGLIA

de le serpi. CAP. XIX.

Geras opheos ( latini senetta de serpi ) s'infiilla cotta nel uino pe'l dolore de l'orecchie . e con la me- desima si lauano i denti , quando che dogliono . al- cuni la metteno , e massime quella de le uipere ne le medicine de gli occhi .

### DE L'VNO E DE L'ALTRO

lepore. CAP. XX.

Lagoon (Romani lepore) il marino è simile a la picciola loligine (che alcuni tengono essere quel pe- sce , che si chiama calamaro) per se trito , & con ortica imposto facadere i capelli .



## DEL LEPORE TERRESTRE. CAP. XXI.

Il suo ceruello si mangia arrostito per i tremoli procedenti da mala disposizione. & a fregare le gingiue de fanciulli, o darglilo in cibo a mangiare fa prò, quando fanno i denti. il cenere de la testa mōto cō grasso d'orso, o con aceto fa riuenire i capelli caduti. Il suo cagliarino dato tre giorni dopo la purgatione de mēstrui ad una donna la fa perpetuo sierile. Stringe i flussi de le donne, e del corpo si de gli huomini, come de le donne. gioua al mal caduco, e con aceto si beue contra ueleni, massime latte cagliato nel stomaco, et a morsi de la uipera, e col sangue suo caldo s'onge per le macchie, e lentigini del uolto.

## DEL PESCE PASTINACA. CAP. XXII.

Trigona (Romani *pastinaca marina*) il suo pungolo, ilquale ne la coda è ripiegato a le scaglie, mitiga il dolore de denti, gli rompe, e fa uenire fuori.

## DE LA SEPIA. CAP. XXIII.

Se si mangia il nero de la sepiia difficilmente si cuoce, nondimeno mollifica il corpo. formato il suo osso in collirio è antissimo a leuare l'asprezza de le palbere. abbrusciate in la sua testa fin tanto, che la pte crostosa si lieui, poi trito purga le macchie, la farfora, i denti, e uitiij de la cotica. lauato si mischia ne le medicine p gli occhi. contra le macchie de gli occhi de giumenti utilmente si gli soffia ne gli occhi. trito con sale, e posto consuma le crescenze de la carne de l'unghie.

## DEL MVLO PESCE. CAP. XXIIII.

i ij



## LIBRO

Trigle (Romani mulo.) Il continuo uso in cibo di questo pesce scema la uisita, crudo, tagliato, & apposto suso uale contra i morsi del dracon marino, del scorpione, e de li ragni.

## DE LI TESTICOLI DE L'HIP

popotamo. CAP. XXV.

Orchi (Romani hippopotamo, ouero testicolo di cavallo flusiale) seccato e trito si beue contra il morso de serpenti.

## DE LI TESTICOLI DEL CA

STORO. CAP. XXVI.

Il fibro, ouero castoro è animale, che uiue & in acqua, & in terra, ma per lo piu sia in acqua, e si nutrice de pesci, e de cancri. li testicoli suoi uagliano contra ueleni de serpenti, fanno starnutare, & in somma sono in uso a molte cose. beuuto al peso d'una dramma, prouoca il mestrui, fa uenir fuori le seconde, e'l parto. beuesse per le uentofita con aceto, per i dolori intestini, a singhiotti, a ueleni, & a l'ixia (secondo alcuni ueleno mortifero, e secondo altri herba nociua.) infusi destano dal sonno i lethargici. fanno il medesimo con aceto, & olio rosato in approssimare al naso, & insuffumicare. beuuti, & inonti giouano a tremolanti, a li spasimi, & a tutti i uiti de nerui. in somma la loro uirtu è di riscaldare. si denno eleggere i testicoli, che sieno congiunti da un medesimo principio. è impossibile in una medesima tonica trouare due uessiche congiunte. dentro uogliono hauere un liquore, come di



mele ceroso, di graue odore, acre al gusto, mordente, e fregoleuole, circondati intorno di membrane naturali. alcuni lo falsificano con la gomma, o con l'ammoniaco mischiato col sangue de l'animale, e col castorio medesimo, e l'insillano, e seccano in la uessica. è merabugia, che questo animale, quando è cacciato si taglia da se i testicoli. a pena si possono prendere tanto sono à guisa di quelli del porco attaccati fortemente, e stretti. onde bisogna tagliare la pelle, e trargli fuori, et insieme la tonica che ha in essa quel liquore simile al mele. si secca, e dassi a bere.

## DE LA MUSTELLA DOME-

## stica. CAP. XXVII.

Galen catecidion (Romani mustella) la si brucia, cauandosi fuori le sue interagne, s'insala, e secca a l'ombra, si serua ad inuechirla, beuuta con uino al peso di due dramme è rimedio cōtra tutti i serpenti. Il suo uentricello riempito di coriandolo, e lasciato inuechiare uale in beuanda a morsi de uelenosi, et al mal caduco la cenere di tutta la mustella abbrusciata in uase di terra onto con aceto uale a le podagre. il sangue de la mustella s'onge per le scrofule, e gioua al mal caduco.

## DE LE RANE. CAP. XXVIII.

Batraco (Romani rana) le rane cotte a lessso con sale, et olio uagliano contra tutti i ueleni, e cosi la sua bolitura. giouano anchora contra le antiche aposteme del neruo del collo (che altri dicono corda) la cenere de le rane abbrusciate in spersa stagna il sangue. cō la pece  
i ij



## LIBRO

liquida, & ongere uagliano al cadimento de capelli.  
il sangue de le rane uerdi instillato uieta, che non nas  
schino i peli de le palpebre iscarpati. cuocenosi le ras  
ne in acqua, & aceto, e con la sua decottione si laua  
no i denti quando dogliono.

## DEL SILURO PESCE OVER

fele. CAP. XXIX.

Il fresco in cibo nudrisce, e fa buon corpo. il salato  
non da nutrimento, pure ispurga le arterie, & ispedis  
sce la uoce. la carne del siluro salso apposta caua gli  
acuti fissi nel corpo. con salamora di siluro si fa fomen  
to quando i dolori disinterici comenciano, diuertisce  
quell'humore, e traggelo a la cotica di fuori. infuso  
in cristeio acqueta i dolori de le sciatiche.

## DE SMARIDE PICCIOL PESCE.

CAP. XXX.

La cenere del capo di questo pesce salato abbruscia  
to reprime le crescenze de la carne ne gli hulceri. fers  
ma le uolatiche. consuma i chiodi e thymi. utile a pun  
ture de scorpioni, e de cani rabbiosi, come anche tutti  
gli altri salumi.

## DE LE MENE. CAP. XXXI.

La cenere trita, e posta ammenda le fenditure del  
sedere, e con la sua salamora si fa lauanda a gli hulce  
ri putridi in bocca.

## DEL GOBBO PESCE. CAP. XXXII.

Il gobbo fresco posto in un uentre di porco, cotto  
in dodici sestari d'acqua a la consontione, che non ne



rimangano piu che dui, e raffreddato in beuanda solue il corpo sen̄a molestia, impiastrasi contra il morso de cani, e de serpenti.

DEL TONNO SALATO. CAP. XXXIII.

Omotarico è la carne del tōno salato. in cibo uale cōtra i morsi de la uipera nomata p̄ster. di q̄sia carne bisogna māgiarne assai, e dopo dar di sopra del uino a beuer i t̄ata copia ch'egli sia costretto a uomitar. è molto accōmodato a i uomiti p̄ la ripienez̄a, et in ultimo attissimo rimedio in ontione a morsi de cani rabbiosi.

DEL GARO. CAP. XXXIII.

È la salamora de tutti i pesci, e de le carni di tutti gli animali salati. in fomento reprime tutti i mali serpi ginosi. aiuta contra i morsi de cani rabbiosi. in cristeo a la disinteria uale, et a la sciatica. reprime oue troua no essulceratione, e doue non è, essulcerano.

DEL BRODO O COCITVRA DE PE-

sci freschi. CAP. XXXV.

Beuuto per se, e con uino suota il corpo. particolar mēte sono a questo uso quello de gobbi, de scorpioni, de iulide, de perci, e d'altri teneri de sassi, che non putino si cuoceno in acqua, e pengonui aneto, et olio.

DE LE CIMICI DE LETTI. CAP. XXXVI.

Corys. sette cimici rinchiuse in una scor̄a di faua uagliano cōtra la febbre quaratana inghiottite n̄ati la giūta de la febbre. parimēte sen̄a le scor̄e di faua s'i ghiottiscono cōtra'l morso de l'aspe. odorate de flano dal cadimento p̄ suffocatiō di matrice. beuute in uino

i iij



## LIBRO

o in aceto cacciano le sanguisuge attaccate a la gola,  
trite, & messe ne la uerga uagliano a la difficulta de  
l'urina.

### DEL MILLEPIEDI. CAP. XXXVII.

È un certo uerme animalletto picciolo, che ha molti  
piedi, e sta ne luochi humidi, & acquosi, e come si toc-  
cano con mano, si ritraggono di forma lunga, in ro-  
tonda. beuate in uino giouano a la difficulta de l'uri-  
na, utilissimo con esso inongere a la squinantia, trite, e  
riscaldate in scorza di melagrana, con olio rosato con-  
uengono instillate al dolore de l'orecchie.

### DE LA BLATTA. CAP. XXXVIII.

Silphe. trouasi interno a le macine, e ne i pislrini,  
trite, o cotte con olio instillate pongono fine al dolore  
de l'orecchie.

### DEL POLMON MARINO.

#### CAP. XXXIX.

Pneumon thalassio, fresco, trito, inonto utilissimo a  
le podagre, & al male de le calcagna per freddo.

### DEL POLMON DI PORCO,

d'agnello, d'orso. CAP. XL.

Il polmone del porco, de l'agnello, de l'orso non la-  
sciano infiammare i piedi iscorticati da le scarpe.

### DEL POLMONE DI VVOLPE.

#### CAP. XLI.

Secco si da in beuanda a gli asmatici. il suo grasso  
liquefatto finisce instillato il dolore de l'orecchie.

### DEL FEGATO ASININO. CAP. XLII.



*Il fegato de l'asino arrostito in cibo soccorre al morbo caduco. deesi però dare a digiuno.*

DEL MEMBRO GENERANTE DEL CER-  
uo maschio. CAP. XLIII.

*Trito, e beuto in uino porge aiuto a morsicatr da uipera.*

DE L'VNGHIA DE L'ASI-  
NO. CAP. XLIIII.

*La cenere di questa unghia per molti di beuta, dui cocchiari, dicesi essere in aiuto contra il morbo caduco.*

DE LE LICHENE DE CAVAL-  
LI. CAP. XLV.

*Lichene sono i calli ne le ginocchia, e sopra l'un-  
ghie, indurate dal continuo piegare di qua e parti.*

DE L'VNGHIA DE LA CA-  
PRA. CAP. XLVI.

*La sua cenere onta con aceto guarisce l'infermita,  
che fa cadere i capelli.*

DEL FEGATO DE LA CAPRA.  
CAP. XLVII.

*Il sangue che cade dal fegato de la capra, quando  
s'arrostitisce, inonto gioua a quelli, che, come s'auicina  
la sera, pochissimo ueggono, e di notte nulla. mentre si  
cuoce, deggonsi tenere gli occhi aperti sopra il fumo.  
utilissimo è usare in cibo la carne arrostita. Dicesi  
che'l fegato del becco in cibo scuopre il morbo ca-  
duco.*



LIBRO  
DEL FEGATO DEL PORCO

*seluatico.* CAP. XLVIII.

*Fresco seccato trito in polue con uino, uale al morso de serpenti, e de ucelli.*

DEL FEGATO DEL CAN RAB-  
biofo. CAP. XLIX.

*Dicesi, che mangiato da morsicati dal medesimo, non temeranno de l'acqua. e per rimouere la paura de l'acqua usano d'appendersi al braccio quel dente, che si chiama canino, inuol. o ne la pelle.*

DE LE SVOLE DE LE SCAR-  
pe uecchie. CAP. L.

*Cattimata. s'abbrusciano le suole, e quella cenere trita inonta è utilissima a gli abbrusciati, a le scorticature per fregagioni de membra, et iscoricationi de piedi per scarpe.*

DEL FEGATO DEL MERGO. CAP. LI.

*Secco con acqua mulsu beuuto al peso de dui cocchiari fa uenir fuori la seconda.*

DE LE GALLINE. CAP. LII.

*Alectoride. uagliano a morsi de serpenti le galline tagliate uiue, e poste suso calde, ma bisogna permutarle.*

DEL CERVELLO DE LE  
galline. CAP. LIII.

*Dassi in uino contra i morsi de serpenti. siagna il sangue de la membrana del ceruello. e quella pellicina che di dentro del uentricello, che si getta uia, quando*



si cuoce, è utilissima a quelli, che non ponno ritenere il cibo nel stomaco, il (brodo) del gallo uecchio si dà per purgare il corpo. si traggono le sue interiora e ui si mette sale in cambio. si ricusce il gallo, e cuocesi in uinti sestieri de acqua, e si lascia bollire in fin che ritorni tre emine. si pone a raffreddare, e dassi tutta a bere. alcuni aggiungono a questa cocitura brassica marina, ouero herba mercuriale, o polipodio. questo brodo purga tutti gli humori crudi uischiosi, e negri. gioua a le febbri lunghe, a gli asmatici, et dolori artetici, e uentosita di stomaco. il uentricello de galli uecchi salato, et inuechiato seccato a l'ombra, e dato al peso de tre oncie è rimedio contra la uiolenta scorrenza di corpo causata da le medicine solutue: quando si uole usare per ciò, si trita, et si beue con l'acqua.

## DE L'OVO. CAP. LIIII.

Oon. nutrice piu il molle che'l sorbile, e piu il duro cotto in fuoco. il rosso de l'ouo arrostito è utile al dolore de gliocchi, con olio rosato, e Zaffrano. con la sertola campana gioua a l'inflammatione del sedere, et a funghi. mangiasi per stagnare il corpo con uua del rhum, ouero con galla fritto. pò il medesimo da per se.

## DEL BIANCO DE L'OVO.

## CAP. LV.

Il bianco de l'ouo crudo apposto rinfresca, e



## LIBRO

congiunge, e mitiga le inflammationi de gli occhi. ne  
luochi abbrusciati non lascia uenire le pustule, se di su-  
bito s'ongono. la faccia onta di questo non pò essere  
abbrusciata dal sole. poslo a la fronte con incenso re-  
prime le distillationi ne gli occhi. e con lana olio rosas-  
to, uino, e mele poslo mitiga l'inflammationi de gli oc-  
chi. crudo si sorbe contra il morso de l'emorroidi. sor-  
besi anchora tepido contra i mordicamenti de la uesti-  
ca, a le scorticationi de reni, a l'asprezza de l'arteria,  
e al sputo del sangue, a catarri de la testa al petto.

## DE LE CICALI. CAP. LVI.

Tettige arrostate in cibo uagliano al dolor de la  
uestica.

## DE LE LOCUSTE. CAP. LVII.

Acride in suffumigio giouano a la difficulta de l'u-  
rina massime de le donne. le carni de la locusta non se  
usano in cosa alcuna. ne n'è un'altra specie laqual si  
chiama assiraco, ouero asino senza ali, e ha le gam-  
be piu grosse. fresca e seccata si beue in uino contra i  
morsi de scorpioni, quelli, che habitano a Lepte in  
Africa usano de mangiarne quante ne uogliono.

## DE L'UCCELLO OSSIFRAGO. CAP. LVIII.

Finida questo è un ucello, il cui uentricello fa uenir  
fuora le pietricelle de la uestica per urina.

## DE L'UCCELLO GALERITA. CAP. LIX.

Questo ucello ha sopra la cima del capo a modo  
d'una cresta di piuma arrostita, e mangiata è ottimo  
rimedio al dolor colico.



## DE LA RONDINE. CAP. LX.

Chelidona. tagliati i rondanini nanti la luna piena, che siano però de la prima fig'iatura ne i loro uentricelli si trouano due pietricelle, de quali una è de uarij colori: l'altra è d'un color solo. mançi che toccano terra rinchiuderle in pelle di uitello, o di ceruo & ligarle al braccio, o al collo giouano al mal caduco. e piu spesso si restituiscono a la sanita. le rondini mangiate al modo de beccasighi fortificano la uertu uisua. e la cenere de le madri e de figli abbrusciati in uase di terra con mele uale il medesimo. ongesi anchora al mal de la squinantia, e contra l'inflammationi de l'uuu, e de le ghiandole. le madri e figliuoli salati & indurati beuuti in acqua al peso d'una dran: ma soccorre no a la squinantia.

## DE L'AVORIO. CAP. LXI.

Elephanta. la limatura de l'auorio apposta sana i panaricci de le ugne, e la sua uertu, e natura è di stringere.

## DEL TALO. CAP. LXII.

Astragalo osso de la caucchia del pie del porco bruciato in fin che di negro uēga biāco, trito, e beuuto uale al dolor colico, & a gli antichi dolori de intestini.

## DEL CORNO DEL CERVO. CAP. LXIII.

Elaphu ceras abbrusciato ridotto in cenere beuuto al peso de dui cuchiari con gomma de dragacanta uale contra il sputo del sangue, a la disenteria, a flussi stomatici, a la ittericia, a dolori di uestica. con



## LIBRO

qualche liquore accommodato a ciò uale à i flussi mes-  
 strui. il modo di bruscian il corno è tal: Si sega in pez-  
 zi, e segato si pone in un uase di terra crudo, e si co-  
 perchia, e lutasi bene, e mettesi in una fornace, e si  
 lascia ardere, fin che biancheggia il uase. lauasi poi  
 al modo de la terra cadmia. questa cenere è utile a la  
 distillation de gli occhi & a gli hulceri. è bona ancho-  
 ra per purgare i denti. il profumo del corno crudo  
 caccia le serpi. cuocesi in aceto, e lauandosi le gingiue  
 di quella bollitura per il dolor de le mascelle, quando si  
 fanno i denti.

## DE LE RVGHE CHE NASCONO

ne l'herbe domestiche, che si mangiano.

## CAP. LXIIII.

Campe. gli onti con questo olio, dice si, che non pon-  
 no essere morsicati da animali uelenosi.

## DE LE CANTARELLE.

## CAP. LXV.

Cantharide ottime sono da seruare quelle, che  
 si raccolgono ne fermenti. si ripongono in un uase  
 di terra non pegolato, e ligasi la bocca con peze-  
 ze di lino rare. si pone la bocca sopra un uase  
 di aceto fortissimo bollito, e ruotasi il uaso fin tan-  
 to che siano morte: dopo si passano con una cordicella  
 la, e s'appendeno a gli usi suoi. efficacissime sono  
 quelle, che sono de uarij colori, & hanno i circui-  
 li obliqui in le penne gialli, di corpo lungo, gros-



se, e grasse come le blatte. inutili sono quelle d'un colore.

## DE LE BUPRESTI. CAPI-

## TOLO. LXVI.

Nel modo medesimo si serbano le bupresti, che sono specie de cantarelle, e l'eruche de pini, lequali si pongono sopra un criuello, & sotto si pone la cenere calidissima, e si seccano. la uertu a tutte è commune di corrodere, hulcerare, e fare uenire fuori da la summita del corpo il calore, per la qualcosa si mescolano con le medicine, che sanano i cancri, le lepre, e le maligne impedigini: & co i soppositorij mollificatiui aggiunte fanno uenire fuori i mesirui. dicono alcuni, che le cantarelle giouano a li hidropici mischiate con le medicine prouocatiue de l'urina. dicono anchora alcuni altri, che le ali, & piedi de le cantarelle uagliano a guarire quelli, che hanno beuute le cantarelle.

## DE LA SALAMANDRA.

## CAP. LXVII.

La salamandra è una specie di lucerta pigra, uaria, falsamente creduta, che non s'abbrusci in fuoco. ha uertu di corrodere, scaldare, & essulcerare. mischiasi in quelle medicine, come le cantarelle, lequali uagliano a guarire la lepra, & essulcerare. si serba al modo medesimo. liquefat



## LIBRO

ta in olio eslrpa i peli. gittate le interiora, e capo, e piedi si serua in mele, al medesimo uso.

## DEL RAGNO. CAP. LXVIII.

Arachne chi lo chiama holco, e chi lyco meschio con splenio, e messo sopra pezza di lino e posto a la fronte o a le tempie finisce i termini de la febbre terzana. imposta la sua tela stagna il sangue, e rimoue l'infiammationi de gli hulceri su la cotica. u'è un'altra specie di ragno, che fa le sue tele candide, tenui, e dense. dicesi, che inuolto in pelle, e legato al braccio guarisce la febbre quartana. cotto in olio rosato, et infuso gioua al dolore de l'orecchie.

## DE LA LVCERTA. CAP. LXIX.

Saura, la testa de la lucerta trita, e posta caua fuori i semi, e gli acuti fitti in alcuna parte del corpo. caccia i porri, e le formiche, i chiodi de la medesima specie posto. il fegato de la lucerta ne le concauita di denti fa cessare il dolore. e tutta tagliata e posta leua il dolore fatto per la puntura del scorpione.

## DEL SEPE. CAP. LXX.

Alcuni l'hanno chiamato lucerta chalchidica. beuuto in uino sana il suo morso medesimo.

## DEL SINCO. CAP. LXXI.

Romani dicono crocodilo terrestre. ue n'è uno Egitio, et un'altro Indiano, il terzo nasce al mare rosso, il quarto in Mauritania. il crocodilo terrestre de la sua specie, che è portato falso nel naslurtio, dicesi, che beuuto in uino al peso d'una dramma de suoi lombi  
eccita



*eccita la lussuria, il medesimo beuuto con mele, e decoctione di lente, o con seme di lattuca in acqua la reslingue.*

DE LI VERMI DE LA TERRA. CAP. LXXII.

*Ges enteria. cioè intestino de la terra, Romani lombrici. triti, & imposti saldano i nerui tagliati. cotti con grasso d'oca finiscono le febbri terzane. instillati giouano al dolore de l'orecchia. cotti con olio, & infusi ne la contraria orecchia leuano il dolore de denti. triti, e beuuti con uino passo prouocano l'urina.*

DEL SORCIO RAGNO. CAP. LXXIII.

*Migale. tagliato, & imposto a la piaga sana il morso proprio.*

DE LI SORCI. CAP. LXXIIII.

*Myes. i sorci, che habitano in le case nostre tagliati s'impongono con molta utilita a morsi de scorpioni. Arrostiti, e dati in cibo a fanciulli seccano la salina de la bocca.*

DEL LATTE. CAP. LXXV.

*Gala. ogni sorte di latte è di buon sugo. nudrisce il corpo. mollifica il corpo. genera uentosita nel stomaco, e ne gl'intestini. Il latte dela primavera è piu acquoso, e di pascolo uerde mollifica piu il corpo. lodasi quello, che è bianco di spessezza uguale, & instillato sopra l'unghia non si disperga. il caprino tenta meno il corpo. poche le capre usano di pascersi di cose piu asrittiue, di quercia, di lentisco, d'oliua, di terebinto, per*



## LIBRO

ilche è utile a lo stomaco. Il latte di pecora, è denso, e grasso, però non è tanto accommodato. Il bouino, asininino, caualino soluono il corpo, e turbanolo, ogni latte souerte il stomaco, oue ne pascoli sia scammonea, elleboro, mercorella, ouero la clematide, come noi dicemmo farsi ne mōti iustini. le capre in quel luoco, che si pascono de le foglie de lo elleboro, quādo escono fuori de la terra gomitano, & fanno latte, che souerte il stomaco, e fa uomitare. ogni latte cotto asringe il corpo, massime quello, in cui sieno state ammorchate pietrecelle marine infocate. uale a tutte le essulceragioni interne, massime de l'arterie, del pulmone, de l'interiora, de la uestica, de le reni. uale inonto di fuora contra il spiurire de la cotica, a le pustule, che si rompeno, & a mali humori del corpo. Il fresco si da cō mele crudo, sale, & alquanto d'acqua, è meno uentoso quello, che è cotto. il cotto con pietre picciole marine a la consonatione de la metade aiuta contra flusso di corpo, con iscorticatione d'intestine.

## DEL SERO DI LATTE. CAP. LXXVI.

Ogni latte ha il suo sero, come è separato, è ualidissimo à le purgatiōi. dassi a qlli, che si uogliono purgare senza uiolentia, come a melācolici, caduchi, leprosi, elefantiaci, et a le pustule, rōpēti da tutte le pti del corpo.

## DEL LATTE CAGLIATO. CAP. LXXVII.

Schiffo. fassi d'ogni latte. Pigliasi, e pōsi in uase di terra a boglir, e mescolasi cō ramo di fico, come due, o tre uolte ha leuato il bollore, ui si gittano dentro tanti



bicchieri d'aceto mulso, quāti seſtari furono di latte. e  
coſi quel, che s'è coſtretto in uſo di far caſcio (o formag  
gio, ch'altri dicāo) ſi ſepara, e laſcia la pte acquoſa che  
è il ſero. ma come boglie, ꝑche nō ſparga di ſopra, cō  
uicſi cō ſpōga bagnata i acqua fredda di cōtinuo fre  
gare i labbri del uafe, metter poi nel latte un ſeſtaro  
d'argēto pieno d'acqua fredda. daſſi a beuere q̄ſto ſe  
ro p̄iteruallo de tēpi ſeſtari fin a cinque. ma biſogna i  
q̄ſti iterualli paſſeggiare. Il latte freſco, uale a corro  
ſiōi, ⁊ iſiāmatiōi de mortiferi ueleni, cōe di cātarelle,  
uermi de pini, ſalamandra, buſſi, hioſciamo, dorcino,  
aconito, ephemero. e maſſime il bouino cōferiſce a ciò.  
ſi gargariza ꝑ le arterie, e ghiādole eſſulcerate. l'aſini  
no particolarmente ſtabiliſce i lauāda i dēti, e le gingi  
ue. il pecorino, bouino, o caprino cotto cō pietre piccio  
le di marina uale ne fluſſi di corpo, maſſime ſe gl'intē  
ſtini ſono eſſulcerati, et al teneſmo (che è uolōta di uo  
lere far ſuo biſogno ſenꝛa effetto cō pūtori.) Per ſe ſteſ  
ſo, e con ptifana d'orꝛo, ouero di ſpelta inſuſo merauil  
loſamente mitiga i mordicamēti de gl'intēſtini. inſen  
deſi anchora ne luochi ſecreti de le donne eſſulcerati.  
DEL LATTE DI DONNA. CAP. LXXVIII.

Dolciſſimo, e molto nudriſce, aſciugato da la māmel  
la cōferiſce a tiſici, et a le corroſiōi del ſtomaco. porge  
aiuto i beuāda cōtra il lepore mario beuuto. s'inſiilla  
cō māna d'icēſo negli occhi ſanguinoſi ꝑ q̄lche ꝑcoſ  
ſa. gioua a le podagre cō oppio, e cō cera in onto. Deg  
gono ſchiffare ogni ſorte di latte, i milꝛadoſi, fēgatoſi,



## LIBRO

caduchi, uertiginosi, chi ha passione de nerui, febbre, doglia di capo, eccetto, chi nol desse per conto di purgatione. Dicesi, che'l luoco inonto di latte d'una cagna de la prima figliatura rimane senza peli. beuuto però uale contra mortiferi ueleni, e caccia fuori del uentre il parto morto.

## DEL CASCIO. CAP. LXXIX.

Tiro. il fresco senza sale mangiato nudrisce, utile al stomaco, facilmente si digerisce, accresce il corpo, temperatamente mollica il uentre. pure una sorte di cascio, e de l'altra sorte migliore, secondo la natura del latte, di cui è fatto. cotto alessso, spremuto, & arrostito, stagna il corpo. inonto gioua a le inflammationi degli occhi, & a segni de gli occhi. Il fresco salato nudrisce meno, sminuisce il corpo, nuoce al stomaco turba il uentre, e l'intestine. il cascio uecchio stagna il corpo, del sero uscito del cascio ottimamente si nutriscono i cani.

## DEL CASCIO CAVALLO. CAP. LXXX.

Hippace. ha noioso odore, pure è assai nutritiuo, et in proportione corrisponde al bouino. Sono alcuni, che dicono, che l'hippace è'l cagliarolo del cauallo.

## DEL BVTIRO, E SVA FVLIGINE.

## CAP. LXXXI.

Il migliore uol'essere di latte grassissimo qual è de le pecore. fassi anchora del caprino. (munto la sera il latte, la mattina ha fatto certa tela, o panno, quello si raccoglie cō alquanto di latte, e gittasi in un uase



fatto a ciò) poi si comēcia ad agitare (cō certo istrumēto a posta) tanto che si separa la parte piu grassa dal resto del latte. Il butiro di sua natura è untuoso, come olio, e mollificatiuo, e beuutone copiosamente solue il corpo, &, oue non si potesse hauere olio, usasi contra ueleni. fregando le gengiue de fanciulli con butiro, e mele gli aiuta, quando fanno i denti. gioua anchora a lo spiurire de le gengiue per la medesima causa, & a gli hulceri de la bocca de fanciulli. in onto di fuori fa i corpi piu capaci d'alimenti, rimoue le picciole crescenze de la carne, simili a le pustule in cima de la cotica. Il butiro, che non habbia malo odore, ne che sia uecchio, uale a l'infiamationi, et a le durezza de luochi occulti de le done. s'infonde i crislei p la disinteria, e per il dolor colico, ponsi in le medicine maturatiue, utilissimo a ferite de nerui, de la membrana del ceruello, e del collo de la uessica. purga, riempie, e crea la carne, imponsi a le morsicature de l'aspide. il fresco si mette ne le uiuande in uece d'olio, & in cibi dolci de le seconde mense in cambio di grasso. Raccogliesi del butiro la fuligine in questo modo. Mettesi il butiro in una lucerna noua, & accendesi. il coperchio di terra uuol essere a la parte di sopra in forma d'un lambicco, e di sotto habbia i buchi a guisa di forno, ardesi, e come è consumato, ue se ne giunge de l'altro, fin tanto che sia fatta la fuligine che si uuole. lieuasì con una penna. la uertu sua ne le medicine de gli occhi è di seccare, & astringere. reprime i catarri, e con prestezza riduce



## LIBRO

gli hulceri a la cicatrice.

## DE LE LANE. CAP. LXXXII.

Eria. migliori sono le lane succide, molli, e tostate dal collo, o tra le coscie. con aceto, olio, o uino bagnate uagliano a le ferite incontinente dal principio, cosi a le ammaccature, a luochi scarpati, liuidi, a l'ossa rotte. facilmente si bombano bagnate di cose liquide, e col suo succidume mollificano. imposte con aceto, et olio rosato fanno a dolori del stomaco, del capo, e de l'altre parti.

## DE LE LANE ABBRUSCIATE.

## CAP. LXXXIII.

La cenere de le lane abbrusciate induce la crosta, reprime l'escrescenze de la carne, e conduce a la cicatrice. nel qual uso si purgano primo le lane carpite, e pongonosi in uase di terra cruda et abbruscianosi come l'altre cose. al modo medesimo si brusciano quelle, che ne le marine porpore, sono a guisa di lana. Alcuni carpeno la lana, ne altrimenti la curano, bagnano di mele, e brusciano al detto modo. Altri pigliano uase di terra, che habbia la bocca larga, e dispongono uergelle di ferro, e sopra bastoncelli di pino spessi, togliono la lana bagnata in olio, ma non si che gocci, e rimettono d'altri bastoncelli di pino, e fanno strato sopra strato, l'accendono, e tēperatamēte abbrusciano, e prēdeno la cenere, e se alcuna cosa grassa, o pece sia di quel pino caduta in la cenere, si raccoglie, e serba. la cenere de le lane per le medicine de gli occhi, si laua in uase di terra, e gittauisi sopra de l'acqua, e fregasi gaiardamente



con mano. come la cenere da al fondo, gittata la prima acqua, s'infonde altra noua, e di nouo si frega con mano. ciò tanto fassi, fin che posta su la lingua habbia de l'astrittiuo temperatamente, e non mordi.

DEL SVCCIDVME DE LE LA-

NE. CAP. LXXXIII.

Esipo (Romani grassezza de le lane succide) la si prepara in questo modo, le lane succide molli non curate con radici d'herba lanaria si lauano con acqua calda, poi si spremeno fortemente sopra un uase, che habbia la bocca larga, e gittauisi di sopra l'acqua con tanto impeto, che faccia schiuma, o s'agita cō un bastone, o altra cosa con uehementia, la ciò faccia schiuma. poi s'infonde acqua marina. si raccoglie data giu la spuma tutta la grassezza, che è di sopra. raccolta in uase di terra di nouo si pone acqua nel uase, e con acqua marina, spargi di nouo la schiuma, e raccogli. questo si fa tante uolte, che piu non esca la schiuma. Questo succidume raccolto si maneggia, e mollifica con mano, fin che approssimato a la lingua habbia de l'astrittiuo temperato, e non morda, splendi, e biancheggia. curato che sia di questa maniera, riponlo in uase di terra. e ricordisi di far tutto ciò al sole ardentissimo. Sono alcuni, che passano per colatorio questo succidume fregando con le mani con acqua fredda, e lauanola al modo che fanno le donne la cera, e diuene di color piu bianco. Altri sono che pigliano questo succidume spremuto de le lane, e cuoceno in



## LIBRO

laueggio a fuoco lento, e cogliendo la grassezza, che nuota di sopra, la lauano, come s'è mostrato di sopra, e colato lo ripongono in olla di terra, in cui sia acqua calda, cuoprenola con tela, e metteno al sole, fin che imbianchisca, e s'ingrossi. Altri per spatio de dui giorni gittata la prima acqua, infondeno de l'altra. Il piu lodato è quello, che è stato fatto di lane non curate con radici d'herba lanaria, e che al toccare non habbia punto d'asperezza, e ritenga de l'odore de la lana succida, e se'l si maneggia nel uase con acqua fredda, uenga bianco, e non habbia punto di duro, ne di denso, come è quello, che è adulterato spesso, con cera. Ha uertu di riscaldare, riempie li hulceri, e li mollifica, massime del sedere, e de luochi infiammati de le done, cō meliloto e butiro. sopposto cō lana tragge fuori il parto, et i mestrui. uale a gli hulceri de le orecchie, e de le parti uirili. con grasso d'oca fa a cantoni de gli occhi corrosi, a la scabbia de la membrana, che è di sopra, e di sotto da l'occhio, a i calli, et a distillationi de le palpebre. s'abbruscia qsto succidume in uase nouo di terra, fin che uenuto in cenere habbia perduto tutta la grassezza. raccogliesi anchora la sua fuligine nel modo sopra dimostrato. accommodata a le medicine de gli occhi.

## DE I CAGLIARVOLI DI PIV

animali. CAP. LXXXV.

Pitya. Il cagliarolo del lepore in uino al peso de tre oboli uale a morsi de uelenosi, a flussi stomatici, a



disinterici, & de luochi occulti de le donne, & al uomito, dissolue il sangue congelato, apposto a luochi secreti di donne con butiro, dopo le purgationi de mestrui fa ingrauidare, beuuto uccide il pararo, e beuuto dopo il parto induce sterilita. il cagliarino che è detto hippace è utile al flusso stomatico, e disinterico. quel del capretto, de l'agnello, de figlioli de cerui, de capri, de cinghiali, di uitello di bufalo sono de la medesima natura, conuenevoli sono in uino contra il ueleno beuuto, e'l latte congelato con aceto. il cagliaruolo del cerbiatto particolarmente (dopo le purgationi de mestrui) de tre di dato proibisce lo ingrauidarsi. quello del uitello marino ha la uertu del castoreo. credesi, che conferisca al mal caduco, & a la suffocation di matrice. il modo di spermentare se sia di uitello marino, o d'altro animale è questo. si bagna con acqua, in cui sia stato infuso il cagliaruolo d'altro animale, massime de l'agnello. se è uero del uitello incontamente liquefassi in acqua, ma se non è, si assisi. Vuolsi pigliare di quelli, che non possano anchor naitare, & in somma ogni cagliarino dissolue le cose, cagliate, e caglia le liquide.

DEL GRASSO DE L'OCA E DE  
la gallina. CAP. LXXXVI.

Fresco, senza sale conferisce a uirtu de luochi de le donne, nuoce anchora il salato, o che per uecchiezza habbia del rancido. Piglia il fresco, e tratte le pelli metti in un'olla di terra, che sia capace d'altretanto.



## LIBRO

quanto che le poni dentro, turato molto bene il uase, s'ispone al sole ardentissimo, e'l grasso disfatto poni in un' altro uase pegolato, fin che tutto serà liquefatto, colalo, e riponi in luogo freddo, & usa. Alcuni in uece di porlo al sole, mettenolo pieno in acqua bugliante a fuoco lento. V'è un' altro modo di curare questo grasso anchora, leuate le pellicine, si taglia in pezzi minui il grasso, e si pone a disfare, e gittasi in un uase di terra, con un poco di sale trito, & asperso.

DEL GRASSO DEL PORCO, E DE  
l'orso. CAP. LXXXVII.

Piglia il grasso di questi animali, di quel, che è attaccato a le reni. purgalo da le pellicine, e gittalo in molta acqua celeste, e freddissima, e maneggialo con le mani, tritando, stringendo, fregando. laualo poi anchora con nuoua acqua, e ponilo in uase di terra capace di duo tanto, gittagli de l'acqua di sopra, che cuopra il grasso. dagli fuoco lento, e mischialo bene, quando serà disfatto colalo, e lascia raffreddare. di nuouo colata tutta l'acqua gittalo in un' altro uase lauato primo con acqua, sopr'aggiuntavi altra acqua, fa che a poco a poco si dissolua. leualo dal fuoco, e lascia posare fin tanto, che la feccia uada in fondo, gittalo in un mortaio di pietra bagnato d'acqua con una sponga. come sarà di nuouo ghiacciato, lieua tutte le immonditie, che saranno di sotto, la terza uolta disfailo sen'acqua, disfatto gittalo in pila di pietra, purgato riponi in uase di



terra, e coperchialo, e mettilo in luogo freddissimo.

DEL GRASSO DI BECCO, DI PECORA, di ceruo. CAP. LXXXVIII.

Tutti i grassi, come s'è detto del porcino, si purgano da quelle sue pelli, si mettono in una pila di pietra, e per mollicargli freganosi, e maneggianosi fin tanto che non si uegga piu uestigio di sangue, ne di sopra si uegga nare alcuna grassezza, e tutto riluca. posto in uase di terra gittatagli l'acqua, tanto che sopra si metta al fuoco lento, e si mescoli, quando sarà poi tutto disfatto, si gitta in acqua, e lasciassi raffreddare, e di nouo si torna nel uase di terra, e fassi come di sopra. la terza uolta senz'acqua disfatto si mette in una pila di pietra bagnata di acqua, si raffredda, e si ripone, come del porcino si fece.

DEL GRASSO DEL BOVE. CAP. LXXXIX.

Il bouino tolto da le reni deue essere anch'esso purgato da le sue pellicine, e lauato d'acqua marina, messo in un mortaio, pesto con diligenza aspersa di continuo acqua marina. poi mettesi in uase di terra, e sopra ui si getta acqua marina, che non sia meno di mezzo piede sopra il grasso. si cuoce fin che habbia perduto il suo odore, e per ogni mina antica di seuo si pongono quattro dramme di cera Toscana, et ogni cosa poi si cola, traggonsi uia tutte le fecchie, che sono in fondo, e si ripone in uase nuouo di terra. poi ogni giorno si dee mettere al sole, fin che uenga bianco, e lasci del tutto l'odore.



LIBRO  
DEL GRASSO DEL TAVRO, DI  
Panthera, e di Leone. CAP. XC.

Vuol'essere fresco, e de le reni, e lauato in acqua di fiume, poi tirate uia le pellicine, si mette in un uase nuouo di terra, cō un poco di sale asperso, e disfaccia- si, dopoi si coli in acqua chiara, e come comencia a con- gelarsi, maneggialo, e dirompilo fortemente con ma- no, e gitta uia spesso l'acqua, e poniui de la fresca, fin che sia ben lauato. Di nouo mettilo in uase di terra, e con pari peso di uino odorato cuocilo, e come due uol- te ha boglito, lieualo dal fuoco, e lascia cosi per una notte. e se la mattina ha anche graue odore, metti gli de l'altro uino odorato, e cuoci, e fa come s'è detto, fin che diponga tutto il malo odore, disfassì senza sa- le a le infermita, a cui è nimico il sale. ma il grasso cosi curato non diuerrà molto bianco. Nel modo medesi- mo si cura il leonino, e quello di leopardo, parimente de porci seluatici, de cameli, de caualli, e simili.

COME SI DA L'ODORE A I  
grassi. CAP. C.

A i seui di uitello, di tauro, di ceruo, & a la midol- la di ceruo si da l'odore in questo modo. Il grasso, leua- te le sue pelli, uuol'essere lauato di uino odoratissimo, che non sia stato bagnato in l'acqua marina, & star- ui una notte. Infondiui la matina nouo uino, a la me- desima misura, e ponesi a disfare, e poi colato che sia, giūgiui in noue hemine sei drāme de giōco rotōdo ara- bico odorato, e se lo uorrai fare, che sia piu odorato, po-



niui dentro de fiori del medesimo giunco dramme quaranta, et appresso una dramma di ciascuno, di palma, di casia, di calamo aromatico, d'aspalato, di legno di balsamo, e di piu ancia una di cinnamomo, di cardamomo, di nardo. tutte si pestano diligentemente. infonde di uino odorato sopra il grasso, e sopra le specie odorate. coperchia il uase, e mettiui sotto carboni, fa che tre uolte bugliano insieme. leuato dal fuoco lascialo posare per una notte. La mattina gitta il uino, e de la medesima sorte ponigli de l'altro, e fa tre uolte buglire, e lascia la notte. la mattina traggi il grasso del uase, e gitta il uino, lauato il uase, e gittate le feccie disfalto di nuouo, colalo, et usalo. Dassi anche l'odore al grasso curato al modo medesimo. ma si deono inspessire primo i grassi, accioche piu facilmente piglino l'odore. e fassi in questo modo. Piglia che grasso tu uoi, fa che bolla con uino, giungiui rami di mirto, serpillo, cipero, aspalato, e pesta ogni cosa bene. alcuni nondimeno se ne contentano d'un solo di questi. e quando poste al fuoco tre uolte hauranno bollito, leuato dal fuoco, e colato per pezza di lino, com'è dimostrato di sopra, dragli l'odore con gli odoriferi. V'è un'altro modo anchora d'inspessire. Pesta il grasso, che tu uoi, fresco. purgato da tutto il sangue metti in uase nuouo di terra, e sopra infuso uin uecchio bianco odorato, che stia di sopra al grasso otto dita, bolla a fuoco lento fin che habbia perduto il natio odore, e che sappia di uino, piu che di grasso, rimosso dal fuoco, come sia raffreddato.



## LIBRO

dato, piglia due libre di quel grasso, e metti in un'altro uase di terra, e quattro hemine del uino medesimo di sopra, & altretante libre di seme pesto de l'arbore loto, di cui si fanno le tibie (istumenti musicali) cuoci a fuoco lento continuamente mescolando, quando il grasso haurà pduto il suo odore, colalo, e lascia ghiacciare. Allhora prendi libra una d'aspalato pesto, de fiori di maggiorana quattro libre, e metti p una notte a macerar in uin uecchio. la mattina metti i uase nuouo di terra, che cappia tre congi, e pongli queste cose, e'l grasso, e sopra infondi mez co congi di uino, fa che ogni cosa insieme bolla, fin che'l grasso haurà attratto l'odore, e la uertu de gli aromatici, rimouì dal fuoco il grasso, colalo di nouo, e riponilo. Se uorrai, che spiri piu odore, mischiarai drāme otto di mirra grassissima macerata in uino uecchissimo. Diuerrà odorato anchora il grasso d'oca, e di gallina cosi. piglia qual tu uoi grasso curato quattro hemine in uase nouo di terra, e poni dramme dodici per ciascuno d'erisicetto, legno di balsamo, palma, calamo aromatico ben pesti sopra infondigli bicchiero uno di uino lesbo, metti al fuoco, e fa che tre uolte bolla. mosso il uase dal fuoco lascia raffreddare, e posare per un di, e per una notte tutte le cose, che ui sono: l'altro giorno disfallo, e colalo con pezza di lino in un'altro uase. Come il grasso è appreso, si ripone in nuouo uase di terra, e coperchiasì, e serbasi in luoco freddissimo. Deesi preparare al tempo de l'inuerno: perche ne la state i grassi non si



ghiacciano. Alcuni, perche s'ingrossino, e s'agghiacciano giungono alquanto di cera di Toscana. In simil modo dassi l'odore al grasso del porco, e de l'orso.

COME SI DIA AL GRASSO L'ODORE  
de la maggiorana. CAP. CI.

Prendi una libra di grasso ben curato, e massime del taurino, & una libra e mezza di maggiorana adulta: pesta diligentemente, formane pezzetti gittandoli sopra sparsamente il uino, e mettili in qualche uase, cuopri, e lascia per una notte. la mattina mutali in altro uase, gittagli acqua, e cuoci lentamente. quando il grasso haurà perduto il proprio odore, cola, cuopri, e lascia stare per una notte. la mattina tola tutta la massa del uase di terra, e mondato il fondo da le feccie. poni un'altra libra e mezza di maggiorana pesta, formati di nouo pastelli fa, come s'è detto. Dopo ogni cosa fatta disfallo di nouo, colalo, mondato il fondo feccioso, riponi in luogo freddissimo.

DEL GRASSO D'OCA, E DI GALLINA.  
CAP. CII.

Chi uol cōseruare il grasso d'oca, e di gallina, senza altra cura fatta, da la corrottiōe, questo è il modo. piglia il grasso fresco, che uoi, laualo diligentemente, poni sopra un crinello e secca a l'ombra, come, cōsumato tutto l'humore, serà seccato, spremi fortemente con pezzetti di lino bianco con le mani. legalo come un fascicello, & appendi. parimente si cōseruano incorrotti i grassi, che si pongono in mele.



LIBRO  
DE LA VERTV DE GLI GRAS.  
SI. CAP. CIII.

Tutti hanno uertu di mollificare, riscaldare, & assottigliare. pure il taurino ha alquanto de lo astrittiuo, e cosi del boue, del uitello, e del leone. Dicesi, che quello del leone è nimico a gl'insidiatori. il ceruino inonto, e lo elefantino cacciano le serpi. Il caprino è piu costringitiuo, però cotto col formaggio, con la polenta, e con l'uua del rhum, dassi contra la disinteria. infondesi in cristeio con la ptisana. è utile in beuanda a tifici il bro do de li grassi. gioua a chi hauesse preso le cantarelle, uale quel di becco a le podagre per la posanza sua risolutiua mischiato, & imposto con letame di capra, e zaffrano. quel di pecora gli risponde in proportion. Il porcino è accomodato a i mali del sedere, e de luochi de le donne. è buono rimedio a gli abbrusciati. il porcino salato, e uecchio scalda, e mollifica. lauato in uino gioua al male de la costa. mischiato con cenere, o calcina conferisce a le inflammationi fistule, & enfiature. l'asinino si dice che fa la cicatrice del colore de l'altra carne. Quello de le galline, e de l'ocha. conuiene a i mali de le donne, contra le fenditure de le labbra, e per adornare la faccia, & al dolore de l'orecchie. l'ursino nudrisce i capelli, e fa riuenire i capelli caduti, & è buono al male de le calcagna per freddo. Il uolpino uale à dolori de orecchie. gli grassi de li pesci de fiumi inonti a gli occhi chiarificano il uedere, se si liquefanno al sole, e mischianosì con mele.

Il grasso



il grasso de la uipera è efficacissimo contra la debbolezza del uedere, et a catarratte, con mele attico, et olio uecchio a peso uguale. parimente in onto sopra i luochi, d'onde sono stati carpitì i peli non gli lascia rinascere piu sotto l'ascelle.

## DE LE MIDOLLE DE GLI ANIMALI.

## li. CAP. CIIII.

Myelo. lodatissima è quella del ceruo, dopo questa, la taurina, poi la pecorina, poi l'agnellina. ne l'ultima estate uenendo l'autunno ogni midolla s'ingrossa, ne gli altri tempi trouasi di color sanguigno, e quasi come una carne fregolaticcia. difficilmente si conosce, se non è tratta fuori de l'ossa, e riposta. tutte le midolle hanno uertu di mollificare, riscaldare, et assottigliare. riempiono gli hulceri. la ceruina ha di piu de l'altre, che scaccia monta le serpi. la midolla fresca si cura al modo del grasso, trattata con le mani, aspersa, disossata, spremuta con pezza di lino, lauata fin che esca acqua pura. disfalla in diplomate (è una certa sorte di uase) lieua con una penna tutte le immonditie, che uengono di sopra, e colata gitta in mortaio di pietra, come è gelata, leuata uia tutta la feccia, che serà data al fondo, riponi in nuouo uase di terra. e se la uorrai conseruare senza altra cura, fa come habbiamo descritto de li grassi d'oca, e di gallina.

## DE OGNI FELE. CAP. CV.

Chole. Il modo di conseruare ogni fele è tale. Piglialo fresco, e con corda picciola lega il collo de la



## LIBRO

sua uestica, e mettilo in acqua bullita, e tanto ue lo lascia stare, quanto uno correria tre stadij (otto stadij fanno un miglio) traggesi fuori poi, e si secca a l'obra in luoco, che non sia humido. Il fele, che si uuele per le medicine de gli occhi, legasi in lino, e mettesi in uase di uetro pieno di mele, inuolto il capitello de la pezza di lino ne la bocca del uase, e copchiatolo poi riponilo. tutti i feli hāno acrimonia, e riscaldano. differisce l'uno da l'altro, che uno è di piu, l'altro di minor uertu. credesi esser efficacissimo quello del scorpiō marino, e del pesce, che si chiama cailionymo, de la testudine marina, e de la hyena, de la perdice, de l'aquila, de la gallina bianca, e de la capra seluatica: che particolarmente conuiensi al lagrimar de gli occhi nel principio, a le caligini, a le macchie, & a le asprezze de le palpebre. Il taurino è di piu efficacia che quello di pecora, di becco, di porco, e d'orso. ogni fele mette in uoglia di fare il suo bisogno naturale, massime ne fanciulli bagnatoui dentro stoppa, e fatto soppositorio. quel del tauro in particolare con mele s'inonge a la squinantia. e'l medesimo conduce gli hulceri del sedere fino a la cicatrice. e di piu sana l'orecchie immarcite, e rotte infillato con latte caprino, ouero humano e con sugo di porro uale a i sbuzsinamenti. col mele si mescola negli empiastri per le ferite, & a gli unguenti contra ueleni, e con mele s'inonge anchora contra gli hulceri corrosiui infino a l'ossa, & a dolori de la uerza, e de la pelle



de testicoli . ualidamente con fulnitro , e con terra cimolia sana la lepra , e la forfora . uale al medesimo l'ursino , e'l pecorino , benche sono di minor uertu . In lattouario l'orsino si da a chi ha mal caduco , e fa buon prò . quel de la testudine è rimedio a la squinantia , a gli hulceri de fanciulli serapiginosi . al mal caduco s'instilla nel naso . quel de la capra seluesire particolarmente inonto sana chi ha la uista diffettosa . & il medesimo pò il beccchino . toglie l'enfiature , e le crescenze , e gli enfiamenti de la elefantiasi . Il porcino è in uso contra gli hulceri de l'orecchie & a tutte l'altre cose .

DE LI SANGVI. CAPI.  
TOLO. CXVI.

Hema. si trappone con gli antidoti assai utilmente il sangue de l'oca , del capretto , e de l'anetra . e con quello de la palumbe , de la tortora , de la colomba de la perdice s'inongono le fresche ferite de gli occhi , & il sangue concorso a quella parte , e quelli che hanno la uista losca non che guardino per obliquo , ma ueggano poco di di , e niente di notte . particolarmente quello de la colomba reprime il sangue rompente da le membrane del ceruello . quel di becco , di capra , di lepore ( di ceruo ) fritto in la padella in cibo stagna il flusso stomatico , e disinterico . beuuto con uino uale contra i tossichi . il leporino ammenda le lenigini , inonto , quando è caldo , e la faccia



## LIBRO

scolorita come dal sole. Il cagnino utilissimo contra i morsi d'un can rabbioso, & il tossico beuuto. Dicesi, che quello de la testudine terrestre gioua al mal caduco. quel de la testudine marina con uino col cagliaruolo del lepore, e con cimino contra i morsi de uelenosi, et il ueleno de la rana rubeta. Il taurino cō polenta dissolue, e mollica le durezza. Mescolasi il sangue de le caualle, che hanno hauuto il stallone ne le mediche ne corrosiue. Tienesi che'l sangue del cameleonte faccia cadere i peli de le palpebre. il medesimo quel de le rane uerdi. Il sangue mesiruo de le femine si dice, che induce sterilita, se le donne pregne s'inongeno, o ui passano sopra. Il medesimo inonto lieua il dolor de le podagre, & il fuoco sacro.

## DEL STERCO DE GLI ANIMALI.

## LI. CAP. CVII.

Apopato (Romani fimo) quello del boue fresco in uolto ne le foglie, e riscaldato con la cenere calda, e sopraposito mitiga le inflammationi de le ferite. e reprime i dolori de la sciatica. inonto con aceto dissolue le durezza, le scrofule. l'ensature particolarmente del boue maschio in suffumigio uale a la suffocatione de la matrice. col suo odore scaccia le Zenzali. quel de le capre montagnuole beuuto gioua a l'itteritia. e con qualche cosa odorifera beuuto prouoca il mestruo, e fa uenir fuori il parto. secchi, e triti in lana con incenso apposti stagnano i flussi mesirui, e con aceto l'altre rotture di sangue. abbrusciato, e con aceto



to mulso s'inonge contra il cadimento de capelli. & imposto con assongia ualeno a le podagre. giouano contra i morsi de serpenti, e gli hulceri, che uanno serpendo, e'l fuoco sacro, & a le aposteme dopo l'orecchie, cotti in aceto, o in uino imposti. s'abbrusciano per i dolori de la sciatica in questo modo. Ne la parte concaua del dito grosso, doue la mano si congiunge al braccio tra i dui nerui, mettiui lana bagnata in olio, poi si pigliano le pillole (cioè il sterco caprino) e s'ardeno ad una, ad una, e s'impongono, fin che si sente essere penetrato per la uia del braccio al luoco de la sciatica, e mitighi il dolore. chiamasi questa adustione arabica. Il pecorino imposto con aceto sana le pustule epinitidi. e rimedia, a i bugnoni acuti, a porri, agli hulceri detti thimi, a gli abbrusciati dal fuoco con cera, & olio rosato. quello del porco seluatico trito, e beuuto in acqua, o in uino reprime il sputo di sangue, e mitiga i lunghi dolori costali. beuuto in aceto uale a le rotture, & a gli spasimi. con cera, & olio rosato sana le mouiture de membri dislocati. quel d'asino, e de caualli crudo per se, o abbrusciato con aceto reprime il sangue rompente. quello d'asini, e de caualli, che con l'armento si pascono d'herba, secco, lauato in uino, beuuto soccorre a le punture de scorpioni. quel de le colombe si mesce con gli empiastri, che si fanno di farina d'orzo, d'olio, e d'acqua, perche ha maggior forza di riscaldare, & essulcerare. con aceto dissolue le scrofule, con mele, con seme di lino, e con olio roma-



## LIBRO

pe i carbonchi. gioua a gli abbrusciati. il medesimo po  
 quello de le galline, ma è meno efficace. particolarment  
 te beuuto con uino, o con aceto è utilissimo contra i  
 funghi uelenosi, e dolori colici. credesi che quello de la  
 cicogna beuuto in acqua uaglia al morbo caduco. Dicesi  
 che quello de l'auoltoio col suffumigio caccia fuora  
 il parto. Quello de forci trito, & inonto con aceto  
 è buono contra il cadimento de capelli. beuuto con in  
 censo il medesimo, e con uin mulso fa uenire fuori le  
 pietre de la uessica. et a fanciulli imposto fa incitamen  
 to di far suo bisogno. Il cagnino stagna il corpo, rac  
 colto ne i giorni de la canicula beuuto in acqua, o in  
 uino, dopo che sia secco. l'humano fresco imposto nō la  
 scia infiammare i luochi feriti e salda. il medesimo seco  
 co con mele onto dicesi, che è utilissimo a la squinanz  
 tia. quello del crocodillo terrestre serue le dōne per nu  
 drire, e per conseruare nel uolto buon colore. Il mi  
 gliore è il candidissimo, fregolaticcio, senza peso, e si  
 mile a l'amito, e che di subito si dissolue con liquori, e  
 quando si trita, habbia del sapore come acetoso, e de  
 l'odore del fermento (altri diceno, leuato, & altri le  
 uatoio.) Alcuni lo falsificano, pascono i storni d'oriz  
 za, e uendono il fimo simile al detto. sono altri che  
 macerano in acqua l'amito e la terra cimolia, &  
 danno le il colore con poco de anchusa, e colano per  
 un piu rado criuello su le tauole, e secco in simi  
 litudine de uermicelli uendonolo per fimo di cro  
 codillo.



DE L'VRINE DE GLI ANIMALI.  
LI. CAP. CVIII.

Vron(Romani lotio, & urina) quella de l'huomo, beuutala propria uale contra i morsi de la uipera, e ueleni mortiferi, & a la idropisia in principio. fassene fomento per i morsi del scorpion marino, de la uipera, e del dracone. con la cagnina fomentasi per il morso del can rabbioso. con salnitro sana la spiura, e la lepra. la uecchia con maggior efficacia guarisce le nascentze del capo, la forfora, e le pustule rompenti. reprime gli hulceri serpenti, massime de le parti uirili. s'infonde a l'orecchie immarcite, infusa astringe. e cotta in scorza di melagrana caccia i uermi. l'urina d'un fanciullo, che non habbia anchora messo i peli in alcuno de luochi secreti beuuta gioua a quelli, che non ponno spirare se non col collo diritto. la medesima con mele cotta in uase di rame guarisce le cicatrici, le macchie, e le nugolette de gli occhi. fassi di rame cipriotto, e d'urina una colla accommodata a l'oro. inonti con la feccia de l'urina i fuochi sacri si risanano. Questa medesima bollita in olio ligustirino apposta mitiga i dolori de i luochi occulti de le donne. eccita da le suffocationi di matrice, mondifica le palapebre, e toglie le cicatrici de gli occhi. utilmente s'insilla ne le orecchie per i dolori quella del tauro con mirra, la del porco cinghiale ha la medesima uertu. particolarmente beuuta dirompe, e manda fuori le pietre de la uessica. la caprina beuuta con spica di nardo



## LIBRO

con dua bicchieri d'acqua ogni giorno uale a la idropisia anasarca. mena l'urina a basso per la uia del corpo onde l'altre feccie. instillata ne le orecchie la medesima rimedia al dolore. l'urina de l'asino si dice, che uale a uity de le reni con impedimento e dolor d'urina. quella del lince si crede, che subito, che sia fuori, diuenghi pietra, ma è falso, e p ciò si cõchiude esser uano tutto quel, che di lei è serino. u'è un lincurio, che alcuni chiamano eletto cognominato pterigoforo, che è trabente piume, beuuto in acqua è accommodato al stomaco, & al flusso di corpo.

## DEL MELE. CAP. CIX.

Il piu lodato è l'attico, e de l'attico l'himmetio nominato da l'himeto monte di quel paese. Dopo questo de l'isole Cicladi, e di Sicilia, detto hibleo, da Hibla citata de l'isola. Di tutte le maniere il piu approuato, è il piu dolce, il piu odorato, acre, e di color flauo, non liquido, ma ponderoso, e fermo, e tratto resta attaccato a le dita. la natura, e complessione del mele è di mondificare, e d'aprire, e traggere al sommo gli humori: però utilmente s'infonde a gli hulceri putridi. cotto, & imposto salda le carni spartite da la sua continuanza. cotto & apposto con alume liquido sana le impedigini, & i chiodi (che altri chiamano chiauoni) de piedi tepido con sale fessile trito instillato lieua i dolori, & i sbusinamenti de le orecchie. in onto ammazzata le ghiandole, & i pidocchi. fa ritornare la pelle de la ghianda de la uerga, pur che non sia stata circoncia



fa molliccato il preputio per trenta giorni continui dopo il bagno. purga le cose, che nuoceno a la uisla. gargariſato, & in lauanda rimedia a i uiti de l'arterie, a ghiandole, a squimantia. Il medesimo prouoca l'urina. fa utile a la tosse, & al morſo de serpenti. gio-ua beuuto caldo con olio roſato contra l'opio di pa-  
pauero beuuto. beueſi, o pigliaſi in lattuario cōtra ue-  
leni de funghi, e contra il morſo di cane rabbioſo.  
Nondimena ogni mele crudo gonfia, muoue il corpo, e  
la tosse. Il piu ſtimato mele è quello de la primaue-  
ra, il ſecondo è l'eſtiuo: l'inuernale, perche è piu groſ-  
ſo, e piggioro, ma piu atto a far cera. Quel, che ſi fa in  
Sardigna, ha alquanto de l'amaro, per il paſcolo de  
l'abſinthio, inonto lieua tutte le macchie del uolto. faſſi  
in Heraclea del ponto un mele a certi tempi de l'ano-  
no, che per la proprieta d'alcuni fiori, chi ne mangia  
diuien furioſo, e ſuda fortemente, e chi uol'eſſere reſ-  
tituito a ſanita dee mangiare ruta, e carne di tinno  
ſalata, e beuere uin mulſo. quante uolte uomiterà, tan-  
te dee ripigliare il cibo predetto, e la beuanda. Que-  
ſto mele è agro, & odoratolo prouoca il ſtarnuto.  
inonto con coſto toglie l'aſprezza de la cotica fatte  
dal ſole, e col ſale lieua i luuidori. V'è un'altra ſpecie  
di mele ne l'India, e ne la felice arabia indurato, che  
chiamano Zuccaro. ſene troua anchora in le canne, ſi-  
mile al ſale, e poſto ſotto i denti ſi fregola, come ſale.  
Queſto mele fa buon corpo. lauato in acqua, e beuuto  
è accommodato al ſtomaco. gioa a la ueſſica



## LIBRO

essulcerata, & a le reni. imposto dissolue quille cose,  
che nuoceno a la ueduta.

## DE LA CERA.

## CAP. CX.

Ceron. Approuatissima è quella cera, che è medio-  
cremente ruffa, & alquanto grassa, odorata, con qual-  
che odore di mele. de le nationi è piu slimata quella  
di Ponto, e la Candiotta. la seconda in bonta è quella,  
che di sua natura tragge al bianco, e grassa. s'ims-  
bianchisce la cera in questo modo. Eleggesi quella, che  
è piu candida, e piu pura. tagliasi minutissima, e pon-  
si in uase nuouo di terra, poi gittauisi di sopra tanta  
acqua di mare, che basti. cuocesi con un poco di  
salnitro. e come haurà due, o tre uolte buglito, ris-  
muoui il uase dal fuoco, tanto che si raffreddi. trar-  
rai fuori il pastello de la cera, radi un'altra fiata le  
immonditie, e di nuouo poni altra acqua marina, e  
cuoci. come haurà bollito, fa, come s'è dimoſtrato  
pur mò. lieua il uase dal fuoco, e tolto il fondo d'al-  
cun' altro uase di terra, bagnalo in acqua fredda, e  
mettilo lieueamente ne la cera disfatta, tanto che pigli  
poca cera per uolta, e come hai leuato uia una rotella  
la di cera sottilissima quanto è largo il fondo del uas-  
se predetto, & è gelata, di nuouo bagna il fondo, e  
traggine un'altra ruotella, e fa cosi fin che hai sot-  
tratto tutta la cera. poi sospendi con corde, che  
una ruotella non tocchi l'altra. poni al sole, e ba-  
gnala alcuna uolta, la notte poi a la luna, fin che  
la cera diuenga bianca, e se alcuno uorrà fare la



cera più bianca; facci, come s'è detto, ma si dee cuocere più uolte. Alcuni, in luogo di acqua salsa di mare, pongono salamora salatissima, e fanno al modo su detto, cuocenola due, e tre uolte. poi la traggono del uase, di terra con una lagena picciola, sottile, rotonda, che habbia il manico (questa è un uase di terra non tanto accommodato a l'acqua quanto al uino & altre cose tali) e le ruotelle dispongono in l'herba, al sole, fin che uenga bianca. Ma deesi ciò fare in la primavera, nel tempo, che'l sole non è fortemente caldo, e con le rugiade fa, che non si disfaccia la cera. ogni cera ha uertu di riscaldare, di molliccare, e di riempire mediocrement. si trappone ne i sorbimenti per la disinteria. Dieci grumi di cera a grossezza di miglio inghiottiti prohibiscono che'l latte de le nutrici non si può cagliare.

DE PROPOLI. CAPI-  
TOLO. CXI.

Approuasi quella, che è di color fiau, odorata, simile al storace, in grandissima sechezza molle, e si tragge, come il mastice. la sua uertu è potissima di riscaldare, e di ritraggere. caua fuori gli acuti fitti nel corpo. in suffumigio aiuta le anti che tossi, & apposta ammenda le impedigini. trouasi intorno gli aluei (sono uasi doue le api fanno li mele) di natura de la cera, e simile in apparenza.



Pyro. Per la sanita de la vita a corpi sani che in uso sia lodatissimo è quello, che è recente, maturo, e di color luteo. approuasi dopo questo il trimestre detto da alcuni sitanio. Il tritico crudo in cibo genera lumbrici nel corpo rotondi, masticato incontinentemente, & apposto gioua al morso del can rabbioso. il pane, che si fa di fiore di tritico, nudrisce piu, che l'altro non fa, che non sia criuellato, che Greci chiamano syncomision. Quel, che si farà di farina del tritico trimestre, serà più leggero, e più facilmente si digerirà. la farina del medesimo trimestre col sugo del iosquiamo utilmente s'impone contra le uentosità de l'intestini, e contra catarrhi ne i nerui, e con acetomulso toglie le lentigini. la scorfa del tritico (che è chiamata in alcuni luoghi semola, remolo, crusca) cotta in aceto fortissimo, & impiestrata calda guarisce la lepra, tutti mitigano le inflammationi incomencianti. cotti con ruta reprimeno le mammelle infiate dopo il parto. conuengono a morsi de le uipere, & a storcimenti. Il fermento (altri dicono leuatico, e leuato) di farina di tritico per la uertu sua, che ha di riscaldare, e di attragere assottiglia i calli sotto le piante de li piedi, e tutte l'altre enfiature con sale matura, & apre. la farina del tritico trimestre con aceto, o uino s'inonge contra morsi uelenosi. e cotta, et inspessita a modo di colla in lattouario gioua a chi sputa il sangue. la medesima fa a la tosse, & a l'asprezza de l'arterie, cotta con menta, e butiro. In



acqua malsa, o in acqua in cui sia olio misio, dissolue l'infiammationi il fior del tritico alessso. il pan cotto in acqua malsa, & il crudo, per la possanza, che ha di mollificare, e rinfrescare imposto mitiga le infiammationi, e massime ammisie seco o herbe, o sughi, che uagliano al medesimo. Il pan uecchio, e secco p se, e con altre cose misle stagna il flusso del corpo. Il pan fresco imposto con salamora sana le antiche impedigini, la colla, che si fa per i librai ad incollare le carte, dato a la misura d'un cucchiaro a sorbire liquido, e tepido reprime il sputo di sangue.

## DE L'ORZO. CAP. CXIII.

Crithe. Il migliore è il candido, e mondissimo. manco nutrisce l'orzo, che'l tritico. nō dimeno la ptisana fatta de la sua farina, per il sugo spremuto de la cuocitura dà piu nutrimento, che non fa la polenta de l'orzo medesimo. la ptisana de l'orzo è accommodata a tutte le mordicationi, asprezze d'arterie, & essulcerationi, a quali pò quella del tritico, con maggiore efficacia in nutrire, & a prouocare l'urina. la ptisana de l'orzo fa uenire latte in abbondanza se cotta si sorbe con seme di finocchio. muoue l'urina, e mondifica, non dimeno gonfia, e nuoce al stomaco. matura gli enfiamenti. la farina d'orzo cotta con fico & acqua malsa dissolue l'enfiature, & aggregationi (d'humori) con pece, resina, e fierco di colombo mollifica le durezza. con sertola campana, e co i calici di papauere acqueta i dolori laterali. ongesi con seme di lino, di fenoz.



## LIBRO

greco, o con ruta a l'infiragioni de testicoli, è con pece liquida, e cera, & urina di fanciullo senza peli a le parti secrete con olio matura le scrofole. con bacche di mirto, uino, o pere seluatiche, o rubo, o scorza di melagrana stagna il flusso del corpo. con mele cotogne, & aceto mitiga le inflammationi de le piaghe dagre. cotta con aceto fortissimo in quel modo, che si fanno gli impiastri di farina d'orzo cruda, è di acqua, e d'olio, calda apposta medica la lepra. il sugo espresso con acqua cotto con pece & olio matura. con aceto spremuto e cotto con pece uale a i castarri de le giunture. la polenta di questa farina stagna il flusso di corpo, e mitiga le inflammationi.

## DEL ZITHO. CAP. CXIIII.

De l'orzo si fa una beuanaa, che si chiama Zitho. muoue l'urina, tenta le reni, & i nerui. nuoce massime a le membrane, che uesteno il ceruello, genera uentosita, e crea cattuii humori. partorisce la elefantiasi. chi lo usa in beueraggio, diuiene molto agile sciolto, e de la persona sua spedito.

## DEL CURMITE. CAP. CXV.

Fassi anche de l'orzo un'altro beueraggio, che lo chiamano curmi. spesso l'usano in uece di uino. ma muoue il dolore di capo. genera mali humori, nuoce a nerui. simili specie di beuande sogliono farsi anche di tritico in Bertagna, che risguarda a l'occidente, & in Iberia,



DE ZEA, ALTRIMENTE SE-  
ME. CAP. CXVI.

Sono Zea di due specie. Vna semplice, che ha un grano solo, l'altra n'ha due insieme, e però è detta di cocco. nudrisce piu che l'orzo, grata al gusto. il pane fatto di questa, nudrisce meno, che quello del tritico.

## DEL ERIMNO OVERO PVLTE.

## CAP. CXVII.

È la piu grossa farina de la Zea, e del tritico, di cui se ne fa la polte. è molto nutritiua, ma è difficile a smaltire, maggior forza ha di astringere quella, che è fatta di Zea primo bene seccata.

## DE OLYRA. CAP. CXVIII.

De la maniera medesima de la Zea, pure nutrisce poco meno, di questa anchora fassi pane e polte.

DE L'ATHERA, CHE È LA  
tenue. CAP. CXIX.

Fassi de la Zea macinata sottilissimamente. ella è certa cosa da sorbire simile a la polticella piu liquida, accomodata a fanciulli, & è utile ne gli em-  
piastri.

## DEL TRAGO. CAP. CXX.

Ha la similitudine de l'a'ica, ma nutrisce assai meno; che la Zea per la secchezza glumosa molle, che ha: la sua uertu è nondimeno di molliccar il corpo.

DE L'AVENA. CAPI-  
TOLO. CXXI.



## LIBRO

Bromo . ha nodoso il colmo , & in cima produce particelle picciole pendenti come locuste, in cui è il seme, utile non meno che l'orzo a gli empiastri . fassi la polte anchora accommodata a slagnare il corpo . si da a scorbire anche il suo sugo, e fa prò a chi ha la tosse.

## DE L'ORIZA. CAP. CXXII.

Questa anch'essa è specie di formento, nasce in luoghi palustri, & acquosi . nutrisce mediocrement, questa anche slagna la scorrenza del corpo.

## DE L'ALICA. CAP. CXXIII.

Chondro . fassi di quella specie di Zea, che si chiama dicocco, che ha duo grana giunte insieme . nutrisce piu che l'oriza, stringe piu il corpo, piu utile a lo stomaco . cotta in aceto, et inonta sana la lepra, e caccia l'asprezza de l'unghie . guarisce l'apostema de gli occhi incominciati, che nasce tra il naso, e l'angolo maggiore . in cristlei infusa uale contra la disinteria dogliosa .

## DEL MIGLIO. CAP. CXXIII.

Cenchro . il pane fatto di miglio nutrisce meno che tutti gli altri formentaggi . la sua polte stringe il corpo, e prouoca l'urina . si secca bene, e mettesi in un sacchetto, e ponasi sopra, & incontinente da soccorso contra i fiocimenti, & altri dolori.

## DEL PANICO. CAP. CXXV.

È annouerato tra semi de formenti, è simile al miglio, & fassi al modo medesimo del pane, però il medesimo . ma meno nudrisce, e stringe.

Del sesamo.



## DEL SESAMO. Cap. CXXVI.

Nuoce al stomaco: e se mangiandone entra fra denti fa il fiato graue. impositio dissolue le grossczze de merui. gioua a le orecchie rotte, al' inflammationi, a gli abbrusciati, a dolori colici, al morso de gli stellioni, e ceraste. con olio rosato mitiga i dolori del capo per ardori di Sole. il medesimo fa l'herba cotta in uino. gioua particolarmente a l' inflammationi, e dolori de gli occhi. fassene olio che usano gli Egittij.

## DEL LOGLIO. Cap. CXXVII.

Era, alcuni chiamano Thyaro. nasce tra i formen-  
ti. la sua farina apposta in modo d'empiastro, cō sale,  
e rafani, reprime gli hulceri serpenti, e le gangrene, e  
con uino e Zolfo, et aceto sana l'impedigine hera, e la  
lepra con sterco colombino, e seme di lino cotta in ui-  
no dissolue le scrofule, e rompe quelle cose che difficil-  
mēte si maturano. empiastrata si pone cotta in acqua  
malsa contra il dolore de la sciatica. con polenta, o  
mirra, o Zaffarano, o incenso arsa in suffumigio aiu-  
ta a l'ingrauidare.

## DE L'AMILO. Cap. CXXVIII.

E cosi nomato, come che si faccia senza molarlo. Il  
piu lodato è quello, che si fa di tritico trimesire, di na-  
tione d'Egitto, o di Candia. fassi quel de tre mesi cosi.  
Mondasi il tritico, e con acqua si bagna cinque uolte il  
giorno, e di notte, se pò farsi, come comencia immorbi-  
dirsi. bisogna cauare l'acqua pian piano, accioche il su-  
go non uscisse piu utile, e che si cerca con l'acqua insie

M



## LIBRO

me come serà bē macerato, tratta l'acqua, come s'è detto uolſi calcare co i piedi. sparsagli sopra altr'acqua, di nuouo caliarlo. e la forfora, che di sopra apparirà si uol pigliare in un criuello, & spremarlo. poi mettere in diuersi uasi nuoui di terra al sole ardentissimo ad inspessire. e ciò sia di subito, perche come sta molto fatto incontinente inagrisce. Vale a le distillationi de gli occhi, a le pustule, & a gli hulceri caui. beuuto reprime il sputo del sangue. mitiga l'arterie inasprite, mischiaſi co'l latte, e con le uiuande. faſſi anchora l'amizlo de la Zea, si bagna, e si macera in duo giorni & a guisa di farina trattasi con le mani. spremuta si secca al sole ardentissimo, come inanzi si disse. non si si usa in medicina. pure è cōueneuolissima ne l'altre cose de la uita.

## DEL FIENO GRECO. Cap. CXXVIII.

Teli (chi dice carpo, chi buzero, chi egocero, chi cera, chi loto. Egittij itasi) la uertu de la sua farina è di mollificare, e dissoluere, cotta in acqua mulsā conuiene a le inflammationi (ensiate) dentro e di fuori. con salnitro, & aceto posta a modo d'empiaſtro ſminuiſce la milza. La cuocitura fomentata è utile a i mali de le donne, ſieno i luochi enfiati per inflammatione, oſi opilati. guarisce le nascentē del capo. la forfora la descottione in acqua. è apritiua e mollificatiua de luochi de le donne in soppositoſorio appoſto con grasso d'oca. Il uerde con aceto è accommodato à i luochi de le donne infermi, & esulcerati. la sua bollitura uale contra



il tenesmo (che è la uolōta di far suo bisogno senza effetto) & à la putrida feccia de li disinterici. l'olio, che si caua con l'olio mirtino mondifica i capelli, e sana le cicatrici de le parti uirili.

DEL LINO. Cap. CXXIX.

(Chi lo chiama lino calamo, chi ammone, chi lino agreste, gli Africani dicono Zerasis) à tutti è noto il suo seme ha la medesima possanza, che ha il fieno greco, dissolue, e mollifica tutte le adunanze d'humori, dentro e di fuori cotto con mele, & olio in un poco d'acqua, ò con mele cotto, il crudo ammenda i uari e l'asprezze del uolto fatte dal Sole. Dissolue le aposteme doppo l'orecchie, e le durezze, cō salnitro, e con cenere (di fico) fatta la lisciuia, & empiastrato, cotto in uino purga gli hulceri serpenti. con altrettanto nasciuto, e mele caccia de l'unghie l'asprezze. con mele in lattouario purga il petto in far sputare. mitiga la tosse. cotto con mele, e con peuere, e mangiatone abbondeuolmente eccita la lussuria. la sua decottione s'infonde in crisihero à le corrosioni de l'intesiini e de la matrice. muoue il corpo. in fomento utilissimo à le inflammationi de la matrice.

DEL CECE. Cap. CXXX.

Erebinto. Il cece domestico fa buon corpo, provoca l'urina, ma genera uentosita. rende colorita la cotica, tragge i mestrui, e'l parto, e fa abbondanza di latte. cotto con eruo ponfi a modo d'empiastrato contra le inflammationi de testicoli, e contra le



## LIBRO

formiche uerrucose a la scabbia, a le nascentze del capo, a le impedigini. con mele, & orzo gioua a i mali, che incancariscono, & a gli hulceri maligni. un'altra specie de ceci si chiama arietino, cotto con rosmarino. l'uno e l'altro si da a prouocare l'urina, ne l'hidropisia, e ne l'ittericia. offendeno la uessica e sfulcerata, e le reni. contra le formiche, e porri, alcuni uogliono che si piglino tante grana, quante sono le formiche, ei porri, e che a luna nuoua con un gran di cece si tocchi un porro, o una formica, e si riponga in una pezzetta di lino ad uno ad uno, e si leghino, poi si gettino dopo le spalle, che cosi facendo istimano, che caderanno i porri, e le formiche. Il cece seluatico ha le foglie simili al domestico, d'agro odore, ma differiscono nel seme. pò l'uno quanto l'altro.

## DE LA FAVA COMMUNE. Cap. CXXXI.

Cyamo (mezzana tra il riscaldare e raffreddare) gonfia, genera uentosità, e difficilmente si cuoce. fa mali sogni, conferisce a la tosse, genera carne cotta in posca, e mangiata con la sua scorza reprime i flussi di sinterici, e stomatici. mangiasi con uenueolmente contra i uomiti. gonfia meno in cuocendola gittata la prima acqua. la uerde piu nuoce al stomaco, e gonfia piu. la farina sua per se, e con polenta imposta mitiga le inflammationi de le ferite. conduce le cicatrici al colore del resto de la cotica. gioua a le mammelle infiammate, & che hauessero il latte cagliato in pezzi, istingue il latte, con farina di fenogreco, e con mele dissolue le



aposteme dopo l'orecchie, & i segni, reprime cō rosa,  
incenso, e bianco d'ouo il cadimento de gliocchi, l'en-  
fiature, e l'uuele, macerata col uino medica, e le suffu-  
sioni de gli occhi per alcuna percossa, & a reprimere  
le distillationi senza scorza masticata si pone a la fron-  
te, cotta in uino sana le inflammationi de testicoli. po-  
sta al petenecchio de fanciulli gli conserua che non  
uenghino pelosi in le parti occulte per molto tempo.  
la medesima oltra ciò toglie le macchie del corpo. i pe-  
li carpitati impiastriati con le scorze di fabe rinascono  
deboli e sottili. la medesima scorza imposta con pos-  
lenta, & alume scagliuola in olio uecchio dissolue le  
scrofule, le lane si tingono con la sua decoctione. La fa-  
ua scorzata, & in due parti rotta come per se na-  
turalmente suole apposta raffrena il sangue, che  
esce per causa de le sanguisughe, che hanno fatto la  
ferita.

## DE LA FAVA EGITTIA. Cap. CXXXII.

Alcuni la chiamano Pontica. nasce assai ne l'Egita-  
to, in Asia, nondimeno anchora & in Cilicia si troua,  
e ne luochi palustri. ha la foglia grande come un capel-  
lo, il gambo d'un gombito, a grossezza di un dito, il  
fiore di color di rosa, al doppio grande come quello  
del papauero, e cōe che è isfiorato, produce certi utri-  
celli simili a i faui de le uespe, in cui sono le faue a mo-  
do di boglia rompenti sopra il coperchio. chiamano  
la ciborio, & alcuni cibotio, cio è una cassettetta. pera-  
che si semina essa posta in una ceppa humida di terra



## LIBRO

*gittata in acqua. la sua radice è piu grossa de la radice d'una canna, la quale si mägia cotta, e cruda, e chiamasi colocasia. Questa faua si mägia uerde, secca uien negra, et è maggiore de la faua commune. Ha uertu astringiua, et accommodata al stomaco. però la sua farina per polenta s'impone con molta utilita contra il flusso stomatico, e contra la disinteria. Danno si in polte le sue scorze cotte in uino mulso. piu efficacemente operano beuuta la sua decottione al peso de tre bicchieri. Vale al dolore de l'orecchie quello, che è nel mezo, di color uerde, et di sapore amaro, trito, e cotto con olio rosato et infillato ne l'orecchie.*

## DE LA LENTE. Cap. CXXXIII.

*Phaco. indebolisce la uista usarla di continuo in cibo, difficilmente si cuoce, nuoce al stomaco, e genera uento nel stomaco, e ne gli intestini. in cibo mangiata con la sua scorza reprime la scorrenza del corpo. Ottima è quella, che facilmente si cuoce, e che bagnata non manda fuori alcuna cosa negra. la sua natura è astringiua. per la qual cosa stagna il corpo, se mondata da la sua scorza e gittata la prima bollitura si cuoce diligentemente, perche questa prima turba il uentre, fa molti sogni, nemica à nerui al polmone, al capo. serà maggiore la sua uertude per stagnare la scorrenza di corpo, se si cuocerà con aceto intibo che è detto seri, o portulaca, o bietola negra, ò bacche di mirto, ò scorza di melagrana, o sorbe secche, o nespole, o mele cotogne, o pere thebaiche, o cicorio, ò piantagine, o rose secche,*



o galle sincere quali galle solamente s'hanno da git-  
tare doppo la cottione, o con l'uua del rhum. ma  
bisogna cuocere bene con quello aceto, altrimenti  
turba il uentre. contra la souersione de lo sto-  
maco uagliano trenta grana di lente scorzata & in-  
ghiottita. cotta, e con polenta empiestrata mitiga i do-  
lori de le podagre, e salda le parti discontinue cō me-  
le. rompe le croste fatte dal fuoco, e purga gli hulce-  
ri. cotta in aceto dissolue le durezze, e le scrofule. con  
sertola campana, o melo cotogno sana le infiammato-  
ni del sedere e de gli occhi con olio rosato. Il medesi-  
mo fa cotta con scorza di melagrana, con rose secche,  
e mele mislo ne le maggiori inflammationi del sedere,  
e ne le piu grandi aperture. la medesima, o con acqua  
di mare mischiata contra le gangrene, che uanno sera-  
pendo e rodendo, contra le pustule, e gli hulceri sera-  
penti, i fuochi sacri, e i mali de le calcagna per freddo.  
la lente cotta in acqua di mare imposta rimedia al lat-  
te cagliato ne le mammelle de le donne, & a quello  
che non ponno sopportare l'abbondanza del latte.

## DEL FAGIVOLO. Cap. CXXXIII.

Phasiolo ensia genera uentosita nel uentre, difficil-  
mente si cuoce. se uerde si cuoce, e mangia; mollifica il  
corpo, accommodato a i uomiti.

## DE L'ERVO. Cap. CXXXV.

Orobo è arbuscello notissimo, picciolo, sottile,  
ha le foglie strette, & i semi piccioli, ne  
le filique ( altri dicono teghe ) fassi farina

m iij



## LIBRO

accommodata ne l'uso de la medicina, in cibo aggraua il capo, turba il uentre, e tragge con l'urina il sangue, cotto ingrassa i boui. la farina de l'Eruo si fa a questo modo. Eleggi i semi de l'Eruo grossissimi, e candidissimi, spargigli sopra acqua e mischia, lascia imbouere tutta quell'acqua. poi si seccano fin che la scorza per se si rōpa. secchi macinagli, criuella, e riponi la farina. questa fa buon corpo, prouoca l'urina rende la cotica colorita. se di questa farina se ne beue, ò mangia piu di quel che si conuenga, con dolori de intestini tragge il sangue per il corpo e per la uessica. con mele purga gli hulceri, leua le lentigini, e l'altre macchie che greci chiamano spili de la faccia, e di tutto il corpo. non lascia serpere le gangrene e li mali serpiginosi, che pascono molti fra le durezze de le mammelle. rompe i carbōchi theriomati, et apre i faui. macerata in uino, et imposta medica i morsi de cani, de uiperi, e d'huomini. con aceto mitiga le difficultà de l'urina, et i stercimēti per causa del tenesmo. è utile fritta mangiata con mele a quelli che non senteno alcun nutrimento. Si fomentano con la sua decottione i mali de le calcagna per freddo, e le spiure in tutto il corpo.

## DE LI LVPINI. Cap. CXXXVI.

Thermo Semero (Egittij brechon) noto a tutti il lupino. la sua farina onta con mele uccide i lumbrici del uentre (ò beuuta con aceto) il medesimo fanno i lupini bagnati in acqua, ma anchora amari. Per il me-



desimo si beue la sua decottione con peuere, e ruta. Per il che gioua a milzadosi. Si fomentano con la sua decottione le gangrene, e gli hulceri theriomati, le scabbie incomincianti, le macchie del corpo, le pustule rompenti, le nascenze del capo, et i uitij de la cotica spili. la decottione con mirra e mele fomentasi per far uenire fuori il parto, e i mestrui. purga la cotica, e tutti i liuidori. con polenta et aqua mitiga le inflammationi. con aceto acqueta i dolori de la sciatica, e l'ensature. aleffi in aceto, et imposti dissolueno le scrofulle, e rompeno i carbonchi. cotti in acqua piovana fin che s'inspessisca il suo sugo mondificano la faccia. e cotti con le radici di cameleonte negro sanano la scabbia de gli animali de quattro piedi, lauandosi con quella bollitura tepida. La radice sua cotta in acqua e beuuta prouoca l'urina. i Lupini indolciti, e triti, e con aceto beuuti mitigano i fastidij de lo stomaco, et eccitano l'appetito.

## DE LVPINI SELVATIS

CHI. Cap. CXXXVII.

Si trouano anche Lupini saluatichi simili a i domestici, ma minori, di pari uertu l'uno e l'altro.

## DE LA RAPA DOMESTIS

CA. Cap. CXXXVIII.

Gongile (chi dice gongilida, e chi golgosio) la sua radice cotta nutrice, genera uentosità, crea la carne molle, e spongosa. eccita la lussuria, con la sua decottione si fomentano le podagre, e i mali de le calcagna



## LIBRO

per freddo. tagliata parimente, & imposta fa giouamento. se ne la radice si fa una caua, e dentro ui si ponga ceroto rosato e si liquefaci sopra la cenere calda fa profito à mali de le calcagna per freddo e ssulcerati. il suo primo germe alessò mangiato prouoca l'urina. Il seme suo si pone ne gli antidoti, & in quelle medicine che sono fatte per leuare il dolore con la temperanza del calore e co'l sonno. beuuto è utilissimo contra ueneni, de la la concupiscenza. condita con salamora nutrisce meno, ma fa piu appetito.

## DE LA RAPA SELVATICA

CA. Cap. CXXXIX.

Nasce ne le campagne. arbuscello d'altezza d'un gombito, ramoso e senza asprezza, ne la sommita ha le foglie polite, di lungheza d'un dito, & alquato maggiori. porta il frutto ne le teghe, e quando le polpe sono aperte dentro si trouano altre silique in cui è il seme picciolo, negro, ma chi dentro lo rompe, biancheggia. si trappone con quelle medicine, che noi usiamo a mondificare la cottica de la faccia, e di tutto il corpo, massime che si sogliono fare di farina di Lupino, d'Erno, di tritico, o di Loglio.

## DEL NAPONE O NAVONE

NE. Cap. CXL.

Buniade (Romani napo) la radice alessa fa uentosa, nutrisce meno, che la rapa. beuuto inanzi indebbolisce il suo seme la forza de li ueneni mortiferi, però si mescola cō gli antidoti. si cōdisce co'l sale la sua radice.



## DE LA RADICE. Cap. CXLI.

Rafano (chi dice eringio polyide, Africani Torophat) la natura di questa radice è di generare uentosità. riscalda, & è grata a la bocca, ma poco accommodata al stomaco. muoue l'urina, e fa rutteggiare. fa buon corpo, ma bisogna mangiarlo dopo'l cibo, che così più conferisce à la digestione. Pigliata inanzi solleva il cibo, parimente & è accommodata a i uomitorij, acuisce i sensi. mangiasi alestata contra la tosse uecchia, e contra la flemma ingrossata nel petto. La scorza del rafano tolta con aceto mulso ha maggior forza in far uomitare. aiuta gl'hidropici. in modo di empiastro posto conferisce a milzadosi. con mele lieua le segnature, reprime gli hulceri uolatici e uale al morso de le uipere. fa tornare i capelli caduti. toglie le lenticini con farina di Loglio. in cibo, ò in beuanda soccorre a le suffocationi de funghi, e sopra tutto prouoca i mestrui. Il suo seme è uomitorio. muoue l'urina, e beuuto con aceto minuisce la milza, & apposto a modo di empiastro scarnifica le gangrene. caldo, e cotto in aceto mulso è utilissimo in gargarisma à la squinantia. e beuesse in uino contra il morso de la cerasse.

## DE LA RADICE SELVA

## TICA. Cap. CXLII.

Il Rafano seluestre chi lo chiama rafano montano, chi Apio, chi Iscadi, chi chamebalano, chi radice siluestre, chi amoracia, Africani thorphat.



## LIBRO

ha dui o tre ramuscelli tenui, che tengono di giunco, rosseggianti, foglie di ruta siluestre, piu lunghe, piu strette. il seme picciolo, radice d'albuco piu rotonda come di pero, e scorza bianca. ha sugo laticinoso. la parte de la radice di sopra fa uomitare la colera, e la flemma, la di sotto per le parti da basso. tutta è accommodata a le purgationi. Traggesi cosi il suo sugo si pone in un uaso di terra la radice pesta, e'l sugo che uien di sopra, si lieua con una penna beuuto al peso di uno obolo e mezo purga tutte le parti.

## DEL RAFANO SILVESTRE. Cap. CXLIII.

Ha le foglie simili al domestico, & imita piu assai la Lapsana, la radice magra, tenera, agra alquanto. le foglie, e la radice si cuoceno come l'altre herbe mangiatue, riscalda, muoue l'urina, ma è incendio.

## DEL SISERE. Cap. CXLIII.

Sisaro è noto a tutti. la sua radice cotta è grata a la bocca, & utile al stomaco. prouoca l'urina, e fa uenire appetito.

## DE LA RVMICE. Cap. CXLV.

Lapato. sono piu specie di rumice, tra l'altre una, che si chiama Oxylapato, quasi rumice acuta, nasce ne luochi palustri, ha le foglie dure & in cima acute. oltra questa ue n'è un'altra hortense, non in tutto dissimile a la prima. V'è la terza seluatica, breue, simile a la piantagine, molle, e giacente in terra. la quarta, che alcuni hanno chiamato oxalida, alcuni altri anaxiris



da, ouero rumice agreſte, le cui foglie ſono ſimili a la  
terza ſpecie, che è l'agreſte, la breue è ſimile a la pian  
tagine. Il ſuo gambo non è molto grande, il ſeme al  
quanto acuto, di color roſſeggiante, d'agro ſapore, che  
naſce nel gambo. la cottione di tutte le rumici mollifi  
ca il corpo, crudo con olio roſato, e Zaffrano apoſto  
com'empiaſtro diſſolue l'enſiature (meliceride) il ſeme  
de la ſilueſtre, de l'oxilapato, & de la oxalida cō ac  
qua, ò uino beuuto uale contra la diſinteria, e fluſſo ſto  
matico, e faſtidij del ſtomaco, e ponture de ſcorpioni. e  
ſe alcuno inanzi ne beue non patira moleſtia alcuna  
per ſimile morſicatura, le radici cotte in aceto, o crude  
impiaſtrate ſanano la lepra, la impedigine, e lunghie  
ſcabroſe, ma biſogna prima hauer preparato il luoco  
con le fregagioni fatte con aceto, e ſalnitro nel Sole. la  
bollitura acqueta la ſpiura di tutto'l corpo in fomenta  
tione. cotte in uino & inſtillate mitigano i dolori de  
l'orecchie, in lauanda de denti, aleſſe in uino, & em  
piaſtrate diſſolueno le ſcrofule e la poſtume dopo l'o  
recchie. In aceto ſminuiſcono la milza, alcuni per mol  
lificare le ſcrofole leganoſi al collo radici de rumici, e  
portanle, trite, e ſoppoſte le radici reprimeno i fluſſi  
de le donne, cotte in uino uagliano a lo ſpargimen  
to del fele, rompeno le pietre in la ueſſica, prouo  
cano i meſtrui, & danno aiuto contra morſi de  
ſcorpioni.

DE LA LAMPSANA. Cap. CXLVI.

(Chi chiama napio, Egittij erithme) herba mangia



## LIBRO

tiua seluatica, nutrice piu che la rumice, & è piu utile al stomaco. s'aleffano sue foglie, e radici, e si mangiano.

DE L'HIPPOLAPATHO. Cap. CXLVII.

È rumice grande, nasce in luochi palustri, ha la medesima uertu, che hanno l'altre specie de rumici.

DEL BVNIO SPECIE DI NAVONE. Cap. CXLVIII.

(Chi chiama attiua, chi enemosforo, magi paradachri, Egittii erxone, Romani scopa regia, Africani gigar, ouero tempso) fa il gambo quadrangulato, & in quello ramuscelli sottili, che hanno le fogliette sottili, e fioretti, le foglie lunghe come un dito appresso la radice, simili a l' Apio, ma molto piu sottili, e che ad un certo modo imitano le foglie del tribulo. i fiori d'aneto, seme odorato, minore del iosquiamo. riscalda, pronoca l'urina, tragge le seconde. utile a la milza, a le reni, a la uestica. Vsa si con acqua mulsà di beuere il sugo humido, o secco fatto de le radici e de le gambe.

DEL BITONE. Cap. CXLIX.

Blito. Egittii echlotoripa, altri eriple. Blacides mangiasi come l'altre herbe cibarie. fa buon corpo, ma inutile in medicina.

DE LA MALVA. Cap. CL.

Malache. (chi la chiama coda di Sorcio, Pithagoracinthema, Zoroastro diadesma, Egittii chocorte, magi milza di capra) due specie sono di malua, hor-



tenſe una, la'ltra ſeluatica, che uſce in luoghi inculti,  
e deſerti. l'hortenſe, è piu da mangiare, che l'altra. pu-  
re è nemica al ſtomaco, fa buon corpo, ma molto piu i  
ſoi gambi. ella è utile a gli inteſtini, & a la ueſſica. le  
foglie crude de la malua maſſicate cō poco di ſale gua-  
riſcono le fiſſiole de gli occhi (egilope) e con mele a gui-  
ſa d'empiaſtro, ma come ſi uuole inducere la cicatrice,  
non ſi dee uſare piu il ſale. la medeſima, e nel modo  
medeſimo gioua contra le punture de l'Api, e de le ue-  
ſpe, e ſe cruda, e trita con olio ſerà inonta inanzi non  
ſentira le punture di quelli animali. poſta com'empia-  
ſtro con urina d'huomo ammenda la forſora, e le na-  
ſcentie del capo. le foglie trite, aleſſe, con olio appoſte  
rimediano a gli abbruſciati, & a i fuochi ſacri. la  
ſua decoctione in fomento mollifica i luoghi de le don-  
ne. infondeſi in criſtei contra le corroſioni de gl'inte-  
ſtini, de la matrice, e del ſedere. la bollitura de le male-  
ue con le ſue radici uagliano contra ueleni mortiferi,  
ma è neceſſario, che chi ne beue di continuo e uomiti,  
e beua. gioua a morſi de ſalangij. fa uenire a le  
donne il latte. l'uno e l'altro ſeme de la domeſtica  
e ſeluatica beuuto in uino mitiga i dolori de la ueſ-  
ſica.

## DE L'ATREPLICE.

Cap.

CLI.

Atraphace altri chiamano chryſolachano (egittij  
occhi) è noto a tutti, e di due fatte ſe ne trouano,  
agreſte, & hortenſe, mangiaſi aleſſo, come



## LIBRO

gli altri herbaggi cibarij. mollifica il corpo crudo, e cotto, imposto dissolue gli enfiamenti larghi, il seme beuuto con acqua mulsana sana l'itteritia.

## DE LA BRASSICA. Cap. CLI.

Crambe. fa buon corpo la domestica mangiata poco men che cruda, e cotta molto, lo flitica. molto piu poi cotta due uolte, o cotta ne la lisciuia, è piu agra ne la state. nuoce al stomaco. quella che nasce in Egitto, non si mangia per la sua amaritudine. in cibo è utile a tremolanti & a chi ha la uisita debbole. dopo'l cibo mangiata dissolue la crapula, e la ebbrezza. Sono piu confaceuoli al stomaco le cime sue, ma hanno piu de l'agro, e sono piu efficaci a prouocare l'urina. condite co' sale e riposte sono meno utili al stomaco. e turbano piu il uentre. il sugo de la brassica beuuto con nitro & iride mollifica il corpo. e con uino gioua contra il morso de la uipera, con farina di fenogreco & aceto s'empiastrano le podagre, e i dolori artetici, gli hulceri uecchi, e putridi. p se purga il capo infuso nel naso, e con farina di Loglio apposto fa uenire il mestrui. le foglie per se trite, e con polenta fanno a tutt'infiammationi, & enfiature, rimediano al fuoco sagra, a le pustule epinittidi, & a la lepra. con sale rompeno i carbonchi, e ritengono i capelli, che non caggino. alese con mele uagliano a le gangrene serpenti. crude co' aceto in cibo sono per i milzadosi. masticata si che a poco a poco uadi il sugo giu per l'arterie reslituiscono la perdita uoce. La bollitura prouoca il corpo & i mestrui



i mestrui il fiore dopo'l parto in soppositoio induce sterilita. il seme e massime di quella, che nasce in Egitto, caccia i lumbrici del corpo. si mescola con glianti doti, & theriaci per il flusso stomatico. leua le lentigin, e le machie del uolto. i gambi uerdi abbrusciati con le sue radici mischiati con assengia di porco uerschio imposti sanano il mal de la coscia.

## DE LA BRASSICA SELVATI.

CA. Cap. CLII.

Per lo piu nasce ne luochi marini, e ruinosi, simile a la domestica ma piu bianca, piu hirsuta e piu amara. si mangia, e non spiace al gusto cotta la sua cima ne la lisciuia. le foglie imposte saldano ferite, e dissolueno le inflammationi, e l'enfiature.

## DE LA BRASSICA MARINA.

NA. Cap. CLIII.

È diuersa in tutto da la domestica. ha le foglie lunghe, tenui, simili a l'aristolochia rotonda. ciascuna esce da ramuscelli alquanto rosseggianti, e da un solo piede, come l'hedera. tagliata ha il sugo qual latte bianco, ma non molto, e di gusto quasi salso cō certa amaritudine grasso, e denso. tutta l'herba per la sua agrimonìa è disutile al stomaco, cotta in cibo moue impetuosamente il corpo. alcuni la cuoceno per la sua agrimonìa in carne grassa.

## DE LA BIETA. Cap. CLIIII.

Teutlo. Di due maniere si troua, l'una è negra, e cotta con la lenticchia silitica il corpo gaiardamēte,



## LIBRO

e molto piu la radice. un'altra è candida, che lubrica il corpo. l'una e l'altra nondimeno per l'humor nitroso, che hanno, sono di cattiuo sugo. però il sugo loro con mele infuso nel naso purga il capo, et aiuta al dolore de l'orecchie. la cocitura de la sua radice, e de le foglie mondifica il capo de la forfora, e de le ghiendini. si fomentano i mali de le calcagna per freddo. con le foglie crude e poste com'empiasiro ammendano le macchie del uolto, fregati primo i luochi di salnitro, et i cadimenti de capelli scarnificati i luochi primo con l'unghie, e gli hulceri serpenti. cotta medica le pustule, che rompeno, gli abbrusciati, et il fuoco sacro.

## DE LA PORTVLA

## C A. Cap. CLV.

Andrachne, ella astringe. con polenta soccorre a dolori del capo, de gli occhi, a l'inflammationi de l'al tre parti, a gli ardori del stomaco, al fuoco sacro, a dolori de la uessica. In cibo corregge i stupori de li denti per qualche cibo agro, et acerbo, e mitiga i mordicamenti del stomaco e de gli intestini, e de le distillationi a quelle parti. utile a le corrosioni de le reni, e de la uessica, et ammenda i uitij di quelle parti. raffrena l'impetuosa uenere. il medesimo uale il suo sugo beuuto. uale anche a le febbri. gioua contra i lumbrici rotondi del uentre, lo sputo del sangue, a la disinteria, a l'hemorroidi, cotta al sangue rompen te. gioua cōtra il morso de la lucerta calcidica. si mischia



ne le medicine degli occhi. s'infonde in cristelli contra le distillationi ne gli intestini, & corrosioni de luochi de le femine. spargesi sopra il capo con olio rosato, o d'olio semplice contra il dolore causato dal caldo, spargesi anchora sopra il capo contra le pustule rompentì con uino. e con polenta a modo di impiastro s'impone a le piaghe, che fossero per assiderarsi.

## DE LA PORTULA

## CASELVATI

## CA.

Chi dice aizoo, chi telephio, Africani memoe, chi Dacilax, Egittii mochmutim, Romani illecebra. ha picciole foglie, simili a la domestica ma hirsute, e piu larghe. nasce ne luochi petrosi, e tal'hora ne gli horti. ha le foglie de l'oliua, molto minori, piu tenere, e i gamboncini rosseggianti, molti procedenti da una radice, sparsi a terra, masticati fanno buon sugo, uischiosi, & alquanto salsi. la uertu sua è di riscaldare, agra, & essulceratiua, impiastata con assongia dissolue le scrofole.

## DE LI SPARAGI.

## Cap.

## CLVI.

Asparago perreo, o myacatha. (chi dice orminion Romai asparago) da tutti conosciuto. mollifica il corpo, e poco bolliti prouocano l'urina i soi gamboncelli. la cocitura de le radici beuuta uale a la difficulta de



## LIBRO

*Purina, a l'ittericia, a la sciatica, & a passion de reni. la decottione in uino gioua a morsi de falangij, la bolitura in bocca da quella parte, oue dole il dente è utilissima, il seme suo beuuto uale al medesimo. dicesi che muiono i cani se beueno di quella cottione. Alcuni altri hanno detto, che da le corna de arieti o montoni pestate e poste sotto terra nascono i sparagi, ma ciò non pare a noi credibile. lo sparago, è un arbuscello picciolo, ramoso, foglie assaiissime, lunghe, simili al finocchio. la radice sua è lunga, intondo, grande, & ha un tuberculo. il colicello de lo sparago trito, e beuuto in uino bianco fa cessare i suariamenti de gli ammalati, che altri dicono farnetichi. arrostito, o aleffato in cibo rimedia a le difficulta de l'urina, e spargimento, e mitiga la disinteria. la radice aleffa in aceto, o in uino medica i dislocati, aleffa con fichi, o ceci, e mangiata subito ammenda l'itteritia, acqueta i dolori de la sciatica, la difficulta de l'urina, e spargimento. la radice aleligata, e la sua cottione beuuta a femine induce sterilita, a maschi iſtingue la uertu generatiua.*

### DE LA PIANTAGINE. Cap. CLVII.

*Arnoglossò. (chi dice arnio, chi probatio, chi cinoglossò, chi heptapleuro, chi polineuro. magi eurenemonos, Egittij asonth, Spagnoli thesarcia, Africani artiricon.) se ne trouano di due fatte, una maggiore, & una minore. la minore ha le foglie piu strette minori, piu molli, e piu sottili, e piu polite. ha i suoi gabi angu-*



lofi, chinati a terra, i fiori pallidi, & il seme in cima  
de le gābe. l'altra è maggiore, e piu riguardeuole, le fo  
glie larghe de la specie de li oleri. il suo gābo è d'altez  
za d'un gōbito, anguloso, quasi rosso, circōdato di se  
me dal mezzo fin in cima. le sue radici sono tenere,  
hirsute, candide, e di grossezza di un dito. nasce ne i  
luochi humidi appresso i laghi, e sepi. la grande e mol  
to utile. le foglie de la piantagine sono desiccatrici, e  
constrittive. però sono utili ne gli impiastri a gli hul  
ceri. ma à la elephantia, distillationi, e putredini. repri  
meno i flussi di sangue, gli hulceri serpenti, i carbona  
chi, epinitidi. conduce a la cicatrice gli hulceri an  
tichi, e disuguali. sanano i chironii, e saldano le parti  
discontinue. soccorreno à li morsi di cane. giouano a le  
inflammationi, à le posteme dopo le orecchie, à l'infia  
ture larghe, a gli abbrusciati, a le scrofole, a le fistole  
de gli occhi cō sale in modo d'impiastro. cotta in ace  
to con sale, mangiata uale a la disinteria, & al flusso  
stomatico, dassi in luoco de la beta con la lenticchia  
cotta contra l'hidropisia, ma si mangiano prima costi  
secche senza bere, e poi cotta nel mezo de i cibi gio  
ua anchora al morbo caduco, & a l'asma, co'l sugo  
de le foglie in lauanda purgano gli hulceri de la boc  
ca, con terra cimolia ouero cerusa medica il fuoco sa  
cro. infuso fa giouamento a le fistole, il sugo s'instilla  
e giungesi in collirij cōtra i dolori de le orecchie, e lip  
itudini beuesi contra le gingiue putride di sangue.  
e lo sputo di sangue. s'infonde in crislei per la disintes



## LIBRO

ria, e dassi in beuanda a tifici, in lana si fa sopposito-  
rio a suffocatione di matrice, e uale contra i flussi de  
le donne, il seme beuuto in uino stagna il flusso di cor-  
po, e il sputo di sangue, de la decoction de la sua radia-  
ce si fa lauanda p dolore de denti, la radice masticata  
fa il medesimo effetto, la radice, e le foglie si dāno in  
uino passo cōtra le scorticationi de le reni, e de la ues-  
sica, si crede finalmente che tre radici intiere con tre  
bicchieri di uino e tre d'acqua solueno la febbre ter-  
zana, e quattro la quartana. alcuni usano di portare  
al collo appeso la radice per le scrofole.

## DEL SIO. Cap. CLVIII.

(Alcuni anagallide acquatica, chi aromatico oue-  
ro odorato gionco, chi daren, chi lauer la chiama) si  
troua ne le acque: è uno arbuscello grasso, picciolo, cur-  
to: le foglie simili a l'olsatro, in cibo crude, o cotte rōs-  
peno le pietre, e fanno uscire per urina. traggono i  
parti, e i mesirui, si mangiano utilmente contra la di-  
sinteria. Crateia herbolaio disse, che il Sio è una hera-  
ba in specie di arbuscello, che ha poche foglie, roton-  
de, maggiori che de la menta, negre, e che fanno lo ris-  
tratto à l'eruca.

## DEL SISIMBRIO. Cap. CLIX.

Chi'l chiama serpillo seluestre (chi corona di uene-  
re, chi herba uenerea, Romani ausleralide) nasce in luo-  
chi inculti, simile a la menta domestica, ma ha la fo-  
glia piu larga, e piu odorata. si mette ne le corone, e  
ha uertu di riscaldare. il suo seme beuuto in uino uale



al spargimento de l'urina, e de la pietra in la uessica. acqueta i singiocchi e storcimēti. le foglie poste in modo de impiastro a le tempie, & a la fronte ualeno contra il dolore del capo, & a le ponture de le api, e uesspe, e beuuta reprime il uomito.

## DE L'ALTRO SISIM

## BRIO. Cap. CLX.

Chi lo chiama cardamina, e chi sio. è herba aquatica, e nasce in luoco, e nel modo doue il sio: & è chiamata cardamina, quasi che nel guslo sappia del cardamo, cio è narstutio. in principio ha le foglie tonde, adulta si rompeno le sue foglie. riscalda, e prouoca l'urina. mangiasi cruda: purga le lentigini, e l'altre macchie de la faccia posta la notte, e leuata la mattina.

## DEL BATI. Cap. CLXI.

Chi chiama critmo, e chi crithamo. è herba che tiene de arbuscello, d'altezza quasi d'un gombito. nasce ne luochi marini, e petrosi. ha le foglie grasse, numero se, biancheggianti, come de la portulaca, piu grasse, e piu lunghe, e di guslo salso. i fiori sono bianchi. ha il frutto simile al libanotide, molle, odorato, rotondo, secato si rompe, & ha di dentro seme simile al tritico. le radici sono di grossezza di tre o di quattro dita, di piaceuole odore, e soauì al guslo. la radice, il seme, e le foglie cotte in uino in beuanda rimediano a la difficulta de la urina, & a la itteritia, prouocano i mestrui. si mangia cruda, e cotta, e conseruasi in salamora.



## LIBRO

## DEL CORONPO. Cap. CLXII.

(Chi chiama ammono, e chi asirio, chi siilagiore, gli Africani atirsipe, Romani castartice, ouero sanguinaria) è un'herba lunga, che ua per terra, et ha le foglie fesse, mangiasi cotta, come gli altri oleri: ha una radice magra, in cibo asirittiua, però è utile al flusso stomatico, nasce in luoghi inculti, argini, e sentieri.

## DEL SONCHO. Cap. CLXIII.

Soncho chi la chiama cicorio, gli Africani gathuone, Romani cicerbita, si troua di due fatte, una piu seluatica, e piu acuta, l'altra piu tenera, e che si mangia. ha il gambo anguloso, concauo e talhora rosseggianti: le foglie tagliate per interuallo intorno. la sua uertu è di rinfrescare, et astringere temperatamente: però impiastata gioua a mordicamenti, et ad inflammationi di stomaco. il sugo dato a sorbire mitiga le corrosioni del stomaco, et fa uenire il latte in abbondanza, e sopposto in lana soccorre a l'inflammationi del sedere, e del luoco de le donne. porgeno aiuto contra le punture de scorpioni, la radice, e le foglie. oltre questo u'è la terza specie del soncho tenero, et arborreggia. ha la foglia piu larga, nelquale le foglie intersecano il gambo ramoso, e uale tutto cio, che gli altri dui.

## DE L'INTIBO E SERI

## DE. Cap. CLXIII.

Seri (gli Egittii agon) di due fatte se ne trouano



una agreſte, & erratica: da la amaritudine ella è detta picris, e chiamata cicoria, ha le foglie piu larghe. l'altra domeſtica, è piu grata ne i cibi: di queſta domeſtica ſe ne troua di due ſorte, una ſimile a la lattuca, che ha le foglie larghe, l'altra ha le foglie, & tiene de l'amaro. l'una e l'altra riſreſca, & accōmodata al ſtomaco, aleſſa ſtagna il corpo, e cō aceto maſſime. la erratica è piu utile al ſtomaco. in cibo mitigano gli ardori, e le infirmita del ſtomaco. p ſe e cō polenta empiaſtra ta gioua a i cardiaci. uagliano a le podagre, & inflammationi de gli occhi. la radice, e le foglie di tutte le fatte in empiaſtro ſono contra le punture di ſcorpioni. medicano con polenta il fuoco ſacro, & del ſuo ſugo con ceruſa, & aceto ſi inonge doue gli è biſogno di rinſreſcamento.

## DE LA CONDRILLA. Cap. CLXV.

Chi la chiama cicorio, chi ſeri, cioè ambubeia, ouero, intibo. ha le foglie, il gambo, i fiori de l'ambubeia, cio è ſimile a l'intibo agreſte. però alcuni diſſero, che era ſpecie di intibo agreſte. tutta nōdimeno è piu tenue. trouaſi, ne la infima parte de ſuoi ramuſcelli a groſſez̃a d'una ſaua gomma ſimile al maſtice, la qual trita, e con mirrha ſoppoſta a le femine in pezz̃e di lino a quantita d'un' oliua prouoca il meſtruo. l'herba peſta con la radice, e conformatata con mele in paſtelli, giontoui ſalnitro, e lauati i paſtelli in acqua liena le macchie de la perſona. quella gomma ricompone i peeli de le palpebre diſconcertati: fa il medefimo anchora



## LIBRO

ra la sua radice fresca, se postoui dētro ago se ne tocca cō quell'humore attrato le palpebre, benefi cōtra le uis pere cō uino. il suo sugo cotto cō uino, e beuuto stagna il corpo, e p se stesso po il medesimo. u'è una altra specie di cōdrilla, che ha la foglia lūga, come rosa, s' intorno giacente p terra. ha il suo gābo uoto (pieno di liquore di latte) la radice sottile, rotonda, pontiua, uascua, rosseggiante, e piena di liquore. il gābo, e le foglie aiutano la cōcottione. il sugo è utile a ricōponere i peli de le palpebre, nasce ne luochi fangosi, grassi, e culti.

## DE LA ZUCCA. Cap. CLXVI.

Colocinta (romani cucurbita) quella che si mangia cruda trita, empiastata mitiga l'infature, e l'aposteme, la sua rasura a modo d'empiastro s'impone su la testa a la parte dinanci de fanciulli, contra gli ardori de la testa, che chiamano greci siriasi. se impongono anchora per le inflammationi de gli occhi, & a podagre. il sugo cauato de la cucurbita, con olio rosato instillato ne le orecchie uale al dolore. s'inonge la superficie del corpo ne lo ardore de la febbre detta causone. il sugo di tutta la zucca lessa spremuto con poco di mele, e salnitro temperatamente solue il corpo. il uiro infuso in una zucca cruda cauata, stato per una notte al sereno, e digiuno beuuto temperatamente lubrica il corpo.

## DEL CUCUMERO DOMESTICO. Cap. CLXVII.

Sicihemero. fa bon corpo, & è accōmodato al sto



macorin fresca, nō si corrōpe nel stomaco, bēche difficilmete si cuoca. è utile a la uessica, co'l solo odorare fa riuenire i sfiniti di cuore. il seme muoue alquanto la urina. co'l latte e co'l uin passo si beue contra l'eschulerationi de la uessica. le sue foglie con uino impiastrate uagliano contra i morsi de li cani, e con mele uale a gli hulceri & epinitidi.

DEL PEPONE. Cap. CLXVIII.

La carne del pepone in cibi moue la urina, & imposta mitiga le inflamationi de gliocchi. la sua rasura a modo de empiastro se impōgono su la testa a la parte dināzi de fanciulli cōtra gliardori de la testa, che chiamano greci siria si. posta a la frōte diuertisce le distillationi de gli occhi. il sugo co'l seme e farina si seccano al sole, & sono utili p far il uolto splēdido. la radice beuuta in acqua dolce al peso de una drāma fa uomitare: e se alcūo si uorrà purgare dopo cena leggermete per uomito basierāno dui oboli: la radice cōme le empiastrata sana gli hulceri che chiamano faui.

DE LA LATTUCA DOMESTICA. Ca. CLXIX.

Thridaca hemero (egittii embrosi) è accōmodata al stomaco, rinfresca, induce il sonno, e fa uenir abōdātia di latte. cotta è piu nutritiua, q̃lla che nō è lauata māgiata è utile a q̃lli, che nō pōno ritenere il cito nel stomaco. il seme beuuto raffrena le imaginationi libidine se nel sonno, e prohibisce il spargimento del seme. nondimeno usatala spesso in cibo indebbolisce la uista, si condiscono in salamora, e si seruano come hāa,



## LIBRO

no prodotto il suo gambo, hanno qualche similitudine al sugo, & al latte de la lattuca seluatica.

## DE LA LATVCA SELVATICA.

CA.

Cap. CLXX.

(I magi la chiamano sangue de titano, Zoroastre ferombro) è simile a la domestica, ma ha il suo gambo piu grande, le foglie piu cãdide, piu magre, piu aspre, & amare al gusto. ha la uertu alquanto simile al papauero, però alcuni mischiano il liquore del suo latte cõ l'oppio del papauero. beuuto in aceto mulso il suo sugo al peso di duo oboli purga per il corpo l'acqua. mondifica le caligini, e macchie de gli occhi, e co'l latte humano se mongeno gli abbrusciati: in somma ella è sonnifera, e co'l sonno leua il dolore, e prouoca i mestrui. beuesì contra i morsi de scorpioni, e de falangii, e diuertisce le imaginationi libidinosi nel sonno, e ueneree: il sugo puo il medesimo, ma con minore efficacia. il liquore del latte de la lattuca seluatica si serua al modo de gli altri sughi, e ponsi al Sole.

## DEL GINGIDIO. Cap. CLXXI.

Chi chiama Lepidio (Egittij dorisafirei, Soriani adorin, Africani tiriçta, Romani bisacuto) nasce assai in Cilicia, e in Soria: è una herba simile à la pastinaca seluatica, ma piu tenue, e piu densa. ha la radice picciola, biancheggiante, & amara. si mangia cotta, e cruda, come gli altri oleri, e si serua co'l sale. utile al stomaco, e moue la urina. cuocesi, e si beue la sua decottione con uino per utilita de la uessica.



## DE LA SCANDICE. Cap. CLXXII.

(Chi la chiama *acicula*, Romani *herba scanaria*)  
è olero *agreste*: ha qualche amaritudine, & *acrimonia*, mangiasi cruda, e cotta. fa buon corpo, è utile al stomaco, prouoca l'urina. beuesi per le reni, per la uesica, per il fegato la sua decottione.

## DE LA CAVCALIDE. Cap. CLXXIII.

Chi chiama *dauco agreste* (chi *inyitida*, Democrito *brion*, Egittij *sefelin*, Romani *pie de gallinaceio*, ouero *piè di pollo*) il suo gambo è *dodrantale*, & alquanto maggiore, *hirsuto*, ha le foglie simili a l'appio, & in cima le ha diuise in piu parti al modo di *finocchio*, *hirsute* anch'esse. ha in cima una *umbella candida*, & *odorata*. è in uso tra gli altri oleri. mangiasi cruda, e cotta: è accommodata a prouocare l'urina.

## DE LA ERVCA. Cap. CLXXIIII.

*Euſomo* (Egittij *ethrerice*, Africani *assuric*) cruda, e molta in cibo mangiata eccita uenere. il suo seme puo il medesimo, & è atto a prouocare l'urina: aiuta la concottione, e fa buon corpo. s'usa il seme al condimento de le uiuande, e perche habbia a durare assai si macera in aceto, o in latte, e si forma in pastelli. uì è un'altra sorte di *eruca seluatica*, che nasce ne la *Hiberia occidentale*, il cui seme i paesani usano per *seneua*. il seme di questa *eruca* è piu acre del seme de la domestica, e di molta maggiore uertu di prouocare l'urina.

## DE L'OCIMO. Cap. CLXXV.



## LIBRO

Herba nota, e uulgarè, mangiata in molta copia in debbolisce la uista, molliſica il corpo, genera uetofita, muoue l'urina, prouoca il latte, difficilmente ſi cuoce nel ſtomaco. con polenta di farina, olio roſato, & aceto empiſtrata rimedia le inflammationi (del polmone) & a morſi del dracone marino, e de ſcorpioni, per ſe, o con uino Chio è utile al dolore de gli occhi. il ſugo lieua la caligine de gli occhi, e ſecca le diſtillationi. il ſeme beuuto è accommodato a quelli, cui noce l'humore malenconico, a la difficultà de l'urina, & a la uetofita. Attratto per il naſo fa ſternutire affai. l'herba fa il medefimo, ma biſogna prima chiudere gli occhi, quando uiene uoglia di ſternutire. alcuni ſe aſtengono da queſt'herba, perche maſticata, e poſta al ſole crea uermicelli. Africani hāno aggiūto qſto, & dicono ſe ſono morſicati dal ſcorpione, che rimāgono ſenſa offeſa, e doglia quelli, che hanno mangiato l'ocimo.

## DE L'OROBANCHE. Cap. CLXXVI.

(Chi la chiama cynomorio, chi leone, i cipriotti thirſine, communemente lycon) è un gamboncello alto un piede e meſſo, & alcuna uolta maggiore, roſſo ſeggiente, graſſo, hirsuto, tenero, e ſenſa foglie, di fiore biancheggiante, inchinante al luteo. la ſua radice è di groſſezza d'un dito, e come ſi ſecca il gambo tutta s'apre, e dileguaſi. pare, che, ſe naſce tra certi legumi, gli ſuffoca, onde ella hebbe il nome. Mangiaſi al modo de gli oleri cruda, e per ſe, e cotta ne la patella, al modo de lo ſparago. Tienſi, che poſſa a cuocere con altri



legumi, gli fa cuocere tanto slo.

DE LA BARBA HIRCINA. Cap. CLXXVII.

Tragopogona. chi dice coma. ha il gābo picciolo, foglie di Zaffrano, radice lunga, e dolce. nel sommo del gambo ha un gran calice, & in cima il seme negro, donde acquisì il nome. è da mangiare.

DE L'ORNITHOGALO. Cap. CLXXVIII.

Il gamboncino è tenero, tenue, candido, quasi ad alteſſa d'un piede e meſo, con altri tre, o quattro molli, da quali eſcono i fiori, di fuori ſono di colore herboſo, di dentro ouero aperti, di color di latte, tra quali è apparente di ſopra un capitello tagliato, come al miglio. ſi cuoce col pane, come il ſeme de la nigella. ha la radice bulbosa, e ſi mangia cruda, e cotta.

DE LI TVBERI. Cap. CLXXIX.

Hidna. è una radice tonda, ſenſa foglie, ſenſa gābo, di color ſotto'l flauo. ſi caua in la primavera. mangiaſi cruda, e cotta.

DE LO SMILACE HORTENSE. Cap. CLXXX.

Smilaca cepea. il ſuo ſeme ſi chiama lobia (cio è fili qua. picciola) è detta d'alcuni ſparago. ha le foglie di hedera, ma piu molli. i gābi piu magri, e ne gābi hāno i caprioli. inuolgeſi intorno a piu vicini arbuſcelli. tanto creſce d'ognintorno che egli adombra e le ſcene e i padiglioni. produce le ſilique ſimili al ſeno greco, ma piu lunghe, e piu groſſe, in cui ſono i ſemi ſimili a le reni de gli animali, ne ſono tutti di un medefimo colore, da una banda roſſeggiano alquāto. cuoceſi.



## LIBRO

la filiqua co'l seme in cibo come gli altri oleri, aleffa al modo de lo sparago. la sua uertu è di muouere l'urina, ma fa graui infogni.

### DE L' HERBA MEDICA. Cap. CLXXXI.

Simile al trifoglio de prati quando è nata di fresco. come poi cresce, si contragge, e diuene piu stretta la foglia, fa i gambi simili al trifoglio, in cui è'l seme simile a la lèticchia, piegato come una cornicella. secco per la gratiosita del suo sapore si mischia con sale in condimento. uerde, & empiastro gioua à luochi, che hanno bisogno di rinfrescameto. i pastori, che hanno a pascere bestie, usano tutta l'herba per grasmigna.

### DE L' APHACE. Cap. CLXXXII.

È picciolo arbuscello, nasce ne le campagne, piu alto de la lente, la foglia sottile. le sue filique sono di quelle de la lente maggiori. portano tre, o quattro semi, di color negro, minori de la lente, il seme ha forza costrettua, però arrostito, rotto, & aleffo al modo de la lente reprime il flusso de lo stomaco, e del uentre.

### DEL PORRO CAPITATO. Cap. CLXXXIII.

Prasso cephaloto. genera uentosita, è di prauo sugo, fa sogni graui, e tumultuosi. muoue l'urina, fa buon corpo, assottiglia, contrario a la uisita, prouoca i mestrui, nuoce a le reni, & a la uessica eschulcerata, cotta con la ptisana in cibo aiuta a mandar fuori le superfluita del petto. la capillatura del porro cotta in aceto, &



aceto, & in acqua marina uale in fomentatione de la bollitura a le oppillationi, e durezza de luochi occulti de le donne. cotto a due acque il porro s'indolcisce, e meno gonfia, se poi si gitta in acqua fredda. il seme del porro ha acrimonia, e qualche forza d'astringere: e per questo il suo sugo con aceto, incenso, o manna di incenso reprime i flussi del sangue, e massime del naso. eccita uenere, e con mele in lattuario uale a tutti i uiti del petto, e gioua a tifici, mangiato purga l'arteria: continuarlo in cibo nuoce al stomaco, e sminuisce la uista il sugo beuuto cō mele conuiene cōtra i morsi de uelenosi, il medesimo fanno le sue foglie empiastrate. il sugo con aceto, incenso, e latte, ouero olio rosato uale al dolore, e sbusinamenti de l'orecchie. le foglie co'l rhu empiastrate guariscono i uari e l'epinittidi. co'l sale apposto rompe le croste fatte da la aduersione. due dramme del suo seme con altrettanto di bacche di mirto beuute sanano l'antico sputo del sangue.

## DEL PORRO SELVATICO.

Cap. CLXXXIII.

Ampelopraso è piu nemico al stomaco, che'l porro, e piu potente a scaldare, & a prouocare l'urina, e fa uenir i mestrui, e uale a morsi de uelenosi in cibo.

## DE LE CIPOLLE. Cap. CLXXXV.

Crommio (chi chiama polydo, magi celebotin Romani cepa) la cipolla lunga ha piu acrimonia, che la



## LIBRO

tenda: e piu la rossa, che la bianca: piu la secca, che la uerde: piu la cruda, che la cotta, offeruata nel sale, tutte sono mordicatiue, e generano uentosita, fanno uenire appetito, induceno sete, et assottigliano, partoriscono, se ripurgano i fastidi del stomaco, come da ripienezza, e fanno buon corpo, et apreno i luochi, doue è bisogno l'essito de le supfluita, e massime l'hemorroide posle in loco de soppositorii le sue toniche cō olio. il sugo de le cipolle co'l mele inōto chiarifica il uedere. gioua a le macchie e nebbia de li occhi et a le cataratte principianti. gioua in untione a la schinantia, moue, et attragge i mestrui. insiillato p il naso purga il capo: se impone con ruta, sale, e mele contra i morsi de cani: e con aceto onte nel sole leua le macchie de la persona: e con altrettanto spodio guarisce la scabbia de gli occhi, e con sale reprime i uari si inongeno co'l grasso di gallina a scorticamenti de piedi fatti da le scarpe. è utile al flusso del corpo. fanno a la grauezza de l'orecchie, a i sbusinamenti, a le distillationi marcigne, e traggono fuori le acque che ui fussero radunate. si fresgano sopra i luochi doue i capelli sono caduti, e gli fanno nascere piu presto de l'alcionio. mangiate in abundanza fanno dolere il capo, sono piu efficaci a muouere l'urina. le cotte mangiate in molta copia ne le auerse infermita fanno diuenire gli infermi letargici. con uua passa e fichi fanno maturar i bruscoli, e rompere con prestezza.



## DE L'AGLIO. Cap. CLXXXVI.

Scorodo (chi ge hosco, chi elaphuscorodo, romani allio) se ne trouano di due maniere domestico, ouero hortense l'uno, quel che nasce in Egitto ha un capo solo, (come il porro, dolce, tragge al purpureo, & è picciolo in altri luochi grandi, e candidi hanno piu nocchi, o spighi) che greci chiamano aglithi. l'altro seluatico che si chiama ophioscorodo, quasi serpentino. ciascu aglio ha agrimonia, riscalda in cibo, morde, & escerne, turba il corpo, genera uento, fita, secca il stomaco, induce sete, scaccia il uento, a basso, sminuisce la uista (il medesimo fa l'ophioscorodo in cibo, scaccia i uermi lati del uentre, atragge l'urina, gioua beuuto con uino, o trito nel uino, e beuuto a morsi de le uipere, e de l'hemorrhoi serpente: e per il medesimo si pone empiastro, to. empiastro anchora per il morso del can rabbioso, e mangiasi anche per quello) è utile anchora contra le mutationi de l'acque. chiarifica la uoce beuuto con decottione de origano: ammazza i pedocchi, e le gendine: crudo, e cotto mitiga l'antica tosse. la cenere de gli agli mista con mele & imposta medica li sigilli e cadimenti de capelli. sana anchora nel cadimento de capelli le rotture de le pustule con unguento nardino, sale, & olio: e con mele guarisce l'impedigini, macchie de la persona, le lentigini, le nascerze del capo, la forfora, e la lepra: la sua bollitura tenuta in bocca con teda & incena



## LIBRO

solleua il dolor de denti. con foglie di fico, e cimino in modo de empiastro uale contra il morso del serpo ara-  
gno. la decottione de le cime de gli agli in fometo trag-  
gono fuori i mestrui, e le seconde: in suffumigio pre-  
sta il medesimo effetto. l'initio, che si fa d'aglio, e de  
l'oliua negra chiamato mirtoto (mangiato) moue  
l'urina, è apertiuo, e gioua a gli hidropici.

## DEL SCORODOPRASO.

Cap.

CLXXXVII.

Nasce quasi un porro grande, partecipe de le qua-  
lita del porro e de l'aglio: & ha le uertu, e fa le mede-  
sime operationi, ma con minor efficacia. cotto a modo  
del porro indolcisce, e si mangia come gli altri  
oleri.

## DE LA SENEVA.

Cap.

CLXXXVIII.

Sinapi (chi la chiama napi) si uole eleggere matu-  
ra, non molto secca, adulta e rossa, ma che rotta di den-  
tro uerdeggi, & habbia sugo, e di color glauco, la fre-  
sca, e di tutta bonta sera tale. ella è potente a riscaldar-  
re, il traagere, & assottigliare: masticata purga la flē-  
ma per bocca. il suo sugo mislo con acqua mulsu uale  
a gargariare contra l'enfiature de le ghiandole, e  
l'antica durezza callosa de l'arterie. trita, e posta al  
naso fa slarnutire, e conuiene al morbo caduco: & ecci-  
ta da la soffocatione di matrice, imposta sopra il cas-  
po raso de capelli è utilissima cōtra i sonni inespugna-  
bili del letargo. e misla con fico, & imposta fin che la  
coticia uenga a rossezza sanguinosa. uale al dolore de



la sciatica. gioua a la milza, & a tutti i longhi dolori, ne i quali uogliamo tirare da loco profondo al sommo de la cotica, per commutare l'infermita, con la offesa d'altra parte. impoſia ſana il cadimento de capelli, purga la faccia con mele, o graſſo, o ceroto: toglie uia li ſegni: ongeſi con aceto contra la lepra, e le fiere impedigini. ſi beue inſperſo ſopra il beueraggio a modo di polenta contra le febbri circolari. utilmente ſi mette ne li empiſiri iſiratiui, e contra la ſcabbia, e tutta l'asprezza de la cotica. trita e con ſico meſſa ne le orecchie uale a la loro grauezza, e rumori incerti. il ſuo ſugo gioua a la debbolezza de la uiſta, inongeſi con mele contra l'asprezza de le palpebre. il ſugo ſi caua da la ſeneua, quando è uerde, e ſpremuto ſi ſecca al ſole.

## DEL NASTVRTIO.

## Cap. CLXXXIX.

Cardamo, (chi chiama cynocardamo, chi hiberida. chi cardamantica, Egitij moth.) credeſi che lo miglioſe, e'l piu approbato naſca in Babilonia. Naſca doue ſi uoglia, ogni ſeme di naſiurtio ha uertu di riſcaldare è acre, e nuoce al ſtomaco, turba il corpo. caccia i uermi, ſminuiſce la milza, uccide il parto nel uentre, pro- uoca i meſtrui, eccita uenere, è ſimile al ſeme de la ſeneua, e de la eruca. aſierge la lepra, e la impedigine. con mele impoſto aſſottiglia la milza, purga gli hulce- ri detti faui. la ſua cottione in beueraggio aiuta ad iſ- ſpurgare le ſuperfluita del petto. beuuto è contrario a



## LIBRO

serpenti. co'l suffumigio gli caccia. ferma i capelli, che caggiono, matura, e rompe i carbonchi. imposto con polenta, e con aceto sana i dolori de la sciatica. dissolue l'enfiature, e l'inflammationi. con salamora imposto qual empiastro, maturisce i bruscoli. l'herba fa li medesimi effetti ma con minore efficacia.

## DEL THLASPI. Cap. CXC.

(Chi lo chiama thlaspidio, chi persico, chi seneua erratica, chi mirte, chi mioptero, chi desmophonta, chi bitro. Egittij siritempsu, Romani scandulacio, ouero capfella, o piede gallinaceo) è una herbicina, che ha le foglie strette, di lunghezza d'un dito, uolte a terra, alquanto grasse, e diuise in cima. ha il gambo sottile di altezza d'un piede, e mezzo, con pochi rami, et intorno a tutto il gambo ha il frutto alquanto largo in la sommita, in cui è un picciolo seme, simile al nascicchio, che ha l'effigie de la lenticchia, se non che s'infrange onde pigliò suo nome. il fiore biancheggia. nasce ne sentieri, in le paretie et in le fosse. Il seme è aspro al gusto, riscalda. beuuto a la misura d'un acetabulo purga la colera da tutte le parti, (cioè di sotto, e di sopra) infonde in cristetia cōtra il dolore de la sciatica, beuuto euacua il sangue, rompe dentro l'aposteme, fa uenire i menstrui, et ammazza nel uentre il parto. dice Crateia herbolaio, essere un' altro thlaspi, che alcuni chiamano Seneua persica. ha le foglie piu larghe, e maggior radice. si mescola con quelle cose, che s'infondono in cristetia contra il dolore de la sciatica.



## DE L'ARABIDE. Cap. CXCI.

È un'herba d'altezza d'un gombito, ha i rami sottili, e le foglie da ogni banda, come il lepidio, ma piu molli, e piu candide: in cima ha una umbella come il sambuco, nel quale sono i fiori tenui, cuocesi con la ptisanà, massime in cappadocia, il suo seme secco si pone con le uiuande, a guisa di peuere.

## DE LO IRIONE. Cap. CXCII.

Erisimo, chi dice chameplio, magi farina d'hercole, Egittij crethmu, nasce intorno a le cittadi case, et horti, ha le foglie de la eruca seluatica, ha i gambi lenti, e pieghuoli, come corregge, i fiori lutei, le filique in cima sottili, magre, cornicchiate, come del feno greco, ne le quali sono i semi, quali del nasturtio, di sapore mordente, utili a le distillationi nel petto, a lo sputo marcigno, a la tosse, a l'itteritia, a la sciatica con mele, in lattouario. beuesi questo seme contra i ueleni mortiferi: et con acqua, ò mele è utilissimo contra i cancri ascosi, a l'aposteme dopo l'orecchie, a le durezze de testicoli, a le inflammationi de le mammelle, a guisa d'empiastro. in somma questo seme riscalda, et assottiglia perde de la sua uehementia, quando si uuol infondere in cristeli bagnar lo prima in acqua, e poi seccarlo, ouero legato in pezza di lino et inuolta la crosta in farina impastata.

## DEL PEVERE. Cap. CXCIII.

Peperi (romani piper). picciolo arbore, nasce in India, il suo frutto da principio è ligo, a modo di filique:



## LIBRO 2

quel che si chiama peuere lungo, chiude in se un seme  
 simile a quello del miglio, uien poi a la perfetione del  
 peuere. Adulto manda fuori i grappi pieni di quelle  
 granella, che ueggiamo \* altre acerbe,  
 che sono il peuere bianco, molto accommodato a le me  
 dicine de gli occhi, & a gli antidoti cōtra ueleni. Il pe  
 uere lungo è molto mordicatiuo, & ha sapore alquan  
 to amaro, perche è stato raccolto inanzi il tempo, che  
 sia stato maturo: però ne le medicine preparate con  
 tra ueleni è piu de gli altri conueniente. il negro ha  
 maggiore acrimonia, che'l candido, & è soaue, e piu  
 grato ne cibi, & è piu odorato, e piu utile a condire  
 le uiuande. il candido, che è acerbo per la sua imper  
 fectiōe, è piu de gli altri uile. uuolsi eleggere il peue  
 re, che sia ponderosissimo, pieno, negro, fresco, ne mol  
 to crespo, ne forforoso. e tra'l negro si trouano semi  
 smagriti, uuoti, leggieri, che chiamano indiani bras  
 ma, cio è aborto (scanciatura, ò disperditura). la natu  
 ra di tutti è di riscaldare, muouere l'urina, cuocere,  
 astraggere, dissoluere, e leuare da gli occhi gli impe  
 dimenti de la uista. beuesi, & inongesi contra freddi  
 tremolosi de le febbri circolari. uale à morsi de serpen  
 ti, fa uenire fuori il parto. apposto in soppositorio ne  
 la uuua dopo il coito credesi che induca sterilita.  
 in beuanda, & in lattouario soccorre a la tosse & a  
 tutti i uiti del petto. ongesi con mele contra la squi  
 nantia. beuuto con le foglie fresche e tenere del lauro fa  
 cessare i storcimenti per dolori intestini. con uua ma



ficato, tragge la flemma dal capo, termina i dolori, è salutare e prouoca l'appetito, aiuta la cōctione, e pero s'usa ne gli intingoli, con pece dissolue le scrofole, con salnitro mondifica le macchie. Abbrugiasi il peuere in uase nuouo di terra posso sopra carboni, e di continuo si mescola nel modo, che si fa, quando si abbruscia la lente. Non è la radice del peuere il Zenzo-uo, come altri credeno, il che mostreremo di qui a poco, la radice del peuere è simile al cosso, riscalda al gusto, & ha il cognome de Sigra, prouoca gli humori flēmatici, e la salua, con aceto beuuta, o imposta sminuisce la milza, con uua taminia, che alcuni chiamano herba pedicularis, maslicata purga la flemma per bocca.

## DEL ZENZOVO. Cap. CXCIII.

È una pianta diuersa da quella del peuere, nasce molta in trogloditica, & in arabia, usano la sua foglia a molte cose, in cui noi ci seruiamo de la ruta, la mischiano ne le beuande, e ne i condimenti de le uiuande, ha le radici picciole, a la somiglianza del giunco odorato quadrato, biancheggianti, odorate, e di sapore di peuere, le radici del Zenzo-uo non uogliono essere tarlate. Alcuni perche facilmente si putrefanno, le insalano, e portano in Italia, in uasi di terra, & in cibo sono utili co i condimenti, la sua natura è di riscaldare, aiuta la concottione, lubrica temperatamente il corpo, & è accommodato al stomaco, uale contra i nocimenti de la uisla, si tramette ne gli antidoti, &



## LIBRO

ha poco meno che tutte le possanze del peuere.

## DEL PEVERE ACQVATI

CO.

Cap. CXCIV.

Hydropiperi nasce appresso l'acque, ò che stano  
no ferme, o lentamente si muoueno. ha il gambo non  
deroso, sodo, intorno a cui sono concauita de le ali,  
le sue foglie sono simili a la menta pur maggiori, piu  
tenere, piu candide, ha sapore agro, come di pe-  
uere, non però odorato. produce il seme ne lirae  
muscelli appresso le foglie, acinoso, et agro. le  
foglie col seme imposte lievano l'enfiature, le du-  
rezze et i segni. secche, è poste si mescolano  
co'l sale in le uiuande in uece di peuere. la ra-  
dice è picciola, ma in utile ne l'uso de le medie-  
cine.

## DE LA PTARMICE OVERO

## HERBA STERNUTATO-

RIA.

Cap. CXCVI.

È picciola pianta. ha ramuscelli molti, piccio-  
li, rotondi, simili a l'abrotano, intorno a cui so-  
no molte foglie lunghe simili a la oliua. in cima  
ha un capitello rotondo, agro, come la chame-  
mila et ad odorarlo prouoca lo starnuto, onde  
acquistò il nome. le foglie co i fiori empiastra-  
te lievano le segnature. i fiori ualidamente fan-  
no starnutire. nasce in luochi montani, e sassos-  
si.



SECONDO 110  
DE LA RADICVLA OVERO  
HERBA LANARIA.

Cap. CXC VII.

Struthio. (chi la dice cedre, chi catharsi, chi Struthocamelo, chi chamerrhyto, magi challirrhyto, Egittij eno, Africani siri,) è conosciuta da tutti, usanola in purgar le lane i purgatoi. la radice ha agrimonia, muoue l'urina, souiene a fegatosi, utile a la tosse, & à quelli, che nō pōno spirare se nō co'l collo drinto, al peso d'un cocchiaro con mele, muoue il corpo di sotto, con panace, e radice di capparo. rompe le pietre de la uessica, e caccia fuori con l'urina. sminuisce la milza indurata, imposta tragge i mestrui, ammazza il parto. con polenta d'aceto empiastata guarisce la lepra. con farina d'orzo cotta in uino dissolue i bognoi tramettesi con gli empiastri, co i collirij per chiarificar la uista. fa siarnutire. trita con mele, & insillata pe'l naso purga per la bocca.

DEL PAN PORCINO.

Cap. CXC VIII.

Ciclamino, (chi dice cissanthemo, dal fior de l'hera, chi cissophyllo da la foglia, chi chelonio, da la figura, che ha la sua radice de la testudine, chi ichthietero, perche ammazza i pesci, chi arcara, o sithanes aspho, magi mia spho, Egittij these, romani rapo, ouero umbilico de la terra.) ha le foglie de l'hera purpuree, uarie, con le macchie bianche di sopra, e di sotto, il gambo è alto quattro dita,



## LIBRO

nudo, senza foglie. ha fiori simili a le rose, di colore in-  
 chimate a la porpora. la radice negra simile a la ra-  
 pa, beuuta in acqua dolce purga per di sotto la flēma,  
 e l'acqua beuuta fa uenire i mēstrui. dicesi se una dō-  
 na grauida passa sopra la radice, che si scōcia, allegata  
 a le donne pregne affretta il parto. beuesi in uino con-  
 tra tutti i ueleni, e massime del lepore marino. impia-  
 strata uale contra morsi de serpenti. posia in uino fa  
 imbriacare. contra l'iteritia si beue con uin passo, ò  
 adacquato con acqua mulsā al peso di tre dramme. ma  
 bisogna chi ne beue uada in letto caldo, e facciasī con  
 molti panni coprire sī, che sudi. il suo sudore serà del  
 colore del fele. il sugo del gambo con mele s'infilla  
 pel naso a la purgation del capo, sopposto in lana muo-  
 ue il corpo. il suo sugo imposto a l'umbilico, al petence-  
 chio, mollifica il corpo, ma fa sconiare le donne pre-  
 gne. con mele si inongeno gli occhi di uista debbole, e  
 lagrimosi. si mescola con gli unguenti, che fanno scon-  
 ciare. il sugo spremuto de la radice pestā, e cotto a spes-  
 sezza di mele con aceto inonto reprime il cadimento  
 del sedere. la radice mōdifica la cotica, reprime le rot-  
 ture de le pustule. per se, o con aceto, o con mele medis-  
 ca le ferite. impiastrata sminuisce la milza. ammenda  
 l'adulioni del sole, et i cadimenti de capelli. con la  
 sua decoctione si fomentano cō molto prò le podagre,  
 i mali de le calcagna per freddo, i membri dislocati, e  
 le nascenze del capo. l'olio uecchio, in cui sia bollita  
 sua radice inonto riduce tosto a la cicatrice. cauasi la



radice per il medesimo uso, e s'empie d'olio quel buco, e si mette ne la cenere caldissima, giungigli tal'hora cera toscana per dargli corpo, & è utilissimo unguento a mali de le calcagna per freddo, la radice si serba tagliata in pezzi, come la squilla. dicesi, che questa radice pestata, e formata in pastelli si piglia contra le mazzie, e fattucherie d'amore. nasce ne luochi ombrosi, massime sotto gli arbori.

## DE L'ALTRO PAN PORCINO

NO. Cap. CXCIX.

Ve n'è d'un'altra specie pur detta cissanthemo, (o cissophillo,) ha le foglie minori de l'hedera, i gambi nodosi, grossi, che s'inuolgeno intorno a gli arbori uicini, come i capriuoli de le uiti. fa i fiori candidi, i frutti, com'acini d'uua, simili a corymbi de l'hedera, molle, de sapore temperatamente agro, e uischioso. la radice è inutile. nasce ne luochi aspri. il suo seme beuuto al peso d'una dramma in duo bicchieri di uin bianco per quaranta giorni molifica e sminuisce la milza, e la euacuatione è per il corpo, e per l'urina. beuesi per quelli, che non ponno respirare se non col collo dritto. beuuto purga le reliquie del parto.

## (DE LA SERPENTARIA MAGGIORE

RE. Cap. CC.

Dracontia maggiore, chi dice aro, chi i saro, chi iasaro, chi hieracio, chi uiaro, chi arina grio, chi ciperida, chi sauriaria, chi sigingiaria. romani colubra ouero serpentaria o dracunculo nasce ne luochi ombrosi, intorno



## LIBRO

no a le sepi. ha il gambo retto, de duo gombiti, di grossazza d'un bastone, di piu colori, tersissimo, che pare simile ad una serpe, benche uincono le macchie purpuree. ha le foglie de la rumice intricate insieme. il seme in cima del gambo, grappoloso, di colore cineritio dal principio, com'è maturato, inchina al colore di Zafferano, e puniceo. la radice è grande, rotonda, cādida, uestita di sottile scorza. l'herba si carpisce, quando matura il seme, spremesi il sugo, e si secca a l'ombra. la radice si caua al tempo del mietere. lauata si taglia in pezzi, forata, e posta in una corda si secca a l'ombra, la sua natura è di riscaldare, in beuanda con uino adacquato alessa, & arrostita con mele in lattouario gioua a quelli che non ponno spirare se non co'l collo dritto. a le rotture, a spasimi, a tosse, a catarri. beuuta con uino eccita uenere. trita, è con mele imposta con uitalba purga gli hulceri maligni, e corrosiui: e con mele si fanno collirij per le fistole, e per trarre il parto del uentre, togliono si le macchie de la persona monte con mele. guarisce i polipi infermita del naso, & i cancri. è utile il suo sugo contra le nugole, macchie, e caligine de gli occhi. l'odore de la radice de l'herba fresca fa sconciare, beuute trenta granelle del seme in posca fanno il medesimo. alcuni co'l sugo de l'urna e de l'altra mischiano l'olio, & insiillano contra il dolore de l'orecchie. alcuni hanno imposto le foglie per la sua uertu astrittiua sopra le ferite fresche, e cotte in uino a i mali de le calcagna per freddo. chi



si frega le mani, o tien la radice in mano, credesi, che non possa essere morsicato da la uipera.)

## DE LA SERPENTARIA MINORE

RE.

Cap.

CCI.

Ha le foglie de l'hedera grandi, e le macchie bianche ne le foglie, il gambo dritto e di due gombiati, di uario colore, macchiato come serpe con macchie di purpura. in cima ha il seme grappoloso, di color uerde, e come è maturo inchinante al Zaffrano, mordace al gusto, la sua radice è alquanto rotonda, bulbosa, simile a l'aro, & ha sottile scorza, nasce ne luochi ombrosi circa le sepi. il sugo del seme insillato cō olio mitiga il dolor de l'orecchie, con lana imposto nel naso guarisce il polipo, e reprime i cancri. trenta granelle beuute in posca fanno scondiare, l'odore de fiori sfiorati fanno scondiare il parto concetto nouellamente. la radice riscalda, e conferisce a quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto, a le rotture, a li spasimi, a la tosse, a i catarri, alessa, & arosita aiuta a purgare le superfluita del petto: con mele, o per se, o la farina sua con mele in latouario prouoca l'urina: beuuta con uino eccita uenere. trita con mele, e uitalba purga e riduce a la cicatrice gli hulceri maligni e sempre corrosiui. fanno collirij per le fistole, e per trarre fuori il parto. chi si frega le mani con la radice non pò essere morsicato da la uipera. inonta con aceto lieua la



## LIBRO

macchie. giouano le foglie a le ferite fresche imposte in cambio de le fila. cotte in uino, apposte giouano al mal de le calcagna per freddo. il cascio inuolto in le foglie si conserua da la putrefactione. il sugo de la radice è utile contra le nebbie, macchie e caligine de gliocchi. la radice cruda, e cotta si mangia ne la sanita in le isole gimnesie, che si chiamano baleari (maiorica minorica) con molto mele. fanno de la radice una fogaccia et usano la in conuiti. la radice si caua nel tempo del mietere, si laua, e fora, posta in una corda si secca a l'ombra.

### DE L'ARO. Cap. CCII.

Aro (chi dice alimo, chi thimo, chi serpentaria, Soriani lusa, cipriotti collocasio) ha le foglie de la serpentaria, ma non tanto macchiate. il gambo dodrantale, che purpureggia, in forma d'un pestello, nel quale è seme di colore zaffranino. la radice è bianca, auicinasi a la radice de la serpentaria: e perche è meno agra, si mangia aleffa. le sue foglie si condiscono co'l sale, e per se anchora aleffe, e secche si mangiano. la radice, il seme, le foglie hanno la medesima uertu de la serpentaria. particolarmente la radice con sterco di boue si impiastrea per le podagre. si serba, come la serpentaria, e perche è meno agra, si mangia et è utile.

### DE L'ARISARO. Cap. CCIII.

È picciola herba, et ha la radice, come oliua: et ha maggiore acrimonia che l'aro, e pero posta a guisa de empiastro



de empiastro reprime gli hulceri, che uanno serpendo e pascendo. fanno si i collirij di quella contra le fistole efficacissimi. la radice impiastata à i naturali de gli animali quadrupedi gli fa perdere.

DE L'ASPHODELO, OVERO  
HASTVLA REGIA. Cap. CCIII.

(Chi dice antherico, romani albucò, & hastula regia) pianta conosciuta da tutti. ha le foglie simili al porro grande, ha il gambo terso, in cima è un fiore che si chiama antherico. le sue radici sono piu lunghe, tonde simili a le ghiande, di sapore agro, e la natura sua è di riscaldare. beuute le radici uagliano a prouocare l'urina, & i mestrui. beuute con uino medicano al peso d'una dramma al dolore de la costa, a le rotture, a i spasimi, & a la tosse. aiutano il uomito mangiate in cibo a quantita d'un deto, danno si cōtra i morsi de serpenti al peso de tre dramme, ma bisogna impiastare il luoco con foglie, e radici, e fiori in uino. & di piu con secca di uino uagliano contra a gli hulceri putridi, e che uanno serpendo, a le inflammationi de le mammelle, de testicoli, & a l'enfiature, & a le aposteme flēmatice ne le parti carnose, e con polenta a le inflammationi. il sugo de la radice con uino uetchio dolce, e con mirrha, e Zaffrano cotti tutti insieme sono utili a la medicina per ongere gli occhi. il sugo per se, e con mele, uino, mirrha, & incenso tepido se instilla ne le orecchie immarcite. per se medesimo se infonde anchora ne la contraria orecchia, per il dolore de denti. la



## LIBRO

cenere de la radice abbrusciata come empiastro posla  
fa tornar i capelli caduti. l'olio cotto ne la radice caua  
ta in onto gioua a mali de le calcagna pfreddo esbul  
cerate, & a luochi abruscianti. instillato ne le orecchie  
conferisce a la sordita. la radice monta lieua le mac  
chie bianche de la persona, fregata però assai la cotiz  
ca al sole con pezza di lino. il seme, & i fiori beuuti cō  
uino merauigliosamente resisteno a i ueneni de la sco  
lopendria, e del scorpione. purga il uentre (fiorisce l'as  
fodelo al tempo del mietere, si raccoglie ne la primaue  
ra equinottiale, quando è candido, nanci che cresca il  
seme. dicono che la radice beuta fa risistenza a uenez  
re, il che afferma crateia herbolario e di piu pone, che  
beuta al peso d'una dramma sana i dolori de la po  
dagra ).

### DEL BVLBO VOMITORIO. Cap. CCV.

Bolbos. ha le foglie pieghevoli come sarmenti de  
uiti, e pelli, piu lunghe del bulbo cibario. ha la radice  
simile, la scorza negra, mangiata p se, o beuta la sua  
bollitura rimedia a mali de la uestica e prouoca il uo  
mito.

### DEL BVLBO CIBARIO.

Cap. CCVI.

Bolbo edodimo. noto a tutti, in cibo utile al stoma  
co, il rosso trapportato d'Africa fa buon corpo. lo, che  
è amaro, e che piu fa ritratto a la squilla, è piu appro  
priato a lo stomaco, & aiuta la concoctione. tutti i bul  
bi hanno acrimonia, riscaldano, & eccitano uenere.



asspreggiano la lingua, e le ghiadole. nutriscono, aumē-  
tano il corpo, ma generano uentosita. impiastriati con  
uengano a le dislocationi, & a le ammaccature, & a  
traggere gli acuti fuori de la carne. per se, e con mele  
gionano a dolori de le giunture, a le gangrene, & a le  
podagre. impiastriati con mele, e peuere trito conferis-  
cono a gli enfiamenti de hidropici, & a morsi de ca-  
ni. mitigano i dolori del stomaco. con salnitro abbruz-  
sciato togliono la forfora, e le nascenze del capo. per  
se, o con rosso d'cuo purgano i uari & i segni. con me-  
le, ouero aceto lieuano le lentigini. con polenta medica-  
no l'orecchie rotte, e l'unghie ammaccate. posli sotto  
la cenere caldissima cotti, e cō la cenere de li soi capel-  
li impolli sanano gli hulceri, che si chiamano fichi. ab-  
brusciati, e misli con alcionio inonti al sole lieuano le  
cicatrici negre, e l'altre macchie de la cottica. cotti in  
aceto, e mangiati uagliano a le rotture, ma è d'astener-  
sene da quel cibo, che troppo non sia, perche nuoce a i  
nerui. (il bulbo alessso apposto con polenta, & assone-  
gia di porco fa maturare presto l'enfiature larghe, &  
acute, e rompere).

## DE LA SQVILLA. Cap. CCVII.

Scilla. è agra, e mordace. arroslita è in uso molto,  
fassegli una crosta di farina o di pasta, e cosi inuolta si  
getta in un forno, o si seppelisce sotto le bragie fin che  
la crosta sia bē cotta, e se leuata la crosta nō è bē cotta  
la squilla fatta piu tenera e piu molle bisogna di nouo  
fare noua crosta & inuolgerla e cuocerla altrimenti



## LIBRO

farebbe grandissimo nocimento a le parti interiori, la si arrostitisce parimente in un uase di terra ben coperto chiato e posto nel forno. si gittano uia come inutili le parti di fuori, e quelle eleggonosi, che sono piu adietro. si cuoce tagliata gittata la prim'acqua e sopra imposta de la nuoua, fin che non si senta ne agrimonia, ne amaritudine, si secca in ombra ancora tagliata in pezzi, e trapassate le tagliole con corda, ch'una non tocchi l'altra si sospendono, e di questa cosi tagliata, e serbata s'usa a far l'olio, il uino, e l'aceto squillitico. le parti di dentro crude e bollite in olio e miste con resina imposte uagliano a le fenditure de piedi. cotta in aceto si inonge contra il ueneno de la uipera. una parte de la squilla abbrusciata, con otto di sale secco si da a digiuno al peso d'uno, o due cucchiari a molliccar il corpo. la si trapone ne beueraggi, e ne le medicine aromatiche a quelli, che hanno bisogno di prouocation d'urina. fa a gli hidropici, a debboli di stomaco, et a cui nuota il cibo nel stomaco, a l'itteritia, a dolori intestini, a la tosse uecchia, a gli asmatici, a lo sputo del sangue con mele in lattouario, al peso di tre oboli. cuocesi anchora con mele, e mangiasi al medesimo e massime per aiutare la concottione. purga per uia del corpo di sotto gli humori uischiosi. Aleffa, e mangiata al modo medesimo fa tutti gli effetti simili. Deggonosi guardare da l'uso de la squilla, chi ha intestino essulcerato. arrostita uale inonta a mali de le calcagna per freddo, et a le ueruche. Il seme trito cotto con mele e fichi secchi, e di sa



bito mangiato mollifica il corpo, la squilla intiera sospesa a le porte de le case rimuoue tutti i nocumenti d'incanti e malie.

DEL PANCRATIO. Cap. CCVIII.

Alcuni dicenno squilla minore, ha la radice simile al bulbo grande, di colore ruffo, o inchinante al purpureo, di sapore feruido, & amaro. ha le foglie simili al giglio, ma piu lunghe, ha la medesima uertu de la squilla, si prepara a quel modo medesimo, & a q̃lle infermita: pure di piu temperata natura, che la squilla. il sugo espresso da la radice mista con farina d'Eruo formata in pastelli, con acqua malsa è utile a gli hidropici, e splenetici.

DEL CAPPARO. Cap. CCIX.

Cappari (chi dice cynosbato, cio è rubo cagnino, chi capria, chi mela di coruo, chi ophioscorodo, chi phylostaphylo, chi herba petreia, chi olophyto, chi lonite, chi oligo chloro, chi aconito, chi hippomane, chi trichomane, chi core di lupo, chi alloscorodo, chi gilio, chi thlaspi, magi petero, ouer pontheron, Africani erebiethum, romani seneua persica) è una pianta giacente in terra, e che si uuolge in giro, ha le spine, come di rubo, & inarcate quasi hamo da pescare: ha le foglie tondo, simili al pomo cotogno, il frutto quale l'oliua. a prendosi produce bianco il fiore, e disfiorato resta come ghianda lunga, & quando s'apre dimostra granella, come di melagrana, picciole, et che rosseggiano: ha molte radici, lignose, e grandi. nasce per lo piu ne



## LIBRO

luochi aspri, e terreni liggieri, e ne le isole, e ne le  
 are de le cose: si conserua in sale per mangiare il suo  
 gambo, e il frutto. turba il uentre, fa sete, e nuoce al sto-  
 maco, pure ale sso nuoce men cotto che crudo, il suo se-  
 me beuuto in uino al peso di due dramme per quaran-  
 ta di sminuisce la milza, tragge la superfluita del uen-  
 tre, e l'urina sanguigna. il seme beuuto uale al dolore  
 de la sciatica, a la resolution de nerui, a le rotture, et  
 a i spasimi. prouoca il mestruo, e purga la flemma del  
 capo per bocca. la decoctione del seme in lauanda è uti-  
 le al dolore de denti. la scorza de la radice secca gio-  
 ua a tutte le predite cose, e repurga gli hulceri uecchi,  
 e putridi, e che hanno funo gomma. con farina d'oro  
 zo, acqua, et olio in impiastro s'impone per la mila-  
 za. si morsica la sua radice per il dolore de denti. trita  
 in aceto lieua le macchie bianche de la persona. le fo-  
 glie trite, e le radici dissolueno le durezza, e le scroffu-  
 le. il sugo de la radice instillato ne l'orecchie uermine  
 se ammazza i uermi, e sana. il capparo di Libia marma-  
 rica genera moltissima uentosita. il fugliese prouoca  
 il uomito, quel che uiene dal mar rosso, e da la lybia  
 ha grandissima acrimonia, e fa uenir le pustule in boc-  
 ca, e corrode le gengiue fin a l'ossa: e però è diutilissi-  
 mo ne li cibi.

## DEL LEPIDIO. Cap. CCX.

Alcuni lo dicono gingidio. è una herbeta notissi-  
 ma a tutti. s'insala, e serba con latte. la natura de le  
 sue foglie è agra, et essulceratiua. però trite imposie



con radice d'inula, e lasciate per un quarto d'hora sopra la parte dogliosa de la coscia, essulcera e rimoue il dolore de la sciatica. gionua al male de la milza, guarisce la lepra, credesi che la radice appesa al collo liberi da la doglia del dente.

## DEL RANONCOLO.

## Cap. CCXI.

Batrachio, (chi dice chelidonia cioè herba rondinaria) chi apio seluestre. Ne sono di piu fatte, ma tutte sono di medesima possanza, & agra, e ualidissima ad essulcerare. l'una ha le foglie piu sottilmente tagliate, ma piu larghe, biancheggianti, grasse, il fior giallo, che a certo tempo è purpureo. il gambo sottile, d'altezza dun gōbito, la radice picciola, candida amara, tagliata come quella de lo eleboro, nasce appresso l'acqua corrente, ne luochi humidi. l'altra è piu lanuginosa, il gambo piu alto, & hanno piu tagliature le foglie, e nasce copiosamente in Sardegna, ha molta acrimonia, e la chiamano i paesani apio agrese. u'è la terza specie menoma, di graue odore, e di fiore di color d'oro. la quarta è simile a questa di fior bianco come di latte, le foglie di tutte (i fiori) i gambi retenti hanno uertu essulceratiua, & aduertiua, & addolorano: però impossi tolgiono la scabittia de le unghie, guariscono la scabbia, lieuano i segni. sanano le formiche, le uerruche, & i cadimenti de capelli. si fomentano i mali de le calcagna per freddo con la



## LIBRO

la loro decottione tepida. la radice secca, trita, e posta  
al naso fa starnutire. & apposta cheta il dolore de dē  
ti, ma gli rompe.

DE L' ANEMONE OVER FRE  
MIO. Cap. CCXII.

(Chi dice papauero agreſſe, e chi nero, chi fenicea dal colore, chi dal uento anemio, chi meconio cioè papauero, chi tragocerota, chi goſſarime, chi barbile, oſthane berilion, Pithagora attratylida, Magi gnico agreſſe, Africani cuſſit, Romani orcitunica.) Di due ſpecie ne ſono una ſeluatica, & una domeſtica, e di queſta domeſtica ue ne ſono di moltiffimi fatte. Quale hà il fiore puniceo, qual biāco, qual latteo, qual puro pureo. Tutte hanno le foglie del coriandolo tagliate di minutiffime tagliature, inchinate a terra, i gamboncelli lanuginofi, ſottili, nel cui ſommo ueggonoſi i fiori di papauero, e nel meſſo i capitelli di color negro, ò ceruleo. la radice è come de l' oliua, e qualche uolta maggiore, & ha per eſſa alcuni nodi. la ſaluatica in ogni coſa è maggiore de la domeſtica, ha le foglie piu larghe, e piu dure. il capitello piu lungo, il fior puniceo, le radici ſottili e capigliate. in queſta ſpecie quella, che ha le foglie negre è di maggiore acrimonia. l'una e l'altra è agra: però il ſugo de le radici loro inſillato purga il capo, la radice maſticata trage la flemma, cotta in uin paſſo, & impoſta gioua a le inflammationi de gli occhi. ripurga gli hulceri putridi, toglie le cicatrici de gli occhi, e uale a la debbo,



lezza de la uista, i gambi, e le foglie cotti cō ptisana in cibo fanno uenire abbondanza di latte. appositi a le femine con lana traggono i mestrui, & inonti guariscono la lepra. Alcuni attratti da l'errore hāno stimato, che l'argemone sia l'eupatorio, nō potēdo distinguere per la similissima similitudine del color de fiori de l'anemone siluestre, e de l'argemone, e del papauero, che è chiamato rhea, di cui si dira come si ragiona de papaueri, benché il color del papauero, e de l'argemone hanno meno del puniceo, e l'una e l'altra fioriscono piu tardi. l'argemone ha il sugo croceo, & agro al gusto, il papauero è piu bianco, e piu agro. l'una, e l'altra ha il capiteilo simile al papauero siluestre, ma l'argemone hallo piu grosso ne la parte di sopra, il papauero piu ristretto. le anemoni non mandano fuori liquore, ne hanno capiteilo, ma la cima come lo sparago. e nascono quelle spesso ne le campagne.

DE L' ARGEMONE. Cap. CCXIII.

Argemone (chi dice enone, chi anthemide, chi homonea, cioè concordia, chi fior campestre, chi concordiale, chi pergadio, Romani herba liburnica, Galli corona) ella è simile al papauero siluestre. ha le foglie de l'anemone diuise, il fiore nel gambo puniceo. il capiteilo del papauero seluatico detto rhea, ma piu lungo, e piu largo ne la parte di sopra. la sua radice è tonda, il cui sugo è di colore come di zaffrano, & è agro. le foglie purgano le nugolette, e le macchie de gli occhi, & empiastrate mitigano le inflammationi. (di que



## LIBRO

sta argemone. Crateia herbaio diceua, che pestata con assongia dissolueua le scroffule. secca, trita, criuellata con salnitro, e Zolpho uiuo giouaua ale macchie nere, ma che bisogna pigliarla con pezza di lino secca nel bagno, e fregarla uale et a la scabbia.)

## (DE L'ALTRA ARGEMONE.

Cap.

CCXIII.

Chi la chiama artemone, chi arfela, chi sarcocolla, perche s'alda le carni, romani argemonia. ha le foglie del papauero siluestre. La natura, e uertu sua è se si trita uerde, e s'impone, che risana i tagli. mitiga le inflammationi de gli occhi. benefi con acqua contra la disenteria. ricongiunge le ferite, è utile a le inflammationi, che le acqueta, imposta rimedia à li spasmati, e tagliati. con uino beuuta uale contra i morsi de serpenti.)

## DE L'ANAGALLIDE.

Cap.

CCXV.

(Chi da l'altro suo colore la chiama punicea, chi aeri te, chi augite, chi saurite, chi celidonia, chi corchoro, chi halicacabo, chi Zeliauro, thoscani masytipo, galli sapana, Daci cercerapho, magi nytterida, e sangue d'occhio, Egittij merie, Africani asiriso, di due sorte di diuerso color del fiore. la femina ha il fior ceruleo, e'l maschio puniceo, sono picciole piante, e giacenti a terra. ha il gambo quadrangulo, e su per esso le foglie picciole, alquanto rotonde, a la somiglia de la helxine. il suo seme è rotondo. Ciascuna ha uertu aslersua, ris



muoueno le inflammationi, traggono gli aguti fiffi ne la carne, reprimeno gli hulceri serpenti, il sugo loro gargariſato purga la flemma del capo per bocca, purga parimente inſtillato nel naſo, & inſuſo ne la contraria parte del naſo mitiga il dolor de denti. con mele attico purga le macchie de gli occhi, argemati gioua a la debboleſſa de la uiſta. in uino ſi beue contra morſi de le uipere. uale a uitiſ de le reni, del ſegato, & a la hidropiſia. diceſi, che l'ane gallide, che ſail fior ceruleo reprime il cadimento del ſedere, & quella che lo fa puniceo, lo prorita.

## DE L' HEDERA. Cap. CCXVI.

Ciſſo (chi dice citharo, chi ciſſaro, chi da i corimbi d'oro, chryſocarpo, chi fronde poetica, perche poeti ſe ne coronano, chi da la ſomiglianza de corymbi corymbethra, chi ciſſio, chi da baccho dionyſia, cioè bacchica, chi erithrano, chi perſide, chi cemo, chi aſpleno, galli ſuibite, romani matreſylua, hedera.) ſono di moltiffime ſpecie d'hedera, ma le piu generali ſi riducono a tre. Vna candida, una negra, la terza particularmente è detta helue. la candida fa il frutto candido, la negra, negro, ouero ſaffranino. l'helice non fa frutto: ma ha le uitricelle bianche, tenui, anguloſe, e roſſe. la natura di tutte in medicina è agra, & aſtringente, nuoceno à nerui. i fiori di ciaſcuna carpiiti con tre dita beuti in uino due uolte al giorno uaglieno a la diſinteria, a gli abbruſciati con cera giouano impoſſi. le foglie



## LIBRO

fresche, tenere cotte in aceto, o crude trite con pane guariscono la milza. infondesi nel naso il sugo de le foglie, e de corimbi giuntoui lo irino (unguento) mele, o salnitro, per gli antichi dolori del capo. & al medesimo uso s'insperge con aceto, & olio rosato. s'instilla ne l'orecchie immarcite, e leua con oglio il dolore. il sugo de l'hedera negra, & i corymbi presi in cibo, o in beuanda oltra il giusto fanno languire i corpi, e turbano la mente. Cinque acini del corimbo de l'hedera e scaldati in olio rosato in scorza di melagrana instillati ne la contraria orecchia mitigano il dolor de denti. i corimbi de l'hedera annegriscono i capelli. le foglie di tutte cotte in uino sono utilissime a tutti gli hulceri, e massime a piu maligni. similmente cotte come s'è detto ammendano i uitii de la cotica, e la fanno colorita, massime quando fusse dal Sole adusta. i corimbi triti, e sopposti pronocano i mestruui. i medesimi beuuti dopo le purgationi da le femine le fanno sterili. i gambonci di le foglie bagnate in mele in soppositorio traggono fuori i parti, & i mestruui. il sugo instillato lieua il fetore del naso, e purga (e sana) gli hulceri corrosui nel naso. la gomma de l'hedera toglie uia i peli, inonta ammazza i pidocchi. il sugo beuuto con l'aceto soccorre al morso de falangu.

## DE LA CELIDONIA MAGGIORE.

## Cap. CCXVII.

Chelidonio maggiore (chi dice peonia; chi tratea chi aubio, chi glancio, chi radice pandonia, chi philo-



medio, chi othonio, galli oihona, egittii mothoth, Daci  
 crusiiane, romani fabio, chelidonio, & herba irondina  
 ria) produce il gābo alto un gombito. e tal' hora mag  
 giore, sottile, e ramusculofo. ha le foglie simili a l'her  
 ba ranoncolo, ma piu tenere. e con qualche color ces  
 ruleo et appresso tutte le foglie un fiore simile a la uio  
 la matronale. il sugo è di colore imitante l'acqua tina  
 ta di Zaffrano, agro, e mordace, con qualche amaritu  
 dine, e di spiaceuole odore. ne la parte di sopra ha una  
 sola radice, e di sotto n'ha piu. (simili a le radici del  
 Zaffrano) la siliqua, o cornecchia come del papauero  
 cornuto, magra, lunga, in cui sono semi maggiori del  
 papauero, il sugo de l'herba chiarifica il uedere. cotto  
 a fuoco de carboni, in uase di rame, con mele traggesi  
 il sugo de le foglie, de le radici, del gambo, nel princi  
 pio de la state, si secca a l'ombra, e forma in pastelli.  
 beuuta in uin biāco la radice cō aniso gioua a lo spar  
 gimento del fele. empiastrata con uino sana gli hulces  
 ri serpenti. masticata fa cessare il dolore de denti. crea  
 desi, che sia detta herba rondinaria, perche ella esce  
 fuori de la terra, quando le rondine appariscono, e nel  
 suo partire immarcesce. Diceno alcuni, se qualche ron  
 danino perde la uista, che la madre approssimando  
 gli questa herba a gli occhi gli rende la uertu uis  
 sua.

DE LA CELIDONIA MINOR

RE.

Cap.

CCXVIII.

Chelidonio minore, chi lo chiama tritico agreste. è



## LIBRO

picciola pianta senza gambo, i gambocini de le foglie pendeno da le radici, a similitudine de l'hedera, ma piu rotonde, minori, tenere, & alquanto grasse. ha molte radici, picciole, coadunate a guisa del tritico di cui tre, o quattro uanno in lunghezza. nasce appresso l'acqua. la sua natura è agra, & essulcera la cotica ne la superficie, come l'anemone. guarisce la scabbia, e lieua la scabbrezza de l'unghie. il sugo de le radici con mele instillato nel naso purga il capo. (la decoctione de le radici, incontinentemente gargariato con mele purga il capo, e tutti i uity del petto).

## DE L' OTHONNA.

## Cap. CCXIX.

Chi dice, che è sugo de la celidonia maggiore, chi de l'herba glaucio, chi de fiori di papauero corniculato, chi sughi misti d'anagallide cerulea, di ioscquiamo di papauero, chi dice che è sugo d'un'herba troglodytica, che si chiama othonna, e che nasce in quella parte de l'arabia, che risguarda uerso l'Egitto. ha le foglie simili a la eruca, forate de molti fori, squallide, e poche. ha il fiore come il Zaffrano, ma le foglie piu larghe. per ilche alcuni crederono essere una specie d'anemone. Il sugo spremuto si mescola con le medicine de gli occhi, doue è bisogno di purgatione. corrode, e lieua ogni caligine, che s'opponga a gli occhi. Dicesi che de l'herba distilla certo humcre, ilquale lauato, e ben purgato, e formato in pastelli uale al medesimo. dicono anchora alcuni che l'othōna è certa



pietra, che nasce ne la thebaide de l'Egitto, di candido colore, picciola, mordace al gusio, riscaldante, & asstringiua.

(DE L'ORECCHIA DEL SOR-  
CIO. Cap. CCXX.

Myosota, chi dice myoto, chi anthillio, chi alsine, chi myorthoco, chi myoto spleno, Africani labatholabat, Romani auricula muris. ella acquisio il suo nome da sforci, perche le sue foglie sono come le loro orecchie, ella è detta alsine, perche ama luochi ombrosi, e boschiui, è simile a la helsine, se non che è piu humile, e ha le foglie piu picciole. ha uertu di rinfrescare, è accommodata a le inflammationi de gli occhi imposta con polenta. il suo sugo s'insilla ne l'orecchie per il dolore, & in somma ha tutta la possanza de la helsine.

DE L'ALTRA ORECCHIA DI  
SORCIO. Cap. CCXXI.

Manda fuori piu gambi da una radice, alquanto rosseggianti da imo, e cōcaui, ha le foglie lunghe, strette co'l dorso eminente, che negreggiano, e per interualli ingemmate, e tendenti a lo acuto, produce da le concauita de l'ali gamboncelli sottili, in cui sono i fiori cerulei. la radice di grossezza d'un dito, e molto capigliata, in somma è simile a la scolopendria, ma minore e piu breue. la radice imposta sana gli egylopi. sono alcuni, che chiamano l'helsine, auricu'a muris.



LIBRO  
DEL GVADO DOMESTI-  
CO. Cap. CCXXII.

Isatide, (chi dice augio, chi ione, magi arufion, ro-  
mani lutea, chi glasio,) herba usata da tintori in tinge-  
re le lane, ha le foglie de la piantagine, ma piu gras-  
se, e piu negre. ha il gambo piu alto de dui gombiti. le  
foglie imposite dissolueno tutte le enfiature, saldano le  
ferite sanguigne. stagnano le rotture di sangue: gua-  
riscono gli hulceri putridi, e corrosiui, & il fuoco  
sacro.

DEL GVADO SELVATI-  
CO. Cap. CCXXIII.

(Chi lo chiama icne picciola, romani lutea mino-  
re.) è simile al domestico, ha le foglie maggiori, che  
si auicinano a la lattuca. i gambi piu sottili, diuisi in  
piu parti, rosseggianti, ne le cui cime sono molti fol-  
liculi pendenti a guisa di lingue, ne quali è'l seme. il  
suo fiore è sottile, e luteo. ha le uertu de l'antidetta,  
beuuta è utile a milzadosi, & imposita qual'empia-  
stro.

DEL TELEPHIO. Cap. CCXXIIII.

(Chi dice sempreuiuo seluatico, chi portulaca  
agreste, Egittij anoth, Africani atirtopuris, romani  
illecebra) ha le foglie e'l gambo come la portulaca. ha  
due ali cauate in tutti i nodi de le foglie: da la radice  
escono sei, o sette rami, pieni di foglie cerulee, grosse,  
uischiose, carnose. i fiori sono ò lutei o candidi. Nasce  
ne la primavera ne luochi culti, e tra le uiti. le foglie  
empiastrate



empiastrate per sei hore sanano le macchie bianche.  
ma bisogna poi con farina d'orzo macerata in acqua  
et olio ungere il luoco, ammendano anchora le mac  
chie bianche con aceto imposte nel sole, ma come sono  
secche, deuesi mondificare il luoco.

*Fine del secondo libro.*

LIBRO TERZO DE LA MATE  
RIA MEDICINALE DI PE  
DACIO DIOSCORIDE  
ANAZARBEO.



Oi scriuemmo ne li dui libri an  
tecedēti. (Ario carissimo) de tut  
ti gli odori, unguēti, olei, arbori,  
et loro frutti, e lagrime, de gli  
animali, de fermentaggi, de sapo  
ri, et d'herbe acre. In questo ter  
zo tratteremo de le radici, e de sughi d'herbe, et de  
semi, cosi domestici che sono in uso de la uita, come di  
quelli, che s'usano solamente ne le medicine.

DE L'AGARICO. Cap. I.

Agarico è una radice simile al lasserpitio, ma non  
è densa ne la superficie, et è fungosa. se ne trouano di  
due maniere, maschio et femina. la femina è preferi  
ta: ella ha le uene dritte di dentro, il maschio è riuola  
to in se stesso, et è rotondo, et piu cōpaginato. l'uno



## LIBRO

e l'altro ha un pocho di dolce da principio, & poi amareggia, nasce ne luoghi inculti, e siluestri (altri dicono in agria) de la sarmatia dicono alcuni che l'agarico è radice d'una pianta, alcuni, che nasce ne tróchi de gli arbori al modo de funghi per corrottione. nasce anchora ne i cedri in Galatia d'Asia, & in Cilicia. ma è fregolaticcio. l'a uertu de l'agarico astringe, & riscalda. uale a dolori d'intestini, a le crudita, a precipitati da alto, a le rotture, a spasimi, al peso de dui oboli: con acqua mulsà dassi ne la febre, & doue non è febre, con uin mulsò: è utile anchora al peso d'una dramma a fegatosi, asmatici, itterici al mal de le reni, a la dissenteria, a la difficulta de l'urina, a suffocation di matrice, & a li scoloriti, dassi con uin passò a tifici, & con aceto mulsò a mil'zadosi, & a deboli di stomaco si mangia e si beue senza altro liquore. fa pro a quelli che rotteggiano humore acetoso. con acqua beuuto al peso di tre oboli reprime il sfuto del sangue. gioua a la sciatica, e al dolor de le giunture, & al mal caduco. con aceto mulsò a peso uguale. prouoca i mestrui. & è utilissimo contra l'enfiagione de luoghi secreti de le donne. è dato ne tremolosi freddi de le febre nanzil'hora; gli solue. beuuta con acqua mulsà al peso d'una o due dramme purga il corpo, e uale contra ueneni al peso d'una dramma in uino adacquato. a le ponture, e morsi de serpenti, in uino al peso di tre oboli. & in somma è accommodata a tutte le infirmita interne. & si



da secondo la uertu, e l'etade, a chi con acqua, a chi con uino, & a chi con aceto mulso, a chi con acqua mulsa.

DEL RHA. Cap. II.

Alcuni dicono rheo. ( & altri rhia . Romani rhapontico.) nasce ne luoghi sopra al bosphoro . donde uiene ha la radice negra simile a la centaurea maggiore. pur minore, e rosseggia piu, senza odore, fungosa, e poco liggiera. l'ottimo è quello che non è tarlato, & al gusto uischioso, & alquanto astrettiuo. come si mangia impallidisce. poi fa il colore alquanto dichimante a quello del Zaffrano. beuuto uale a le uentofita, debbolezza, e dolori di stomaco, al spasimo, a le rotture, a la infirmita de la milza, del fegato, a passioni de reni, a dolori de intestini, a uity del petto, de la uessica, a distrattioni de precordi & a luoghi secreti de le donne indisposti, a la sciatica, al sputo di sangue, a l'asma, a la disenteria, al flusso stomatico, a le febbri terminate, & al morso de uelenosi. dassi in tutte le predette infirmita in quel modo, che si fa lo agarico, al peso medesimo, con quei medesimi liquori, con uin mulso, quando non ui è febre: quando u'è febre con acqua mulsa. a tifici in uin passo, a mila Zadosi con aceto mulso, a debboli di stomaco



## LIBRO

mangiarlo e beuerlo, ne beuerli dietro alcun liquore. Il rha pontico ammenda i liuidori, & onto con aceto l'impetigine, & con acqua intinto dissolue tutte le lunghe infiamationi. la sua cōplessione è in somma astringitiua con alquanto di calore.

## DE LA GENTIANA. Cap. III.

(Chi la chiama radice di centaurea, chi aloë gallico, chi narce, chi chironia, chi cicenda, chi herba cimicinale, dardani aloite) perche fu prima trouata da Gentide Re de l'Illiria; però dal suo nome fu detta gentiana. ha le foglie che nascono apressò la radice, sono simili a la noce, & a la piantagine, di color rosseggiante, da mezzò il gambo in cima sono diuise di piccioli tagli. il suo gambo è grande, uuoto, terso, splendente, a grossezza d'un dito, altezza de duo gombiti, e nodo so, e produce le foglie distanti. ha il seme ne li calici de fiori, largo, lieue, glumoso, a similitudine del seme del spondilio, simile a la radice de l'aristolochia lunga, grassa, amara. nasce nel'altissime sommita de mōti ombrosi, & acquosi. la uirtu di questa radice è di riscaldare, d'astringere. uale beuuta al peso de due dramme cō peuere, ruta e uino a morsi de uelenosi. il sugo in beuanda al peso d'una dramma, è cōtra al dolore de la costa, e cadute da alto, a rotture, a spasimi, beuesi anchora con acqua per il fegato, e per quelli che non ponno ritenere cibo nel stomaco. la radice sopposta a le femine in modo de collirio tragge fuori il parto: e ponsi sopra a le ferite a modo del licio. la gentiana, e massime



il suo sugo uale a gli hulceri cauernosi, e serpenti. si  
orge medesima mēte p l'infiamationi de gli occhi. il su  
go si mescola co' l meconio, che è l'opio a i collirij agri.  
la radice mondifica le macchie del corpo. Il sugo suo si  
raccolgie in questo modo. si pista la radice, e per cine  
que di si lascia stare in acqua, e cuocesi poi in quella  
acqua medesima fin che le radici uengono di sopra, e  
quando l'acqua sara raffreddata, si cola cō una pezza  
di lino, poi si cuoce a spessezza di mele, e riposta in ua  
se pegolato si serua.

## DE L'ARISTOLOCHIA ROTON

DA.

Cap.

III.

È chiamata così perche l'è creduta dare aiuto a le  
donne nel parto. e ne sono di due specie una femina,  
che ha le foglie d'edera, di buono odore con acrimo  
nia, molli, et alquanto rotonde, et ha piu germi pro  
cedēti da una radice, i palmiti lunghi, il fiore candi  
do, simile a un picciolo capello, in cui quel, che rossega  
gia, ha noioso odore.

## DE L'ARISTOLOCHIA LVNA

GA.

Cap.

V.

Ella è maschia. chi la chiama da stiliti (chi melocar  
po, e chi teusino) ha la foglia piu lunga, che tonda, i ramu  
scelli sottili, e di lunghezza dodrantale, il fior purpureo,  
et di mal odore: quando si disfiore, formasi a modo d'un  
pero. la radice dell'aristolochia rotonda si fa come un  
rapo, e la lunga di grossezza d'un dito, di lunghezza  
dodrantale, et alquanto maggiore. l'una e l'altra ha

q ij



## LIBRO

di dentro il color del buſſo, amara al guſto, e di ſpiaceuole odore. ui è una certa terza ariſtoloſchia lunga, laquale è detta clematite, ha i ramuſcelli ſottili. pieni di foglie alquanto rotonde, ſimili al ſempreuiuo minore. ha i fiori de la ruta, le radici lunghiffime, e ſottili. laſcorza groſſa & odorata, uſata da gli unguentari ad inſpeſſire gli unguenti. la rotonda è utile contra tutti gli altri nocuamenti de le medicine. uale beuuta al peſo di una dramma, & impoſta a guiſa di empiaſtro contra i ſerpenti, & altri ueneni mortiferi beuuta con peſuere e mirra trahe fuori le reliquie del parto, e le ſeconde e i meſtrui, & in ſoppoſitorio fa il medefimo, la rotonda ha la medefima poſſanza, & di piu gioua a gli aſmatici, & è utile beuuta con acqua al ſinghiozzo, a i freddi tremoloſi nanti l'hora de la febre: a milzadoſi, a i rotti a i ſpaſimati & al mal de la coſta. tragge fuori gli acui de la carne. impoſta come impiaſtro fa uenir fuori le ſcaglie degli oſſi: ſcarnifica intorno gli hulceri corroſiui, purga i putridi, e maligni: riempie i caui con mele, & iride: mondifica le gingiue, e i denti. ſi crede, che la terza chiamata clematite uaglia il medefimo, ma ha minor uertu de le altre due. (è chiamata da alcuni arariza, melecarpo, epheſſio, leſſite, pyxionige, dardano, iontite, galli dicenno theximo, Egittu ſophceeph, Siciliani chamemelo, Italiani terra mala, Daci abſinthio chorico. naſce ne monti, e ne



luochi caldi , o campestri ò petrosi . ha molta efficacia a le graui febbri arsa sopra carboni e fatto a ne suffumigio , a chi ha la febre , che si risanera . con mele , con cypiro , con seme di serpentina gioua à i cancri del naso . cotta in olio , ò in grasso di porco , & inonta uale a i rigori).

## DE LA LIQVIRITIA.

Cap.

VI.

Glycyrrhiza ( alcuni la chiamano pontica , da alcuni è detta glycerato , da altri è chiamata symphito , tali la nominano Leontica , alcuni altri la hanno chiamata glycyphyto , chi la chiama scythia , chi adipso , chi scilitra , chi libiestaso , chi homenornio , chi pentaomio , Romani radice dolce ) nasce molto in Cappadocia , & in Ponto : è picciolo arbuscello , & ha i rami di due gombiti , ne i quali sono le foglie spesse , simili al lentisco grasse , e gummoze , fa un fiore simile al giacinto , ha il frutto de la grandezza de le pillule del platano , ma piu aspro . ha le filis que breui , e rosseggianti , in figura de la lente , le radici sue sono lunghe di color di busso . come la gentiana , e di sapore sotto lo acerbato , ma dolce , de le quali si sprema il sugo a modo del licio , è utile a la asprezza de le arterie ; ma bisogna metterlo sotto la lingua ,

q iij



## LIBRO

et a poco a poco lassarlo di stillare. beuuto cō uin pas  
so gioua al stomacho ardente, a i uiti del petto, del fe  
gato: sana la scabbia de la uestica, e gioua al mal de  
le reni. messo sotto la lingua, et a poco a poco lique  
fatto resingue la sete: se ne ongeno utilmēte le ferite: e  
masticato gioua al stomaco. la decoctione de la radice  
fresca uale il medesimo. la radice secca, e trita si  
sparge a le crescenze de la carne ne gli occhi.

DE LA CENTAVREA MAGGIO  
RE. Cap. VII.

Chi la chiama narce (chi limnesio, chi maronia, chi  
pletroia, chi limnesli, chi chironio, i magi sargue de  
hercole, romani unephera, ferei, pheltere. Ha le foglie  
de la noce, lunghe, e di color uerde come in la brassi  
ca. tagliate in torno come una sega. ha il gambo simi  
le a la rumice de altezza de dui, ouer tre gombiti, nat  
molti capi da una radice, che sono nella rotondita lun  
ghi, come de papaueri. ha il fior ceruleo, il seme simile  
al lico, in uolto de certi fiocchi, o lane. ha la radice grā  
de, ponderosa, dura, e di lungheza a duo gombiti, pie  
na di sugo, di sapōr acre, con alquanto di astrittione,  
et di dolcezza. è rosseggiante (il cui sugo parimente  
rosseggia) ama la terra grassa, e luoghi aperti, e pieni  
de arbuscelli, et de arbori, e monticelli, copiosamente  
nasce in licia, nel peloponesso, in arcadia, elide, in mes  
senia, et in piu luoghi circa pholoe, licia, e smirna. la  
radice è conuenevole a i rotti, spasimati, a i dolori de  
le coste, a la difficulta del spirare, et a la tosse uecchia.



trita uale con acqua, doue è febre, & con uino a gli altri al peso di dua dramme per lo sputo del sangue. e dassi al peso di dua dramme trita in polue a i sforzamenti, e dolori de luochi de le donne. la sua rasura in forma di collirio e sopposta fa uenir fuori il parto, e i mestruai: il sugo fa il medesimo effetto. gioua le ferite postasi fresca, ouer secca, si bagna, e pesta, e s'impone, e salda le ferite, tãta è la forza sua di saldare, che la carne in pezzi aleffa insieme, si ricongiunge, e salda. in liscia traggono il sugo, e lo usano per il licio, & è chiamato panacia: perche la mitiga tutti i uicij, che promettono inflammatione, & ha molti altri remedij: acqueta il battimento de le ferite, i spargimenti de le urine, i tormenti per caso de la pietra infuso in cristero. si raccoglie la mattina, quãdo il sol si leua a di chiaro.

DE LA CENTAVREA MINOR

RE.

Cap.

VIII.

Centaurio (chi dice limnesio, chi elleborite, chi amaranto, magi sangue d'hercole, latini febrifuga, chi avara, e chi radice, Daci tulbela.) da alcuni è detta limnesio: perche nasce appresso le fonti, & ama i luochi acquosi. la herba è simile a l'hiperico, ouero all'origano: ha il gäbo d'altezza di piu d'un palmo, anguloso, i fiori che purpuregiano in color puniceo de la licnide. ha le foglie picciole, lunghe, simili a la ruta. il seme è simile al tritico. ha la radice picciola leggiera, di niun uso (amara al gusto). pesta, e uerde, & impiasirata salda le ferite, purga gli hulceri uecchi, e riduceli a la cicatrì



## LIBRO

*e. la sua decottione beuuta tragge a basso gli hu-  
 mori colerici, e flemmatici. infonde si in crislei  
 contra a la sciatica, e mena il sangue, ilquale eua-  
 cuato fa cessare il dolore. il suo sugo è utile a le  
 medicine de gli occhi, e con mele purga quelle, che  
 nuoceno a la uista. sopposto tragge i mestrui, et  
 il parto. beuuto gioua particolarmente a le passio-  
 ni de nerui. cauasi la herba il sugo, cogliendosi la  
 herba per lo uso medesimo preña del suo seme, e  
 raccolta si mette in acqua per cinque di, poi si  
 cuoce, in fin tanto che, discreduta la acqua,  
 la herba sopra si: come è raffreddata, l'herba si  
 gitta, e si sprema l'acqua con pezza di lino, poi  
 il sugo spremuto si ricuoce a spessezza di mele. alcuni  
 pestano l'herba uerde preña del suo seme, dopoi ca-  
 uano il sugo, e la gittano in un uase di terra non  
 pegolato, e lo condensano al sole, continuamente me-  
 scolando con bastone di legno, e quel, che serà con-  
 densato et attaccato al uase si mescola co'l liquido: e  
 la notte con diligentia si cuopre il uase, perche la  
 rugiada de la notte non lascia spessire i sughi li-  
 quidi. tutti i sughi, che si cauano de le radici. se-  
 che, e de l'herbe si inspessiscono con la bollitura, co-  
 me la gentiana: quelli, che si fanno de radici, di  
 scorze, o de herbe uerdi si inspessiscono al sole,  
 come è fiato mostrato. cosi la taysia, cosi la man-  
 dragora, cosi il sugo de la uua acerba, che si  
 chiama omphacio, et altri a questi simili si condensa*



no : ma il licio, lo absinthio, & lo hipocisti, & altri a questi simili con la cocitura, come fu di sopra mostrato.

DEL CHAMELEONE BIANCO. Cap. IX.

(Chi dice chrysiscetro, e chi ixia, gli Egittij lo chiamano efer, ouero eptosechin, Romani cardo suarino, alcuni la hanno chiamata ixia; perche si troua in alcuni luoghi del uischio intorno la sua radice, la quale usano le donne in cambio di maslice. ha le foglie simili al sylibo, o al cardo, che chiamano scolimo, ha le foglie piu aspre, piu acute, piu grosse, e piu ferme che il chameleon negro. non ha gambo ma dal mezzo manda fuori una spina simile al riccio marino, o a la cianara. ha i fiori porporini in figura de capelli, che finiscono in pappi. il seme simile al gnisco. ha la radice ne la terra grassa campestre, grossa; e ne i monti, piu magra e piu sottile, candida dentro, alquanto aromatica, e grauemente odorata, e dolce. la quale beendosene al peso de uno acetabulo, scaccia il lombrico lato del corpo, pigliasi con uino auslero, & decottion de origano. dassi utilmente con uino al peso de una dramma contra la idropisia, per cioche le sminuisce la enfiatura, e beuesi la sua decottione contra la difficulta de la urina, e con uino be-



## LIBRO

uuta contra ueneni per teriaca. in polenta macerata  
ogni cosa cō acqua, & olio ammaſſa li cani, e i ſorci.

## DEL CAMELEON NES

GRO. Cap. X.

(Chi lo chiama pancarpo, chi ulophono, chi ixia,  
chi cyno maſſo, chi ocimaſtro, chi grano gnidio, chi ce  
noxolo, Egittij ſobel, romani cardo negro, ouero uerni  
lago) ha le foglie ſimili al cardo ſcolymo, ma mirori  
piu ſottili, e piu roſſe. il ſuo gambo a la groſſeſſa di  
un dito, di lungheſſa dodrantale, anche eſſo roſſo: in  
la ſommita ha una umbella, e fiori ſpinofi, tenui che raſ  
preſentano il hiacintho uarij. la radice groſſa, nes  
gra, e candida, e tal' hora corroſa, e tagliata ap  
pare di color come fuluo. maſſicata rode, & morde.  
naſce ne luoghi ſecchi, campeſtri montuoſi, e marini. la  
radice trita con poco di uitriolo, & olio cedrino, &  
aſſongia guarisce la ſcabbia. la medeſima con ſolpho,  
e bitumine cotta in aceto impoſta ſana la impedigine.  
la ſua decottione in lauanda mitiga il dolor de denti,  
& impoſta con pari peſo di peuere, & con cera ſoccor  
re al dolor de denti. ſi fomentano i denti con la decota  
tione de la radice tagliata, & bollita in aceto: e roma  
pe i denti, ſe bollita ſe impone con un ſtilo ſcrittoio cō  
ſolpho emenda i uiti de la cotica ne la faccia, e le al  
tre macchie de la perſona, ſi meſcola con le medicine  
corroſiue. impoſta ſana gli hulceri corroſiui e mali  
gni, e gli mitiga. chiamafi chameleone, che muti il colo  
re con la terra per la uariatione de le ſue foglie. elle ſi



ueggono uerdi, bianche, cerulee, rosse.

DEL CROCODILIO. Cap. XI.

È simile al cameleon negro. nasce ne la selue. ha la radice lūga, e liggiera cō qualche larghezza, di aspro odore, e simile al nasturtio. la radice si cuoce in acqua, beuuta fa uenir sangue in gran copia per il naso. si da a mil'adosi, et incontinente gioua: prouoca la urina il suo seme, il quale è rotondo, e doppio, in figura de un scuto picciolo.

DEL LABBRO DI VENERE. Cap. XII.

Dipsaco (chi chiama crocodilio, chi cameleone, chi onocardio, chi cardo di uenere, chi chir, chi meleta, gli Egittij sesencor Da i sciare, romani lauacro di uenere, ouer labbro di uenere) questa pianta è annouata tra le altre spinose. ha il gambo alto, horrido de spini. ha le foglie simili a la lattuca, e due per nodo, longe, spinose anche essi per mezzo il dorso. ha di fuori, come bolle, e di dentro sono spinose, e ne la giuntura de le dua foglie ne i nodi ui è un concauo nel quale si ritengono le rugiade, e le pioggie, onde ella hebbe il nome. in cima del gābo, e de tutti rami ha certi capitelli lunghi, e ricciuti di spine, secchi diuengono bianchi, diuisi per il lungo, in mezzo la medolla hanno certi uermicelli. la radice cotta in uino, pestata fin che uenga a spessezza di cera è buona medicina a le fenditure, e fistule del sedere: ma bisogna conseruare questa medicina ne uasi di rame. dicono che rimedia a le uerruche, che chiamano formiche: credesi an



## LIBRO

chora, che i uermicelli trouati nel suo capitello posti in una pelle legati o al braccio, ò al collo guariscono la febbre quartana.

## DE LA SPINA BIANCA

## CA. Cap. XIII.

Acantha (chi la chiama cinara siluestre, chi donacite, chi erysiccetro, chi cardo raptario, Romani spina alba, ouer regia) nasce ne monti, e ne luoghi seluosi. ha le foglie simili al chameleon negro, piu strette, e piu bianche, aspre, spinose. ha il gambo di altezza sopra dui gombiti, a grossezza del deto grosso de l'huomo, e piu grosso tal hora, concauo: dentro in cima ha un capitello spinoso, simile al riccio marino, ma piu lungo, e minore: i suoi fiori sono purpurei, et in quelli u'è seme simile al gnico, ma piu rotondo. la radice di questa spina beuuta gioua a lo sputo del sangue, mangiata gioua a chi non potesse ritenere cibo nel stomaco, et a flusso stomatico: muoue la urina, et impiastata dissolue le enfiature. la sua decotione in lauanda soccorre al dolor de denti: il seme de la spina beuuto uale al spasimo de fanciulli, et a morsi de serpenti, et alligato al collo dicesi, che caccia le cose uelesose.

## DE LA SPINA ARABICA

## OVERO EGITTIA.

## Cap. XIII.

Acantha arabica (chi la chiama Egittia, chi acane



thida, quasi spina picciola) credesi che sia simile a la spina bianca, et ha parimente la sua uertu astrittiva: et però la sua radice è utile al flussò de le donne, al sputo del sangue, et a i catarri (nasce ne luoghi aspri).

## DEL CARDIO.

## Cap. XV.

Scolimon. (chi lo chiama pherula chi pixacantha, gli egittij cnus, Romani strobilo) ha le foglie simili al chameleon negro, et a la spina bianca, ma piu negre, et piu grosse. fa il gambo foglioso, et lungo, in la cima del quale ha il capitello spinoso, la radice è negra, e grossa: monta lieua il spiaceuole odore de le ascelle, e di tutto el resto del corpo: il medesimo fa bollita in uino, e beuuta: fa uscir fuori molta urina, e fetida. quando l'herba è fresca e tenera, si cuoce et si mangia in modo di asparago.

## DEL POTERIO.

## Cap. XVI.

Poterio, (chi dice prynion) chi neurada (chi acido) è grande arbuscello: ha i ramuscelli lunghi, molli, lenti a modo di uite, et magri: simili a la spina hircina. le sue foglie sono picciole, e tonde, e uestite di sottilissima, e molta lana: et è tutto spinoso. ha i fiori lunghi, e di pallido colore: il



## LIBRO

seme suo è odorato al gusto, & acre: ma inutile. nasce ne monticelli acquosi, ha la radice lunga dua o tre gombiti, sode e neruose: e tagliate ne la terra propria mandano fuori una lagrima simile a la gomma: e pestele soldano i nerui tagliati, e le ferite: e la sua cocitura beuuta è accommodata a i uiti de nerui.

## DE LO ACANTHIO. Cap. XVII.

Ha le foglie simili a la spina bianca, le cui estremità sono acute \* & intorno hanno certa tela, come de aragno, di sottilissima lana, de la quale raccolta, e missa insieme si fanno ueste simili a le bambagine. la radice, e le foglie sono rimedio al spasmo del capo inarcato a le spalle.

## DE L'ACANTHO. Cap. XVIII.

Acanthi chi dice herpacantha, chi melamphillo (chi acantha topiaria, chi mamolaria, chi crepida, romani pederota) nasce ne gli horti, e luoghi sassosi, & humidi, ha le foglie piu larghe, e piu lunghe, che la lattuca, diuise con molti tagli, come la eruca, che ne greggiano, grasse, & terse. ha il gambo di dua gombiti, grosso un dito, e polito apresso a la cima, circondato di foglicine per interualli. lunghe, e uestite come de nucamenti hyacintini de quali esce il fior biāco. Il suo seme è lūgo, e giallo, il capitello è in figura di thyrsò, le radici molli, uischiose, mucose, lunghe, e rosseggianti: impiastrate uagliano a dislocati & abbrugiati, beuute menano la urina, stagniano il corpo, e sono utili a tifici, rotti, e spasmati.

De lo



## DE LO ACANTHO SELVATI-

CO.

Cap.

XIX.

*Acantha agria*, ella è simile al cardo, spinosa, ma piu curta di quella, che nasce ne gli horti. uale la sua radice a tutto quello, che puo la sopradetta.

## DE LA ONONIDE.

Cap. XX.

Chi la chiama anonida, ha li suoi ramuscelli do drā tali, e talhor maggiori, ramusculosi, & de piu nodi, & di molte concauita de ali. ha i capitelli rotondi, le foglie de la lenticchia, picciole come ruta, o che se auici nano a le foglie del loto del prato, con qualche asprezza, di color di cenere, e di non spiaceuole odore: si con disce con sale, e si serba, & è gratissima ne cibi. i rami sono horridi de le spine acute, & indurate. fa la radice candida, laquale riscalda, & assottiglia. la scorza de la radice beuuta in uino mena la urina, rompe la pietra, a sterge le croste fatte da l'aduisione. la decoctione de la radice in posca è utilissima lauanda al dolor de denti (sicrede che la sua bollitura beuuta sana le hemorroidi.)

## DE LA SPINA BIAN-

CA.

Cap.

XXI.

*Leucacantha* (chi chiama polygonato, chi phyllo, chi ischiada, Toscani spina bianca, Romani gniacardo) ha la radice simile al cypero, amara, e soda: masti- cata lieua il dolore de denti. la sua decoctione beuuta in uino al peso di tre bicchieri rimedia a gli antichi dolori de le coste, de la sciatica, a le rotture & a spasio

r



## LIBRO

mi. uale a tutto cio il sugo de la radice.

## DE LA TRAGACANTHA.

## Cap. XXII.

È una radice larga, e legnosa: e sopra terra produce ramuscelli humili, e fermi e che si spargono per il lungo. in questi sono fogliette picciole, e sottili, le quali ascondono sotto se alcune spine bianche, diritte, e ferme. chiamasi anchora tragacantha la lagrima, che uien fuori da la radice tagliata. la migliore è quella, che è lucida, sottile, pura, & alquanto dolce. stringe i spiragli de la cotica, come la gomma: però lo uso suo con mele in lattouario uale a le medicine de gli occhi, a la tosse, a la asprezza de le arterie, a la uoce rauca, et a gli altri catarri sottoposta a la lingua si lascia liquefare a poco a poco. beuesi & in uin passo, al peso de una dramma, liquefatta, contra il dolor de le reni, corrosioni de la uessica, giuntoui cenere lauata di corno di ceruo, ouero alquanto de alume scagliola.

## DEL RINGIO. Cap. XXIII.

Eryngio (chi dice eryngo, chi eryngue, chi erine-re, chi caryo, chi gorgonio, chi hermio, chi origano clonio, chi myrracantho, chi moly, chi cartere, chi chloe montana, chi chida, Egittij crobiso, Magi symerto, Dacy sicupnoex, Spagnoli cento capi, Aphricani cherda, Romani capitello di cardo) ello è tra le altre piante spinose: le sue foglie tenere condite con sale sono bone in cibo: elle son larghe, & d'ogni intorno aspre, odorate al gusto: come, crescono per tutto doue



escono fuori per il gambo hanno spine acutissime, i capitelli anchora in cima de gambi sono spinosi, & hanno i raggi intorno acutissimi a guisa di fielle. il suo colore hora è uerde, hora pallido, hora candido, e tal hora pare ceruleo. la sua radice è lunga larga, e di fuori di color negro, e di dentro bianca a grossezza di un dito grosso, & odorata. nasce ne luoghi campestri & aspri: & ha possanza di riscaldare: beuuta tragge i mesirui, e la urina: dissolue i florimenti, e le uentofita, beuuta con uino è utilissima a i fegatosi, contra morsi de uelenosi, & à ueleni beuuti: si beue per lo piu al peso de una dramma con il seme de la pestinaca seluatica, beuuta, e portata legata addosso dicesi, che dissolue i bruscoli. la sua radice beuuta in acqua mulsuale a morbi caduchi, & al spasimo de gli inarcati a le spalle.

## DE LO ALOE.

## Cap. XXIIII.

( Chi lo chiama amphibio, chi eryngio, chi ermino, chi tragocerata, ha la forma del corno di becco ) ha le foglie de la squilla, grosse, e grasse, larghe, rotonde, e ritirate a retro, ha da ogni banda le foglie, e per il trauerso spine curte, e disposte per interualli rari: il suo gambo è simile a lo anterico il fior bianco, il seme eguale a lo asfodelo: è di grauiissimo odore, & è amarissimo al gusto. ha una sola radice fitta in terra come un palo: nasce copiosa.

r y



## LIBRO

mente in India, donde è portato a noi il liquore, nasce anchora in Arabia, & in Asia, & in certi luoghi marittimi, & isole, come in Andro, ma è inutile a trarne liquore, accommodato però a le ferite, a tritarlo, & impiastarlo sufo. sono di duo sorti liquori, lo uno arenoso, che pare come la feccia del aloe purissimo: lo altro è costretto a la imagine del fegato: lo aloe uuele essere grasso, sincero, senza pietra, e senza arena, splendido di color rosso, e fregolaticcio, cagliato a la figura del fegato, che facilmente si liquefaccia, & sia amarissimo. è riprouato quello, ch'è di color negro, e che con fatica si disfaccia, lo aloe se adultera con la gomma, ma si cognosce al guſio per la amaritudine, e la fermezza de l'odore, e che fregolata con le dita non si risolue fino a la minima parte piu sottile. alcuni mischiano in adulterarlo l'acacia. la sua natura è di stringere, e de indur sonno, seccare, & condensare i corpi, soluere il corpo, e purgare il stomaco. beuuto al peso de duo cucchiari con acqua fredda, o ſero di latte reprime il ſputo del sangue, & al peso de tre oboli in acqua, o de una dramma in beueraggio ammeda la ittericia, con resina, o acqua, o mel cotto, beuuto al peso di tre dramme solue gaiardamente il corpo, lo aloe mislo con le medicine purgatiue le rende meno al stomaco nocuoli. secco in polue salda le ferite, raffrena gli huceri, e gli riduce a la cicatrice: particolarmente medica a le parti uirili essulcerate: salda le rotture de fanciulli

\*

mislo con uin pas



so medica i forghi del sedere, & a le fenditure: reprime i rompmeti del sangue fari da le hemorroidi e reduce a la cicatrice la crescenza de la carne de le dita. con mele toglie i liuori, & i suggelli, guarisce la scabbia de gli occhi, e mitiga la spura de gli anguli de gli occhi. con aceto, & oglio rosato monta la fronte, e le tempie fa cessare il dolore del capo. con uisno prohibisce che non caschino i capelli caditori. con mele, o uino gioua a le ghiandole a le gingiue, & a tutti i uiti de la bocca, s'abbruscia per le medicine de gli occhi in un uase di terra mondo & auallorato, si uolge con picciolo bastone, a cio che ugualmente si possa brusciare: poi si laua, e si gitta tutto quello, che resta al fondo arenoso, come cosa inutile, e seruasí quel, che è grasso, e piu leue.

## DE LO ABSINTHIO. Cap. XXV.

Alcuni lo chiamano dal suo molto amaro bathypèron (Egittii somi, Romani absinthio: ruslico) è noto a tutti. il migliore in bontà è quel, che nasce in ponto in cappadocia, nel monte Tauro. la sua uertù e di riscaldare & astringere: aiuta la concottione, e purga la colera del stomaco, e del uentre: prouoca l'urina, e pigliato inanci prohibisce l'imbriacarsi. gioua a la uentosita del stomaco, & a dolori del uentre beuuto con seseli, e con nardo gallico. eccita l'appetito, rimouendo i fasti di. l'acqua oue sia stato macerato, ouero la bollitura ogni di beuuta al peso di tre bicchieri sana l'itteritia, beuuto & apposto con mele fa uenir i mestrui. cō ace,



## LIBRO

to beuesi contra le strangulationi, de funghi, e con uino resiste a i ueneni de l'ixia, de la cicuta, a i morsi del sorcio aragno, e del dragon marino. cō mele, e salnitro s'ingorge per la schinantia: et con acqua gioua contra le pustule epinitidi. con mele contra i suggelli, et a la uista offuscata, et a le orecchie, che distillino fuori la marcia. il profumo de la sua decottione mitiga il dolor de denti: la sua decottione in uin passo uale imposta contra il dolor de gli occhi. imponesi ancho cōtra il dolore de precordi, del fegato, e del stomaco, et a le lunghe infermitadi di q̃lle parti: mischiato cō cerotto fatto d'oglio ligustrino, conferisce a li hidropici, e milzando si cō fichi, farina di lolio, e salnitro, fassi de l'absinthio un uino, che si chiama absinthide, massime ne la propōtide, et in thracia, ilqual usano a tutte le cose dente, quando nō u'è febbre: ne dāno anchora a bere ne l'eslade, estimādo che cōferisca la sanita: credesi che l'absinthio posio ne le casse cōserui i uestimēti da le tignole. l'inchiostro inacquato d'acqua d'absinthio difende le carte de i libri da i sorci: e credesi che'l sugo faccia tutto ciò, ma ne le beuāde nō l'approuiamo, che noce al stomaco, e fa dolere il capo. s'adultera con la mislura de la morchia cotta.

## DE L'ABSINTHIO MARINO. Cap. XXVI.

Certi lo chiamano seriphio (Romani santonico) nasce abōdantissimo ne la Cappadocia, nel mōte Tauro, et in taphosiri ne l'Egitto, ilquale usano li asiaci in uce de rami d'oluiarella è un'herba simile a l'abrotano minore, pienadi seme, alquāto amara, nemica al stoma



co, di spiaceuole odore, et asiringēte, cō qualche calidità, p̄ se stessa, o cotta cō oriza poi presa cō mele āmaꝛza i lombrici rotondi, e gli altri uermi del corpo, temperamente soluendo il corpo, pō il medesimo posta cō le uiuande, o cotta con la lenticchia.

DE L'ABSINTHIO SARDONIO. Cap. XXVII.

V'e il terço genere de absinthio, che copiosamente nasce di la da l'alpe in Galathia, che gli habitatori chiamano cō'l nome del suo paese sardonio: simile a lo absinthio, ma non si copioso di seme, di temperata amaritudine: e uale tutto quel, che pō il seriphio.

DE L'ABROTANO. Cap. XXVIII.

(Chi lo chiama abutono, chi absinthio, chi heraclio, chi cholopeo, chi thelyphthorio, chi absinthiomeno, chi prochāpilo, chi cynāchite, chi thelithāno, chi dolce ancona, Romani absinthio pōtico, Magi neuraphenicos) se ne trouano di due fatte: la femina, che arboreggia, ha le foglie biācheggianti, le tagliature picciolissime di uise itorno i ramuscelli a guisa de l'absinthio seriphio, pieno de fiori, cō certi corimbi in cima, in sommo splēdor d'oro, nasce ne la estate odorato, cō qualche grauita: amaro al guſto, e credesi che tale sia il siciliano. l'altro maschio, è sarmētoſo ha picciolo il seme, cōe l'absinthio, nasce copiosamēte i Capadocia, e galatia d'Asia, e hierapoli di Soria. il seme de l'uno e l'altro cotto, trito, e beuuto cō acq̄ uale a chi nō po spirar se nō col collo dritto, a le rotture, a i spasimi, a le sciatiche, et a i meſtrui soppressi: e beuuto cō uino resiste a i ue'eni mor-



## LIBRO

tiferi: & in oglio s'inonge a i rigori de le febbri, e po  
sto ne letti, ouero abbrusciato il suo odore scaccia le  
serpi: beuuto con uino uale a i morsi de serpenti, e par  
ticularmente de scorpioni, e de phalangy: con la mela  
cotogna cotto, o con pane, & impiastro uale a l'ins  
fiammationi de gli occhi. cotto, e trito con farina d'or  
zo dissolue l'enfiature. mischiasi cō le compositioni del  
unguento irino.

## DE LO HYSSOPO. Cap. XXIX.

(Chi lo chiama later, chi cassiala, Egittii pessale) se  
ne trouano di due fatte, una montana, l'altra hortens  
se. laudatissima è quella, che nasce in Cilicia, & ha  
uertu d'assottigliare, e di riscaldare. questa cotta con  
fico, acqua, mele, e ruta, e beuuta incontinente, uale a  
l'infirmita del polmone, a gli asmatici, a la tosse anti  
ca, a i catarri & a quelli, che non ponno spirare se  
non col collo dritto: ammazza tutti i uermi del uentre:  
il medesimo fa in lattouario con mele: la sua decottio  
ne beuuta con aceto mulso purga i grossi humori per  
dabasso: māgiassi e co i fichi uerdi per soluere il corpo,  
ma è molto piu efficace giungerui cardamomo, o irio  
ne. fa bon colore de la cotica: e con fico, e salnitro im  
piastasi contra la milza, e contra l'hidropisia, ma cō  
uino contra l'infiammationi. imposta con acqua cal  
da leua i segni: con la decottione de fichi si fa gargaris  
ma a la schinantia. la cocitura in aceto in lauanda è  
ottimo rimedio al dolor de denti: abbrusciato co'l suo  
odore risolue la uentositade de l'orecchie.



## DE LA STICADE. Cap. XXX.

(Chi la chiama syncliopa, chi alcibiade, chi panacratio chi styphonia, Egittii suphlo, Magi occhio di pythone, Romani sciolobina) nasce ne le isole de la galia a lo incontro di Marsilia, lequali si chiamano per nome sticade, donde è uenuto il nome. è un'herba, ha tenui i ramuscelli, ha la coma simile al thymo, ma la foglia piu lunga, di sapore agro aspro, con qualche amaritudine. la sua decottione rimedia a i mali del petto, come quella de l'hyssopo. si mischia utilmente ne gli antidoti (ha uertu di allargare, & assettigliare, e mondificare le uiscere, e l'habito del corpo.)

## DEL ORIGANO. Cap. XXXI.

Chi lo chiama heracleotica (chi eraclia): chi cōnila (Romani cunila, & origano) ha le foglie de l'hyssopo, ma il suo capitello non è in figura di rota, come del hyssopo, che è diuiso in piu parti nel sommo de i rami ha il seme ne denso, (ne duro) la sua uertu è di scaldare, e però la sua decottione in uino beuuta resiste a morfi de uelenosi, con uin passo si da à quelli, che hanno beuuto la cicuta, e l'opio: e con aceto mulso a chi hauesse preso il gesso, o l'esfemero. dassi a mangiare con fichi a i rotti, a i spasimati, a gli hidropici: secca, e risdotta in polue si beue a misura di uno acetabulo in acqua mulsa, & euacua per uia da basso la colera negra: prouoca i mestrui, e con mele in lattouario fa cessare la tosse: chi si laua de la sua decottione guarisce de la spiura de la scabia, e de l'itteritia: il sugo de l'or



## LIBRO

origano uerde sana le ghiandole, e l'uua, e gli hulceri de la bocca: e con oglio irino instillato per il naso le purga per quella uia: e cō latte instillato ne l'orecchie mitiga il dolore. sassi de l'origano, delle cipolle, e del rhu, una medicina uomitoria: poste tutte queste cose in un uase di rame di cipro al sole per quaranta di ne lo ardentissimo caldo della canicula dicesi che le scope d'origano sottrate scacciano lungi i serpenti.

## DE LA ONITIDE. Cap. XXXII.

Ha la foglia piu candida, & è simile al hissopo: ha il seme come de corimbi congiunto insieme. ha uertu della heracleotica, ma di minore efficacia.

## DE L'ORIGANO SILVE

## STRE. Cap. XXXIII.

Chi lo chiama panace heraclea, chi canila, tra quali è Nicandro colophonio. ha le foglie de lo origano i rami sottili, alti un palmo, ne quali sono i capitelli simili al'aneto: i fiori bianchi: la radice sottile, & inutile. particolarmente si beueno le foglie, i fiori contra morsi de uelenosi.

## DEL TRAGORIGANO. Cap. XXXIIII.

È picciolo arbuscello & ha i ramuscelli, e le foglie simili al serpillio siluestre, ouero a l'origano. in alcuni luochi trouasi piu riguardeuole, con le foglie piu larghe, & ha piu del uischioso. u'è un'altra specie ramusculosa, & ha le foglie sottili, che alcuni chiamano prasio. lodatissimo è quel, che nasce in Cilicia, cho, chio, smirna, e candia: tutte le specie hanno uertu di riscals



dare, prouocano l'urina: beuuta la sua decottione fanno buon corpo, euacuano gli humori colerici, beuute con aceto sono utili a mil'zadosi, con uino uagliano a chi ha beuuto il ueneno ixiā, traggono fuori i mēstrui, e dannoſi con mele in lattouario contra la toſſe, & in inflammationi del polmone, e non è ſpiaceuole beuanda: però daſſi in cibo a ſtomachi ſaſtidi per ripienezza, o altrimenti mal diſpoſti, o che rotteggiano coſe acetoſe, dannoſi anchora a quelli, che per repletionē hanno nauſea & ardore de precordij con polenta impoſte a guiſa d'empiaſiro diſſolueno tutte l'enſiature.

DEL PVLEGIO. Cap. XXXV.

Glechona (chi dice blechona, chi anſenicāthon, chi galifopſin, Aphricani apoleio, Galli aluolon, Romani pulegio) herba notiffima a tutti. la uertu ſua è di eſternuare, riſcaldare, & aiutar a la cōcottione. beuuto fa uenire fuori i mēſtrui, le ſecōde, e il parto: cō mele, & aloē ſana i uiti del polmone, cō ageuolare lo ſputo di q̃lle materie: ſoccorre a li ſpaſimati beuuto cō poſca, mitiga la nauſea. e mordicamēti del ſtomaco, e uacua per da baſſo la colera negra. beuuto con uino gioua a morſi de uelenoſi, è con aceto approſſimato al naſo riuoca i ſpiriti ſmariti. ſecco, aroſo, e trito in polue conferma le gurgie: con polēta impiaſtrato mitiga tutte l'inſiāmationi: per ſe medeſimo cōferiſce a le podagre, poſto ſopra la cotica, fin tātō che la diuēghi roſſa: con cera amenda i uari, & impoſta con ſale gioua a mil'zadosi. la ſua decottione in lauanda mitiga la ſpiu-



## LIBRO

ra & in fomento uale a l'inflammationi, durezza, e conuerſioni de lucchi de le donne, correggẽdoli. alcuni mutate le lettere dicono blechona, quaſi glechona, perche il pulegio guſtato da la pecora quando fiorisce in continente la fa belare.

## DEL DITTAMO. Cap. XXXVI.

Diſtamno. chi lo chiama apulegio agreſle (chi embatro, chi belouaco, chi artemileſio, chi herba cretica, chi ephemero, chi eldia, chi belotoce, chi dorcidio, chi elbunio, Romani oſtilagine ruſtica) è un'herba di candia d'agro ſapore, e terſa, e ſimile al pulegio, ma ha le foglie maggiori, e lanuſinoſe: non produce ſeme, ne fiore, ha la uertu del pulegio domeſtico, ma piu efficace: nõ ſolamẽte beuuta, ma appoſta, o in ſuffumigio trage fuori del uentre il parto morto. diceſi in Candia che le capre ferite di qualche ſuetta cibate di queſt'herba le fanno cadere. il ſugo inonto, o trito, con polenta ha uertu di purgare: l'herba impiaſtrata trage fuori de piedi, e del corpo gli acuti: uale al dolor de la milza, e la ſminuiſce. ſi carpe ne la eſtate e ne l'autunno. la ſua radice riſcalda al guſto, accelera il parto: il ſugo beuuto in uino uale contra i morſi de ſerpenti, tanto è la forza di queſt'herba, che ſolamente odorata ſcaccia le beſtie uelenoſe, & approſſimate le uccide. il ſugo inſillato ne le ferite fatte con ferro, o a morſi uelenoſi è ſubito, e d'ottimo rimedio, parimente ſe dopo l'inſillatione ſi beue.



## DEL DITTAMO FAL-

SO. Cap. XXXVII.

Nasce in piu luochi simile a l'antecedente, ma di piu acrimonia, ha la medesima uertu del dittamo, ma non si efficace.

## DE L'ALTRO DITTAMO DI

CANDIA. Cap. XXXVIII.

Portasene di Candia un'altra specie, che ha le foglie simili al sisimbrio, ma ha i ramuscelli maggiori, in cui è il fiore simile a l'origano siluestre. negro, molle. le foglie hanno soauissimo odore, tra il sisimbrio, e la salvia, uale a tutto quello, che gli altri detti, se non che è di piu grato odore, mischiasi ne gli empiastri, e ne rimedy contra uenenì.

## DE LA SALVIA. Cap. XXXIX.

Eleliphaco chi dice elaphobosco, chi sphagno, (chi dice ciosmi, chi la chiama phagno, chi cossalo, Egittii becio, Romani la chiamano salvia) è una pianta ramusculosa, lunga, i rami quadrangulati, e biancheggianti: le foglie in similitudine del melo cotogno, ma piu lunghe piu aspre piu grosse: come una ueste frusta e pelata: di buono odore ma graue. ha il seme in cima de suoi gambi al modo de l'orminio agreste: la decotione de le sue foglie si beue a la prouocatione de l'urina: tragge fuori i mestruì, e il parto: soccorre a le ponture de la pastinaca marina: fa neri i capelli: è utilissima a le ferite, et atta a stagnare il sangue. purga gli hulceri maligni e crudeli. la lauanda de la bollitura in



## LIBRO

uino fa cessare la spiura de le parti uirili.

## DE LA MENTA DOMESTICA

CA.

Cap.

XL.

Hedyosmon. chi mintha (chi calaminthe, chi nepeta, chi pxo, chi macetho, chi perithromonto, Egitty tis, Romani menta) è un'herba notissima: e la sua uertu è di riscaldare, astringere, & essicare: pò il suo sugo beuuto con aceto stagna il sangue, uccide i uermi del corpo rotòdi, eccita uenere. tre ramuscelli beuuti con sugo di pomo granato garbo reprimeno i singhiozzi, il uomito, la colera: e cò polenta impiatrata dissolue l'aposteme: imposta a la fronte acqueta il dolore del capo: mitiga le tēzioni de le māmelle, o le gonfiature per troppo latte: inōgesi cò sale cōtra morsi de cani: il sugo in stillato cò acqua mulsā ne le orecchie rimette il dolore: nanci il congiungimento apposta al luoco de le donne non lascia ingravidare: fregata lieua l'asprezza de la lingua: le foglie poste nel latte non lo lasciano cagliare, ne si po far formaggio. in somma è utile al stomaco, & usasi molto ne i condimenti.

## DEL MENTASTRO. Cap. XLI.

La menta seluatica ha le foglie piu pelose, e maggiori del sisimbrio, ma di spiaceuole odore, di minore uso in medicina.

## DEL CALAMENTO. Cap. XLII.

Calaminthe. (Romani nepeta) di questo genere uen'è una montagnola, c'ha le foglie del basilico, di colore quasi bianco, i ramuscelli angulosi, il fiore purpureo.



reo, ue n'è un'altra specie simile al pulegio, ma maggiore: onde alcuni la dissero pulegio agreste, p la similitudine de l'odore, questa Romani chiamano nepeta. ue n'è un'altra simile al mentastro, ma ha le foglie piu lunghe, i gambi, e i rami maggiori di tutte le sopradette, di minore uertu poi le foglie di tutte sono al gusto e feruide grandemente & agre: la radice è inutile, nasce ne luoghi campestri, aspri, & acquosi: beuuta, o impiastrata gioua a morsicati da serpenti: la sua cocitura mena fuori l'urina, porge aiuto a rotti, a spasimati, a chi non ponno spirare se non col collo dritto, a storcimenti, a la colera, & a freddi tremolanti de le febbri, beuuta inanci con uino resiste cōtra ueleni mortiferi, e guarisce l'intericia. beuuta con sũle, e mele e non mē cotta, che cruda trita ammaŕŕa i uermi e gli altri animali del corpo. gioua in cibo a la elephantia, se si beue poi il sero di latte: le foglie trite, & apposte uccideno il parto nel corpo, e fanno uenir fuori i mestrui: in suffumigio, e sostrate cacciano le serpi: cotte in uino, & impiastrate rendono il colore a le cicatrici negre: toglie uia i segni: imponeſi a i luoghi dogliosi de la sciatica, per riuocare gli humori da le parti profonde al sommo de la cotica abbrusciando. il sugo inſillato ne l'orecchie fa morire i uermi.

DEL THYMO. Cap. XLIII.

(Chi lo chiama thymo biāco, chi cephaloto, chi epithymo, chi thyrsio, Egittũ stephāe, dacimozula) è notissima herba, picciola pianta, e surculosa, circondata di molte



# LIBRO

foglie minute, e strette: in cima ha capitelli di fiori pur  
pureggianti. nasce ne luochi petrosi, e sterili. beuuto  
con sale, & aceto purga la flemma per dabasso: la bol  
litura con mele uale a gli asmatici, & a quelli, che nō  
ponno spirare se non col collo dritto: mena fuori i lom  
brici, i mesurui, le seconde, i parti, prouoca l'urina: con  
mele in lattuario agenola lo sputo, e gioua a i uitii  
del petto: e con aceto impiastato dissolue le fresche in  
fiature del corpo: distrugge i grumi del sangue caglia  
to: guarisce gli hulceri chiamati thymi (dal suo nome)  
e le ueruche: con polenta, e con uino s'impone contra  
i dolori de la sciatica: in cibo uale a la debbolezza de  
la uista, s'usa ne i condimenti per sanita.

## DE LA SATVREIA. Cap. XLIII.

Thymbra (Romani thymbra. cunila, e satureia) a  
tutti è nota, nasce ne luochi aspri, e terreni ligghieri: e  
simile al thymo, ma minore, e piu tenera: fa una spica  
piena de fiori, e di uerde colore: pō il medesimo, che il  
thymo, presa al medesimo modo: il suo uso è gratissimo  
per la sanita. u'è una satureia domestica, ma di minor  
uertu in ogni cosa de la seluatica, pur in cibo è piu uti  
le, però non ha tanta agrimonia, ne tanta asprezza.

## DEL SERPILLO. Cap. XLV.

Herpyllo (chi lo chiama zygyde seluatica, chi po  
lio, chi cerelatico, Egittii meruopyo, Romani serpilo)  
sono di due sorti serpillo, uno hortense che ha l'odore  
de la maggiorana & è herba, che si mette ne le corone:  
ha il suo nome acquistato da l'andare serpendo per  
che oue



che oue tocca terra, fa le radici: ha le foglie simili a l'origano, ma piu candide: quel, che nasce ne le sepi assurge molto piu grande, è piu riguardeuole: uè un'altra specie di seluatico, che si chiama zyge. questo non serpe, ma drizza i suoi ramuscelli, sottili, surculosi, pieni di foglie, simili a la ruta, ma piu strette, piu lunghe, e piu dure: ha i fiori aspri al gusto, ma di soaua odore. la radice è inutile: quel, che nasce ne le pietre, e piu efficace che'l domestico, ha maggiore uertu di riscaldare, & è piu atto ne le medicine, beuuto prouoca i mestrui, e l'urina: parimente beuuto, & imposto uale a florimenti, a rotture, e spasimi, a le inflammationi del fegato, & a serpenti. la bollitura con olio rosato lieua il dolor del capo, & inspersa con aceto conferisce al letargo, & a la frenesia. il sugo beuuto al peso di quattro dramme stagna il uomito del sangue.

## DEL SAMP SVCO, MAGIORA

NA.

Cap. XLVI.

Sampsycon (chi dice trifoglio, chi amaraco, chi agathides, chi cnecio, chi acapno, pithagora thrambe, Egitij sopho, armeni miuro, Magi asinode icreo, cio è de sacerdote, e chi dice ecigono de iseo cioè sperma, Romani mezurana, ouero maiorana) ottima è quella, che uiene di cipro, o di cyzico: la seconda in bonta appresso que sia el'Egittia detta amaraco da cyziceni, e siciliani. è herba ramusculosa, e ua per terra serpendo: ha le foglie herte, e rotonde, simili a la nepeta, che ha le foglie sottili, odoratissime: è herba che si pone ne le corone. la

S



## LIBRO

sua uertu è di riscaldare. beuesi la sua cocitura a la hidropisia incominciante, a la difficulta de l'urina, & a storcimenti. le foglie secche con mele, & empiastrate lieuanò i segni. apposte traggono i mestrui. con aceto, e sale s'impongono contra morsi de scorpioni. con ceroto s'impongono a le dislocature, & a gli enfiamenti. con polenta s'ingengono contra l'infiammationi, (& enfiature) de gli occhi. mischiasi con gli empiastri, e con le medicine lenitiue a riscaldare.

## DEL MELILOTO.

## Cap. XLVII.

(Chi dice zoodete, chi orthano, Romani meliloto, ouero sertula campana) lodatissimo è l'attico, e che nasce in cyzico, e chalcedone, del color del Zaffrano, & odorato. Nasce in campania circa Nola città di quel paese di color luteo, e di poco dureuole odore. la sua uertu è d'astringere. mollifica tutte l'infiammationi, massime de gli occhi, e de luochi de le donne, del sedere, e de testicoli, cotta in uin passo, e posia a guisa de empiastro, & aggiuntoui tal'hora rosso d'ouo arrostito, farina di fienogreco, seme di lino, o farina di tritico, o calice di papauero, ouero intibo. sana le meliceridi fresche per se, con acqua, e le nascenze del capo con terra di chio, inonta con uino, o galla cotta in uino, o cruda con alcuna de le predette cose mitiga i dolori del stomaco. Il sugo instillato ne le orecchie con uin passo termina il dolore de l'orec-



chie. insperso con aceto, ed olio rosato lieua il dolor del capo.

DEL MARO. Cap. XLVIII.

Maro ouero hysobrio, (chi dice origanida) herba nota al uulgo, ramusculosa, ha il fior de l'origano. le foglie sono molto piu candide, & i fiori piu odorati. ha la uertu del sisimbrio. temperatamente astringe, e non riscalda cosi. per cio reprime gli hulceri, che uanno serpendo. mischiasi con gli unguenti riscaldatiui. copiosamente nasce in Magnesia e Tralli.

DE L'ACINO. Cap. XLIX.

(Chi la chiama basilico seluestre, Romani ocimasiro.) è un'herba che entra ne le corone & ha ramuscelli sottili, è simile a l'ocimo. ha le foglie piu hirsute. è molto odorata, e seminata da alcuno ne gli horti. beuuta reprime i mestruui, e la scorrenza del corpo, impo-  
sta sana l'enfiature, & il fuoco sacro.

DE LA BACCARE.

RE. Cap. L.

Herba che si mette ne le corone, è ramusculosa: le sue foglie sono aspre, e di grandezza tra la uio-  
la, e il uerbasco: il gambo è anguloso, di alte-  
zza d'un gombito, alquanto aspro, con nascenti  
intorno: ha i fiori purpurei, alquanto biancheggia-  
ti, & odorati: le radici simili a l'elleboro negro, ne le  
quali è odore uicino al cinamomo: non ama luochi



## LIBRO

aspri, humidi: la radice cotta in acqua uale a spasmat-  
ti, a rotti, a caduti d'alto luoco, a la tosse antica, a la  
difficulta de lo spirito, e de l'urina: prouoca i mestrui,  
e cō uino si beue contra morsi de uelenosi. la radice uer-  
de sopposita a le femine tragge fuori il parto del cor-  
po: la sua decottione in fomento gioua a le donne che  
hanno parturito: secca, e trita in polue si sparge sopra  
il corpo per gratiosita del suo odore. le foglie per la  
uertu astringiua, che hanno, impiastrate fanno al dolo-  
re del capo, a l'infiammationi de gli occhi, & a le mā-  
melle infiammate dopo il parto, a le egilepi incommin-  
cianti, & al fuoco sacro, e co'l suo odore induceno  
sonno.

### DE LA RUTA. Cap. LI.

Pegano (chi dice rhyte, Egittij epnubos, Soriani ar-  
mala, ouero bessasa, Africani curma, Romani ruta hor-  
tense) di due sorti si troua ruta. una siluestre, montana:  
un'altra domestica, & hortense. la seluatica, e monta-  
na è di maggiore aqrimonia, che l'altra: e però è dan-  
nata ne cibi: quella che nasce uicina a l'arbore del fi-  
co è migliore, piu accommodata a mangiare, l'una e  
l'altra di sua natura adustiuu, riscalda, & hulcera:  
prouoca l'urina, e i mestrui: in cibo, o in beuanda fla-  
gna il corpo. la domestica resiste a i uenenì mortali  
beuuto il suo seme con uino a misura d'uno acetabu-  
lo. le foglie per se prese inanci, o con noci, e fichi secchi  
scemano la forza de ueleni: parimente giouano contra  
morsi de serpenti. beuuta, ò mangiata estingue la uere-



tu generatiua: cotta cō aneto secco finisce i fiorcimēti. beuuta uale a i dolori del petto, e de le cosie, a la difficulta del spirare, a la tosse, a l'infiammationi del polmone, a i dolori de la sciatica, e de le giunture, a freddi tremolosi de le febbri terminate, beuuta com'è detto dinanci cotta in oglio, & infusa quella decottione in criſtere fa al dolore colico, a le uentofita de luochi de le donne, & intestino retto: trita, e mista con mele, & imposta da le parti naturali al sedere in tutto quel spatio l'eccita da la suffocatione di matrice: cotta in oglio caccia i uermi del corpo, e beuuta quella decottione con mele s'impone contra i dolori de le giunture, e con fico imponsi anchora per l'hidropisia anasarca, in uino cotta a la consumatione de la metà in lauanda, o in beueraggio uale al medesimo. in cibo seruata co'l sale, e cruda chiarifica il uedere: impiastrata con polenta mitiga i graui dolori de gli occhi, con oglio rosuto soccorre al dolore del capo: trita, & imposta stagna il sangue dal naso: con foglie di lauro impiastrata medica l'infiammationi de testicoli: con cera & oglio mirtino fa a le postule rompenti: sana le macchie bianche con uino, peuere, e salnitro fregate, & empiastrate. la medesima con le medesime cose guarisce le formiche, e gli hulceri, che si chiamano thymi: con mele & alume imposta l'impedigine: il sugo riscaldato in scorza di melagrana, & insillato ne l'orecchie uale al dolore: s'ungeno gli occhi con la giūta di mele, e di sugo di fenogreco per la debbolezza



## LIBRO

loro: con aceto, cerussa, & oglio rosato inoto sana gli  
 bulceri serpiginosi, il fuoco sacro, e le nascentie del ca-  
 po: la ruta masticata ammenda il spiaceuol odore, e  
 l'agrimonia de le cipolle, & de l'aglio mangiati. la  
 ruta seluatica montana m'agiata oltra il gusio è mor-  
 tale. come comincia fiorire se la si raccoglie per insa-  
 lare, e condire la fa uenir rossa le mani, e le eschulce-  
 ra, & enfia il corpo, lo fa spiurire, & infiamma gran-  
 demente. però bisogna nanzi che se carpisca ongere la  
 faccia, e le mani d'oglio. dicesi, che'l sugo de la ruta  
 seluatica sparso sopra i polli de le galline, che rimoue-  
 no le gatte da loro dette faine o martorelli. la ruta sel-  
 uatica, che nasce in Macedonia, in cibo ammazza in-  
 continente, uero è che quel luoco è montano, e pieno  
 de uipere. beuesi il suo seme contra i mali de gli intesti-  
 ni, e si trappone con remedy contra ueneni

\* daffi contra il spargimento de l'urina il  
 seme de la ruta seluatica secco, & in sette di guarisce.  
 la radice di questa ruta si chiama moli montano: ella  
 è simile a la domestica. si beue per il morbo caduco,  
 & al dolore de la sciatica, prouoca i mestruui & am-  
 mazzza il parto nel corpo, la seluatica è piu aspera, e  
 piu efficace che la domestica: non si dee usare ne cibi,  
 perche la noce.

## (DE LA RUTA SELVATICA. Cap. LII.

Chi la dice pegano agrio, chi hyperico, chi andro-  
 semo, chi corio, chi chamepiti, chi sentonale, A fricani  
 curma, semmaced, Romani hederale. perche il suo se



me ha de l'odore de la resina del pino, però ella è fiata detta chamepiti, cioè pino terrestre, & humile. ha le foglie simili a la ruta: è pianta picciola, e ramusculosa, e di colore rosseggiante: il fiore è luteo, e trito con le dita manda fuori uno humore sanguigno: però è detta androsemo: ha i ramuscelli hirsuti, i folliculi lunghi, che tirano al fondo, ne i quali è il seme come de l'orzo, di color negro, e di color di resina, nasce ne lochi aspri, e culti: apposta prouoca l'urina, e i mestrui. beuuta con uino finisce la quartana: le foglie col seme imposte medicano i huochi abbrusciati: la ruta seluatica beuuta per quaranta di guarisce la sciatica.)

## DE LA RUTA SELVATICA. Cap. LIII.

Chiamano alcuni ruta seluatica quella, che in Cappadocia, in Galatia d'Asia è chiamata moly. ella è pianta che manda fuori piu rami da una medesima radice, & ha le foglie piu lunghe, piu tenere, che l'altra, dispiaceuole odore, di fior bianco: ha i suoi capitelli in cima alquanto maggiori che la domestica, e per lo piu costano di tre parti, in cui è il seme triangulato, rosseggiante, e amaro al gufio: questo solo è in uso, maturasi ne l'autunno, uale a la debbolezza de gli occhi inonto, trito con mele, con uino, Zaffrano, sugo di finocchio, e fele de polli gallinacci. alcuni chiamano questa ruta seluatica armala, Soriani besusa, Cappadoci moly: perche è simile alquanto a lei: ha la radice negra, il fior candido, nasce ne monticelli e ne i campi grassi.

f iiij



## LIBRO

## DE MOLY. Cap. LIIII.

(Chi la chiama leucoio siluestre) ha le foglie de la gramigna, ma piu larghe e sparse per terra; ha il fior simile a la uiola matronale ma minore, di color di latte, e de grandezza quale la uiola purpurea. il gambo è candido, di lunghezza di quattro gombiti, in cima del quale è un certo che, simile a l'aglio: la sua radice è picciola, e bulbosa: trita, e sopposita à le femine con unguento irino è grandemente aperitiua de suoi luochi secreti.

## DE LA PANACEA HER

## CVLEA. Cap. LV.

Panace heraclio (Romani panace herculeo) è una herba, di cui si caua l'opopanace, cio è liquore de la panacea. nasce copiosamente in Beotia, & in Sophide d'Arcadia: e per l'utile iui è seminata ne gli horti, e culta con molto studio. ha le foglie aspre, e sparse per terra, di color d'herba, e che se assomigliano a le foglie del fico, diuise d'ogni intorno in cinque parti: ha il gambo altissimo, come la ferula, nel quale è una sottilissima lana, e circondato di foglie piu minute: produce in cima uno capitello al modo d'aneto: fa il fior luteo, il seme odorato, e di feruido sapore. da una sola radice n'escono molte, di colore bianco, di graue odore, di scorza grossa, & amara: nasce in Cirene di Libia, & in Macedonia. si raccoglie il liquore tagliata la radice a l'hora, che germogliano i rami. fa un liquor candido, il qual poi secco ne la superficie pare di co



lore Zaffranino: fanno in terra una fissa, e sotto pongo  
no le foglie, sopra le quali cada il sugo, il qual togliono  
come è jecco, lo raccolgono anchora co'l modo mede  
simo al tempo del mietero. le radici sono migliori, le  
quali non hanno crespe, & hanno la scorza tensa, il  
color candido, secche, non tarlate, aromatiche, e feruie  
de al gusto, il frutto nato in mezz'o a la ferula è utile  
in cibo: ma quello, che è nato de gli altri ramuscelli è  
piu infermo, e rimosso da l'uso de cibi, il sugo miglio  
re è quello, che è amarissimo al gusto, e di dentro can  
dido, o che alquanto rosseggia di fuori, al color cro  
ceo inchinante, che sia terso, grasso, e fregolaticcio,  
e che incontinentemente si liquefaccia posio in acqua, sia di  
grauo odore, è riprouato il negro, e molle: s'adultera  
con l'ammoniaco, ouero con la cera: ma si conosce, per  
che il uero trito in acqua co' le dita si risolue, e diuien  
di colore di latte, la panacea ha uertu di riscaldare, af  
fottigliare, mollificare, però è accommodata a freddi  
tremolosi delle febbri ne lo auenimento: beuesi in ac  
qua mulsu, o in uino per i spasimi, rotture, dolori di co  
ste, storcimenti, tosse, spargimento d'urina, e scabbia  
de la uestica: prouoca i mestrui, & uccide il parto nel  
corpo, liquefatto co' mele dissolue le uertofita, e le durez  
ze de luochi de le donne. s'inonge per il dolor de la  
sciatica, mischiassi con le medicine lenitiue, e che si fan  
no per il dolor del capo: rompe i carbonchij: impia  
stranosi con uua passa le podagre: posio ne le concan  
ta de denti mitiga il dolore. inongonosi gli occhi



## LIBRO

per chiarificare il uedere: misto con la pece è utilissimo empiastro contra il morso de cani rabbiosi, & altri animali. la radice de la panacea aguzzata apposta ne luochi de le donne fa uscire fuori il parto, gioua a gli huleri antichi, rinuesce l'ossa priue di carne trita, & empiastata, o con mele monta. il seme preso con absinthio tragge fuori i mesirui, e con aristolochia uale contra tutti gli animali uelenosi. beuesse anchora in uino cō molto prò p suffocatione di matrice.

## DE LA PANACEA D' ASCLE-

PIO. Cap. LVI.

Produce un gambo sotile, & alto un gombito, distinto de nodi, intorno alquale sono foglie simili al fenocchio, ma maggiori, e piu hirsute, & odorate: & in cima ha una ombrella, ne la quale sono fiori d'oro, odorati, con agrimonia: i fiori triti, & il seme con mele si impongono a gli huleri, enfiature, e morbi eschulceratiui, e corrosiui sin a l'ossa. si beueno con uino contra serpenti, e s'inogono cō mele. alcuni chiamano origano agreste, altri cunila, di cui dicemo tra gli origani.

## DE LA PANACEA CHIRO-

NIA. Cap. LVII.

Nasce nel monte Pelio: la foglia è simile a la maggiorana: ha i fiori aurei, la radice picciola, che non è molto profonda, & agre al gusto, la radice beuuta resiste al ueneno de serpenti: il simile fa l'empastro de le foglie.

## DEL LIGVSTICO. Cap. LVII



(Chi lo chiama *panacea*, e chi *panace*) nasce copio  
*samēte* in *liguria*, onde acquisì il nome, nel mōte *Ape*  
*nino* contiguo a l'alpe: non señza causa i paesani lo  
 chiamano *panace*, perche ha la radice, il gambo, e la  
 uertu de la *panacia herculea*: nasce ne monti altissimi,  
 aspri, e dumosi, & appresso l'acque correnti. produce  
 un gamboncello sottile, simile a l'aneto, nodoso, intor-  
 no alquale sono foglie di *fertula campana*, ma piu tene-  
 re, odorate, e come sua piu al sommo del gambo piu  
 sottili, tagliate di piu taglie. ha in cima del gambo una  
 ombrella, nellaquale è il seme negro, sodo, e lūgo simile  
 al *finocchio*, acre al guſto, & ha del'aromatico. la sua  
 radice è candida simile a la *panacia herculea*, & odo-  
 rata, la uertu del seme, de la radice è di riscaldare: aiu-  
 tano la concottione, uagliano a dolori de gli intestini,  
 a l'ensiature, e uentofita del stomaco, e morsi de ueleno  
 si. beuute traggono fuori i mestrui, e l'urina: & appo-  
 ſte fanno il medesimo effetto. la radice, & il seme si mi-  
 schiano con le medicine penetratiue, e che aiutano la  
 concottione: è assai accōdato a la bocca il *ligustia*  
*co*, pò gli habitatori del paese, oue nasce l'usano in ue-  
 ce di peuere ne cōdimēti de le uiuāde. si falsifica cō un  
 certo seme simile, ma si conosce facilmete, ch'egli è ama-  
 ro. alcun' altri l'adulterano co'l seme di *finocchio*, e di  
*feseli*.

DE LA PASTINACA SELVATICA. Cap. LIX.

*Staphylino agrio* (chi dice *cerascomi*, chi dice *pa-*  
*stinaca rusſica*, *Egittij babibyro*, *Africani sichan*,



# LIBRO

Romani carota) ha le foglie del gingidio, ma piu larghe, & alquanto amare. il gambo dritto & aspro, & in cima ha la spanocchia de l'aneto, ne la quale sono fiori bianchi, che in mezz'anno hanno certo poco di purpura, che uaria nel colore di zaffrano. ha la radice di grossezza d'un dito, di lunghezz'a dodrantale, e che cotta è buona da mangiare. il seme beuuto, o apposto mena i mestrui, soccorre beuuto a la difficulta de l'urina, a l'hidropisia, al dolore de le cosce, che è detto pleuritide: è utile contra il morso de uelenosi, dicesi che chi lo piglia inanti, non può essere offeso da uenenati: aiuta la concettione. la radice prouoca l'urina, & eccita uenere: apposta tragge il parto del uentre: le foglie trite, & imposite con mele ripurgano le corrosioni de gli huleri: la domestica è migliore da mangiare, e uale a tutto cio, ma con minore efficacia.

## DEL SESELI DI MARSIE

LIA.

Cap. LX.

(Chi lo chiama sphagno, chi platycymmo) ha le foglie del finocchio. il gambo è piu grosso, e la spanocchia simile a l'aneto, ne la quale è il seme anguloso, lungo, & agro in cibo. la radice lunga, & odorata: riscaldano la radice, e il seme, e si beuono contra il spargimento de l'urina, e per chi non può spirare se non col collo dritto. giouano a la suffocatione di matrice, & al morbo caduco traggono fuori il parto, & i mestrui fanno a i mali de gli intestini: & sanano la tosse antica. il seme beuuto con uino aiuta la concottione, dissol-



ue i storcimenti. è utile a le febbri dette epiale, che sono da la flēma fredda uinea e putrefatta. i uīādani lo beueno con peuere, e uino per rimedio cōtra il freddo. dāssi a le capre, & a gli altri animali di quattro piedi per aiutare il parto loro.

## DEL SESELI ETHIOPI

CO. Cap. LXI.

(Ggli. Egittij lo chiamano cyonophrice) ha le foglie de l'hedera, ma minori, e lunghe al modo del periclymeno. la pianta è grande, & hai tralci quasi di due gombiti: ne i quali sono i ramuscelli dodrantali, & i capitelli de l'aneto. il seme è denso come del tritico, negro, amaro, piu agro, e piu odorato de l'antidetto, e molto soaue.

## DEL SESELI PELOPONNE

SE CIOÈ DE LA MO

REA. Cap. LXII.

Ha le foglie de la cicuta, ma piu larghe, e piu grosse, ha il gambo maggiore di quello di Marsilia, come la ferula: in cima delquale ha una spanocchia largha, & in quella è il seme piu largo, e piu carnosso, & odorato: ha le medesime forze: nasce ne luochi aspri, & humidī, e ne monticelli trouasi anchora in Ida.

## DEL SESELI DI CAN

DIA. Cap. LXIII.

(Chi dice tordyllo, e chi tordyllo) nasce nel monte Amano, ne la Cilicia: è herba picciola, e ramusculosa: ha il seme picciolo, rotondo, & ha similitudine de scu-



## LIBRO

ti piccioli, odorato, & alquanto agro, beuesi contra la difficulta de l'urina, & a prouocatione de mestrui, il sugo del gambo, e del seme uerdi beuuti in uin passo per dieci di al peso de tre oboli sanano i uitii de le reni: la radice in lattouario con mele è potentissima a fare sputare le superfluita del petto.

### DEL SIONE. Cap. LXIII.

(Sion. chi dice sinnon.) è un picciolo seme, che nasce in Soria simile a l'apio, lungo, negro, e feruido al gusto. si beue per la milza, per la difficulta de l'urina, e per la retentione de mestrui. i pa sani l'usano ne i condimenti cō la zucca aleffa, e con aceto. ne la cima ha come picciole granella.

### DE L'ANISO. Cap. LXV.

(Chi dice sion). è picciolo seme nato in Soria, simile a l'apio grande, feruido, lungo, beuesi contra la milza, e l'urina, che si manda fuori con difficulta. uale a la retentione de mestrui. gli habitatori se ne seruono per i condimenti e con zucca cotta in aceto l'aniso riscalda, & essicca. fa il fiato odorifero. lieua il dolore. prouoca l'urina. dissipa l'acqua che è tra la cotica. (cio è hidropisia) beuuto risingue la sete. risiste a uene di animali, uale a le uentosita. stagna il corpo, e reprime i flussi bianchi de le donne. fa uenire a le donne il latte. eccita uenere. suffumigato al naso lieua il dolor del capo. trito con olio rosato & instillato sana la rottura de le orecchie. Il miglior è il fresco, pieno e forforoso, che ha ualido odore. il piu lodato in bonta



è il Candionto, dopo quello è lo Egitto.

DEL CARO. Cap. LXVI.

Caron (Romani caro, ouero careo) picciolo, e noto a tutti: riscalda, moue l'urina, grato in cibo, & accomodato al stomaco: aiuta la concottione, si trappone ne gli antidoti, e ne le medicine penetratiue: corrisponde a l'aniso. la radice aleffa si mangia, come la paslinaca.

DE L' ANETHO. Cap. LXVII.

Anethon (chi polgidon, chi anicetum, Egittij arachu, Africani scyrtia, Daci polpum, Magi sperma di cynocephalo: ouero capello de cynocephalo, ouero sperma de Mercurio, Romani anetho) la decottione de la cima de l'anetho secco, e del seme prouoca il latte, fa cessare i dolori intestini, e le uentosità. reprime il flusso del corpo, e l'uomito. muoue l'urina, mitiga i singhiozzi, noce a la uista de gli occhi. e beuuto di continuo il seme islingue la uertu generatiua. in fomento è utile a mali de le donne, la cenere del seme abbrusciata, & imposta sana il fungo del sedere.

DEL CVMINO DOMESTICO.

Cap. LXVIII.

Cymino grato al gusto, ma molto piu l'ethiopico, che Hippocrate chiamò regio: il secondo in bontà è l'Egitto: poi ui sono gli altri in Galatia de l'Asia, in Cilicia, e Teretia, et i piu altri luochi. la sua uertu è di riscaldare, et essiccare, e d'astrigere. la bollitura



## LIBRO

sua con olio in cristero infusa gioua contra storcimenti, e uentofita: macerata con farina di loglio, & olio, & acqua impiastata di fuori uale il medesimo. dassi con posca a la difficulta del spirito, & a chi non può spirare se non col collo dritto, et in uino contra i morsi de uelenosi. trito con aceto in soppositoio flagna i flussi de le femine, e del sangue del naso. con uua passa, o con farina di loglio, o con cera imposto uale a l'inflammation de testicoli: beuuto & inonto induce palido colore.

## DEL CVMINO SELVATICO

CO. Cap. LXIX.

Cymino agrio nasce molto, & è di maggior uertu ne la Licia Galatia de l'Asia, & in Carthagera di Spagna. è picciola pianta. ha il gambo dodrantale, e sottile: & ha quattro, o cinque foglie come il gingidio, tagliate a guisa di sega: ha oltra ciò in cima del gambo cinque o sei capitelli tondi, e molli: ne quali è il seme glumoso, piu agro al gusto che'l domestico. nasce ne i colli, beuuto con aceto fa cessare il singhiozzo: con acqua contra i storcimenti, e le uentofita: con uino contra animali uelenosi, & a l'humidita del stomaco. macinato, & impiastato con mele, & uua passa. toglie uia i segni, e uale a l'inflammatione de testicoli. ui è un'altra specie di cumino seluatico simile al domestico, e che da tutti i fiori produce silique cornicchiate, in cui è il seme de la nigella. beuuto è potentissimo contra i morsi de serpenti: uale oltra ciò al spargimento de l'urina,



de l'urina, a le pietre de la uessica, & al sangue caglia-  
to in parti minute, che escano fuori per l'urina: ma è  
da beuere de sopra questo il seme de l'apio aleppo.

DE L' AMMIO. Cap. LXX.

Ammi (chi lo chiama aleffandrino, chi ethiopico,  
chi cimino regio) altri sono che dicono essere diuersi il  
cimino ethiopico, e l'ammio: è picciolo seme, e noto a  
tutti, molto minore che l'cimino, di sapor d'origano: il  
migliore è quello, che è puro, senza forfora: riscalda, e  
morde, e secca. beuesse con uino contra i sforimenti, e  
difficulta d'urina, e morsi de uelenosi: prouoca i me-  
strui, si trappone con le medicine corrosiue de le can-  
tarelle, che si chiamano ecdoria: perche la si opponga  
a la difficulta de l'urina, la qual suole essere causata  
da l'uso de le cantarelle: impiastata cō mele toglie via  
i segni. beuuta ò inonta muta il color de la carne, &  
induce pallidezza: in suffumigio con uua passa, ò resis-  
na purga i luochi de le donne.

DEL CORIANDOLO. Cap. LXXI.

Corio, chi dice corianno (Egittij ochio, Africani  
goed, Romani coriandro) è notissimo a tutti. la sua uer-  
tu è di rinfrescare, però imposto con pane, o cō polen-  
ta medica il fuoco sacro, e gli hulceri serpenti: con me-  
le & uua passa sana l'epinitidi, l'inflammationi de te-  
sticoli, e carbonchij: con farina di faua dissolue le scro-  
fole, et enfiature larghe. un poco di seme di coriandro  
beuuto con uin passe caccia fuora i uermi, aumenta la  
sperma: ma beuuto in molta copia commoue la mēte,



## LIBRO

e non senza pericolo: però bisogna guardarsi da l'uso suo continuo, e copioso: inongesi co'l sugo suo gionto: ui litargirio, aceto, olio rosato per l'ardenti inflammationi del sommo de la cotica.

## DE LA LATTVCA SELVATICA MAGGIORE

RE. Cap. LXXII.

Hieracio maggiore (chi dice sonchiti, Romani latuca erratica, Africani i beleas) ha il gambo alquanto rosso, spinoso, aspro, e concauo. ha le foglie per interualli tagliate intorno, con fenditure rare, simili a la bietola: produce i fiori gialli sopra i capitelli lunghi. la sua uertu è di rinfrescare, e stringere temperatamente: però s'impiastra contra gli ardori del stomaco e l'inflammationi. il sugo suo beuuto mitiga le mordicationi del stomaco, l'herba con la radice impiastrata gioua a le ponture de scorpioni.

## DE LA LATTVCA SELVATICA MINORE. Cap. LXXIII.

Hieracio minore (chi chiama anchora questo sonchite, chi intybo agreste, chi sicheffade, romani latuca minore) ha le foglie questa anchora tagliate, con le diuisure per interualli, i gambi teneri, uerdi, ne quali sono i fiori gialli, rotondi: ha la medesima uertu che l'altra.

## DE L'APIO DOMESTICO.

Cap. LXXIIII.

Selino (chi dice melissophyllo, Magi sangue d'oro,



Romani apio) è accommodato a tutte le cose, a le quali è ancora il coriandro: con pane, e con polenta si mette contra l'infiammationi de gli occhi: mitiga gli ardori del stomaco, dissolue le durezze de le mammelle per il latte cagliato: crudo, o cono, in cibo prouoca l'urina: beuuta la decoction de le sue foglie, o radici uale contra uenenì, prouocando il uomitò: stagna il corpo: il seme è piu potente a mouere l'urina. uale et a i morsi de uelenosi, et a chi ha beuuto il lithargirio: dissolue le uentosità, però si mischia cō quelle medicine, le quali leuano il dolore, e con l'altre, che sono contra la tosse, e contra uenenì.

## DE L'APIO PALVSTRE.

Cap. LXXV.

Eleosfelino (chi dice pedino, chi hydroosfelino, Romani apio rustico, e palustre) nasce ne luochi acquosi. piu alto che'l domestico, et ha le sue istesse uertu.

## DE L'APIO MONTANO.

Cap. LXXVI.

Oreosfelino (chi lo chiama petroselino agreste, Egittij anonin, Romani apio montano) ciascu gambo uscente da la radice sottile è dodrantale, intorno alquale sono ramuscelli, et in cima capitelli simili al papauero, ma molto piu sottili, in cui è un seme lungo, agro, tenue, odorato simile al cumino. nasce ne luochi sassosi, e montani. la radice, e il seme beuuti in uino tragge i mestrui. l'apio e si mischia cō gli antidoti e cō i rimedi, che riscaldano, e che conferiscono a prouocare

t y



## LIBRO

*Purina: ma è da guardare in questo apio, che non ce inganniamo istimando che quel che nasce ne le pietre, sia il montano.*

### DEL PETROSELINO CIOÈ APIO SASSATILE.

#### Cap. LXXVII.

*Nasce in Macedonia, ne luochi sassosi, e precipitosi, ha'il seme simile a l'ammio, ma piu odorato, acre, e tiene de l'aromatico: tragge i mesirui, e moue l'urina. uale a la uentofita del stomaco, et al dolore de la costola, de la uessica, e de le reni: si mischia con gli antidoti, et altre medicine prouocatiue de l'urina.*

### DE L'APIO GRANDE.

#### Cap. LXXVIII.

*Hipposelino. chi dice grielo, chi apio agrefle, chi smyrnio (Romani olusatro) altro è il smyrnio, come si mostrerà di qui a poco. l'olusatro è piu grande, piu candido de l'apio domestico. ha il suo gambo concauo, alto, tenero, e come interfetto de linee. ha le foglie piu larghe, con qualche colore puniceo, la chioma simile al rosmarino piena de fiori, et inanzi che fiorisca aggiunta, insieme a modo de corimbi. ha il seme nero, lungo, sodo, agro, e che tien de l'aromatico. la sua radice odorata, candida, (dentro, negra di fuori,) grata a la bocca ne cibi, non molto grossa: nasce ne luochi ombrosi, et appressò le paludi: mangiasi come gli altri oleri. mangiasi anchora la sua radice cotta, e cruda: le sue foglie, e gambetti aleffi in cibo si mangiano per*



se, e si condisciono co i pesci: crudi parimente questi  
dai si condisciono con il sale, e serbano, il seme beuuto  
in uin mulso fa uenire i mestrui: si beue, e s' monge con  
tra i freddi tremolosi de le febbri, uale al spargimen-  
to de l'urina. la radice ha tutte le medesime uertu.

## DEL SMYRNIO. Cap. LXXIX.

Quel che ne la Cilitia si chiama petroselino, cio è  
apio nascente ne le pietre, nasce in gran copia nel mō  
te Amano: ha il gambo de l'apio, e molte prouagini.  
ha le foglie piu larghe de l'apio, grasse, sparse a terra,  
ferme, odorate, con agrimonia, di medicinato odore,  
di color inchinante al luteo. ha la spanocchia simile a  
l'aneto, il seme rotondo, simile alla brassica: ha il sa-  
por aspro come de la mirra, però s'usa parimente uno  
per l'altro. la radice ha nel gusto agrimonia, è odora-  
ta, molle, piena di sugo, in cibo offende l'arterie: la scor-  
za è negra di fuori, di dentro è pallida, ouero biana  
cheggia. nasce ne monticelli sassosi, e ne luochi hu-  
midi, & inculti, e ne gli anguli terreni: la radice,  
le foglie, il seme hanno uertu di riscaldare: si condisciono  
le foglie, e si seruano in cibo, e stagnano il cora-  
po. la radice beuuta gioua al morso de serpenti, miti-  
ga la tosse, la difficulta de l'urina, e gioua a chi non  
po spirare se non co'l collo dritto: impiastirata dissol-  
ue l'ensature fresche, l'infiammationi, e le durezze:  
conduce le ferite a la cicatrice: cotta & in sopposito-  
rio a le femine le fa sconciare, il seme gioua a le reni,  
a la milza & a la uessica: tragge fuori i mestrui, e le



## LIBRO

seconde: e beuesi con uino contra il dolore de la sciatica, mitiga le uentosità del stomaco, fa sudare, e rotteggiare: particolarmente beuuto uale a l'hidropisia & a le febbri periodice.

## DE LO ELAPHOBO:

## SCO. Cap. LXXX.

(Chi dice elaphico, chi nephrio, chi ophigenio, chi ophioctono, chi herpyxe, chi lyme, Egittij chemi, Africani ascauca, Romani cerdiocello) il gambo è simile al rosmarino, ouero al finocchio, è nodoso, ha le foglie di larghezza di due dita, e di lunghezza molto maggiori, a similitudine del terebinto, piegate con qualche asprezza. il gambo ha molti ramuscelli nasciuti, & in cima de quelli spanocchie simili a l'aneto. ha i fiori inchinanti al colore luteo, il seme simile a l'aneto, la radice di lunghezza di tre dita, di grossezza uno, candida, dolce, e da mangiare. quando prima comincia germogliare il gambo s'usa come gli oleri in cibo. di cesi che i cerui col pascolo di quest'herba resisteno a morsi de serpenti: però il suo seme si da a beuere contra morsi de uelenosi.

## DEL FINOCCHIO. Cap. LXXXI.

Marathro (Romani feniculo) quest'herba in cibo fa uenir abbondanza di latte, ouero il seme cotto con la ptisana, e beuuta la bollitura de la cima del finocchio, perche ella è prouocatiua de l'urina, utilmente si beue a le infermità de le reni, e de la uessica: beuuta in



uino conferisce contra morsi de serpenti, fa uenire i mestrui, beuuto con acqua fredda mitiga la nausea ne le febbri, e gli ardori del stomaco: le radici trite con mele sanano i morsi de cani impiastrate: il sugo tratto da le foglie, e de gambi secco al sole entra ne le medicine, e ne remedy, che si fanno p chiarificare il uedere: caua si anchora il sugo del seme uerde con foglie, e ramuscelli, a quello medesimo de la radice: a quel modo medesimo si caua anchora il sugo, quando prima germogliano le foglie, ne la Hiberia occidentale il finocchio fa uno liquore simile a la gomma, quando l'herba fiorisce, i paesani tagliano il gambo in mezzo, lo approssimano al fuoco, acio che per forza del calore mandi fuori la gomma: questa ne le medicine de gli occhi ha piu uertu, che'l sugo.

DEL FINOCCHIO SELVATICO.  
CO. Cap. LXXXII.

Hippomarathro ( chi marathri , chi marathro agreste , chi cuino , chi mio , Egittij sampsos , galli sistrameor , magi thymarnolion , Romani feniculo erratico ) è grande , ha il seme simile al canchry : la radice sua è odorata : ella si beue con utilita contra il spargimento de l'urina , apposta tragge fuori i mestrui : il seme , e la radice beuute stagnano il corpo : soccorreno a morsi de serpenti , rompeno le pietre , e purgano la itteritia : la bollitura de le foglie

t iij



## LIBRO

è beuuta da le nutrici, quando loro manca il latte, purga le donne, che hanno partorito. u'è un'altro finocchio seluatico, che ha le foglie firette, sottili, e lunghe, il seme rotondo, quasi come il seme del coriandro, agro & odorato, e che ha natura di riscaldare: le sue forze rispondeno in proportionione al sudetto, se non che sono piu inferme, e di minore efficacia.

## DEL DAVCO. Cap. LXXXIII.

Chi dice dirceo. il candiotto ha le foglie del finocchio, ma minori, e piu sottili: il gambo dodrantale, ha la spanocchia del coriandolo, i fiori candidi, il seme agro, candido, hirsuto, & in masticando di soaue odore: la radice di grossezza d'un dito, di lunghezza dodrantale. u'è l'altro simile a l'apio, aspro, odorato, che fa de aromatico, di feruido sapore. il piu lodato è il candiotto. il terzo genere ha le foglie del coriandolo, il fior candido, i capitelli, e'l frutto de l'aneto: ha la spanocchia de la pastinaca seluatica, il seme come del cimino, a gro: il seme de tutti beuuto riscalda, tragge i mestrui, il parto, e l'urina: finisce i sforcimenti mitiga le tossi antiche: beuuto con uino soccorre al morso de falangi: & empiastro dissolue l'enfiature. di tutti i dauci il seme è in uso: ma del candiotto s'adopera la radice, laquale beuuta in uino è gentilissimo rimedio a uelenosi.

## DEL DELPHINIO. Cap. LXXXIIII.

(Chi dice diachysi, chi diachyto, chi paralyfi, chi amaro, chi hiacyntho, chi delphinia, chi nerio, chi nes



riadio, chi sofandro, chi cronio, Romani dicono buccino minore) manda fuori i rami da la radice di lunghezza de doi dodranti, e tal'hor maggiori: intorno a i quali sono foglicine sottili, lunghe, e diuise di tagli in figura de delphini, onde acquistò il nome. ha il fier simile a la uiola bianca, di colore purpureo. ha il seme ne le silique, uguale al miglio. beuuto con uino uale piu che altra cosa al morso de scorpioni. dicesi, che approssimata quest'herba i scorpioni diuengono immobili, & impotenti a nuocere: e rimossa l'herba ritornano in la natura sua, nasce ne luochi aspri, & aprici.

## DE L'ALTRO DELPHINIO.

## NIO. Cap. LXXXV.

Chi lo chiama hyacinto, Romani buccino. è simile a quel di sopra, ma ha le foglie, e ramuscelli molto piu sottili, e magri. ha le medesime uertu, ma meno efficaci.

## DEL PYRETHRO. Cap. LXXXVI.

(Chi dice dorycnio, chi pyrmo, chi pyroto, chi pyrothro, chi arnopyrite, magi pyrite, Romani saliuare) ha le foglie, e il gäbo com'è il dauco siluestre, & il finocchio: ha la spanocchia simile al capello rotonda: la radice de la grossezza del dito grosso, lunga e di feruor diissimo sapore: masticata fa abbodare la saliuu in bocca: cotta in aceto uale al dolore de denti, masticata purga la flema: mongesi di qlla cō oglio il corpo a preuocare i sudori: uale a lunghi freddi tremolosi, che uengono con le febbri, & a gli antichi rigori, & a mem-



## LIBRO

bri, & a la cotica, in cui signoreggia il freddo, oltre  
ciò a la perdita del senso, e del moto è particolarmente  
accommodato.

## DEL ROSMARINO. Cap. LXXXVII.

Libanoti di due sorti se ne troua una seconda, e frut-  
tifera chiamata d'alcui *ῥέα*, ouero *cāpsanema*, il frutto  
de la quale si chiama *canchrys*: ha le foglie simili al fi-  
nocchio, ma piu grosse, e piu larghe, sparse per terra  
a guisa di ruota, odorate: il gambo d'altezza di un  
gombito, e qualche uolta maggiore, con molte conca-  
uita de ali, & in cima una spanocchia, in la quale è il  
seme copioso, candido, simile a un fusaiolo tondo, an-  
gulosi, agro, resinoso, e che masticato incende il gusto:  
la sua radice è candida, grande, & ha odore d'incenso.  
u'è un'altra specie simile a questa, che ha il seme lar-  
go, negro, odorato, simile a un fusaiolo, ma che non  
incende il gusto: ha la radice negra di fuori, e bianca  
di dentro. quella specie, che è detta sterile, è simile a le  
predette, ma non produce gambo, ne seme, ne fiore. na-  
sce ne luochi sassosi, & aspri. quest'herba trita si agna  
il flusso de l'hemorroidi postaua suso a modo d'empia-  
stro: mitiga le inflammationi del sedere, & il fongo:  
matura le scroffule, e le apposteme, che sono difficili  
a maturare. le radici de tutti con mele secche purgano  
gli hulceri: si beueno con uino per i fiocimenti, e con-  
tra morsi de serpenti, fa uenire i mestrui, prouoca l'uri-  
na. inonte dissolueno l'enfiature antiche. il sugo de  
l'herba, e de la radice inonto cō mele chiarifica il ue-



dere . il medesimo fa il seme . soccorre al morbo caduco , & a l'antiche infermita del petto . Dassi con peuere , e uino per l'itteritia . montio con oglio prouoca i sudori . trito con farina di loglio , e con aceto s'empiastra per le rotture , spasimi , e gotte . con aceto fortissimo lieua le macchie de la persona . ne le beuande deuesi usare il seme del rosmarino , che non produce il canchry , perche egli è asprissimo , & inasprisce l'arterie . Teofrasto dice che il rosmarino nasce con l'erica , & ha le foglie de la lattuca seluatica , ma piu candide , e piu aspre , la radice picciola . beuuto purga per ciascuna uia .

## DEL CANCHRY.

Cap. LXXXVIII.

Hauertu di riscaldare , e d'efficare con uehemencia : però si trappone con le medicine aspersue . empiastro al capo uale contra le distillationi ne gli occhi , e lieua si al terzo giorno .

## DEL ROSMARINO.

Cap. LXXXIX.

Libanoti , che Romani chiamano rosmarino , s'usa di tramettere ne le corone fa i rami sottili , & intorno a loro sono foglie minute , dense , lunghe , sottili bianche di sotto , e di sopra uerdi , e di graue odore , la sua uertu è riscaldatiua , sana la itteritia la sua decottione beuuta nanci lo essercitio , e dopo hauerla beuuta lauarsi in bagno , e beuere del uino , mischiati



## LIBRO

con li molliſicatiui e lenitiui, e con l'olio gleucino.

## DEL SPHONDILIO. Cap. XCIX.

(Chi lo chiama arange, chi phalangio, chi aſterio, chi niſyri, chi ſphondyli, chi chorodano, chi enanthe, Egittij apſapher, Magi oſiri, Romani herba rutinale) ha le foglie alquanto ſimili al platano, & a la panacea. I ſoi gambi ſono d'un gombito, e maggiori, ſimili al ſnocchio. in cima è il ſeme ſimile a quello del ſeſeli, doppiato, piu largo, piu candido, piu gluſoſo, e graue mente odorato. i fiori ſono (pallidi, o) candidi la radice candida, ſimile al rafano. naſce ne luochi paluſiri, & acquoſi. il ſuo ſeme beuuto euacua materie flemmatiche per di ſotto. l'herba in beuanda uale a l'infermita del ſegato, a l'itteritia, a chi non po ſpirare ſe non co'l collo dritto, al morbo caduco, a la ſuffocatione de la matrice. in ſuffumigio il ſeme deſta le graui ſonnolenze. e con oglio ſ'vonge il capo, e uale a la frenesia, al lethargo, & a dolori di capo. empiaſtrato con ruta reprime gli hulceri ſerpenti. Daſſi la radice contra il ſpargimento del ſele, & a i uitij del ſegato. la limatura, o tagliata la radice in minutiffime parti e legata intorno corrode i calli de le fiſtule. il ſugo del fiore ſeſco è appropriato a le orecchie eſſulcerate, & immarcite. poneſi al ſole, e ſi riſerba come gli altri ſughi.

## DE LA FERULA. Cap. XCI.

Nartheca (Romani ferula) beueſi la midolla de la ferula uerde per lo ſputo di ſanque, e per lo fluſſo ſtomatico, beuuta co'l uino ſi da contra'l morſo de le ui-



pere. e messa nel naso stagna il sangue uscente. il suo seme si beue contra i storcimenti. inongesi con olio a pro-uocare il sudore. i gambi de la ferula in cibo causano dolori di capo. e seruano si i medesimi co'l sale ad uso di mangiar. la ferula produce il gambo spesso di tre gombiti, ha le foglie del finocchio, ma assai piu aspre, e piu larghe. e ferito ne la piu bassa parte il gambo manda fuori il sagapeno.

DEL PEVCEDANO. Cap. XCII.

(Chi lo chiama agrio, chi agriophyllo, chi pina sge lo, Magi buonodimonio, Romani satario) fa un gambo sottile, e magro, simile al finocchio, & incontinente fuori de la terra ha di foglie una chioma piena. il suo fiore è luteo. la radice negra, grossa, di graue odore, copiosa di sugo. nasce ne monti opachi. tagliasi la radice tenera. & il liquore si ripone incontinente a l'ombra, nel sole di subito suampa. e quando si raccoglie, bisogna primo con olio rosato inongersi il naso, e la testa, che altrimente fa uenire doglia di capo, e la uertigine. la radice priuata del suo humore (dal fuoco) diuene inutile. il latte, e'l sugo si tragge dal gambo, e da la radice, come de la mandragora. ma il sugo meno opera de l'urina al gusto, e piu tosto i suapora. Tal'hora si troua ne gambi, o ne le radici una lagrima congelata, come l'incenso. Il sugo che uiene di Sardigna, e di Samothracia è antiposto a gli altri, di color rosso, di graue odore, feruido al gusto. fa molto prò inonto cō aceto, et olio rosato al letahrgo, a la frenesia, a la uere



## LIBRO

tigine, al morbo caduco, a lunghi dolori di capo, a la resolutione, a la sciatica, a li spasimi, & in somma a tutte le infermita de nerui, cō l'odorato destla da la suffocatione de la matrice, e da la sonnolēza. il suffumigio caccia le serpi. con olio rosato s'instilla ne le orecchie per leuare il dolore. ponfi ne le concauita de denti per il dolore, beuuto in un'ouo uale a la tosse. soccorre a le angustie di spirito, fiorcimenti, e uentosita. temperatamente molifica il corpo. sminuisce la milza. porge grand'aiuto ne la difficulta del parto. beuuto uale cōtra i tormenti de la uessica, e de le reni, e distentioni. apre i luochi de le donne. la radice è utile a tutte le predette cose, ma è di minore efficacia, e beuesi la sua cuocitura. secca e trita in polue purga gli hulceri putridi, e tragge le scaglie de l'ossa. conduce a la cicatrice gli hulceri antichi. si trappone ne li ceroti, e ne gli empiastri riscaldatiui. è piu lodato il recente, non tarzato, sodo, e di molto odore. Il sugo per i beueraggi si risolue con le mandole amare, o con la ruta, o col pancaldo, o cō l'aneto.

### DE LA NIGELLA. Cap. XCIII.

Melanthio (chi dice mecona agrion, melana, cligith, Romani papauere negro) è picciolo arbuscello & ha i rametti sottili, de l'alteza d'un piede, e qualche uolta maggiore. le sue foglie sono picciole come è l'senecione, ma molto piu sottili. in cima ha un picciolo uase come il papauero, lungo, e ne la parte interna sono piu luochi spartiti da le membrane, che ui so-



no, quali è rinchiuso il seme negro, odorato, agro, il quale s'insperge sopra'l pane, (e' è gratissimo,) empiastro a la fronte fa contra il dolor del capo. trito con un guento irino s'infilla nel naso contra la itteritia incomenciata. toglie le lentigini, e guarisce la lepra. impiastro con aceto dissolue l'enfiature antiche, e le durezze. imposto con un uecchio rimoue i chiauoni primo scarificati. il seme si cuoce in aceto e giungiui de la teda, e questa lauanda fa al dolore de denti. imponsi con acqua a l'umbilico, e caccia i uermi rotondi del corpo. trito, e legato in poco di tela di lino, e odorato gioua a le distillationi nel naso. beuuto piu giorni prouoca i mestrui, l'urina, e'l latte. beuuto in uino lieua la difficulta del spirare, beuesi in acqua al peso d'una dramma contra'l morso de falangij. Il suffumigio caccia le serpi. dicesi però che beuuto oltra al iuuio è mortifero a l'huomo.

## DEL LASERPITIO. Cap. XCIII.

Silphio. (Romani laser ouero la serpitio) nasce ne luochi a la Soria, Armenia, Media, e Libya. Il suo gambo è simile a la ferula, che chiamano massetto. ha le foglie de l'apio il seme largo (e quasi fogliaccio.) la radice è riscaldatiua. mangiata difficilmente si cuoce, nociua a la uestica. mista con cera medica le scroffule, e i bognoncelli. con oglio imposta a guisa d'empastro toglie i segni. con ceroto irino, o ligustirino uale a dolori de la sciatica, con aceto cotta in scorza di melagrana to-



## LIBRO

glie le crescenze del sedere. beuuta è contra ueleni. s'usa  
 sa ne gli intingoli, mista co'l sale fa saporiti i cibi. co-  
 gliesi il liquore scarificata la radice, e i gambi. il mi-  
 gliore è quello, che è sotto il rosso, trasparente, che oli-  
 sce di myrrha, et ha fermo il suo odore. Riprouasi  
 quello, che uerdeggia, come porro, et al gusto aspro,  
 e che quando è lauato facilmente imbianchisce. s'alcu-  
 no gusterà del cyrenaico ogni picciola parte prouoca  
 per tutto il corpo una humidita come di sudore. è di si  
 debbole odore, che chi lo piglia in bocca per picciolis-  
 simo tempo si sente in bocca l'odore. Di minor uertu è  
 poi il Mediano, e Soriano. Questo liquore si falsifica,  
 nanti che si secchi con la farina del sagapeno, o farina  
 di faua, ma si conosce al gusto, a l'odore, a l'aspetto,  
 e quando si bagna. sono alcuni, che chiamano il gam-  
 bo si'phio, la radice magydarim, le foglie masseta. Il  
 liquore è potetissimo, poi sono le foglie, poi il gambo.  
 il liquore ha acrimonia, e genera uentosita. inongesi  
 con aceto, peuere, e uino, e uale al cadimento de capels-  
 li. chiarifica il uedere, inonto con mele sana le catarat-  
 te de gli occhi quando incominciano. si pone ne le ca-  
 uerne de denti, e mitiga il dolore. o si pone con incen-  
 so in pezza di lino, e s'inonge. si fa lauanda con hissop-  
 po, e fighi secchi cotti in posca. sopraconsi a la piaga  
 fatta da uelenoso animale, e si beue anchora, e s'inon-  
 ge contra saette, dardi, et altre simili arme uelenate,  
 e uale contra'l morso di tutti gli animali che o co'l  
 pungere, o co'l toccare, o co'l mordere auelenano. in-  
 fonde si



fondefi in que mali, che cominciano a passare in gangrena, perche non serpano piu oltra: fatta primo la scarificatione, e per se e con ruta, salnitro, e mele s'ingongono i carbonchi. con cera, o con carne de fichi secchi mollificato primo il luoco, toglie i chiauoni e i calli scarificati inanzi. con aceto sana la noua impetigine. con uetriolo, ouero erugine inonto il naso toglie le crescenze de la carne, et i polipi. ma bisogna poi che è inhumidita con una forfice tagliare la carne cresciuta. soccorre a l'antiche asprezze de l'arterie. e beuuto con acqua ispedisce incontinente la uoce graue, rauca, inaspita. inonto con mele reprime l'ugola: con acqua mulsa uale in gargarismo a la squinantia. l'uso suo in cibo accresce colore. dato in ouo sorbile gioua a la tosse, et al dolor de le coste. dassi con fichi secchi per l'itteritia, e per l'hidropisia. beuuto con peuere, et incenso dissolue i freddi tremolosi ne le febri. dato a diuorare al peso di uno obolo conformato in pastelli uale a le contrattioni de nerui, et al spasimo de gli inarcati a le spalle. Si gargarizza con aceto per dimouere le sanguisughe attaccate a la gola. beuesi contra il latte cagliato in pezzetti, e dato in aceto mulso soccorre al mal caduco. con peuere, e mirra si beue a la proouocation de mesirui. pigliato in un'acino d'uuia agiuta contra il flusso stomatico. beuuto con la lisciuia sana i spasimi subiti, e le rotture. per le beuande si risoluue con le mandole amare, o con la ruta, o co'l pan caldo. Il sugo de le foglie fa il medesimo, ma con minore



## LIBRO

efficacia. mangiasi con aceto mulso, & è accommoda-  
to a i vitij de l'arterie, massime quando la uoce è rin-  
tuzata. Vsa si di mangiare con la lattuca in uece d'e-  
ruca. Dicesi, che in Libia nasce l'altra magydari radi-  
ce simile al laserpitio, ma non si grossa, ne agra, ne fun-  
gosa. de laquale non si raccoglie liquore. ella fa però  
il medesimo effetto, che il laserpitio.

### DEL SAGAPENO. Cap. XCV.

È il liquore d'un'herba ferulacea, che nasce in Mes-  
dia. il migliore è quello, che tralluce, e di fuori ha co-  
lor rosso, dentro candido, ha odore tra il galbano, e'l  
laserpitio, & d'agro gusto. fa a dolori del petto, e de  
le coste, a le rotture, a li spasimi, e tosse antica. purga  
la flemma grossa del polmone. Dassi per i morbi cadu-  
chi, per spasimati inarcati a le spalle, p milzadosi. e di  
piu a la resolutione de nerui, & horrori ne le febbri  
circolari beuuto. si mischia con gli unguenti. attragge  
i mestrui, e beuuto con acqua mulsa uccide il parto. be-  
uesi con uino contra il morso de uelenosi. odorato con  
aceto desia da la suffocatione de la matrice. lieua le  
cicatrici de gli occhi, e rimoue la caligine da gliocchi,  
le cataratte, e tutto quello, che indebolisce la uista. si ri-  
solue come il laserpitio con ruta, acqua, mandole ama-  
re, o con mele, o con pan caldo.

### DE L'EVFORBIO. Cap. XCVI.

È un'arbore ferulaceo che nasce in Lybia nel Tmo  
lo de maurusii piena di liquore acerrimo. il cui ualidif-  
simo seruore temendo i paesani pigliano i uentri de le



pecore lauati, e legano intorno a l'arbore, e da lontano con arme inhaſtate feriſcono il gambo, ilqual per coſſo eſce fuori il liquore in quelli uētricelli come da un uafe rotto, e tal'hora tanto è l'impeto, che ſi ſparge anche per terra. Di due ſpecie ne ſono, l'uno è lucido come la ſarcocolla, e coſtringeſi in peſzi a grande ſcā de l'eruo: l'altro che ſi congela ne i uentricelli detti in maſſa, di color di uetro. ſi falſifica l'euforbio con la ſarcocolla, o glutino. Il piu lodato è quello, che è lucido, et agro. ma l'iſperienſa è difficile, percioche approſſimato una ſola uolta a la lingua tanto la incende, che ciaſcun'altra coſa, che tocca pare eſſere euporbio. ſi riſe riſce l'inuēctione, a IubaRe di libia. et il ſuo liquore ha uertu di riſcaldare, s'monge, e diſſoluenoſi le cataratte de gli occhi. beuuto co'l ſuo ſeruore incēde p tutto un giorno, e però ſi meſcola con mele. ſi trappone in li collirij, ma baſſi il riſpetto a l'acrimonia ſua. medica i dolori de la ſciatica tolto in beuanda aromatica. impoſto in quel di tragge fuori le ſcaglie de l'oſſa. Ma biſogna chi uuol uſare l'euforbio, guarir la carne, che ueſte l'oſſa, di peſza di lino, o di ceroto. Hanno detto alcuni, che morſicati da ſerpenti nō ſenteno alcuna noia, ſe tagliata la cotica fin'a l'oſſa s'infonda il ſugo trito (e diſſolto,) e poi ſi ricuſcia la ferita.

## DEL GALBANO.

## Cap. XCVII.

Chalbane (Romani galbano) è un liquore d'una ferula naſcente in Soria, che alcuni chiamano

u ij



# LIBRO

metopio. lodatissimo è quello che piu s'assomiglia a lo incenso, gransoso, puro, grasso, non legnososo, e che ha qualche poco di ferula, e di seme mischiato, di graue odore, ne troppo liquido, ne troppo arido. si falsifica con resina mista, farina di faua, & ammoniaco. la sua natura è di riscaldare, è feruida, istragge, e dissolue. sopposito, & in suffumigio, atragge i mestrui, e'l parto. s'monge con aceto, e salnitro a leuare le lentigini. s'inghiottisce per la tosse antica, per le difficulta di spirito, per l'asma, per le rotture, per li spasmi. beuuto con uino, e mirrha è rimedio contra'l tossico. e beuuto nel modo medesimo tragge fuori il parto morto. Imponesi contra il dolore de le coste, & a l'aposteme infiate in le parti carnose per materia grossa, che greci chiamano dothiene. odorato uale a morbi caduchi, a la suffocation de la matrice, a la uertigine. In suffumigio caccia i serpenti, et inonti si seruano securi da morfi loro. con olio & herba sphondylo co'l solo toccare amma<sup>zza</sup> le serpi, inonto o imposito ne le cauerne de denti lieua il dolore. credesi, che gioui contra le difficulta de l'urina. Risoluesi per farne beuanda ò cō mandole amare, o con ruta, o con acqua, o con acqua mulsas, o con pane caldo. si risolue anche co'l sugo de papaueri, che chiamano meconio, o con rame abbruscato, o con fele liquido. purgasi in questo modo: si pone in acqua calda. quando sera liquefatto tutte le immonditie uerranno a sommo, e facilmente si separeranno. u'è un'altro modo di purgare anchora: legalo in pe<sup>zza</sup>



di lino rara, e monda, e suspendilo in uase di ramo, o uase di terra pegolato, si però che la pezza ou'è il galbano non tocchi il fondo del uase, coperchialo e lascialo ne l'acqua bugliente. la parte, che serà utile, passerà come percolatoio, quello, che sera legnoso, rimarrà ne la pezza.

DE L'AMMONIACO. Cap. XCVIII.

Ammoniaco (è un'herba, di cui si fa il profumo ammoniaco, chi dice agasylo, chi criotheo, chi eliuastro, Romani gutta ammoniaca) è il sugo d'una ferula, che nasce in Libya appressò cyrene, e tutto l'arbusto cò la radice si chiama agasylii. lodasi quello, che è meglio colorato non legnoso, non sassoso, che è costretto in grumi a guisa d'incenso, puro, denso, senza sordesse, d'odore del castoreo, e di gusto amaro. e questa così fatta specie chiamano thrausma, che uol dir fragmento, perche facilmente si spezza. l'altra che ha misla o terra, o pietre, da le pietre, che ui sono è detta phyrana, che uol dire commistione. nasce in Libya al tempio di Giove amone questo liquore stillante da arbore ferulaceo. Mollifica, isfragge, riscalda, dissolue l'enfiature acute, e le durezze. beuuto solue il corpo, tragge fuori il parto. beuuto al peso di una dramma consuma la milza. libera da i dolori artetici e de la sciatica. soccorre a l'asma, et a chi non può spirare se non co'l collo dritto, et a chi ha nel petto congregato humore, in lattouario con mele o con sugo di ptisana si sorbe, mena l'urina sanguigna. toglie le mac-



## LIBRO

chie de gli occhi, e l'asprezza de le gene trita cō aceto  
 et impoſta toglie le durezze de la milza, e del fegato.  
 impiaſtrato con mele, o pece diſſolue le materie ſaſe  
 ſoſe aggregate ne i nodi, che greci chiamano pori. cō  
 ferisce a le ſiacchezze, et a dolori de le ſciatiche inon  
 gendo con aceto, ſalnitro, et olio liguſirino in uece de  
 gli acopi mitigatiui, e riſtauratiui.

## DE LA SARCOCOLLA.

Cap. XCIX.

È (lagrima d'arbore naſcente in Perſia ſimile a la  
 manna de lo incenſo) di color ſotto'l roſſo, et alquan  
 to amara al guſto. ſalda le ferite, reprime le diſtillatio  
 ni de gli occhi. ſi miſchia con gli empiaſtri, e ſi falſifica  
 con la miſtura de la gomma.

## DEL GLAVCIO. Cap. C.

È ſugo d'herba, che naſce a Hieropoli in Soria. ha  
 le foglie del papauero cornuto, ma piu graſſe, ſparſe  
 a terra, di ſpiacente odore, e di guſto amaro. il ſuo ſu  
 go è di colore zaffranino. i paeſani pongono le ſue fo  
 glie in uaſe di terra e ſcaldano in forno, che non ſia  
 molto caldo, fin tanto che diuengano aride per il calo  
 re. poi le peſtano, e traggono il ſugo, e da principio lo  
 uſano per medicina de gliocchi. ha uertu di rinfre  
 ſcare.

## DE LA COLLA. Cap. CI.

(Romani glutino) perche alcuni l'hanno uſata a ri  
 congiungere le materie inſieme, et incollarle, l'hanno  
 chiamata xylocolla, e pche faſſi di cuoio di boue, l'hã



no dato nome di taurocolla. la migliore è la Rhodiota. fassi di pelli boume, & è di candido colore, e trasparente, la negra è piggiora. Questa colla dissolta cō aceto sana la impedigine, e la lepra, che è al sommo della cotica. non lascia ne luochi abbrusciati leuar le pustule, se si dissolue in acqua calda, e s'inonge. disfatta con mele, o con aceto è utilissima a le ferite

## DE LA COLLA DI PESCE.

Cap.

CII.

Questo glutino di pesce è il uentre d'un pesce cetaceo. Il migliore è che uien di ponto di candido colore, alquanto grasso non aspro, che tosto si disfaccia. è accommodato, & utile a gli empiastri, che s'usano per il capo, o che uagliano a la lepra, o che siano per mondificare, e per far rilucere la faccia.

## DEL VISCHIO.

Cap.

CIII.

Ixo, il buono è il recente, dentro che ha colore di porro, e di fuori tiene di flauo, & in cui nō è puto d'asprezza, ne di forfora. fassi ne la state d'un certo frutto, che nasce ne le quercie acinoso, che ha foglie di busso. Il frutto si pisla, poi si laua, & poi si cuoce in acqua. Alcuni masticano quelli acini, e fanno il uischio. Nasce anchora il uischio su i meli, peri, & altri arbori. trouasi anchora alcuna uolta ne le radici d'alcuni arbuscelli. la sua natura è discussiua, molifica, & isiragge. misto con tanto di resina, e di cera matura l'enfiature dopo l'orecchie, & altre aposteme. inuolto nel splenio, sana l'epinitidi. cō incenso mol

u iij



## LIBRO

lifica gli hulceri antichi e le maligne aposteme. cotto con calcina, ò con pietra gagate, o asia apposto sminuisce la milza. empiastro con orpimento poluereggiato, ò con sandaraca lieua l'asprezza de lunghie. misto con calcina, o feccia acquista, & accresce possanza.

## DE L' APARINE. Cap. CIII.

Chi la chiama ampelocarpò, chi omphalocarpò, chi philanthropò, chi uischio (greçi e Romani aparine) ha molti ramuscelli, piccioli, quadranguli, hirsuti. le sue foglie sono per interuallo intorniate, come a ramuscelli de la rubbia, i fiori candidi, il seme duro, candido, rotondo, concauo. in mezzo a similitudine de l'umbilico. l'herba assai tenacemente s'attacca a le uestimenta. l'usano i pastori in uece di colatoio a cauare i peli del latte. Il sugo tratto del seme, de gabi, de le foglie beuuto con uino uale a morsi de falangij, e di uipere. instillato ne l'orecchie soccorre al dolore. l'herba trita & impiestrata con assongia dissolue le scrofule.

## DE L' ALISSO. Cap. CV.

(Chi lo chiama aspidio, chi aplophyllo, chi acciseto, chi adeseto) è pianta, che ha (un sol gambo) le foglie rotonde, dietro a le quali sono frutti in simiglianza d'un scuto doppio. in cui è il seme alquanto largo, nasce ne luochi montuosi, & aspri. la sua bollitura fa cessare il singhiozzo non ui sendo febre. fa il medesimo ò portato in mano ouero odorato. trito, & inonto con mele lieua le lentigini, e l'altre macchie de la faccia.



cia. stimasi che pestato, e dato i cibo sani la rabbia del cane. e credesi anche appenderlo ne le case, che cōserui la sanita, ne la famiglia, e portato al collo rimuoua ogni nocimento di malia si a gli huomini, come a gli altri animali. inuolto in pāno di lino puniceo guarisce l'infermita de lle pecore.

DE L'ASCLEPIADE. Cap. CVI.

(Chi dice cissio, chi cissiophyllo) ha i ramuscelli lunghi, le foglie de l'hedera, radici assai, sottili, & odorate, il fiore di spiaceuole odore, il seme come de l'herba securidaca. nasce ne i monti. beuute le radici in uino uagliano a storcimenti, & a morsi de uelenosi. le foglie impiastrate sono utili a gli hulceri maligni de le mammelle, e de luochi de le donne.

DE L'ATRATILIDE.

Cap. CVII.

(Chi dice amyro, chi cnico agreste, chi aspidio, Magi aphedro, Egittij cheno, Romani presepio, fusso agreste, e rocca rustica.) è una spina simile al cnico, ha le foglie in cima de rami piu lunghe. il resto del gambo è ignudo, e priuo di foglie, che usano le donne in uece de fusi. i soi capitelli sono spinosi, il fiore pallido (in alcuni luoghi purpureo) la radice sottile, e disutile. trite la chioma, il seme, e le foglie, e beuute con peuere, e uino uagliano contra'l morso de scorpioni. Diceno alcuni, che i morsicati da scorpione tenendo questo legno in mano non senteno alcun dolore, ma come lo dipongono, di subito si dogliono.

*uincetor  
io*



LIBRO  
DEL POLYCNEMO.

Cap. CVIII.

(Chi dice clinopodio, chi poligonato, chi colo (cio è rocca) di gione, chi echeonymo, Romani pualogonthria.) è una pianta ramusculosa, ha le foglie de l'origano, il gambo molto nodoso, come il pulegio, sença la pannocchia, ma in cima ha un picciolo corymbo di buono odore, et acre. Impiastrasi con acqua secco, e uerde sopra le ferite, e le risalda, ma bisogna leuarlo il quinto giorno. beuesi con uino per le rotture, e per lo spargimento de la uessica (s'è imparato per isperienza, che i ramuscelli triti in uin bianco sono di molto giouamento a le indispositioni, che chiamansi uiolençe.)

DEL CLINOPODIO.

Cap. CIX.

(Chi dice cleonico, chi ocimoide, chi zopyro,) è arbuscello ramusculoso, ha le foglie simili al serpyllo, d'altezza di duo palmi. nasce in luochi sassosi. i suoi fiori rapresentano piè di letto disposti simili al marrubio. beuesi l'herba, e la sua bollitura contra morsi de uelesosi, spasimi, rotture, e spargimenti d'urina. la medesima tragge fuori i mestrui, e'l parto, e beuuta per alcuni giorni caccia i porri. cotta a la consumptione de la terza parte e beuuta flagna il corpo, con acqua, se ui è febbre, se non con uino.

DEL LEONTOPETA

LO. Cap. CX.



(Chi chiama leontopodio, chi leuceoro, chi leotio, chi dori, chi doriczeri, chi lychni agreste, chi pardasle, chi thorybitro, chi rhapeio, chi papauere cornuto chi amemone, Romani patabelclo, ouero seme leonino) ha il gambo dodrantale, o maggiore, con molte concavita de ali, in cima de quali sono le teghe de ceci, & in quelle dui, o tre semi piccioli. fa i fiori punicei, come l'anemone, le foglie de la brassica, diui se come quelle del papauero. le radici negre simili a la rapa, ne le quali sono alcune grosse & e come enfiature. nasce ne le campagne, e tra le biade. si bene la sua radice contra morsi de serpenti, e lieua di subito il dolore. mischiasi con quelle cose che in crislei s'infondono per la sciatica.

## DEL TEVCRIO. Cap. CXI.

(Chi dice teuceri, chi chamedry.) è un'herba, che pare una uerga, simile a la trissagine. ha la foglia sottile come del cece. copiosamente nasce in Cilicia, & in le sue parti, che chiamano Gentiade, e cissade. uerde beuuta con posca sminuisce la milza. cuocesi anchora secca, e beu si la bollitura per il medesimo uso. impiastirasi a milzadosi, con aceto, e fichi. e co'l solo aceto, senza fichi uale al morso de serpenti.

## DE LA TRISSAGINE.

Cap.

CXII.

Chamedry (chi la chiama chamedrope, chi lino-dry, Romani trissagine minore) e perche è simile al



## LIBRO

teucrio alcuni la chiamano teucrio. Nasce ne luochi aspri, e sassosi, & è picciola pianta dodrantale. ha le foglie picciole, amare, de la figura e diuisione de la quercia. Il suo fiore purpureggia. ella si carpisce quando è pregna del seme. la uerde cotta in acqua si bene per i spasimi, la medesima cottione uale a la tosse, a la milza indurata, a la difficulta de l'urina, & a l'hydro pisia nel principio. prouoca i mestruai, e tragge fuori il parto. beuuta con aceto sminuisce la milza. beuesse con uino contra animali uelenosi & impiastirsi & al medesimo trita, e formata in pastelli, con mele purga gli hulceri antichi, trita anchora s'insperge, & mongesi con olio contra la nebbia de gli occhi. la sua natura è di riscaldare.

## DE LA LEVCADE. Cap. CXIII.

La montagnuola ha le foglie piu larghe, che la domestica. il seme è piu agro, piu amaro, e men grato al gusto, ha però maggiore efficacia che la domestica. l'una e l'altra impiastirata, e beuuta in uino uale al morso de animali uelenosi, e massime de marini.

## DE LA LICHNIDE. Cap. CXIIII.

Lychni stephanomatica (cioè coronaria chi la chiama athanatio, chi acylonio, chi ballarico, chi geranopodio, chi corymbio, chi taurio, chi scettro, chi maloio, Egittij semeon, Magi sangue d'apocathemene, Romani geniculare, ouero ballaria) ha il fior simile a la uio la bianca, e si tramette ne le corone. I fiori, (& il seme) si beueno p se, e cō uino cōtra le pūture di scorpion.



## DE LA LICHNIDE SELVATI

CA.

Cap.

CXV.

(Chi la chiama tragonato, chi atocio, chi hieracopodio, chi lampade, Egittij semura, Magi tauro d'apocathemene, Romani intibo agreste) in ogni cosa è simile a la domestica. il suo seme beuuto al peso di due dramme euacua la colera per di sotto. gioua contra'l morso de scorpioni. Dicesi che toccati i scorpioni due uolte con questa herba che diuengono senza forze et impotenti a nuocere.

DEL GIGLIO.

Cap.

CXVI.

Crino basilico (cio è fior regio, chi lo chiama crinanthemo, chi callirio, Magi sangue di marte, osibane aura di crocodilo, Egittij symphephu, chi tialo, Romani lilio, chi rosa di giunone, Soriani sasa, Aphricani abiblabō.) si mette ne le corone, è chiamato da alcuni lirio, perche di questo si prepara l'unguento da certi chiamato lirino, e da altri susino, accommodato a molificare i nerui, e particolarmente le durezze de la uulua. le foglie de l'herba impiastrate uagliano a morsi de serpenti, le medesime cotte medicano gli abbruscianti. condite con sale in aceto giouano a le ferite. Il sugo spremuto de le foglie, e cotto in uaso di rame con aceto, e mele è ottima medicina, a gli hulceri antichi, et a le ferite fresche. la radice arrostita et incorporata con olio rosato medica gli abbruscianti. molifica i luoghi de le donne, tragge i mestruui, e riduce gli hulceri a la cicatrice. incorporata con mele fa a nerui tagliati



## LIBRO

ti, et a membri dislocati. lieua le macchie, la lepra, e la forfora. mondifica gli hulceri nascenti del capo, e ammenda la faccia, e toglie le crespe. trita con uino iosquiamo, e farina di tritico reprime le inflammationi de testicoli. beuesì il seme contra il morso de serpenti. Il seme e le foglie trite con aceto sono utile impiastro al foco sacro. Diceno alcuni, che i gigli anchora si fanno di purpureo colore. Quelli, che nascono ne la Seria, e Pisidia de la Pamphilia sono potentissimi a far gli unguenti.

## DEL BALLOTE. Cap. CXVII.

Ballote, ouero marrubio grande. (chi lo chiama no phtha, chi notiano scemi, chi no sprasso, chi nothera, chi nocheli, chi no steli, chi nophro, chi gnothuri, chi gnote ra, chi esce, Egittij asphos, Magi sangue d'Issiõe, Romani apnio, medata, hulceraria, marrubio, canthurino) fa i gambi quadrangoli, negri, hirsuti, molti, procedenti da una radice. ha le foglie del marrubio, maggiori però, hirsute, disposte per interuallo ne i gambi, quasi rotonde, simili a l'apiastro, di spiacente odore, per ilche molti lo chiamorono apiastro. e ne gambi suoi bianchi sono disposti per intorno i fiori a guisa di ruota. le foglie con sale impiastrate uagliano contra morsi de cani. le foglie cotte ne la cenere calda fin che diuengano flaccide, reprimeno il fongo del sedere, che greci chiamano condyloma. e con mele purgano gli hulceri putridi.



## DE L'APIASTRO.

## Cap. CXVIII.

Melissophyllo, chi dice melitena (chi meliteo, chi meliphylo, chi erithra, chi temele, galli merisimorio, Romani apiastro, ouero citragine) s'ha usurpato il nome d'apiastro, perche è molto diletta a l'api. i gā boni e le foglie sono simili al marrubio negro su detto, se non che sono maggiori, e piu sottili, ne sono cosi hirsute, & hanno odore di cedro. le foglie beuute con uino, od impiastrate giouano contra'l morso de falangy e de scorpioni, e di piu contra'l morso del cane. e per i medesimi mali gioua il fomento de la decottione. si fomentano le donne a prouocare i mestrui. in lauanda uagliano al dolore de denti. e per la disinteria s'infonde in crislei. le foglie con salnitro in beuanda fanno a la suffocatione per causa de funghi, & a li storcimenti. in lattuorio si danno a chi non po spirare se non co'l collo dritto. con sale impiastrate dissolueno le scrofule. purgano gli hulceri, & imposte diuertiscono i dolori artetici.

## DEL PRASSIO.

## Cap. CXIX.

(Chi lo chiama eupatorio, chi phyllophare, chi tripedilo, chi camelopodio, chi philopeda, chi labeone, Egittij asterope, Aphricani atierberzia, Magi sangue di Tauro, aphedro, sperma de horo, Romani lo chiamano marrubio) è pianta, che manda fuori piu rami da una radice, alquanto hirsuto, biancheggiante, & ha i rami quadrangolari,



## LIBRO

la foglia agguaglia la grandezza del dito grosso, alquanto meno rotonda, hirsuta, rugosa, di sapore amaro. Il seme è ne i gamboni per interualli, i fiori asperi simili al spondyllo. Nasce intorno a gli edificij e tra luochi ruinosi, con mele si danno le foglie secche, et il seme, cotte in acqua, et il sugo spremuto quando sono uerdi a tifici, asmatici, e che hanno la tosse, cō la iride secca purga la flemma. dassi a le donne non purgate nel parto, per attraggere i mestrui, e le seconde, danosi anchora ne parti difficili, et per i morsi de serpenti, et per chi hauesse beuuto qualche mortifero ueleno. nuoceno però a le reni, et a la uessica, le foglie co'l mele s'impiastrano a purgare gli bulceri putridi. reprimeno le crescenze de la carne in l'unghie, et i mali, che uanno serpendo, mitigano i dolori de le costole. al medesimo uale il sugo tratto de le foglie, et inspessito al sole. inonto con uino, e mele conferisce a la chiarezza del uedere. instillato nel naso ammenda l'iteritia: infondesi anchora per se, e con olio rosato ne le orecchie e gioua di subito al dolore.

## DE LA STACHI. Cap. CXX.

È pianta simile al marrubio, ma piu lunga. ha foglie assai, hirsute, rare, dure, odorate, candide. produce da una istessa radice piu rami, piu candidi del marrubio. nasce ne luochi montani, et aspri. la sua uirtu è di riscaldare, et ha acrimonia: però la sua decoctione beuuta mena fuori i mestrui, e le seconde.

De la



## DE LA PHYLLITIDE. Cap. CXXI.

(Chi la chiama phyllida, chi acaulo, chi lapatho agreſte) ha le foglie de la rumice, ma piu lunghe, e piu riguardeuole, cinque, o ſei diritte, ne la parte dinanzi ſplendenti di certa natia polidezza. ne la parte di dietro hanno come certi uermicelli adherenti. naſce ne luochi ombroſe e ne gli horti, di ſapore acerbo. non fa gambo, ne fiore, ne ſeme. le ſue foglie ſi beueno contra morſi de ſerpenti. giouano a gli animali di quattro piedi inſuſe per la bocca, beueſi per la diſinteria, e per la diſtemperanza del corpo, che chiamano diarrhea.

## DEL PHALANGIO. Cap. CXXII.

Chi lo chiama phalangite, chi leucacantha. fa duo, o tre rami, e tal'hora piu, che ſi ſtendono in diuerſe parti. ha i fiori candidi, ſimili al giglio con molte diſinſure. Il ſeme è nero groſſo, in figura de la meta d'una lenticchia, ma molto piu ſcarna. la radice picciola, tenue, quando ſi traſſe de la terra, uerde, tratta ſi con traſſe, e rientra in ſe ſteſſa. naſce ne monticelli. le foglie beuute co'l uiuo, il ſeme, e i fiori ſoccorreno a morſi de ſcorpioni, e de ſalangij, e finiſcono i ſtorcimenti.

## DEL TRIFOGLIO. Cap. CXXIII.

Triphylo, chi dice oxyphillo, chi menianthe, chi aphaltio, chi enitio (Romani trifoglio acuto, & odora to) è una pianta maggiore d'un gombito. ha le uergelle, ſottili, negre, ſode, con molti come giunchi intorno nati, in cui ſono le foglie ſimili del loto arbore, e per ogni piede ue ne ſono tre. ſubito nate ſpirano odore di



## LIBRO

ruta, e come sono cresciute hanno odore di bitume. fa il fior purpureo, il seme alquanto largo, & hirsuto. da l'altra estremita ha come una cornecchia sporta in fuori. la radice è scarna, lūga e robusta. Il seme e le foglie beuute in acqua uagliano al dolore de la costa, a la difficulta de l'urina, al morbo caduco, a la suffocation di matrice, & a la hidropisia incominciante. traggono i meslrui: e dannosi tre dramme del seme, e quattro de le foglie. le foglie trite, e beuute in aceto mulso sono rimedio a morsi de uelenosi. Alcuni dicono che la fomentatione de la bollitura di tutta la pianta, de la radice, e de le foglie fa cessare il dolore causato da morsi de serpenti. e s'alcun' altro, che habbia hulkere, si fomenta con quest'acqua, da laquale è stato l'altro risanato, patisce i medesimi dolori, come se fosse morsicato da serpente. Alcuni per la febbre terzana danno a beuere con uino tre foglie, o tre granella del suo seme, & in le quartane quattro, e dicono, che cessano le febri. la radice si trappone con gli antidoti.

## DEL POLIO. Cap. CXXIII.

Polio montano (chi dice teuthrio, chi pheuxaspidio, chi axameni, chi ebenite, chi melosmo, chi belio, chi leontocharo) se ne trouano di due specie. Il montano che ha nome teuthrio, & usuale. è pianta picciola, scarna, di candido colore, dodrantale, pieno di seme. ha in cima in forma di corymbo un picciolo capitello simile al capello canuto d'uno huomo, di graue odore, pur cō qualche soauita. l'altra specie è piu fruticosa, ma non



di si ualido odore, e di minor uertu, la cocitura de l'urino e de l'altro si beue contra morsi de serpenti. uale a l'itteritia, et a la hidropisia, et a milzadosi con aceto, pur fa delere il capo, e nuoce a lo stomaco. tragge fuori i meſtrui, e muoue il corpo. ſoſſirato, o ſuffumigato ſcaccia le ſerpi. impiastro ſalda le ferite.

DEL SCORDIO. Cap. CXXV.

(Chi dice ſcorbio, chi pleuriti, chi dyſoſmo, chi calamithe agreſte, chi chamedry, chi mithridanio, Magi ſangue di podote, Egittj apho, Romani triſſagine paluſtre.) naſce ne luochi montani, e paluſtri. ha le foglie de la triſſagine, maggiori, e non coſi diuiſe per intorno, ſpirano alquanto odore d'aglio, amare al guſto, et aſtringenti. i ſoi gambi ſono quadranguli. il fiore roſſeggia. l'herba ha uertu riſcaldatiua. muoue l'urina. cotta uerde, o ſecca con uino ſi beue contra morsi uelenoſi de ſerpenti. al peſo di due dramme con acqua mulſa uale contra le corroſioni del ſtomacho, diſſenteria, e diſcultà d'urina. purga gli humori groſſi, e ſanioſi del petto. ſecca, trita in polue con naſturtio, mele, e reſina in lattuario fa a l'antica toſſe, a le rotture a i ſpaſimi. con cera incorporata mitiga l'antiche inſiammationi de precordj. con aceto forte ſ'mongeno le podagre. o con acqua ſ'impone. appoſta muoue i meſtri. ſalda le ferite, purga gli hu'ceri antichi, e con mele gli conduce a la cicatrice. ſecca reprime



## LIBRO

le screscenze de la carne. Il sugo in beueraggio uale a tutte le predette cose. la di maggior uertu di tutte è la pontica, e la candiota.

## DE LA TVSSILAGINE.

Cap.

CXXVI.

Bechio (chi dice rechio, chi petrine, chi pegano, chi pithio, chi pagonato, chi chameleuce, chi pracheto, chi arcophito, chi chamegiro, Egitty saartha, Bessii asa, chi pharpharia, chi puslulagine, Romani tussilagine, o far faro) ha le foglie de l'hedera, ma maggiori alquanto, sei, o sette procedenti da una radice, uerdi di sopra da la terra, ne la parte inferiore bianche, che hanno piu anguli. il gambo è alto un palmo, il fior luteo. ne la primavera produce i fiori pallidi, liquali perde incontinente insieme co'l gambo. di qui uiene, che alcuni credeno, che nasca la tussilagine senza gambo, e senza fiore. la radice è scarna, (et inutile.) nasce appresso le uene de l'acque, e ne luochi acquosi. le foglie trite, et impiastrate con mele medicano il fuoco sacro, e tutte le inflammationi. secche accese in suffumigio uagliano a la tosse secca, a la difficulta de lo spirito, et a chi non po spirare se non co'l collo dritto, bisogna con la bocca aperta star sopra questo fumo: fa rompere l'apopleme, che fossero nel petto. la radice in suffumigio fa il medesimo effetto. cuocesi in acqua malsa, e beuesi per far uenir fuori il parto morto.

## DE L'ARTEMISIA Cap. CXXVII.

(Chi la chiama polyclono, chi monocloni, chi to-



xetesia, chi ephesia, chi anaetirio, chi sozusa, chi lia ly  
 cophryge, magi sangue d'homo, chi chrysanthemo, chi  
 serpillo, chi herba regia, chi rapio, chi tertanageta, chi  
 artemisia, Galli ponem, Daci Ruostem, Romani ualen-  
 tia) per lo piu nasce ne luochi marini. ella è herba ra-  
 musculosa simile a lo absinthio, ma pure ha le foglie  
 maggiori, e piu carnose. Di quest'herba ne sono di  
 due fatte: una piu de l'altra riguardeuole, piu gras-  
 sa. ha le foglie piu larghe, et i ramuscelli piu grossi. l'al-  
 tra è piu sottile, di picciolo fiore, tenue, candido, e di  
 noioso odore. questa fiorisce ne la state. sono alcuni ne  
 i mediterrany che dal solo gambo, che ha chiamano  
 monoclonio questa herba, effile, curtissima, abbon-  
 dante de fiori tenui, candidi, e di rosso colore. questa uin-  
 ce l'antidetta di soauita d'odore. Tutte due riscaldano  
 & assottigliano. con la loro decoctione si fomentano  
 le donne per far uenir fuori i mestrui, le seconde, e i  
 parti. la medesima bollitura gioua a luochi de le don-  
 ne preclusi & infiammati, e per romepre le pietre, de  
 la uestica, e per la ritentione de l'urina. e la detta her-  
 ba impiastata copiosamente al petenecchio attragge  
 i mestrui. Il sugo incorporato con myrrha & apposto  
 fa il medesimo che la fomentatione. cosi anche la cima  
 data a beuere al peso di tre dramme.

DE L'ARTEMISIA STRETTIFO-  
 GLIA. Cap. CXXVIII.

Artemisia leptophyllo (Romani artemisia tenuifos-  
 glia) nasce in luochi culti, appresso le sepi, e canali di



LIBRO

acque, le sue foglie, e fiori triti spirano odore di maggiorana. l'herba ben pista incorporata con olio di mandole, et imposta com'empiaſtro ſana il dolore del ſtomaco. Il ſugo con olio roſato munto ſana il dolore de nerui.

DE L'AMBROSIA. Cap. CXXIX.

Chi dice botry (chi apio ruſtico, Egittij merſeo, Romani capro ſelualico.) è picciola pianta d'altezza di tre dodranti ramuſculoſa, ha le foglie picciole, come di ruta che eſcono fuori intorno del gambo. i gamboncini pieni di ſeme quaſi come che pieni de grappoli. mai non fiorifcono, ha odore di uino, e ſoaua. la radice è tenue, e di duo dodranti di lungheſſa. In Cappadocia la trameteno in le corone. la ſua natura è di riſtringere, di reprimere, e di ripercuotere tutti gli impeti e uiolenze d'humori congregati in alcuna parte del corpo imponendola a guiſa di empiaſtro.

DE LA BOTRY. Cap. CXXX.

È un'herba tutta di color luteo, ramuſculoſa, e che ſi ſparge in molte ali. naſce il ſeme in tutti i ramuſceli. ha le foglie ſimili al cichorio, tutta è odorata, però s'uſa di trametterla ne le ueſie. naſce apreſſo le acque corriue, e torrenti. ha uertu lenitiua per quelli, che non ponno ſpirare ſe non co'l collo dritto. in Cappadocia la chiamano ambroſia, e molti artemiſia.

DE LI DVI GERANII. Cap. CXXXI.

Geranio (chi lo chiama pelonite, chi trica, chi gerano geronte, aſſiriani ieſce, Romani uchinaſtro) ha le fo-



glie simili a l'anemone con le sue incisioni, ma piu lunghe, la radice alquanto rotonda, e dolce, beuuta in uino al peso d'una dramma dissolue le uentofita de luochi de le donne, l'altro geranio (chi lo chiama oxyphyllo, chi mertryge, chi mirrhi, chi cardamomo, chi origano, Magi hierobrynce, Aphricani iesce, Romani pulmonia, cicotria, gruina) ha i gambi minuti, pilosi d'altezza di duo dodranti, le foglie simili a la malua, in cima de ramuscelli hanno certi capitelli co'l suo becco, che guardano in su, a similitudine di grue, o de denti cagnini. di niuno uso in medicina.

DEL GNAPHALIO. Cap. CXXXII.

(Chi dice ire, chi ampetoco, chi anaxeto, chi anaphalide, Egittij semeon, Galli gelasone Romani centunculo, centunculare, albino) alcuni usano per tomento le sue foglie minute, e molli. le sue foglie beuute in uino austero uagliano molto alla disenteria.

DE LA TYPHA. Cap. CXXXIII.

Typhe. produce la foglia simile a la cyperide, il suo gambo è polito (bianco) senza nodi, in cima del quale è un fiore che si risolue in pappi. Questo fiore con grasso uecchio di porco, e lauato uale a gli abbruscianti. nasce ne le paludi, e ne stagni.

DE LA CIRCEA. CXXXIII.

Chi la chiama dircea. ha le foglie del solatro domestico. & ha molte nascenze. il fior negro, picciolo, in copia. Il seme come di miglio in certe che paiono cornecchie. tre, o quattro radici dodrantali,



## LIBRO

odorate, candide che riscaldano. nasce ne luochi sassosi, & aperti, la sua radice pesa al peso di quattro libbre, e macerata per un di, e per una notte in sette heme di uin dolce, e beuuto per tre di purga i luochi de le donne. sorbito il seme fa uenire il latte.

## DE L'HERBA ENANTHE.

Cap.

CXXXV.

(Chi dice cerascome, chi leucantho) ha le foglie de la pastinaca, il fior candido, il gambo grosso, dodrantale, il seme de l'atreplice, la radice grande, ne la quale sono piu rotondi capitelli. nasce tra sassi. Beuon si il seme, il gambo, le foglie in uin mulso per tragger fuori le segonde, la radice anch'essa data in beues raggio con uino uale a lo spargimento de l'urina.

## DE LA CONYZA GRANDE.

Cap.

CXXXVI.

(Chi dice cyno $\zeta$ ematite, chi danai, chi thamachio, chi phyco, chi ischy, chi dinosmo, chi anubia, chi edemia, chi militare, chi delliario, chi febrifuga. chi fragmosa, chi musteri, chi pissa, Magi bresoc-tonos, Egitty ceti, Romani intibo.)

## DE L'ALTRA CONYZA.

Cap.

CXXXVII.

(Chi chiama conyza picciola, chi panio, chi libanotide, Magi cronos.) la conyza picciola è piu odorata, la maggiore è piu alta, & ha le foglie piu larghe, di graue odore. le foglie de l'una, e de l'altra sono simili a l'oliua, hirsute, e grasse. il gambo de la maggio



re è alto duo gombiti, la minore nō s'inalza piu d'un piede, il fiore fragile splendente melino alquanto amaro, che si risolue in pappi, le radici inutili, la pianta so-  
 firata, o abbrusciata co'l suo odore scaccia le serpi, e co'l medesimo suffumigio fa fuggir le Zenzali, et ammazza le pulci, le foglie impiastirate uagliano a morsi de serpenti, a l'entragioni larghe, et a le ferite, le foglie, e i fiori in beuanda sono ottimi a tragger fuori i mestrui, e i parti, uagliano a lo spargimento de l'urina, a florcimenti, et a l'itteritia, beuute con aceto giouano al mal caduco, la sua bollitura in fomento sana i luochi de le donne. Il sugo apposto fa sionciare le donne grauide. l'herba monta con olio gioua a freddi tremolosi de le febbri, la conizza tenue scana impiastirata medica i dolori del capo. (questa altri l'hanno chiamata un'altra specie di conizza, alcuni dicono, che è la picciola, chi l'ha chiamata panio, chi libanotide, Magi chiamano questa panio) u'è la terza specie di conizza, che ha il gambo piu grosso, piu tenero, le sue foglie sono maggiori di quella scarna, e minore de la maggiore, questa è grassa di piu noioso, e men grato odore, e di minor uertu, nasce ne luochi humidi.

## DEL GIGLIO SELVATI

CO. Cap. CXXXVIII.

Hemerocalli (chi dice hemerocataletto, chi giglio siluesire, chi crinanthemo, chi porphyranthe, chi bulbo komitorio, chi anticantharo, Egitto iocri, aphricani abibiano, Romani bulbo, giglio agreste, giglio mas-



## LIBRO

rino.) ha le foglie, e'l gambo simile al giglio, uerdi a guisa di porro, tre, o quattro fiori in ciascuno ramo simili ne la spartitura al giglio, quando hanno comenciato aprirsi, di color molto pallido. la radice agguaglia quella del bulbo grande. Trita, e beuuta con mele, e lana messa in soppositoio attragge l'acque, e'l sangue. le foglie trite & impiastrate mitigano le inflammationi delle mammelle dopo il parto, e de gli occhi. la radice e le foglie s'impongono a gli abbrusciti.

## DE LE VIOLE. Cap. CXXXIX.

Leucoio (chi dice basilio, Romani opula alba, chi uiola alba, chi augustia, chi uiola matronale, chi pasfarina chi polyphora) a tutti è nota. la differenza di questo genere è nel fiore. qual l'ha bianco, qual giallo, qual ceruleo, qual purpureo. ne l'uso de la medicina è lodata quella, che ha il fior giallo. si seccano i sei fiori, e cuocenosì, la sua bollitura uale a luochi de le donne, & in fomento tragge fuori i mestrui, e cura l'inflammatione di que luochi. incorporati con cera, & imposti sanano le fenditure del sedere: e con mele purga gli huceri de la bocca chiamati aphthe. il seme al peso di due dramme beuuto con uino, o con mele apposto mena fuori i mestrui, le seconde, e'l parto. le radici con aceto impiastrate sminuiscono la milza, e giouano a le gotte.

## DEL CRATEOGONO. Cap. CXL.

Chi lo chiama crateono. ha le foglie simili al melampyro, da una medesima radice nascono piu calami



pieni de nodi, il seme è simile al miglio, nasce ne luochi ombrosi, e sinosi, tutta la piata ha molta agrimonia. Alcuni d'ceno, che beuendo il suo seme la donna conceperà maschio: se dopo la purgatione la donna a digiuno ogni di tre uolte ne beuerà al peso de tre oboli, in dui bicchieri d'acqua per quaranta giorni, e'l medesimo farà l'huomo, e poi si congiungano insieme tra tanto non s'hanno a toccare.

## DEL FOLIO HERBA. Cap. CXLI.

Phyllo, chi dice eleophyllo, e chi bryonia, nasce tra le pietre. quello che chiamano thelygono ha come il musco le foglie piu pallide, che l'oliua, il suo gambo è scarno, breue, il fior candido, il seme del papauero, benchè maggiore. Arthenogono in ogni cosa è simile a questo, e differente solo nel frutto, che è racemoso, e poi che è disfiato il fiore simile a l'oliua quando comencia. Dicesi che'l seme de l'arthenogono beuuto fa ingrauidare la donna di maschio, il thelygono di femina. Questo iscrisse Crateia herbaio, piacemi fin qui ne procederò piu oltra.

## DEL TESTICOLO DEL CA

## NE. Cap. CXLII.

Orchi, chi dice cynosorchi. ha le foglie intorno al gambo, ne la parte di sotto giacenti per terra, simili a l'oliua tenera, ma piu lunghe, e piu strette. il gambo è d'altezza dodrantale, in cui è il fior purpureo, la radice bulbosa, angusta, lunga doppiata in forma d'oliua, quella che è di sopra è piu piena, l'altra



## LIBRO

di sotto è piu molle, e piu crespa. le radici cotte si mangiano come de bulbi. se l'huomo mangia de la radice maggiore, dicesi che ingenera maschio, se le femine mangiano de la minore concepeno femina, sou'aggiugono, che in Thessaglia le femine usano di dare in latte di capra la maggiore per eccitare la lussuria, e la minore per istlignerla. tal che l'una è contraria a l'altra, e beuute l'una dopo l'altra, risolueno la uertu loro. nasce questa pianta ne luochi sassosi e sabbiosnicci.

### DE L'ALTRO TESTICO

LO. Cap. CXLIII.

Orchi alcuni il chiamano sarapiade per essere molto in uso la radice in medicina secondo l'authorita d'Andrea medico. ha le foglie del porro, piu larghe, lunghe, grasse, da le concauita de l'ali piegati. i soi gambi sono dodrantali, i fiori purpureggiano. la radice simile a i testicoli, laquale empiastata dissolue l'enfiazioni purga gli hulceri, e non gli lascia serpere. imposta a guisa d'empiastro guarisce le fistule, e mitiga le inflammationi. le radici secche reprimeno i mali serpiginosi, sanano gli hulceri maligni e putridi de la bocca. beuute in uino stagnano il corpo. Dicesi il medesimo, che del testicolo del cane.

### DEL SATYRIO. Cap. CXLIIII.

Alcuni lo chiamano trifoglio. perche per lo piu non fa piu di tre foglie sparse a terra, simili a la rumice ouero al giglio, ma minori e piu rossoggianti, ha il



gambo ignudo d'altezza d'un gombito. Il fiore come del giglio, e candido. la radice bulbosa, simile al pomo, rosso di fuori, candido di dentro, di color de l'ouo, soaue al gusto, & in cibo grata a la bocca. Vale al spasimo de gli inarcati a le spalle, beuuta in uino austero negro. s'usa quando si ua per. congiungeri a donne, ella eccita uenere, & accresce uoglia.

DEL SATYRIO ERYTHRONIO. Cap. CXLV.

L'altro satyrio che è detto erythron, chi lo chiama erythro cocco (chi melio acquatico, chi entatico, chi priapico, chi satyrisco, chi testicolo di satyro, Romani molorticulo di uenere) ha il seme del lino, maggiore, piu fermo, polito, splendente. dicesi, che muoue a lussuria non menochel scinco, la scorza de la radice è tenue, e rossa. quel, che di dentro s'inchiede, è bianco, di sapor dolce, grato a la bocca, nasce ne luoghi montani, & aperti. se la radice si tiene in mano, muoue a desiderio di coito, tanto piu poi se si beue in uino.

DE L'ORMINO. Cap. CXLVI.

Ormino domestico (Daci dicono ormia, Romani geminale) ha le foglie simili al marrubio. Il suo gambo e quadrangulo. ad altezza di duo gombiti, intorno alquale escono certe eminēze, come silique, risguardanti uerso la terra, in cui s'inchiede seme diuerso. ne lo siluestre si ritroua rotondo, di color fosco, nel domestico lungo, e negro, e questo solo è in uso. credesi, che beuuto in uino stimoli la parte concupiscente, con



## LIBRO

mele purga gli hulceri de gli occhi, che si chiamano argemati, e le albugini. impiaslrato con acqua dissolue l'enfiagioni, e con quello si traggono gli acuti fitti ne la carne. il medesimo effetto fa l'herba impiaslrata. il seluatico è piu potente. per il che si trappone ne gli unguenti, e massime nel gleucino.

## DE LA SECVRIDACA. Cap. CXLVII.

Hedysaro. Gli unguentarii chiamano questa pianta pelecino. Ha le foglie come il cece. le silique piegate come cornecchie, in le quali è il seme ruffo, imitante la secure, onde ha tratt' il nome, amaro al guslo. beuesi per utilita del stomaco. si mescola con gli antidoti. con mele sopposto nanzi al coito a le donne induce sterilita, nasce ne le biade, e ne g'i orzi.

## DE L' ONOSMA. Cap. CXLVIII.

Chi dice osmada, chi philonite, chi onome. ha le foglie simili a l'anchusa, giacenti sopra terra lunghe, molli, di lunghezza di quattro dita, di larghezza d'uno, sparse a terra come l'anchusa, senza gambo, senza seme, senza fiore. ha la radice lunga, tenue, inferma, e rosseggiante. nasce ne luochi aspri. le foglie beuute in uino traggano il parto fuori. Se donna grauida ui passa sopra, dicesi ch'ella si sconda.

## DE LA NYMPHEA. Cap. CXLIX.

Nasce ne le paludi, e ne stagni. ha le foglie simili a la faua Egittia, ma minori, e piu lunghe alquanto emergenti sopra l'acque. ne sono anchora alcune sotto l'acque. escono fuori piu foglie da una medesima radice.



re. ha il fior cãdido, simile al giglio, e la pte di mezzò  
 di color croceo. poi che è isfiurato diuene rotòdo co  
 me un pomo rotòdo, ò come capitello di papauero, di  
 color negro, in cui è seme negro, largo, sodo, uischioso  
 al gusto. il gãbo è polito, e negro, ne molto grosse, simi  
 le al gambo de la faua Egittia. la radice negra, aspra,  
 e nodosa a guisa d'una mazza (da cauallier armato.)  
 si caua de la terra ne lo autunno, e secca si da a beuere  
 in uino per il flusso stomatico. Beuesi per la disinteria,  
 sminuisce la milza. s'impiastra a dolori del stomaco,  
 e de la uessica. con acqua lieua le macchie de la persò  
 na imposta cõ pece fa tornare i capelli caduti. beuuta  
 fa cessare le imaginationi ueneree in sogno. e cõtinuã  
 dosi questa beuanda indebolisce le parti uirili. il mez  
 desimo fa il seme. si crede, che la nympha sia cõsi det  
 ta, pche ami i luochi acquosi. trouasene in grã copia in  
 helide, nel fiume Anygro, & in Alcarto di Beotia.

DE L'ALTRA NYMPHEA. Cap. CL.

(Alcuni la chiamano nymphona) nasce l'altra nym  
 phea, il cui fiore è detto Blephara. ha le foglie de l'anti  
 detta. la radice bianca, aspra, il fior giallo, splẽdente, si  
 mile a la rosa. il seme di questa, e la radice utilmente si  
 beuono in uin negro contra i flussi de le femine. nasce  
 (in Tessaglia nel fiume Peneo) ne luochi maritimi.

DE L'ANDROSACE. Cap. CLI.

(Chi dice picrada, chi leuce, chi thalassia)  
 nasce ne luochi maritimi de la Soria. è un'herba  
 tenue, amara, che sparge i giunchi tenui, senza



## LIBRO

foglie: in cima ha i folliculi, in cui è il seme. beuuta in uino al peso di due drāme uale a gli hidropici, che fa uenir fuori l'acqua in abbondanza. la cottione de l'herba, & il seme beuuto fa il medesimo effetto, & è utilissima a farne impiastro a le gotte.

### DE L'ASPLENO. Cap. CLII.

Chi lo chiama scolopendrio, chi splenio, chi emionio, chi pteryge (chi lonchite, chi aturio, chi phrygia, chi phrygite, chi philtrodote, Magi sangue di gatta) ha molte foglie rompenti da una medesima radice simile a la scolopendra animale uelenoso. Nasce tra pietre, e ne le pareti ombrose fatte di pietre di fiume, senza gamba, senza fiore, senza seme, diuise come il polipodio, da la parte di sotto aspre, e flauie di colore, di sopra uerdi. le foglie cotte in aceto, e beuuta la sua decottione per quaranta giorni sminuiscono la milza. uouisi oltra ciò de le medesime foglie trite con uino fare impiastro, & imponerlo a la milza. Vagliono al spargimento de l'urina, al singhiozzo, & a l'itteritia, rompeno le pietre de la uessica. Credesi portarlo appeso per se, e con milza di mulo addosso, che induca sterilita. e uogliono che a questo uso si cavi di notte per il silentio de la luna.

### DE LA HEMIONITE. Cap. CLIII.

Chi la chiama splenio. produce la foglia simile a la serpentaria, in forma d'una luna, che non facci anchora il tondo. ha molte radici, e sottili. non fa gambo, ne fiore, ne seme. nasce ne luochi petrosi, ha sapore austero.



austero. beuesi in aceto à sminuire la milza.

DE L'ANTHYLLIDE. Cap. CLIII.

(Chi dice anthyllo, chi anthemide, chi leucanthemo, chi foranthe, chi fior campestre, Romani anthyllide, e solastro) se ne trouano di due fatte. l'una ha le foglie, e i rami simili a la lente, di dodrantale altezza, diritta, ha le foglie molli, la radice scarna e breue. nasce ne luochi come che salsi aprichi, è di salso gusto. l'altra ha le foglie, e i rami simili a la chamepyti, ma piu hirsuti, piu breui, e piu aspri. ha il fior purpureo, di grauissimo odore, la radice di cicorio. beuuta al peso di quattro dramme soccorre a la difficulta de l'urina, & a uity de le reni. trite con olio rosato, e latte, & apposte mitigano le inflammationi de luochi de le donne, e medicano le ferite. Quella che è simile a la chamepyti, oltra l'altre cose con aceto mulso beuesi utilmente per il morbo caduco.

DE L'ANTHEMIDE. Cap. CLV.

Chi dice leucanthemo, e perche fiorisce ne la primavera, chi eranthemo, e chi chamemelo, perche ha odore di mela, chi melanthemo, chi chrysocome, chi callia. (Aphricani astartiphe, Romani malio.) Ne sono di tre maniere, e differiscono solamente nel fiore. i soi rami sono dodrantali, fruticosi, concaui de molte ali. i ramuscelli tenui, i capitelli rotondi, i fiori d'oro in mezzo, de fuori, le foglie de fuori sono poste in circuito, candide, gialle, purpuree, di grande altezza de fiori de la ruta. Nasce ne luochi aspri, & appresso le strade batte



## LIBRO

tute. si raccoglie ne la primavera. le radici, i fiori, l'herba hanno uertu di riscaldare, e d'assottigliare. in beuanda, & in fomento fa uenir fuori i mestrui, i parti, l'urina, e le pietre. si beueno contra i sforcimenti e uentrosita de gli intestini sottili. purgano l'itteritia, sanano l'infermita del fegato. la decottione di tutte le specie è buona a fomento per le infermita della uessica. nondimeno a la pietra è piu utile, e piu efficace, quella che ha il fior purpureo, e maggiore de l'altre. alcuni chiamano questa eranthemo. Quella, che dicono leucanthemo, e chrysantemo è piu accomodata a prouocar l'urina. Tutte poi impiastirate sanano le fistule de gli occhi. eglyope. masticate medicano gli hulceri della bocca. aphthe. Alcuni l'usano trite con olio in crislei per guarire le febbri circolari. deggonosi riporre le foglie, e i fiori, pestarle per se stesse, & insieme, e formarne pastelli. seccare poi le radici, e ne bisogni dare tal' hora due parti de l'herba, del fiore, o de la radice una. qualche uolta due de fiori, una d'herba, cambiesuolmente doppiato il peso un di si, & un di nò, bisogna beuere in uino mulso adacquato.

## DEL PARTHENIO. Cap. CLVI.

Chi lo chiama amaraco, chi leucanthemo (chi anthemida, chi chamemelo, chi chrysocali, chi melabastro, chi fior campestre, toscani cautan, Aphricani thymacth, Romani secolo del Sole, e millefoglio.) ha le foglie simili al coriandro, tenui. i fiori d'ogni intorno candidi, in mezzo lutei. l'herba ha spiaceuole odore,



È amara al gusto. secca in aceto mulsò, o uino con sale purga per di sotto la colera nera, e la flemma, come l'epithymo. gioia a gli asmatici, & a melancolici. l'herba senza'l fiore è utilissima a chi ha la pietra, o l'asma. Il fomento de la decottione uale a le durezze, & inflammationi de luochi de le donne. imposta a guisa d'impiaistro con i fiori rimedia al fuoco sacro, & a l'inflammationi.

DEL BVPTHALMO. Cap. CLVII.

Chi dice cachlam. (chi balsamena, chi mnesitheo, Magi hemorrha, altri genitura di mercurio, altri genitura incorrotteuole, Aphricani narath, Romani capacorania) produce il gamboncello sottile, e molle le foglie simili al finocchio. i fiori lutei maggiori de fiori del chamemelo, in simiglianza d'occhi, onde acquisì il nome. nasce ne la pianura, ne i campi & intorno a castelli, e citadi. i soi fiori incorporati con cera dissolue no l'ensature, e le durezze. Diceno oltra ciò, che l'herba beuuta incontinente dopo l'uscir del bagno, rende il color buono a gli itterici.

DE LA PEONIA. Cap. CLVIII.

Glycyside, chi dice pentoboro, chi dattili ideì, (chi orobellio, chi orobace, chi emagogo, chi pesede, chi monogenio, chi peonio, chi pãthicerato, chi aglaophotida, chi theodonio, chi selenio, chi phthisi, Magi selenogono, Romani casta) Il gambo surge in altezza di duo dodranti, & ha molt'altri rami nati, che l'accompagnano. Se ne trouano di dua fatte, l'una è



## LIBRO

maschio, l'altra femina. Il maschio ha le foglie simili a la noce commune. la femina le ha come del smyrnio tagliate, e diuise. l'una e l'altra in cima del gābo produce folliculi simili a le mandole. aprendosi poi si trouano certe granella roffeggianti, molte, picciole, simili a gli acini de le melagrane, & in meſſo a queſte ſono altre cinque o ſei di colore tra'l purpureo e'l negro. la radice del maschio è di groſſeſſa quaſi d'un dito, di lungheſſa dodrantale, di candido colore, & aſirigente al guſto. in la radice de la femina ſono come ſette, ouer' otto ghiande, a ſimilitudine de l'haſtula regia. Daſſi la radice (ſecca) a le donne, che non ſi ſono purgate nel parto. beuuta a la quantita d'una mandola prouoca i meſtrui. beueſi in uino contra i dolori del uentre. gioua a gli itterici. uale a uitiſ de le reni, & a dolori de la ueſſica. cotta, e beuuta in uino ſtagna il corpo. dieci o dodici granella roſſe del ſeme beuute in uino negro auſtero ſtagna i fluſſi roſſi de le donne. in cibo uagliano a mordicamenti di ſtomaco, & a debboli di ſtomaco. in cibo, o in beuanda diſtruggeno le pietre incipienti ne fanciulli. le granella, che ſono di color negro uagliano a le ſuffocation nocturne, che ſi chiamano ephialte (che'l uulgo dice folletti, maſſaruoli, che ne opprimano) & a le ſuffocationi, e dolori di matrice quindici in numero beuute in acqua mulſa, o in uino. (naſce ne monti altiſſimi, e ne gli promontorij.)

DEL LITHOSPERMO. Cap. CLIX.

Chi dice egonicho. chi exonycho, (chi leontio, chi



pietra leonina, chi gorgonio chi tantaliti, chi diosporo, Daci gonoleta, Romani colomba) sono altri, che la chiamano per la durezza del seme suo Heraclia (cioè herba d'hercole,) per il che fu chiamata lithospermo, cio è seme lapidoso, ha le foglie de l'oliua, ma piu lunghe, piu larghe, giacenti in terra quelle che uengono da la radice, i ramuscelli diritti, sottili, a grossezza del giunco acuto, che chiamano oxychaeno, sodi, legnosi, in cima de quali escono gambocelli spartiti in due parti, che sostengono le foglie lunghe, tra quali è il seme lapidoso, rotondo, picciolo, uguale a l'eruo. nasce ne luochi aspri & aperti, il seme beuto in uin bianco ha forza di rompere le pietre, e prouocar l'urina.

DE LA PHALARIDE. Cap. CLX.

Manda fuori i soi gambi, come la zea, da le radici minute, e di niun'uso, molti, di lunghezza de duo dobranti, nodosi. Il seme candido, lungo, a grandezza di miglio. si pestà l'herba & il sugo beuto in acqua, o in uino è utilissimo a dolori de la uessica. Il seme beuto con acqua al peso d'un cucchiaro fa la medesima operatione.

DE LA RHUBIA. Cap. CLXI.

Erythrodano, chi dice ereuthodano, chi teuthrio (chi dracano, chi cinnabari, toscani lappa minore, Egittij sophobi, Romani rhubia passiba) è una rossa radice, che usano tintori a tingere le lane. Ven'è una seluatica, & una domestica, quale in Thebana di Galilea, & in Rauēna d'Italia. In caria si semina tra l'o

y ij



## LIBRO

liue, perche altrimenti non nascerebbe in campagna. si  
 semina per la grande utilita, che se ne tragge. i gambi  
 sono asperi, quadranguli, lunghi simili a l'aparine, ma  
 molto maggiori, e piu robusti, in cui sono per inter-  
 ualli foglie in tutti i nodi d'ogn'intorno, a guisa di  
 stelle, il frutto rotondo, uerde dal principio, (poi ros-  
 seggiante,) e nel fine com'è maturo negro. la radice è  
 scarna, lūga, rossigna, e prouoca l'urina. e per ciò da-  
 si con acqua mulsu a gli iterici, a dolori della sciatica,  
 et a le resolutioni de nerui. fa uenir fuori l'urina co-  
 piofa, e grossa, e tal'hora il sangue. bisognapero lauarsi  
 ogni giorno in bagno, chi ne beue (p conoscere le differe-  
 renze de gli escrementi) il sugo della radice e de le fo-  
 glie beuuto uale al morso de animali uelenosi. il seme  
 beuuto in aceto mulso sminuisce la milza. la radice ap-  
 posta attragge i mestrui, le seconde, e'l parto. imposta  
 cō aceto a guisa d'empiaastro lieua le macchie bianche.

## DE LA LONCHITE. Cap. CLXII.

(Chi la chiama cesiro, chi medusa, Romani uene-  
 rea lanceola) ha le foglie simili al porro, che chiama-  
 no platycarpo, cio è del seme piu largo, ma piu lar-  
 ghe, in maggior numero, e rosseggianti, procedenti da  
 una radice, e sparse a terra. piu poche ne ha intorno  
 al gambo, ne quali sono fiori in forma de capelletti de  
 recitatori di comedia, che sbadigliano, e negri: nondi-  
 mo dimostrasí certo che di cādido da l'apertura de la  
 bocca come la lingua se stēde al labro di sotto. il seme  
 è simile alla pūta della lācia, e triāgolato, onde ha fat



to acquisto del nome. ha la radice simile a la pastinaca  
siluestre, che chiamano dauco. nasce ne lo chi aspri, e  
secchi. la radice beuuta i uino uale a prouocar l'urina  
DE L'ALTRA LONCHITE. Cap. CLXIII.

Chi la chiama lonchitide aspra, (Romani lanceo-  
la, ouero calabrina) ha le foglie simili a la scolopēdria  
ma piu aspre, maggiori, e diuise di piu tagli. merauio-  
gliosamente gioua a le ferite, e rimoue le inflamma-  
tioni. beuuta con aceto sminuisce la milza.

DE L'ALTEA Cap. CLXIII.

Chi lo chiama hibisco. (chi althioco) è una specie di  
malua seluatica. ha le foglie rotòde, cõe il cyclamino, e  
lanuginoze, fa il fiore come la rosa. il suo gābo è alto  
duo gōbiti, la radice tenera, e uischiosa, di dētro biāca.  
ha tratto il suo nome da le sue molte utilita ne l'uso de  
le medicine. cotta in uino, o in acqua mulsā in beuāda  
è utilissima in le ferite. imponesi a le scrofule, & a l'a-  
posteme dopo le orecchie. fa anche a l'altre apō-  
steme, a l'infiamatione de le māmelle, a i dolori del se-  
dere, a l'ēfiature de gli occhi, a i rigori de nerui: per-  
che dissolue, matura, rompe, e conduce a la cicatrice.  
cotta con grasso di porco, o d'oca, o di terebintina  
& apposta uale a lochi de le donne preclusi, & in-  
fiammati. Il medesimo fa la bollitura. purga, &  
attragge le reliquie del parto, quando non fussero  
fatte le debite purgationi. beuesi anchora con uino la  
cottione de la radice, e gioua contra la difficulta de  
l'urina, le crudita di chi patisce mal di pietra, dolori

y iij



## LIBRO

di sciatica, tremori, disinteria, e rotture. la cocitura in aceto in lauanda è utilissima al dolor de denti. Il seme lieua le macchie de la persona uerde, e secco, trito & inonto con aceto al sole. Il medesimo s'inonge con olio per preseruari da le ingiurie de gli animali uelenosi. la sua cottione si beue contra la dysenteria, lo sputo del sangue, e flusso di corpo, che dicono diarrhea. beuuta in posca, o in uino per le punture de l'api, de le uespe, & altri simili uelenosi. le foglie impiastate con un poco d'olio uagliano a morsi, & a gli abbrusciati. la radice trita, posta in acqua e lasciataui per una notte a l'aria condensa l'acqua.

DE L'ALCEA. Cap. CLXV.

È un'altra specie di malua. ha le foglie diuise come la uerbenaca, tre, o quattro gambi, che hanno la scorza simile al canauo siluestre. il fior picciolo simile alla rosa, le radici bianche, larghe, cinque o sei di lunghe & d'un gombito. beuute in uino, o in acqua uagliano, alle rotture, & alla disinteria.

DEL CANA VO DOMESTICO. Cap. CLXVI.

Cannabi hemero (chi dice schenostropho, chi asterio, Romani canabe) è pianta di molta utilita in uso de la uita humana p fare delle funi fortissime. ha le foglie simili a la melia, che latini dicono frassino, di megrato odore, I gambi lunghi, e uuoti, il seme rotondo, mangiato oltre il giufo islingue la uertu generatiua. il sugo tratto de l'herba uerde utilmente s'insilla al



dolore de l'orecchie.

DEL CANAVO SILVE-  
STRE. Cap. CLXVII.

Cannabi. (chi dice hydraflina, chi cannabe silue-  
flre, Romani terminale, ouero cānabe) produce le uer-  
gelle simili a l'altea, minori, piu negre, piu aspre, d'al-  
tezza d'un gombito. le foglie sono simili a la domesti-  
ca, ma piu aspre, e piu negre. i fiori rosseggianti come  
de la lychnide, il seme, e le radici de l'altea, la radice  
cona, & impiastata mitiga le inflammationi, dissol-  
ue l'ensigioni, e lieua le durezze lapidose, che greci  
chiamano pori. la scorza è attissima a fare de le funi.

DE L'ANAGYRI. Cap. CLXVIII.

Chi dice anagyro, chi acopo, (chi agnacopo) è pia-  
ta, che arboreggia, ha le foglie, e le uerghe simili a l'a-  
gno, di grauissimo odore. ha il fior de la brassica. il se-  
me in le silique lunghe in figura de reni, uario, (non  
in tutto rotondo, ne) sodo. s'indura quando matura l'u-  
ua. le foglie trite impiastate reprimeno gli ensiamen-  
ti. dannosi in beuanda al peso d'una dramma in uin  
passo a gli asmatici, & a tragger fuori le seconde, i  
mestrui, e i parti. in uino contra dolori di capo. (si lee-  
gano al collo) di donne partorienti per ageuolare il  
parto, ma dopo'l parto uscito incontinente si lieua. il  
sugo de la radice è discussiuo, e maturatiua. il seme ma-  
sticato prouoca terribilmente il uomito.

DE LA CEPEA. Cap. CLXIX.

Ella è simile alla portulaca ma ha le foglie piu nes-



## LIBRO

gre, e piu sottile la radice. le foglie beuute in uino aiutano contra'l spargimento de l'urina, e la scabbia de la uessica. fa tanto maggiore operatione se si beue con la cocitura de lo sparago chiamato myacantho.

## DE L'ALISMA. Cap. CLXX.

Chi dice alcea, chi damassonio, chi acyro, chi lyro. (Romani damasonio. ha le foglie simile a la piantagine, ma piu strette, e piu ripiegate a terra. il gambo sottile, semplice, di maggiore altezza d'un gombio, simile al thyrso, che ha in cima i capitelli. i fiori sono tenui, candidi, e pallidi alquanto. le radici simili a lo elleboro negro, sotili, odorate, agre, alquanto grasse. amaro acquoso. la radice beuuta in uino al peso d'una, o di due dramme uale a chi hauesse beuuto il lepore marino. è utile contra'l morso de la rana rubeta, l'ospio beuuto, stordimenti, e disinteria beuuto per se, o cō altrettanto seme di pastinaca siluestre. è accommodata anchora a i spasimi, a le indispositioni del uentre, & a le suffocationi e spasimi de luochi de le donne. l'herba stagna il corpo. e posia a guisa d'impiaastro trage i mestrui, e mitiga l'inflammationi.

## DE L'ONOBRYCHI.

## Cap. CLXXI.

(Chi dice onobrochilo, chi escaismene, chi hyperico, chi corio, chi chamepity, chi brichilata, chi lopta, chi iocinale, Daci aniassexe, Romani opaca) ha le foglie de la lente, ma piu lunghe. il gambo dodrantale,



il fior puniceo, la radice picciola. nasce ne luochi inculti, & humidi. l'herba trita impiastrata dissolue l'ensiagioni larghe. beuuta gioua al spargimento de l'urina, e con olio s'inge a prouocare i sudori.

## DE L'HIPERICO. Cap. CLXXII.

Chi dice androsemo, chi corio, chi camepity, ha le foglie de la ruta. la pianta è ramusculosa, dodrantale, il fior melino simile a la uiola, compresso con le dita, e trito manda fuori sugo sanguigno: per il che è stato cognominato androsemo. la siliqua non è molto hirsuta, lunga in rotondo a grande  $\zeta$  d'or  $\zeta$ , ha il seme di dentro negro, e d'odore di resina. nasce ne luochi culti, & aspri: prouoca l'urina. apposto tragge fuori i mestrui. beuuto in uino libera da la terzana, e dalla quartana, il seme beuuto per quaranta giorni sana i dolori de la sciatica. le foglie, co'l seme in impiastro medicano gli abbrusciati.

## DE L'ASCYRO. Cap. CLXXIII.

Chi dice ascyroide, chi androsemo, è specie de hyperico, solamente differisce ne la grandezza, i ramuscelli maggiori, e piu fruticoso, le foglie rosseggianti (le foglie picciole) il fior giallo. trito fra le dita manda liquore sanguinoso: onde alcuni la chiamorono perciò androsemo. il suo seme beuuto in duo bicchieri de acqua malsa fa al dolore della sciatica. uacua gli humori superflui colerici, bisogna beuerne fin tanto



## LIBRO

che si sia riualuto. imposto qual impiastro uale a gli abbrusciati.

## DE L'ANDROSEMO.

## Cap. CLXXIII.

Chi dice dyonisiade, e chi ascyro. è differente da l'ascyro, e da l'hiperico. è pianta, che ha i ramuscelli sottili, surculosa, di color puniceo, e le uergelle rosseggianti. le foglie tre o quattro uolte maggiori de la ruta. tritate con le dita stilano fuori sugo uinoso. ha piu ali, in cima pennute come d'ucelli, intorno a le quali sono certi fioretti di color luteo. il seme è nel calice, simile al papauero negro, quasi come dipinto. la cima de l'androsemo trita spira odore di resina. il seme trito, e beuuto al peso di due dramme purga le biliose sopezfluita del corpo. sana i dolori de la sciatica, ma conuiene dopo la purgatione sorbire un poco d'acqua. l'herba impiastrata medica a gli abbrusciati, et oltra ciò flagna anchora il sangue.

## DEL CORI. Cap. CLXXV.

Alcuni lo chiamano hyperico. è una pianta simile a la erica de la foglia, rossa, minore, e piu grossa. Il gambo è dodrantale, di grato sapore, agro, et odorato. Beuesi il suo seme per prouocare i mestrui, e l'urina. beuuto in uino uale al morso de falangij, a dolori della sciatica, et a spasmij de gli inarcati a le spalle, e giungendoui peuere gioua a freddi tremolosi de le febbri. il medesimo con olio s'inonge al spasmo de gli inarcati a le spalle.



## DE LA CHAMEPITI.

## Cap. CLXXVI.

È chiamata in Ponto olocyro, in Athene ionia, in Euboia siderie (chi dice pitysyrosi, chi oriçelo, chi briania seluatica, Magi sangue di pallade, Daci dochela, cypripo, aiuga, ouero abiga. Questa herba ua serpendo per terra incurua. ha le foglie simili al sempreuuo minore, ma molto piu tenui, hirsute, grasse, e stesse intorno a i rami, d'odore del pino, di fior tenue, luteo, ò candido, radice di cichoria. beuuta in uino per sette di sana l'itteritia, & in acqua mulsà per quaranta libera dal dolore de la sciatica. Dassi per la difficultà de l'urina, per i mali delle reni, e del fegato, & a fiorcimenti. In Heraclea in Ponto i paesani usano di beuere la sua decottione per antidoto contra ueneno. la polenta macerata de la sua decottione, & impiastata uale a le medesime cose. la medesima incorporata con fichi secchi formata in pillole, & inghiottita mollifica il corpo, con mele, uerderame, e resina purga. apposta con mele purga i luochi de le donne, dissolue le durezze de le mammelle, imposta con mele a guisa d'impiastro sàlda le ferite, e reprime i mali che uanno serpendo.

## DE L'ALTRA CAMEPI-

## TY. Cap. CLXXVII.

Ve n'è un'altra, che ha i rami alti un gombito, piegati come ancore, ramusculosa. ha la chioma simile a l'antidetta, il fior candido, il seme negro de l'odore del pino. V'è la terza che è detta maschio. herbeta,



## LIBRO

*che ha le foglicine sottili, candidi, & hirsute. il gambo aspro, e candido, i fioretti lutei, i semi appresso l'ali. quest' anche ha odore di pino. ha la medesima uertu de la sopradetta, ma non cosi efficace.*

## LIBRO QVARTO DE LA MATERIA MEDICINALE DI PEDACIO DIOSCORI DE ANAZARBEO.

E glialtri tre libri, Ario carissimo, habbiamo dato tutta la ragione *n* tieria de gli aromati, olei, ungueti, arbori, animali, formentaggi, oleri, radici, sughi, herbe, e semi. In questo quarto tratteremo de l'altre herbe, e radici.

### DE LA BETONICA. Cap. I.

Cestro (Romani betonica, e perche si troua ne luoghi freddissimi è detta psychotropho) ha il suo gambo quadrangulo, sottile d'altrezza d'un gombito, e qualche uolta maggiore. le foglie lunghe, molli, e simili alla quercia: tagliate intorno, & odorate: maggiori sono quelle, che sono a la radice. In cima de le gabe ha il seme spigolito come de la satureia. si carpiscono le sue foglie, e si seccano, e s'usano assai. le sue radici sono sottili come de lo elleboro: beuuto in acqua dolce prouocano il uomito d'humori flēmatici. dānosī le foglie a bere in acqua dolce, (o in acqua semplice) al peso d'una dram



ma a li spafimi, a le rotture, a uiti de luochi de le donne, & a la suffocatione de la matrice. Al peso di tre dramme con dui festari di uino contra morsi uelenosi. l'herba parimente impiastata gioua al medesimo: gioua anche beuuta in uino al peso d'una dramma contra ueneni. cosi anche beuuta manzi ripugna a ueleni mortiferi. oltra ciò prouoca l'urina, e muoue il corpo. beuuta con acqua sana i furiosi, & i morbi caduchi: con aceto mulso si beue al peso d'una dramma a i uiti del fegato e de la milza, mangiata doppo cena a grossezza d'una faua con mele spumato. dassi anchora a chi rotteggia sapore acetoso. uale a debboli di stomaco a masticarla, & ad inghionire il sugo, e poi beuere drieto uino temperato con acqua. al peso di tre oboli si da per lo sputo del sangue con un bicchier di latte temperato (o di uino adacquato) con acqua gioua a la sciatica al dolor de le reni, e de la uessica. con acqua malsa al peso di due dramme a gli hidropici. è di molta utilita a l'itteritia. prouoca i mestrui beuuta co uino al peso d'una dramma. beuuta al peso di quattro dramme con dieci bicchieri de acqua dolce purga il corpo: fa a tifici con mele, & al sputo marcigno. le foglie secche, e trite si ripongono in un uase di terra.

## DE LA BETONICA. Cap. II.

Nasce ne prati, ne monti, in luochi mondi, & opachi, circa gli arbuscelli: custodisce l'anime, e i corpi de gli huomini: i notturni andamenti, e luochi santi. resiste a i graui sonni: commendata ad ogni uso de la



## LIBRO

medicina. Ha la radice rossa, odorata, le foglie porra-  
cee, il cui me<sup>zz</sup>o è puniceo: il fusto dritto triangolato:  
in cima ha i fiori purpurei. la farina imposta a le fres-  
che ferite lieua il dolore: ri congiunge le ferite: atrag-  
ge l'ossa rotte: ma ogni giorno se ne deue poner suso,  
fin che si uenghi a la sanita. medica il dolore del capo  
o bagnato della sua decottione, o impiastrate le tem-  
pie co'l suo bitume, o suffumigato con la radice. Ha le  
foglie simili a la rumice siluestre, ma piu negre, e piu  
hirsute, & astringenti: non manda fuori il gābo trop-  
po grande, ha la radice tenue, e breue: si caua il sugo  
de le foglie, e se inspessisce al sole, o al fuoco, la sua uer-  
tu è asrittina, & è accomodata a li hulceri de la boc-  
ca, e de le ghiandole che uāno pascendo, e serpēdo. fa  
a tutte l'altre cose c'hanno bisogno di uertuasrittina.

## DE L'HERBA LYSIMA

## CHIA. Cap. III.

Lysimachio, chi dice litro. ha il gambo d'un gom-  
bito, & alcuna uolta maggiore: magro, ramusculoso. le  
foglie escono de nodi simili al salice, asrittine al gu-  
sto: il fior rosseggiante, o che dechina a l'oro. nasce ne  
luochi palusiri, & appresso l'acque: il sugo de le foglie  
beuuto, & infuso per la uertu astringente uale al stuz-  
to del sangue. & a la disenteria: aposto reprime i flus-  
si de le donne: turato il naso con l'herba stagna il san-  
gue uscente dal naso: utile alle ferite, perche ferma il  
sangue. abbrusciata manda fumo asprissimo, per la  
qual cosa fa fugir le serpi, e morire le mosche.

De la



DE LA SANGVINARIA.

Cap.

IIII.

Poligonò arrhena, cio è maschia, chi dice poligonò nato, chi cnochale, chi heraclia cioè herculea, chi asphaltio, cio è trifoglio bituminoso, chi chiliophyllo cio è millefoglio, chi clema, chi polycarpo, chi carcinithro, chi teuthalide, chi myrtopetolo, cioè foglio di mirto, chi clinopodio, chi pedalio, chi stemphi, chi unghia di sorcio, chi proserpinaca, Magi sangue d'heroo, Egittij thelphin, Aphri cuculo (Romani sanguinale) ha ramu scelli assai, teneri, magri, nodosi, che uan per terra serpendo a guisa di gramigna: ha le foglie de la ruta, ma piu lunghe (e piu molli) & a tutte le foglie nasce il seme: però chiamasi maschia. i suoi fiori sono candidi, ouero punicei: il sugo de l'herba rinfresca, & astringe: gioua al sputo del sangue, & al flusso del corpo, a i colerici, & al spargimento de l'urina: moue l'urina giardamente: beuuto con uino uale contra i morsi de serpenti: beuesi cōtra le febbri d'un'hora ināxi che uengano: apposto reprime il flusso delle donne: se insilla ne le orecchie immarcite: cotto con uino e mele è utile a gli hulceri de le parti uirili: se impongano contra gli ardori del stomaco, al sputo di sangue, a gli hulceri serpenti, al fuoco sacro, a l'inflammationi, a l'ensiatore, a le ferite in modo d'empiasiro.

DE LA SANGVINARIA FEMINA.

NA.

Cap.

V.

Ha un solo gambo simile a la canna tenera: i nodi

z



## LIBRO

spessi, & in se stessi ritratti, a guisa di trombe: intorno  
alli quali sono fogliette simili a quelle del pino, le quali  
escono fuori in giro, nasce ne luochi acquosi, la sua uer-  
tu è di stringere, e di rinfrescare, è utilissima a tutte le  
cose de l'antidetta, se non che ha minore efficacia.

## DEL POLYGONATO. Cap. VI.

Nasce ne i monti, è pianta piu alta d'un gombito,  
ha le foglie del lauro, ma piu larghe, e piu terse, nel gu-  
sto ha certo che simile al melo cotogno, o granato, &  
ha dello astrittiuo, in tutti i germi delle foglie nascono  
piu fiori bianchi, e sono in maggior numero, che le fo-  
glie che nascono dalla radice in fin alla cima, la sua ra-  
dice è candida, molle, lunga, piena de nodi, hirsuta, di  
grauo odore, a grossezza d'un dito, in empiastro uale  
alle ferite, & ammenda le macchie del uolto chia-  
mate spili.

## DE LA CLEMATIDE.

## Cap. VII.

Chi la chiama daphnoide, chi myrsinoide, chi poly-  
gonoide (chi phileterio) nasce sopra terra, in terreno  
grasso, ma in luochi inculti, ha le uiticelle breui, a gros-  
sezza d'un giunco: la sua foglia è breue simile di for-  
ma e di colore al lauro, ma molto piu picciola: i gam-  
bi, e le foglie beuuti in uino finiscono la disenteria, e la  
scorrenza di corpo detta diarrhea: in suppositorio con  
latte, & oglio rosato o in uece d'oglio rosato unguen-  
to ligustrino, rimette i dolori de i luochi delle donne:  
masticate mitigano i dolori de denti: imposte uaglio-



no cōtra morsi de uelenosi. dicesi, che sono utilissime in  
beuanda a i morsi de gli aspidi.

## DE ( L'ALTRA CLEMATI

DE. Cap. VIII.

Alcuni la chiamano *epigettida*, *Egittij philacuo*,  
Romani *ambuxo*, produce una uiticella, che rosseggia:  
piegheuoile, agra oltra modo, & eschulceratiua: ua ser  
pendo per gli arbori, come *hedera smilace*: il suo seme  
trito, e beuuto in acqua, o in acqua mulsu euacua per  
da basso la colera, e la flemma: le foglie impiastrate  
guariscono la lepra: si condisce insieme co'l lepidio, e  
serbasi in cibo. )

## DE LA POLEMONIA.

Cap. IX.

Chi la chiama *phileterio*: in Cappadocia è detta  
*chyliodynami*. ha i ramuscelli tenui, e pennati. ha le fo  
glie un poco maggiori che la ruta: piu lunghe, come la  
*nepeta*, e'l *polygono*. in cima de ramuscelli sono come  
corimbi, ne quali è il seme negro: ha radice d'un gomo  
bito alquanto bianca, e simile a l'herba lanaria al *firu*  
*thio*. la sua radice beuuta in uino gioua contra morsi  
de serpenti, & alla disenteria: e con acqua uale a la dif  
ficulta de l'urina, & al dolor della sciatica: e con ace  
to al peso d'una dramma a mil Radosi: portasi legata  
contra le ponture de scorpioni: dicesi che chi l'ha seco  
non puote essere morsicato da loro: e se pur fossero per  
cossi non nuoceno: masticata mitiga i dolori de denti.

℞ ij



LIBRO  
DEL SYMPHYTO PE-  
Treo. Cap. X.

Nasce tra le pietre, ha li ramuscelli sottili ( le foglie sottili) simili a l'origano, i capitelli del thymo: tutta la pianta è legniccia, & odorata: di sapor dolce, e che prouoca la salina: ha la radice lūga, alquāto purpurea di grossezza d'un dito: cotta in acqua mulsā, e beuuta purga quelle cose che sono attaccate al pulmone: dassi con acqua a lo sfuio del sangue, & al mal de le reni: in uino contra la disenteria e contra i flussi rossi delle femine: in aceto mulsō uale a li spasimi, & alle rotture. masticata eslingue la sete, gioua a l'asprezza de l'arterie: salda le ferite fresche, e guarisce l'hernie acquose impiasrate: la carne tagliata in pezzi e cotta co'l symphyto si ricongiunge insieme.

DE L'ALTRO SYMPHY-  
TO. Cap. XI.

Chi lo chiama petto (Romani solidagine) produce un gambo di grandezza de dui gombiti, e qualche uolta maggiore: uuoto, grosso, anguloso, concauo, com'el fonco: intorno alquale sono foglie non troppo distanti, hirsute, anguste, lunghe come la buglossa: ha il gambo intorno a quell'anguli certe nascenti de foglie sottili, (in le quali) sono fiori gialli (simili a la ruta) il seme come il uerbasco: tutto il gambo, e le foglie hanno di sopra una certa lana aspra, laquale maneggiata genera spiura: le radici di fuori ne la superficie sono negre, e bianche di dentro, e uischiose: le quali solamente s'us-



sano: trite beuute sono utili a chi sputa il sangue, & a le rotture: impiastrate saldano le ferite fresche, ricongiungeno le carni diuise insieme cotte: impiastrate cō foglie de l'herba senetione uagliano contra l'inflammationi del sedere.

DE L'OLOSTEO. Cap. XII.

È picciola herba, alta sopra terra quattro dita: ha le foglie, e le uiticelle simili al coronapo ouero alla graminia, di gusto astringente nasce ne i monticelli: questa anchora cotta con la carne, la fa ricongiungere: in uino beuuta è utilissima alle rotture.

DEL STEBE. Cap. XIII.

(Chi dice flebio, è nota a tutti) le foglie & il seme astringono, e perciò s'infonde in crislei la sua bollitura per la disenteria, e nelle orecchie immarcite s'instilla: le foglie impiastrate stagnano le rotture del sangue, e'l sangue de gli occhi per qualche percossa.

DEL CLYMENE. Cap. XIII.

(Chi dice chalycanthemo, chi periclymeno, chi elophye, chi epatite, chi smilace, chi anatolico, chi dytico, chi mergine, Egittij oxioni, chi clymene, chi clymenio, chi agono, Romani uolucro, uolucro maggiore) fa il gambo quadrangolo simile a quello della faua, le foglie come della piantagine: ha dui folliculi in cima del gambo, che si piegano in se stessi: simili a i cirri de l'iride, e de i polypi: il migliore è quello che nasce ne i monti: il sugo si sprema del gambo, e della radice: & utilmente si beue contra lo sputo del sangue, flusso stomatico,



## LIBRO

e flusso rosso delle femine: perche rinfresca, e restringe. reprimeno il sangue del naso le foglie trite, o i folliculi: imposti alle ferite fresche, le medicano fin che è indurata la cicatrice.

## DEL PERICLYMENO. Cap. XV.

(Chi dice egine, chi clymeno, chi carpatho, chi sple nio, chi epatite, chi alsine maggiore, chi clematite, chi myrsino, chi calycanthemo, Magi polio di uenere, Egittucon, Africani lanath, Romani inuolucro maggiore) una pianta breue, e semplice: ha foglie, che per interualli la cingono di color bianco, in figura d'hederara, e dietro a le foglie ha certi germi, ne i quali è il seme simile a quello de l'hederai fiori candidi simili a quelli della faua, alquanto rotondi: il seme duro, e che difficilmente si suelle: la radice grossa, e tonda: nasce nelle campagne, e nelle sepi, e uolgesi intorno a l'altre piante uicine: quando è maturo si raccoglie il seme, e secco a l'ombra, e per quaranta di beuuto in uino sminuisce la milza, e lieua il dolore: gioua a chi non può spirare se non co'l collo dritto, et a i singhiozzi in sei di fa fare l'urina sanguinolenta: ageuola il parto: le foglie hanno la medesima uertu, e dicesi, che beuute trenta sei di fa gli huomini sterili: monte con oglio uagliano a gli horori delle febbri circolari.

## DEL TRIBOLO. Cap. XVI.

(Chi dice bucephalo, chi taurocero, Romani tribolo acquatico. se ne trouano di due fatte) l'una terreste, che ha le foglie della portulaca piu sottili, le uitis



celle sparse in cui sono le spine dure, di sapore acerbo. nasce dietro alle humane, e ne l'aie de le case. l'altra è acquatica, nasce ne fiumi, e lieua sopra l'acqua la cima, ma occulta sotto la spina. ha le foglie larghe, et il piè picciolo, lūgo: il gambo è piu grosso a sommo, che ad imo. ha certi capigliamenti in forma di spiche. il seme duro uno come l'altro: ambidui astringeno, e rina frescano: impiastriati s'impongono a tutte l'infiammationi. cō mele guariscono i uiti della bocca, aphthe, le ghiādule, glihulceri della bocca corrosiui, e le gingiue. traggesi de l'uno e de l'altro il sugo p medicina de gli occhi. il seme uerde di tutta dua è utilissimo a chi ha la pietra. il terrestre beuuto al peso d'una drāma, et i piastriato particolarmente uale al morso della uipa, cō uino è utilissimo a ueleni mortiferi. la sua decottione inspersa ammazza le pulci. In Thracia i paesani ingrassano i caualli de l'herba uerde de tribuli del fiume Strymone. macinano poi il frutto dolce, e l'usano in uerte di pane.

(DE LA S'ASSIFRAGA. Cap. XVII.

Chi dice sarxiphago, chi sarxphrāgo, chi erapetro, Romani serxiphrāga. è piāta ramusculosa, nasce tra le pietre in luochi aspri. cotta in uino, e beuuta incōtinēte uale alle febbri, alla difficulta de l'urina, et a singhiozzi, rōpe le pietre della uessica, e prouoca l'urina.

DEL LIMONIO. Cap. XVIII.

Chi dice neurodes. Chi potomagito, chi lonchite, chi rapionio, Mysii mendruta, Soriani meuda, chi

℥ iiij



## LIBRO

lycosemphyllo, chi elleborosema, chi scyllio, Magi cuor di lupo, Romani uiarto negro, chi tintinabolo della terra, Galli iūbaro, Daci dacina) ha le foglie de la bieta, piu sottili piu lūghe, dieci in numero, e tal'hora piu. Il gābo sottile, dritto, d'altezza del giglio, astringēte al gusto, e pieno di seme rosso. il seme trito e beuuto in uino al peso d'uno acetabolo gioua alla disenteria, et al flusso stomatico, e reprime i flussi delle donne rossi, nasce ne prati, e ne luochi palustri,

## DEL LAGOPO. Cap. XIX.

(Chi lo chiama cymino di lepore, Romani piede de porino) beuuto in uino stagna il corpo: ma doue è febre si da con acqua. portasi legata contra le inflammationi delle inguinaglie. nasce ne solchi.

## DEL MEDIO. Cap. XX.

(Chi lo chiama medica, chi triphyllo, chi clemathio, chi osmo, chi trigono, chi cybellio, chi polyphyllo, Egittij epaphon, Romani trifoglio odorato) nasce ne luochi ombrosi, e sassosi. ha le foglie della iride, il gambo de tre gombiti, i fiori che purpureggiano, grandi e rotondi, il seme minuto simile al cnico. la radice drantale, a grossezza d'un bastone, di sapore acerbo. stagna i flussi rossi delle femine secca, e trita, o cotta con mele in lattouario e per alquanti di tenuta in bocca. il seme beuuto con uino tragge i mesfrui.

## DE L'EPIMEDIO. Cap. XXI.

(Chi dice erineo, chi thrya, chi poliyriço, Romani undicia) il suo gābo non è molto grande. ha le fo-



glie de l'hedera, dieci, o dodici. non fa seme, ne fiore. le radici sono sottili, nere, di graue odore, di sciapito sapore, nasce ne luochi acquosi. le foglie trite con olio, & impiastrate non lasciano crescere le mammelle. le foglie trite beuute in uino per cinque giorni al pesa d'una dramma dopo la purgatione fanno la donna sterile,

DEL GLADIOLO. Cap. XXII.

Xiphio, chi dice phasganio, chi macheronio, (chi anastorio, chi ario, chi genitale, Romani gladiolo) ella è stata detta gladiolo dalla figura delle foglie, sono simili alla iride, ma piu picciole, e piu strette, piene de filamenti, e terminano in punta aguzzza a guisa di coltello. produce il gambo alto un gomito, in cui sono i fiori purpurei, disposti l'uno da l'altro per ordine distante, il seme è rotondo, ha due radici, una sopra l'altra in forma de piccioli bulbi. Quella, che è di sotto è piu sottile, l'altra di sopra piu grossa. nasce per lo piu nelle campagne: la radice di sopra impiastrata cō uino, & incenso tragge fuori gli acuti della carne: e la medesima con farina di loglio, & acqua mulsu impiastrata dissolue l'ensature: e tutte due apposte traggono fuori i mestrui: dicono che la radice di sopra beuuta in uino muoue a lussuria, e quella di sotto induce sterilita: e che quella di sopra in beuanda è utilissima a l'hernie enterocèle de fanciulli.

DEL SPARGANIO. Cap. XXIII.

(Chi dice xiphidio, e chi bolo) ha le foglie simili al



## LIBRO

gladiolo, ma piu strette del superiore e piu inchinate a terra, in cima del gambo sono come pillole nelle quali si rinchiude il seme, la radice & il seme si beueno in uino contra morfi de uelenosi.

## DE LA IRIDE SELVATICA

CA. Cap. XXIII.

Xyri (chi dice iride siluestre, chi caco, Daci aprus, Romani gladiolo) ha le foglie simili alla iride, ma piu larghe, & in cima aghuzzate, ha il gambo che esce fuori tra mezzo delle foglie, alto un gombio & assai grosso, nelquale sono come silique triangolari, nellequali è un fiore purpureo, e in mezzo del fior color puniceo, e i semi ne folliculi come fava, rotondo, rosso, & agro, la radice ha i nodi spessi, lunga, e di rosso colore, è utile alle ferite del capo, & a l'osse rotte con la terza parte de uerderamo, e con la quinta parte de radici de centaurea e mele. senza dolore tragge fuori della carne tutti gli acuti & armi fissi ne la carne. impiastata con aceto sana tutte l'infiammazioni & inflammationi. la radice beuuta in uin passo uale contra spasimi, crepature, dolori de sciatica, difficulta de l'urina, e scorrenza di corpo diarrhea. il seme beuuto in uino al peso de tre oboli, è molto potente a prouocar l'urina, e con aceto sminuisce la milza.

## DE L'ANCHUSA. Cap. XXV.

(Chi dice catanchusa, chi libyca, chi archibellio, chi alcibiadio, chi onophyllo, chi phorphyrida, chi mys



duſa, chi ſalice, chi nonea, Africani buneſath) chi chalyca, chi onoclea: ha le foglie ſimili alla lattuca, che ha la foglia aguſſa, hirsute, aſpre, negre, molte, d'ogni intorno ſparſe a terra, e ſſinoſe: la radice di groſſeſſa di un dito: nella eſtate maneggiata tinge le mani di ſangue: naſce in terreni graſſi: la radice hauertu aſirittiua, con oglio e cera a gli abbruſciati, & a gli hulceri antichi: impiatrata con polenta medica il fuoco ſacro, e con aceto mondifica la lepra, e le macchie della perſona: e ſoppoſta nei luochi delle donne trage fuori il parto: la ſua bollitura conferiſce alla infermita delle reni, della milza, de la itteritia: & oue è febbre ſi da con acqua mulſa: le ſue foglie beuute in uino ſtagnano il corpo, e gli unguentarij la miſchiano ne li ſuoi unguenti.

DE L'ALTRA ANCHV

SA. Cap. XXVI.

Chi la chiama alcibiadio, chi onochile, queſta è differente nella piccioleſſa delle foglie, ſono aſpre: ambidue hanno i ramuſcelli piccioli, il fior purpureo, le radici roſſe, lunghe, lequali ne la eſtate compreſſe trite, mandano fuori il liquore ſanguigno: naſcono ne i luochi ſabbionici: le foglie, le radici mangiate, beuute, & alligate uagliano contra morſi de le vipere: diceſi, ſe alcuno ſputara ne la



## LIBRO

faccia d'animale uelenoso l'herba masticata, che lo fa  
ra morire.

## DE LA TERZA ANCHUSA.

Cap. XXVII.

È simile a questa, ma il suo seme purpureggia, &  
è minore: e se alcuno mangiarà del seme di questa, e lo  
sputi ne la faccia d'un serpente, l'uccide: la sua radice  
beuuta al peso di uno acetabolo con hisopo e nastur-  
tio caccia i uermi lati del corpo.

## DE LA LICOPSIDE. Cap. XXVIII.

Sono alcuni che chiamano anchora questa anchusa:  
ha le foglie de la lattuca, piu lunghe, piu aspre, piu lar-  
ghe, e ripiegate al capo della radice: il suo gambo è  
lungo, dritto, aspro, con molti altri nati appresso, alti  
un gombito, & aspri: ne i quali sono i fiori, che  
purpureggiano, la radice rossa, & asrittina: nasce  
nelle campagne: la radice con oglio impiastata uale  
alle ferite, e con polenta al fuoco sacro: trita cō oglio,  
& inonti i corpi prouoca il sudore.

## DE L'ECHIO. Cap. XXIX.

Chi lo chiama arida, chi alcibiadio, (Romani alci-  
biaco) ha le foglie lunghe, aspre, biancheggianti, che  
s'auicinano a somiglianza de l'anchusa, ma minori, e  
piu grasse. ha gli anguli breui, sottili nelle foglie, hirsu-  
ti. I gambocelli sono assai magri, e d'ogn'intorno fogli-  
cine tenui, come pennute di negro colore, come piu uā-  
no uerso la cima sempre di crescono, e sono minori. ha  
i fiori appresso le foglie purpurei, ne quali è il seme fi-



mile al capo della uipera, la sua radice è negra piu sottile d'un dito, quale beuuta in uino non solamente è ualido soccorſo a morſicati da ſerpenti, ma beuuta inãzi non gli laſcia mordere. il medefimo fanno le foglie, e'l ſeme. mitiga il dolore de lombi. e con uino, o in altro modo ſorbita fa uenire il latte.

## DE L'OCIMASTRO. Cap. XXX.

(Chi dice echio, chi ſcorpiuro, chi ſparganio, chi althea, chi amarãtha, chi probatea, chi elaphio, chi antimimo, chi porphyride, chi augio, chi nemefio, chi hyenopſolo, chi thyrſite, chi thermite, chi miſopatho, Romani ocimaſtro) chi phileterio, chi ocimoide. ha le foglie ſimili a l'ocimo, i ramuſcelli dodrantali, & hirsuti. le ſilique del ioſquiamo, piene di ſeme negro, ſimili al ſeme della nigella. il ſeme beuuto uale contra'l morſo della uipera, e d'altri ſerpenti. Daſſi anchora contra dolori della ſciatica con myrrha, peuere, (e uino) la radice è ſottile, & inutile.

## DE L'OCIMO ACQVATICO.

## Cap. XXXI.

Erino, chi dice ocimoide, chi hydreron. naſce appreſſo l'acque correnti, e fonti. ha le foglie de l'ocimo, ma minori, e nella parte di ſopra diuiſe con alcune incifure. ha cinque o ſei ramuſcelli dodrantali. i fiori biãchi, il ſeme negro, picciolo, di ſapore acerbo. il gambo e le foglie abbondano di ſugo (di latte) il ſeme al peſo di due dramme temperato in quattro bicchieri d'acqua ſ'inonge contra le diſtillationi de gli occhi, e le



## LIBRO

reprime il sugo instillato con Zolpho, e salnitro lieua il dolore de l'orecchie.

## DE LA GRAMIGNA. Cap. XXXII.

Agrosti, chi dice egico, chi amaxite, chi asyphylis, chi sanguinale, chi uniola, ispagnuoli aparia, Daci coticta, Aphricani ebal, Egittij anuphi, Romani gramen. è notissima herba i soi ramuscelli uanno serpendo per terra: & ha molte radici nodose, che radicano se stesse. i rami e le radici sono dolci, le foglie dure, aguzze, larghe, come una picciola canna, di cui si pascono boui, & altri simili animali. la radice trita, & impiastata salda le ferite. la sua decoctione uale a storcimenti, parimente gioua alla difficulta de l'urina, e rompe la pietra della uessica.

DE LA GRAMIGNA CANNE-  
TOLA. Cap. XXXIII.

Calamagrostis. molto maggiore de l'antidetta, credesi che questa uccide le bestie, e massime in Babilonia. nasce appresso le strade.

DE LA GRAMIGNA DI PAR-  
NASO. Cap. XXXIIII.

Quella che nasce nel monte parnaso, è molto piu ramusculosa. fa le foglie de l'hedera. ha il fiore candido, & odorato, il seme picciolo, & utile. produce cinque o sei radici a grossezza del dito. candidi, tenere, dolci, (robusti,) il cui sugo con uino, e mele a bastanza, e myrrha, che agguagli la metade del tutto, e la terza parte di peuere, e d'incenso, è ottima medicina per



gliocchi, fatta si conserua in uase di rame. la bolitura della radice fa il medesimo effetto de l'herba, il seme con maggior uehementia manda fuori l'urina, reprime la scorrenza di corpo, et il uomito. Quella, che nasce in Cilicia, che paesani chiamano cinna, infiamma i boui se troppo spesso della uerde se ne pascano.

## DE LA SIDERITE. Cap. XXXV.

Chi la chiama heraclea. (Magi sperma, o sangue di titano, ouero coda di scorpione, Egittij scendionor, Aphricani udedemim, pythagora parmiron, Andrea medico xanthophanea, Othanes ochio di boue, Romani uertemnio ouero soleastro) ha le foglie del marrubio, ma piu lunghe, che s'auicinano a la similitudine della salua, o della quercia, ma minori, et aspre. i soi gambi sono quadrangoli, dodrantali, e tal'hora maggiori, e di gusto non spiaceuoli, alquanto aspritiui, in cui per interualli sono come lo marrubio certi a guisa de fusaiuoli rotondi: et in quelli è il seme negro: nasce ne luochi sassosi: le foglie impiastrate saldano le ferite, e le rendono sicure dalle inflammationi.

## DE L'ALTRA SIDERITE. Cap. XXXVI.

Ha i ramuscelli sotili, alti dui gōbiti. ha il piedicello lungo, le foglie della felice, numerose, et in cima diuise d'ogni intorno: ha poi altri ramuscelli sotili, rōpēti dalla concauita di sopra de l'ali, lūghi, sotili, che in cima hāno un capitello aspro, in figura rotōda, ne i quali è il seme della bieta, ma piu rotondo, e piu duro, la uertu di questo, e delle foglie uale alle ferite.



LIBRO  
DE LA TERZA SIDERI-  
TE. Cap. XXXVII.

Crateia chiama questa terza heraclia, nasce nelle pareti, e ne uignali, da una sola radice manda fuori foglie moltissime, simili al coriandolo, i gambi dodrantali, in circa, teneri, tersi, biancheggianti con qualche rosore, i fiori sono punicei, piccioli di sapore alquanto amaro, uischiosi, la natura e uertu di questa anchora è che quando è impiastata fresca, salda le piaghe sanguinose.

DE LA SIDERITE ACHILLEA.  
LEA. Cap. XXXVIII.

Achillea, chi dice siderite achillea. (chi myriomorpho, chi chiliophyllo chi stratiotico, chi heraclio, Aphricani asterchilos, Romani supercilio di uenere, acro seluatico, militare millefoglio) produce i rami dodrantali, e maggiori qualche uolta in forma de fusi, circondati di minute foglie, che hanno spessi i tagli per trauerso simili al coriandolo, alquanto amare, tenere, e uischiose. d'odore non spiacente, ma medicinale. in cima ha una umbella rotonda. i fiori di uario colore tra'l (purpureo) e bianco inchinante al color d'oro. nasce in grasso terreno. la cima trita, & imposta alle ferite sanguinose, le salda, e rimoue l'inflammatione. apposta reprime ogni flusso di sangue, massime de luochi delle donne. e per il medesimo effetto le donne se ne fanno fomento della sua bollitura. beuesi anche per la disenteria.

Del



DEL RVBO. Cap. XXXIX.

Bato. (chi dice cynosbato, chi selinoritio, chi asynatropho, Magi sangue di titano, sangue di cicogna, Da ci mantia, Egittij emoos, ametros, Romani sente, rubo, morabaticana) è notissimo a tutti. astringe & essicca, annera i capelli, la cottione si beue de soi rami per stagnare il corpo. reprime i flussi delle donne, gioua a morsi della prestere (serpente uelenoso) le foglie masticate confermano le gingiue, e sanano gli hulceri della bocca, aphthe. fermano i mali che uanno serpendo: guariscono le nascenze del capo, & il cadimento degliocchi. impiastrate liberano dal fungo del sedere, e e dalle hemorroidi. trite & imposte uagliano a i cardiaci, & a debboli di stomaco. Il sugo spremuto delle foglie, e del gambo, & inspessito al sole fa le medesime operationi, ma con maggiore efficacia. Il sugo tratto del frutto, quando è ben maturo, è molto accommodato alle medicine della bocca. in cibo, quando è mezzo maturo, stagna il corpo. Il fiore beuuto in uino stagna anch'esso il uentre.

DEL RVBO IDEO. Cap. XL.

Bato ideo. fu detto ideo, perche nasce in molta copia in Ida, ma molto piu tenero del primo. ha le spine breui (trouasene anche tal'hora senza spine) uale a quanto pò il sopradetto, e questo di piu. Il fior trito con mele s'inonge alle inflammationi de gli occhi. rinsingue il fuoco sacro, dassi a sorbire con acqua a debboli di stomaco.

aa



## LIBRO.

## (DE LA HELXINE. Cap. XLI.

Chi dice elite, chi canocersea, chi amelxine, chi eufine, chi amorgine, chi sucotacho, chi psycuaco, chi me lampelo, chi cittampelo, chi cissametho, chi anetetame-  
no, Egittij apap, Romani bulutulaparo, chi parthenio, chi siderite, chi heraclia, chi agria, chi clibodio, chi polynomo, nasce nelle sepi, pareti, e uignali. ha i gambi piccioli colorati di qualche rossore. le sue foglie sono simili a l'herba mercuriale, & hirsute. intorno a i gambi sono come certi semi aspri, che si attaccano alle uestimenta. le foglie hanno uertu asrittua, e rinfrescatiua: e però uale imposta a guisa d'impiastro al fuoco sacro, a gli abbrusciati, al fungo del sedere, a l'enfiature piane, & acute, & a tutte l'inflammationi. e co'l suo sugo, e con cerusa si inonge il fuoco sacro, e gli hulceri, che uanno serpendo. & incorporato con seuo di becco, e con unguento ligustirino, e cera è utile alle podagre. si beue al peso d'un bicchiere contra le lunghe tosse. in gargarisma, & in ontione di fuori uale contra la inflammatione delle ghiandole. con olio rosato s'instilla nelle orecchie per il dolore.)

## DE LA ELATINE. Cap. XLII.

Ha le foglie simili alla helxine, ma minori, piu rottonde, & hirsute: cinque o sei ramuscelli procedenti da una radice sottile, e dodrantali, pieni di foglie, & asiringenti al gusto. nasce nelle biade, e ne luochi culti. le foglie impiastrate con polenta mitigano le inflammationi, e reprimeno i catarri de gli occhi.



la bollitura de la herba beuuta stagna la disenteria.

DE L'EVPATORIO. Cap. XI III.

(Chi dice hepatorio, chi hepatitis, Romani inuolucro maggiore.) è ramusculosa herba, e produce un solo gambo sottile, legnoso, diritto, negro, pelofo, d'un gombito, e piu alto. ha le foglie per interualli diuisi in cinque parti, e tal' hora piu, simili al cinque foglio, o piu tosto al caneuo, negreggiano, e sono d'ogni intorno tagliate come i denti d'una sega. fa dal mezzo del gambo il seme aspro, hirsuto, che guarda a terra, secco s'attacca alle uestimenta. le foglie trite, incorporate con grasso di porco, & imposite medicano gli hulceri difficili a risanarsi. il seme e l'herba beuuta con uino uagliano (a fegatosi) alla disenteria, & a morsi de serpenti. alcuni chiamorono l'eupatorio argemone, e s'ingannarono, che è altra cosa diuersa, come habbiamo sopra dimostrato.

DEL CINQUEFOGLIO.

Cap.

XLIIII.

Pentaphyllo (chi dice pentapete, chi pentatomo, chi pentadattilo, chi pseudoselino, chi callipetalo, chi xiloloto, chi xilopetalo, chi asphalto, chi pentaceno, chi thymialite, Magi unghia, ouero ala di cicogna, d' dito di Mercurio, Egitti orphitebeocen, ouero enotron, chi hermodattilo, Galli pempedula, Daci propedula, Romani quiquefoglio) produce i rami sottili, cõe festuche, dodrantali, in cui è il seme. ha le foglie simili

aa ij



## LIBRO

alla mèta, & in tutti i gamboncini sono cinque foglie,  
 di raro che sieno piu, d'ogn'intorno diuisi come denti  
 d'una sega, il fiore tra il pallido, e'l candido, che fias-  
 ueggia come oro. nasce ne luochi acquosi, e dietro a  
 condotti d'acque. la radice lunga, piu grossa dello elle-  
 boro negro, rosseggia, & è di molto uso nella medici-  
 na. la decoctiõe de la radice bollita alla cõsonpiõ della  
 terza parte tenuta in bocca lieua il dolor de dēti. e la  
 medesima lauāda uale a li hulceri corrosiui della bocca  
 e gli reprime. gargariſato amēda l'aspreſſa de l'ar-  
 terie. soccorre alla scorreſſa di corpo, & alla disenteria.  
 beuuta gioua a dolori artetici, & della sciatica. la radi-  
 ce cotta in aceto, trita, & impiastata reprime gli hul-  
 ceri serpenti. dissolue le scroffule. sana l'enfiature, l'apo-  
 steme, le dureſſe, le dilatationi, specie d'infiature che  
 greci dicono aneurismata, il fuoco sacro, la crescenza  
 della carne in l'unghie, il fungo del sedere, e la scab-  
 bia. Il sugo della radice fresca uale a i uiti del fegato,  
 e del polmone, & a ueleni mortiferi. si beueno le foglie  
 in acqua mulsā, o in uino adacquato con un poco di  
 peuere a le febbri circolari: alla quartana quattro ra-  
 muscelli, alla terza tre, alla continua una. le foglie be-  
 uute ogni di per trenta giorni (trenta in numero) gio-  
 uano al morbo caduco. Il sugo beuuto per alquanti  
 giorni al peso de tre bicchieri sana con molta preſſeſ-  
 ſa gli iterici. le foglie medicano le ferite. impiastate  
 con sale, e con mele sanano le fistule. è utile a l'hernia  
 enterocela. posſo com'empiaſtro ſtagna il ſangue, e be



u<sup>e</sup> si anche. si carpisce a l'ultimo per le purgationi, e purificationi.

## D E L A P H E N I C E H E R =

B A. Cap. XLV.

Chi la chiama rhun, chi anchinopa (chi phenicoptero, chi rhōstachyo, chi oñhale, Egittij athnon, Romani loglio, ouer' orzo murino) ha le foglie simili a l'orzo, ma piu picciole, e piu strette. la spica simile al loglio, i rami di sei dita inuolti intorno la radice, sette od otto spiche. nasce nelle campagne, e ne coppì fatti nouellamente. beuesì in uino aurtiero contra la scorrenza di corpo detta diarrhea, e contra'l sangue uscente de luochi delle femine, e contra l'abbondanza de l'urina. discesì, che è appropriata a stagnare il sangue delle ferite se ella si porta legata addosso inuolta in lana punicea.

## D E L A R A D I C E I D E A.

Cap. XLVI.

Ha le foglie simili al rusco, e dietro a queste sono come piccioli pāpini, di cui esce il fiore. la radice fortemente astringe. conuiene, ouunq; è bisogno di uertu asstringitiua. però si beue contra la scorrenza di corpo, e contra i flussi delle femine, e si agna ogni rottura di sangue.

## D E L A R A D I C E R H O =

D I A. Cap. XLVII.

(Chi la chiama rhodiada) nasce in Macedonia, et è simile al cosio, piu uuota però del cosio, e disuguale.

aa ij



## LIBRO

quando si trita spira odore di rose. con olio rosato s'in  
 sperge alla fronte, & alle tempie, conferisce al dolo-  
 re del capo.

## DE LO EQVISETO. Cap. XLVIII.

Hippuri (chi dice trimachio, chi anabasi, chi cherez-  
 drano, chi phedra, chi itiandēdron, chi gis, chi schenio  
 siropho, Egittij pherphra, Magi cibo di Saturno, chi  
 anabasio, chi ephydro, Romani herba equinale, o salice  
 equinale) nasce ne i fossi, e ne i luochi acquosi. i soi  
 gamboncini sono uuoti, nodosi, e ritirati in se stessi, ros-  
 seggianti, & aspri, & intorno hanno certe foglie co-  
 me giunchi, spesse, sottili. crescono in grāde altezza, &  
 ascendeno a gli arbori uicini, e loro s'innuolgeno inter-  
 no: e da essi pende come una coda di cauallo folta di  
 setole, e negre. la radice è legnosa, e dura. l'herba ha  
 uertu astrintua, però il suo sugo stagna il sangue rom-  
 pente dal naso. con uino si beue contra la disenteria, e  
 prouoca l'urina. le foglie trite, & insperse saldano le  
 ferite. la radice è utilissima alla tosse, alle rotture, &  
 a chi non pò spirare se non co'l collo dritto. dicesi, che  
 le foglie beuute con acqua saldano gl'intestini taglia-  
 ti. e la uestica, e l'hernia enterocela.

DE L'ALTRO EQVISE-  
TO. Cap. XLIX.

Hippuri (chi dice equitio, chi charadrano, chi gyno,  
 Romani salice equina. Il suo gambo è diritto, uguale,  
 maggiore d'un gōbito, uuoto) ha le chiome p' interual-  
 li piu breui, che l'atidetto, ma piu cādide, e piu molli.



trita i aceto ha la medesima uertu in medicare le ferite

DE LA GRANA. Cap. L.

Cocco, che usano tintori, è picciola pianta, ramusculosa, in cui sono granella, come di lente. Il piu lodato è quello, che nasce in Galatia, & Armenia: dopo questo, lo che uiene d'Asia, e di Cilicia, l'ultimo è lo spagnuolo. la sua natura è di stringere. trito con aceto, & impiastro medica semplicemente le ferite, e particolarmente de nerui. nasce anchora nelle quercie il cilicio a simiglianza di lumache picciolissime. le donne del paese lo traggono fuori con bocca, e raccolgono, e lo chiamano cocco.

DEL TRAGIO. Cap. LI.

Nasce solamete ne l'isola di Cadia. ha le foglie, i rami, e'l seme simili al lèrisco, ma piu breui, e minori. produce un liquore simile alla goma. le foglie il seme, e'l liquore cō uno impiastro traggono fuori gli acuti della carne, uagliano al spargimento de l'urina, rōpeno le pietre della uessica, e prouocano i mestrui beuti al peso d'una dramma. dice si, che le capre seluatiche ferite di saetta si pascono di quest'herba, e fanno cadere le saette infisse nella carne.

DE L'ALTRO TRAGIO. Cap. LII.

(Chi dice tragocero, chi scorpio, chi gargano, chi bituensa, Daci Julia, Egittij sober, Aphricani acheosi, Romani cornulaca) ha le foglie simili alla scolopendria, la radice sottile, candida, simile al raphano siluestre: laquale cruda, e cotta in cibo uale alla disenteria.

aa iij



## LIBRO

le foglie ne l'autūno spirano odore di becco, dōde ella  
trasse il suo nome. (Nasce ne luochi mōtani e rinosi.)

## DEL TRAGO. Cap. LIIL.

Chi dice scorpio, chi tragono: nasce ne i luochi ma-  
rittimi, è picciola pianta, e spargesi per terra: dodran-  
tale, o alquanto piu lunga, sen̄za foglie: da i rami pen-  
deno certi come acini di uua numerosi, rosseggianti, a  
grandezza del tritico, ha le cune aguzzze, e di sapore  
e di gusto molto astringiuo: dieci acini numero beuuti  
del suo frutto con uino uagliano a flussi stomatici, e  
a flussi delle femine. alcuni li pestano, e formano li pas-  
telli, e si serbano, e usano.

## DEL GIUNCO. Cap. LIIII.

Oxyscheno (chi dice scheno terso, chi oxypterno, chi  
supercilio do Sole, Africani cauda, Romani giunco  
marino, ouermanuale. se ne trouano di due fatte) l'u-  
no si chiama giunco terso dalla politezza sua, l'altro  
si chiama oxyscheno cioè aguzzo in cima: e di questo  
se ne trouano di due fatte: una è sterile, l'altra fa un se-  
me negro, rotondo: e i calami di questa sono piu gros-  
si, e piu carnosì: u'è la terza specie molto piu carnosà,  
e piu aspra, chiamata oloscheno: questa anchora  
ha il seme in cima, come l'antidetta: il seme fritto de  
l'uno e de l'altro, e beuto in uino adacquato si agna  
il corpo, e i flussi rossi delle femine: le foglie, che sono  
uicine alle radici, tenere, impiastrate ualeno cōtra mor-  
si de falangij: il giunco che si chiama ethiopico è mol-  
to sonnifero: però si dee schifar de non berne troppo,



perche non faccia addormire.

DE LA LICHENE. Cap. LV.

La lichena che nasce sopra le pietre, alcuni la chiamano brion: la lichena è il musco nato sopra le pietre ugiadosse: empiastrata stagna il sangue, reprime l'inflammationi, e sana l'impedigini: utilmente s'inonge per la itteritia: e fa cessare i catarri nella bocca, e nella lingua.

DE LA PARONYCHIA. Cap. LVI.

(Chi dice adoceto, chi neura, chi phrynio, Romani herba bouinale) è picciola pianta: nasce tra le pietre: è simile al peplo, minore in lunghezza, ma maggiore di foglie: empiastrata uale alle durezze, e panerici di de l'unghie.

DE LA CHRYSOCOMA. Cap. LVII.

(Chi dice chrysite, chi chrysanthemo, chi amaranto, chi diospogo, Africani dubath, chi burchumath, Romani barba di Giove) è picciola uerga, dodrantale. ha la chioma in figura de corimbi simile al hissopo: la radice è hirsuta, e sottile come del' elleboro negro: di gusto e sapore non spiacente, che si sente quale nel ciperro: temperatamente austero in dolce: nasce tra le pietre ne luochi ombrosi: la radice riscalda, & astringe: conuiene alle inflammationi del fegato, e del polmone: con acqua malsa beuuto uale a le purgationi de luochi delle donne.

DEL CHRYSOGONO. Cap. LVIII.

(Chi dice chrysospermo, chi dassi, chi origano, chi



## LIBRO

arcophthalmo, Romani arilaria) ha le foglie simili alla quercia, è ramusculoso: ha il fior del uerbasco, e si mette nelle corone: la radice simile a una rapa, rossa molto dentro, e negra di fuori: trita & imposta con aceto rimedia a morsi de sforzi aragni.

## DE LO HELIOCHRYSO.

Cap.

LIX.

Chi dice chrysanthemo, e chi amaranto: di questo si coronano le statue delli dei: ha un ramuscello bianco, uerde, dritto, sodo, e breue: ha le foglie strette per interua: i simili a l'abrotano: ha la chioma rotonda, che dimostra color d'oro: la ombella rotonda come corimbi, che si seccano, la radice sottile, nasce ne i luochi aridi, e nelle ualli acquose: la chioma beuta con uino soccorre alla difficultà de l'urina, a morsi de serpenti & alla sciatica, e rotture: beuta con uin mulso tragge fuori i mestrui, & dissolue il sangue cagliato nella uestica, e nel uentre: e data in beuanda al peso di tre oboli in uino bianco adacquato a digiuno reprime i catarrhi discendenti dal capo: si tramette nelle ueste perche le difenda da gli animali, che le rodono.

## DEL CHRYSANTHE-

MO.

Cap.

LX.

(Chi dice chalcite, chi chalcantho, chi chalcanthemo, toscani garuleo, Africani churzeta, Romani caltha) tutta l'herba è tenera, e ramusculosa: i suoi gambi sono tersi, le foglie diuise de molti tagli: i fiori gialli, risplendenti, imitanti la rotondità de l'occhio: nasce in



torno alle cità: & i suoi gambi s'usano in cibi, come gli olerii fiori e le foglie incorporati con cera dissoluono le aposteme, che greci chiamano steatomata. beuuta dopo il bagno d'un gran pezzetto rende bon colore a gli itterici.

DE L'AGERATO. Cap. LXI.

È pianta ramusculosa e dodrantale (sparsa a terra) semplice simile a l'origano. ha una ombella, la quale e un fiore che risplende di color d'oro in similitudine de bulbi, minore dello elichryssus: e perche il fiore si conserua lungamente nel suo colore, però è detto agerato. la sua decoctione riscalda grandemente. l'herba sua secôdo alcui si bene a promocar l'urina. uale al medesimo in suffumigio. e molifica i luochi delle donne.

DE LA VERBENACA.

Cap. LXII.

Peristereo (recto, chi dice peristerio, chi trigonio, chi bunio, chi hierabotami, chi philtrodote, Egittij pemsempte, Magi lagrima di Iunone, chi sangue de mustella, chi sangue di Mercurio, Romani cresta di gallina, feriatrixari, exupera, herba sanguinale) nasce ne luochi acquosi: credesi, che sia così detta, perche le colombe uolentieri conuersano tra essa: d'altezza dodrantale, e maggiore qualche uolta: ha le foglie diuise de tagli, biancheggianti, e che escono de i gambi: per lo piu questa herba non ha piu che un gambo & una radice: credesi, che le foglie incorporate con



## LIBRO

grasso di porco uecchio (o fresco) lieua il dolore de  
luochi delle donne: & impiastrata l'herba con aceto  
reprime il fuoco sacro, e gli hulceri corrosiui: salda le  
ferite, e con mele induce l'antiche alla cicatrice.

DE LA VERBENACA SVPI-  
NA. Cap. LXIII.

Periflereo: chi la chiama herba sacra (chi eriges-  
nio, chi chamelyco, chi siderite, chi curite, chi persephe-  
nio, chi colo, cioè rocca di Giove, chi dichromo, chi cal-  
lesi, chi ciparisso, chi demetriade pēphthētha, Pyta-  
gora erisissetro, Romani herba cinnamale) ha i rami  
gombitali, e qualche uolta maggiori, & angulosi, in-  
torno a cui sono foglie per interualli come di quercie,  
ma piu strette, e minori, tagliate d'ogn' intorno. di co-  
lor dichinante al glauco. la radice lunga, e sottile. i fio-  
ri purpurei, e tenui. le foglie beuute, od impiastrate ua-  
gliono contra il morso de serpenti, beuenosi anchora  
contra lo spargimento del fele a digiuno le foglie al-  
peso d'una dramma, con tre oboli d'incenso, & una  
hemma di uin uecchio p xl. giorni. posse aguisa d'im-  
piastro mitigano. l'antiche infature & inflammationi, e  
purgano gli hulceri putridi. tutta l'herba cō uino gar-  
gariata rompe le croste delle ghiandole, e gli hulceri  
della bocca corrosiui. dicesi, che l'acqua, oue sia stata  
dentro la uerbenaca, inspersa nel luoco oue si mangia,  
che i conuitati diuengono piu allegri. Dassi contra la  
febbre terzana il terzo nodo sopra la terra, & contra  
la quartana il quarto con tutte le sue foglie, e risa-



na. chiamano quest'herba sacra per l'uso suo felice a portarla addosso legata, o sospenderla nelle case nelle purgationi.

## DE L'ASTRAGALO HERB.

RA. Cap. LXIIII.

(Chi dice chamesyce, chi gatale, chi onycha, Romani pino tribio, fico della terra, glandula, thio nonaria) è picciola pianta, e breue, giace a terra, le foglie, e ramoscelli del cece. i fiori purpurei, piccioli, la radice rotonda, grande come del raphano, con (molte) altre nate negre, sode, e dure come corna impiegate insieme. di gusto asstringente. nasce ne luochi uentosi, opachi, e nui uosi. copiosamente nasce in Memphi d'Arcadia. la radice beuuta in uino stagna la scorrenza di corpo. trage l'urina. trita, et inspersa fa a l'antiche ulceragioni. stagna il sangue. ma per la durezza sua difficilmente si pesti.

## DEL HYACINTHO. Cap. LXV.

(Chi lo chiama heloniade, chi porphyrate, chi ulcino, Romani uaccinio) ha le foglie del bulbo il gambo terso, e dodrantale: piu sottile del dito picciolo della mano: la chioma inchinata piena de fiori purpurei: ha la sua radice bulbosa: credesi, chi impiastata con uino bianco a fanciulli non lasci uenire il pelo alle parti secrete: beuuta stagna il corpo, moue l'urina, e gioua al morso de falangij: il seme ha maggior uertu d'asstringere: uale al flusso stomatico, beuuto con uino uale al spargimento del fele.



LIBRO  
DEL PAPAVERO ERRAN-  
TICO. Cap. LXVI.

Meconrhea (chi dice oxygono, Egittj anti, Romani papauer alide) fa un fiore, che di subito cade: nella primavera nasce nelle campagne (e ne gli orzi) nel qual tēpo si carpe: ha le foglie simili a l'origano, ouer a l'eruca, ouer al cicorio, ouero al thymo, diuise de tagli, ma più lunghe, & aspre: il suo gambo è lanuginoso, quasi d'altezza d'un gombito, il fiore puniceo, e qualche uolta candido, simile al fiore de l'anemone seluatica: il capiteilo lungo, minore che l'anemone: il seme rosso, la radice lunga, biancheggiante, a grossezza del dito minimo della mano, & amara: cinque o sei capi di questo papauero cotti in tre bicchieri di uino fin tanto che si consumi una parte (o due) si danno a quelli, che uogliamo far dormire: il seme si beue con acqua malsa a misura d'uno acetabulo per mollificare temperatamente il corpo: e per il medesimo effetto si mescola co i conditi melati, e con altri cibi dolci per la seconda tauola: impiastrate le foglie con i suoi calici uagliano alle inflammationi: & è sonnifera la sua bollitura.

DEL PAPAVERO DOMESTICO. Cap. LXVII.

Mecon hemero (chi dice camefyce, altri la chiamano meconrhea, chi la chiama oxygono, li Egittj la chiamano nanti, Romani gli dicono papauero satiuo)



di questo se ne trouano di due fatte: l'una hortense, il cui seme si pesta, e si mescola co'l pane per sanita, e con mele s'usa in cambio di sesamo, e chiamasi thylacite: ha il capitello lungo, et il seme bianco: l'altra siluestre, che ha il suo calice piano sessile il seme negro e nomasi pithite: alcuni chiamano anchora questo papauero, rhea: però che ne esce sugo. u'è la terza specie di papauero piu seluatica di queste due, ma piu in uso della medicina. piu lungo ha il capitello: tutti hanno uertu di rinfrescare: la decottione delle foglie e delli capitelli in acqua è buono in fomento per inducere sonno, e per la medesima causa si beue la decottione contra le uigilie: i calici con polenta impiastriati uagliano contra le inflammationi, et il fuoco sacro: ma è necessario quando uerdeggianno pestarli, formar pastelli, seccarli, riponerli, et usarli: i medesimi calici per se, et in acqua cotti alla consontione de la mita, e di nouo cotti in mele, fin che tutto lo humore si inspessisca, sono elettuario a leuare il dolore co'l sonno: contra la tosse, e catarri de le aspre arterie, e passioni di uentre: fassi piu potente il detto lattouario a mescolarui il sugo de lo hipocistide, e de l'acacia: il seme del papauero negro trito d'assi a beuere in uino contra i catarri del uentre, e flussi delle femine: il medesimo impoisto con acqua a guisa di impiastro a la fronte, et a le tempie uale contra le lunghe



## LIBRO

uigilie, e fa dormire: il sugo del medesimo papauero per la maggiore forza, che ha de rinfrescare, ingrossare, et essiccare, preso alla quantita quasi d'un'eruio è sonnifero, lieua il dolore col sonno, matura, e gioua a la tosse, et alle passioni stomatice: beuuto in maggiore quantita nuoce, che induce sonno inespugnabile, et ammazza: con olio rosato insperso fa a i dolori del capo, e con oglio di mandole, zaffrano, e mirrha s'infilala nel dolore de l'orecchie: e con rosso d'ouo arrostito, e zaffrano a l'infiammationi de gli occhi: con aceto al fuoco sacro, et alle ferite: con latte humano, e zaffrano alle gotte: et in soppositorio, sopposito induce sonno: il migliore è quello, che è denso, e ponderoso, e ne lo odorarlo sonnifero, amaro al gusto, e che facilmente si dissolua in acqua: terso, candido, non aspro, non granelloso, e mentre che'l passa per il colatoio non s'indurisca, qual cera: e posto al sole si diffonda, et auicinato alla lucerna non arda con fiamma oscura: e dopo che serà estinto, serbi la natura del suo odore, si falsifica cō la mistura del glaucio, o della gomma, o del sugo della lattuca siluestre: quel che è adulterato cō'l glaucio, quando si dissolue ha color croceo: quello, che è adulterato con la lattuca agreste, ha piu debbole odore, et è piu aspro: quello, oue è la gomma è lucido, e di poco ualore. Alcuni in questa falsificatione sono proceduti con tant'ignorantia, che gli hanno mescolato fin' il grasso. questo liquore s'abbruscia in nuouo uase di terra, fin che appaia piu molle, e di color piu rosso. testificò già Erasiſtrato,



Era filtrato, che Diagora haueua riprouato, e dannato l'uso di questo liquore ne i dolori de gli occhi, e de l'orecchie: perche indebboliva la uista, & induceua sonno. Andrea medico disse, che diuentarebbono ciechi quelli, chi si ongeriano gli occhi, se l'opio non fosse adulterato. Mnesidemo approuò l'uso di questo liquore solamente a l'odorare alla prouocatione del sonno, in tutti gli altri modi l'hebbe per noceuole: nondimeno l'esperienza ha dimostrato tutte queste oppenioni essere false: non sarà dunque fuori di proposito insegnar la ragione di cogliere questo liquore. Alcuni pestano le foglie, & i calici papaueri, e co'l torchio spremeno, e pistano nel mortaio, e formano pastelli, e questo chiamasi meconio: il qual è molto meno efficace, del liquore, il qual si chiama opos: in raccogliere questo, bisogna quando è asciutta la rugiada, con un cortellino scarificare la stelletta, che è in cima del papauero, ma che il taglio non uadi però troppo adentro: è necessario poi tagliare quei calici del papauero per dritto, e per trauerso nel sommo della cotica, e con un dito leuare quella lagrima, che distilla in un picciol uase, e di nouo non molto dopo ritornare, che di continuo ui si ritroua l'humore congelato: il medesimo si fa il di seguente. bisogna poi in un mortaio (uecchio) tritarlo, e formarlo in pastelli, e riponerlo, bisogna in ultimo quando si tagliano i papaueri ritornare a passo retro, perche così le uestimenta non si uenga ad asciugare il liquore, ouero i tagli.



## LIBRO

## DEL PAPAVERO CORNVTO. Cap. LXVIII.

Meconceratite ciò è corniculato, chi dice paras-  
lio, chi papauero agreste, chi thalassio, (Africani sifi-  
maca, Romani fabulo marino) ha le foglie di candido  
colore, hirsute simili al uerbascio, nel circuito dentate,  
come gli altri papaueri siluestri. Il suo gambo non è  
dissimile al loro, il fior pallido, il frutto picciolo, piega-  
to a guisa di corno: simile alle cornecchie del sien gre-  
co, onde ha usurpat' il suo nome: in questo è un seme  
picciolo, negro, simili alli semi del papauero: la radice  
in cima la terra negra, e grossa: nasce ne luochi marit-  
timi, & aspri: la radice cotta in acqua alla consontion  
de la mita, e beuuta sana i dolori della sciatica, e le  
passioni del fegato: gioua a quelli, che per urina man-  
dano fuori cose grosse, araneose, (& aspre) il seme be-  
uuto con acqua malsa a misura d'uno acetabulo pur-  
ga il uentre temperatamente: le foglie e i fiori impia-  
strati rompeno le croste de gli hulceri: con oglio mon-  
te mondificano l' infermita de gli occhi, e la caligine  
de giumenti: alcuni ingannati dalla similitudine delle  
foglie credarono; che di questa si fesse il glaucio. (chi  
mangiara di questo papauero, o beuera del suo liquo-  
re, serà nel medesimo picolo, come chi hauera beuuto  
l'opio, a cui si soccorre co i medesimi rimedii, la decot-  
tione della radice beuuta cō uino sana la disenteria.)

## DEL PAPAVERO SPVMOSO. Cap. LXIX.

Mecon aphrodea, chi dice papauero heraclio, ha il  
gābo do drā tale, le foglie breuissime, simili a l'herba



lanaria, & intorno a quelle il frutto cādido. tutta l'herba è candida, e spumosa, & ha la radice candida in superficie della terra. il seme si raccoglie nella state, quādo seccato comencia a cadere, beuuto cō acqua mulsa al peso d'uno acetabulo purga in facendo uomitare, tal uomito particolarmente conferisce al morbo caduco.

DE L'HERBA HYPECOO. Cap. LXX.

Chi la chiama hypopheo. nasce nelle biade, e nelle campagne, ha le foglie della ruta, i rami sottili, e la medesima natura del papauero.

DEL IOSQVAMO. Cap. LXXI.

Hyoscyamo (chi dice dyoscyamo pythonio, chi adamate, chi adameno, chi hypnotico, chi emmane, chi atomo, chi dithyābrio, Pythagora Magi ed hostane xeleone. Zoroastre tiphonio, Magi rhapōtico, Egittij saphetho, Toscani fabulonia, Galli bilinuncia, Daci dielia, Romani inoentaria ouero apollinare) questa pianta ha i gāboncelli grossi, ha le foglie larghe, lūghe, diuise de piu tagli: p i gābi ha i fiori simili a i citini della melagrana, circondati da certi come scuti piccioli, pieni di seme, come di papauero, se ne trouano di tre sorti, l'una ha il fior purpureo le foglie de l'hedera smilace, il seme negro, i citini duri, e spinosi: l'altra è di fior luceo, ha le foglie, e le silique piu tenere, il seme alquanto flauo, e come del irione, e tutta due queste fanno impazzire, e dormire: però l'uso loro è dannato. la terza per essere di piaceuole natura, è riccuuta nello

bb ij



## LIBRO

ujo della medicina, tenera, grassa lanuginosa: ha bian-  
 co il fiore & il seme, questa nasce al mare, e ne luochi  
 ruinosi, & al mancamento di questa si supplisce con  
 quella, che ha il seme luteo: la negra, pche è pessima di  
 tutte, si deue mouere da ogni uso. per hauer il sugo si  
 pestano il seme tenero, le foglie & i gambi: si sprema-  
 no, e si secca il sugo al sole: non dura piu d'un anno,  
 che facilmente putrefassi. si tragge separatamente an-  
 chora il sugo del seme secco, gittandouisi di sopra ac-  
 qua calda, mentre che si pestia, e questo sugo è manco  
 noceuoole del liquore, e piu atto a rimouere i dolori co'l  
 sonno: esse foglie si pestano, & inspersa farina del tri-  
 tico di tre mesi si formano in pastelli, e si cōseruano. la  
 prima spremitura è utile, e l'altra del sugo del seme  
 secco ne i collirij, che si fanno per rimouere i dolori col  
 sonno. gioua anchora cōtra le discese agre, e calde ne li  
 occhi, al dolor de l'orecchie, & a mali de lochi de le dō  
 ne. con farina, o con polenta uale contra le gonne, le in-  
 fiammationi de gli occhi, e de l'altre parti. il seme fa le  
 medesime operationi, efficacissimo contra tosse, catar-  
 ri, distillationi de gli occhi, & a lor graui dolori, flus-  
 si delle donne, & ogn' altro sangue rompente. beuuto  
 in acqua mulsā al peso d'unobolo, con seme di papaue-  
 ro trito & imposto con uino conferisce alle podagre,  
 & alle mammelle infiate dopo'l parto. mischiati con  
 gli altri empiastri, che sogliono alleuiare co'l sonno il  
 dolore. le foglie utilissimamente s'impongono per se, e  
 con polenta in tutte le medicine mitigatiue del dolo-



re, fresche s'impongono a mitigare ogni specie di dolore. beuute con uino tre o quattro foglie sanano le febri dette ephiali. le foglie cotte come gli altri oleri mangiate a misura d'un'acetabolo fa alquato impazzire. dicesi, che fa il medesimo infusa in cristeio a chi hauesse hulkere ne l'intestino grosso chiamato colo. la bollitura de la radice in aceto in lauanda uale al dolore de denti.

DEL PSILLIO. Cap. LXXII.

(Chi dice cataphysi, chi cynocephali, chi cynomya, chi psylleri, chi siciliotico, Siciliani comidja, Aphricani uargugum, Romani herba pulicare) ha le foglie simili al coronopo, hirsute, (ma piu lunghe) i ramuscelli dodrantali: tutta l'herba è sarmentosa, e fogliosa come il fieno. la chioma comencia dal mezzo del gambo: in cima ha dui, o tre capitelli contratti, il seme duro, negro, simile alle pulci. nasce nelle campagne, & in luoghi inculti. la natura sua è di (mollificare, siringere) rinfrescare. impiastata con olio rosato, o aceto, o acqua gioua al dolore artetico, a le aposteme dopo l'orecchie, enfiature piane & acute, a spasimi, (dislocati) e dolori di capo. impiastata con aceto sana i testicoli infati de fanciulli, e'l cadimento (solleuameto) de, l'umbilico. bisogna pirlarla alla misura d'uno acetabolo, e macerarla in due hemine d'acqua, come l'acqua sia condensata impiastare. rinfresca merauigliosamente (e posta in acqua bugliante reprime il calore. è potente contra'l fuoco sacro. dicesi che se si porta a casa uerde, non



## LIBRO

lascia generare in casa le pulci. piglia l'herba con grasso purga gli hulceri putridi, e maligni. il sugo con mele gioua all'orecchie uerminose, e di stillanti.)

DEL SOLATRO HORTENSE. Cap. LXXIII.

Strychno(negro)hortense(alcuni dicono in uece di dire hortense, seminatino: Egittij allelo, Galli scubulum, Aphricani asirismurum, Romani strumo, cacubalo, solano.) non è pianta molto grande il solano, che si mangia: ha molte concavità de ali. le sue foglie sono come l'ocimo negre, maggiori, e più larghe. il frutto rotondo nantì che si maturi di colore d'herba, com'è presso che maturo rosso, & in ultimo poi negro. non è nocciuola herba al gusto. la sua uertù è rinfrescatina: e per questa causa le foglie impiastrate co'l polline della polenta sono accomodate al fuoco sacro, & a i mali serpiginosi: trite e per se guariscono le fistule egilope nel maggiore angulo de l'occhio: imposte pur al modo medesimo giouano a dolori di capo, soccorreno a mordicamenti di stomaco. dissolueno l'aposteme dopo l'orecchie impiastrate con sale. il sugo con cerusa, olio rosato, e litargirio fa al fuoco sacro, & a morbi serpenti: imposte con pane uale a l'egilope fistole de gli occhi. co' olio rosato s'inspergono i fanciulli per la syriasi, che è ardore del capo. ne i collirij si pone in luoco d'acqua o d'ouo contra l'acute discese de gli occhi. s'instilla ne l'orecchie per il dolore. apposto in lana stagna i flussi delle femine. co'l fierco rosso di gallina posto in pezzi di lino, & imposto uale contra le fistule egilope.



## DE LA VESSICARIA.

Cap.

LXXIII.

V'è un'altra specie di solatro che chiamano partì colarmente halicacabo, & alcuni physalida. ha le foglie come l'antidetto, ma piu larghe. i soi gamboncelli come sono cresciuti s'inclinano a terra. fa il frutto ne folliculi rotondi, simile alle uestiche rosseggianti, rotondo, terso, simile a gli acini de l'uue, che s'usano nelle corone. la uertu, & uso suo è come l'hortense, eccetto che non si mangia. Il suo frutto prouoca l'urina, & amanda l'itteritia. il sugo si sprema de l'una e dell'altra herba, si secca a l'ombra, e si ripone a gli usi suoi.

## DEL SOLATRO SONNIFERO.

RO.

Cap.

LXXV.

Strychno hypnotico, chi dice halicacabo (chi dircio, chi manico, chi dorycnio, chi calliada, Daci cyclida, Aphricani carabo, Romani apollinare minore, uaticana, opfagine.) ha molti ramuscelli, densi, surculosi, (per la uischiosita sua) difficili a rompere, pieni di foglie grasse simili alle foglie del melo cotogno. il suo fiore è grande, e rosseggia. ha il seme in le silique, di color rosso di Raffrano. la radice grande con la scorza rossa. nasce tra le pietre, non lungi dal mare. la scorza della radice beuuta in uino al peso d'una dramma fa dormire, ma piu temperatamente che l'opio. il seme è ualido prouocatiuo de l'urina. dannosi dodici corimbi per la hidropisia, e oltra questo numero pigliarne siegue alienation di mente detta ecclasi. il

bb iiij.



## LIBRO

suo rimedio è beuere acqua mulsà in molta copia. (la scorza,) e'l sugo si mischiano con le medicine, e pastelli che alleggiano il dolore co'l sonno. la bollitura nel uino in lauanda uale al dolor de denti. Il sugo de la radice imposto con mele gioua alla debbolezza de la uista.

## DEL SOLATRO FVRIO

S.O.

Cap.

LXXVI.

Strychno manico, chi dice persion, chi thryoro, (chi pentadryo, chi enoro, chi orthogio, Romani solano fusariofo) ha la foglia de la eruca, maggiore alquato, s'auicina assai a lo acantho detto pe derota. escono dalla radice dieci, e dodici gambi alti quanto un'huomo allargando quanto piu pò tuttadue le braccia capisce da l'estremita de l'uno e de l'altro dito di mezzo delle mani: in cima hanno un capitello (maggiore, e piu largo) d'una oliua, piu peloso, come le pillule del platano: il fior negro, isfiato che è dimostra un frutto grappoloso, rotondo, negro, che ha dieci e dodici acini simili a i corimbi de l'hedera, e molli qual'uua. ha la radice candida, grossa, concaua, gombitale. nasce ne luochi montuosi, et isposti al uento (doue nascono i platani) (e ne i liti sassosi.) la radice beuta in uino rappresenta a l'animo, et alla mente uarie specie di cose, et imaginationi diletteuoli piu tosto, che nò. radoppiata questa misura aliena la mente per tre giorni. triplicato ammazza: il suo rimedio è l'acqua mulsà beuta copiosamente, e uomitata.



DEL DORYCNIO. Cap. LXXVII.

Crateia il chiama halicacabo, o calea, la pianta è simile alla nascente oliua. ha i ramuscelli minori di un gombito, nasce ne le pietre non lontano da'l mare. le foglie i colore s'assomigliano a la oliua: il fior cādido: in cima i folliculi densi, come de ceci, in cui sono semi cinque, o sei, piccioli, rotōdi, alla picciolezza del minimo granello d'eruo, duri, tersi, uary. la radice di grossczza d'un dito, di lunghezza d'un gombito. creadesi, che questo sia sonnifero anch'esso: e preso in maggior copia, che uccida. Tengono alcuni, che'l suo seme uaglia a ueneficij amatori.

DE LA MANDRAGOLA.

Cap. LXXVIII.

Mandragora (chi dice circea, chi xeranthē, chi antimnio, chi autimio, chi bombochyle, chi mino, chi aloite, chi thridacia, chi cammaro, Pythagora anthropomorphō, Zoroastre diamonō ouero archinen, Magi hemiona, ouero gongeona, Romani mele canine, o terreste) chi antimelo, chi dircea, quelli che l'hanno chiamata circea, gli hanno dato il nome da circe: perche si crede, che la sua radice uaglia a ueneficij amatori. Due specie sono, maschio e femina. la femina è negra, e è detta thridacia, cio è lattughina, pure ha le foglie minori, e piu strette della lattuca, di graue odore, sparse per terra, fa i pomi simili alle sorbe, (nespole) pallidi, odorati, in cui è il seme, come de peri. ha due o tre radici grādi intorcchiate insieme, fuori ne la superfi-



## LIBRO

cie negre, di dentro bianche, e di grossa scorza. la femina nō fa il gambo. Il maschio è bianco, da alcuni chiamato morione: ha le foglie grandi, bianche, larghe, terse come bietola. i pomi al doppio maggiori de l'altra di color inchinante al Zaffrano, odorate con certa grauezza non spiaceuole, lequali addormentano i pastozzi, che ne mangiano: la sua radice è simile a l'antidoto, maggiore, e piu candida. questo anchora non ha gambo: si pesta la radice fresca, e si torchia, e si sprema il sugo: ponesi al sole ad inspessire, e seruasi in uase di terra pegolato: traggesi anchora sugo del pomo, ma è meno efficace. la scorza della radice si fora con corda, et appendesi. Alcuni cuoceno le radici in uino, alla consontione della terza parte, e seruano la colatura chiarificata: l'usano a misura d'un bicchiero contra le lunghe uegghe, e per li grauissimi dolori in coloro, a cui s'ha da dare il fuoco a qualche parte de la persona, o tagliare qualche membro, perche non sentano dolore. Il sugo beuuto al peso de dui oboli con acqua malsa purga la flemma, e la melancolia per uomito, come lo elleboro negro: beuuto in maggior quantita uccide. si mescola co i rimedij de gli occhi, e con quelli, che mitigano co'l sonno il dolore, e co i soppositorij a mollificare. Per se aposto al peso di mezzo obolo tragge i mesi, e'l parto: sopposito in soppositorio nel sedere induce il sonno. dicesi, che bullito per sei hore l'aurorio con la radice, diuenta molle, e se ne pò formare qualuna.



que si uoglia imagine. le foglie fresche con polenta si impiastirano per le inflammationi de gli occhi, e de gli bulceri: dissolueno tutte le durezze, aposteme, scrofule, e l'infature piane e larghe per cinque o sei giorni fregati i luochi temperatamente: togliono i suggelli senza essulceratione: le foglie si serbano condite co'l sale per li medesimi effetti. la radice trita con aceto sana il fuoco sacro, con mele, et olio i morsi de serpenti. con acqua dissolue le scrofule, e l'infature piane e larghe, e con polenta sana il dolore artetico. fassi il uino della scorza di questa radice senza cuocerlo. Piglianosi tre libre di questa scorza, e ponesi in un uase di uin dolce, e dassene alla misura de tre bicchieri a chi si ha da dar fuoco o tagliar membro della persona (come dicemmo) talmente si addormenta, che non sente alcun dolore. le sue potenze anchora in cibo addormeno, et approssimate al naso. il medesimo opera il sugo, ma in l'uno, et in l'altro modo piu del giusto usato in cibo, o in odoramento fa diuentar muto. il seme de pomi beuuto purga i luochi delle femine: et approssimato con sulpho uiuo stagna i flussi rossi feminili. la radice si ferisce profondamente, et il liquore, che esce, si piglia in un uase, e riponfi: ma la sua uertu è piu debbole del sugo. però secondo che mostra la isperienza le radici non mandano fuori il liquore in tutti i luochi. Diceno, che è un'altra mandragola, detta morione, nascente in



## LIBRO

luochi ombrosi, & intorno alle spelonche: ha le foglie simili alla mandragola bianca, ma minori, di lunghezza dodrantale, candide, rompentì intorno alla radice, qual è candida, e tenera anch'essa, poco maggiore di un dodrante, a grossezza del dito grosso della mano. dicesi, che beuuta al peso di una dramma, o con polenta, o con fugaccia in cibo, che induce pazia detta morosi. chi la mangiera, per tre o quattro hore dorme in tanto che non pare, che habbia senso. I medici l'usano hauendo a segare, o abbrusciare qualche membro. Dicesi oltra ciò che la radice beuuta co'l solatro furioso è un'antidoto.

## DE L'ACONITO. Cap. LXXIX.

Chi dice pardalianche, chi cammoro, chi theriophonon, chi myoc-tono, chi theliphono. ha tre o quattro foglie simili al rapo della terra, o al cucumero siluestre, minori, & alquanto aspre. Il gambo è dodrantale, la radice simile alla coda del scorpione, splendente qual alabaistro. dicesi che approssimata al scorpione animale, che diuiene immobile, & auicinatogli l'ellaboro destarsi. Si mischia co i rimedij de gli occhi, ( & con quelli,) che co'l sonno lieuano il dolore. Inperso sopra le carni, e gittate alle fiere in cibo le ammazza, come panthiere, cinghiali, lupi, e simil'altri.

## DE L'ALTRO ACONITO. Cap. LXXX.

Chi lo chiama cynoc-tono, chi lycoc-tono (chi cymoleuco. Romani columestro) se ne trouano di tre fatte. una, che usano i cacciatori, l'altre due i medici han-



no conuertito in uso suo. Tra le quali il terzo, che è chiamato pontico, nasce in Italia ne monti giustini, & è dal primo differente: fa le foglie come il platano, le diuisione piu spesse, piu lunghe, e piu negre, il gambo della felice, il gambetto polito, d'altezza d'un gombito, e quando maggiore, ha il seme in le siliques alquanto lunghe. le radici negreggiano come i duroni delle squille marine, queste sono usate alla caccia de lupi: inserite nella carne cruda gittata a loro a diuorare gli ammazzano.

DE LA CICUTA. Cap. XCI.

Conion. (chi dice egyno, chi ethusa, chi apolegusa, chi dolia, chi amaurosi, chi paralyti, chi aphron, chi creidio, chi cete, chi catechomenio, chi abioto, chi absen, de, chi ageomoro, chi timoro, chi polyanodino, chi dar dane, chi catapsyxi, ostanti babathi, Egittij apemphin, Romani cicuta.) la cicuta fa un gambo grande nodoso, al modo del finocchio, le foglie della ferula, piu strette, e di graue odorato. in cima escono umbelle, e rami: il fiore è sotto il bianco. il seme uguale a l'aniso, ma piu candido. la radice è fistulosa, ma non profonda. la cicuta è annouerata fra gli altri ueleni mortiferi, e per la sua freddezza ammazza. il rimedio contra la cicuta è il uino puro. la sua cima si pesti, nanti che diuenghi arida, e si sprema, e'l sugo si condensa al Sole, & è molto usuale in medicina. si mischia co i collirij, che li uano il dolor co'l sonno: islingue il fuoco sacro, & i mali, che uanno serpendo. l'herba, e la cima trite, &



## LIBRO

*impiastrate a testicoli rimoueno le imaginationi libidinose della notte in sogno, languiscono le parti naturali impiastrate di cicuta, istingue il latte, e uieta che alle uergini non crescano le mammelle. la candiotta è molto efficace, la megarica, e l'attica, e quella che nasce in Chio & in Cilicia.*

## DEL SMILACE. Cap. LXXXII.

*Chi dice thymalo, Romani taxo. è arbore a grandezza de lo abete, e le foglie a sua similitudine. nasce in Italia, & in Narbona di Spagna. i polli gallinacci, che ne mangiano della Italiana diuengano negri. e gli huomini che la usassero in cibo, di subito incorreriano in scorrenza di corpo detta diarrhea. Tanta è la possanza della narbonesse, che offende chi si ricouera, o dorme alla sua ombra, e spesso ammazza. onde siamo auertiti di schifare in tutti i modi il taxo per il grande, e manifesto suo pericolo.*

## DE L' APOCYN O. Cap. LXXXIII.

*Chi dice cyna che, chi pardaliache, chi cynomophoro, chi cynocrambe, (chi cynoctono, chi phaleo, chi oligoro, chi hippomane, chi onisle, chi ophioscorodo, chi cynarice, chi elaphoscorodo, Magi paralyfi, Romani brassica rustica, canina) è pianta, che ha picciole uiticelle (di graue odore) e che non facilmente si rompeno. hale foglie simili a l'hedera, ma piu molli, & in cima piu aguzzate, di graue odore, alquanto uischiose, e piene di luteo colore. il frutto delle faue è simile alle filique, di lunghezza quasi d'un dito in forma de folliculi, ne*



i quali sono i semi duri, piccioli, e negri. le foglie con grasso formate in pane amma<sup>zz</sup>ano i cani, i lupi, le uolpi, le panthere incontinente risoluono le coscie.

DE L'OLEANDRO. Cap. LXXXIII.

Nerio, chi dice rododaphne, chi rododendro (chi spongo, chi emoslari, Lucani ichmane, Egittij scinphē, Aphricani \* Romani do-  
dandro.) pianta notissim<sup>a</sup>: ha le foglie del mandolo, ma piu lunghe, e grosse, il fiore come la rosa, il frutto simile alla mandola domestica, e quando s'apre come un corno di lanosa natura simili a i pappi del hiacinto. ha la radice lunga, aguzza, legnosa, & al gusto sal-  
sa: nasce ne luochi marittimi e ne gli horti appresso i fiumi. le foglie, e i fiori uccideno i giumenti, e tutti gli altri animali di quattro piedi: e sono ottima medicina a l'huomo contra morsi de uelenosi, e massime con ru-  
ta: e gli animali quadrupedi, che sono di piu debbole cōplessione, come le pecore, e le capre muoreno se beue-  
no acqua, doue sieno state dentro.

DE LI FVNGHI. Cap. LXXXV.

Micete, si trouano funghi di due specie, l'una è buona da mangiare, l'altra è mortifera. in molti mo-  
di ponno diuenir micidiali i funghi: ogni uolta che na-  
scano sopra chiodi ruginosi, sopra panno immarcito, ò  
sopra le tane delle serpi, o sopra gli arbori, che produ-  
cano frutti nocuoli. Questi tali funghi hanno sopra  
se come certa cosa uischiosa, e quando si diuelleno da  
la terra putrefatti si corrompeno. Quelli funghi



## LIBRO

ne non seranno tali sono accommodati in cibi, e grati: nondimeno mangiati in molta copia anch'essi nuoceno: difficilmente si cuoceno nel stomaco, e soffocano, e causano il male detto cholera. per il rimedio loro si beue salnitro, o lisciuia con aceto salso, la decoctione della satureia, o de l'origano, parimente il sterco di gallina in aceto, o mele copiosamente in lattouario. Nutriscono però i funghi, ma con difficulta si risoluono: molte fiate si uomitano con gli altri escrementi i funghi intieri quali si sono mangiati.

### DEL COLCHICO. Cap. LXXXVI.

Chi dice ephemero, chi bolbo agrio (Romani bulbo agreste) nel fine dello autunno fa il fiore biancheggiante, simile al crocino: dopo'l fiore le foglie simili al bulbo, ma piu grasse: il gambo dodrantale, il seme rosso: la radice negra di fuori rosseggiante: scorzata è candida, e tenera, piena di liquore, e dolce. Il suo bulbo ha certa spartitura in mezzo, d'onde esce fuori il fiore. nasce copiosamente in Media, et in Colcho. la radice mangiata suffoca a guisa de funghi. noi l'habbiamo descritto, accioche niuno resti ingannato, credendo che sia il bulbo. molti per ignoranza sono stati gentilmente gabbati dalla suauita sua. Il medesimo rimedio suo è quello, che contra i funghi. Oltra ciò è tanto accommodato rimedio il latte bouino, che doue si troua, non ui fa mestieri d'altro riparo.

### DE LO EPHEMERO. Cap. LXXXVII.

Chi lo chiama iride agreste. fa il gambo e le foglie simili



simili al giglio, piu sottili però. i fiori candidi, amari, il seme tenero, una radice di grossezza d'un dito, lunga, odorata, & astringente. nasce ne i querceti, e ne luochi ombrosi. la decoctione de la radice in lauanda è rimedio al dolore de denti. le foglie cotte in uino, & impiastrate dissolueno l'enfiature piane larghe, oue non sia anchora congregato humore putrefatto.

DE LA LENTE PALVSTRE.

Cap.

LXXXVIII.

Phaco. (chi dice phaco agrio, chi epiptero, chi bipterali, chi iceosmigdono) si troua ne flagni un musco simile a la lente, la natura sua è di rinfrescare: per il che & per se, e con polenta impiastrata uale al fuoco sacro, a le gotte, & a tutte l'inflammationi. salda l'hernie de fanciulli enteroccele.

DEL SEMPREVIVO MAGGIORE.

RE.

Cap.

LXXXIX.

Aiζoon mega (chi dice aithale, chi ambrosio, chi chrysispermo, chi zoophthalmo, chi buophthalmo, chi slergetthro, chi eonio, chi aichryso, chi olochryso, chi chrysanthemo, chi protogono, chi boro, chi notio, Maggi paronychia, chi chrysite, Egittij pamphane, Romani ceriacuspia, caule di gioue, leapete, sudemmur, sedo magno, sempreuiuo maggiore) chiamasi sempreuiuo, perche le sue foglie sempre uerdeggiano. i sei gambi sono ad altezza d'un gombito, tal'hora eccedeno, grassi, di grossezza del pollice, uerdi a guisa del titimallo caraccio, le foglie carnose a grossezza del dito grosso della

cc



## LIBRO

mano, in cima sono a similitudine di lingue, di cui alcune si spargeno a terra, altre si lievano ad alto, nel circoito imitano la forma de l'occhio, nasce ne monti, e ne uasellami di terra. alcuni lo seminano sopra i tetti. la natura sua è di rinfrescare, e di stringere. le foglie per se, e con polenta impiastrate uagliano al fuoco sacro, a mali serpiginosi, a l'inflammationi de gli occhi, a gli abbrusciati, alle podagre. il sugo con olio rosato s'instilla contra il dolor di capo. dassi in beuanda contra il morso de phalangij, disenteria, e scorrenza di corpo. beuuto con uino uccide i lumbrici rotondi del corpo: soppoio stagna i flussi delle femine. s'ingegnano le luci de gli occhi d'esso turbate di sangue.

## DEL SEMPREVIVO MINO,

RE.

Cap.

XC.

Aizoon micron (chi dice petrophye, chi brotio, chi theobrotio, chi crobysso, chi chimerine, chi ceraunia, Egittij etjcelta, Romani sedo minore, herba sempreuia) nasce nelle pareti, pietre, e corone de muri, e sepolchri ombrosi. Da una istessa radice escono piu gambi celli sottili, rotondi, grassi, che tendeno in sommo a l'acuto, pieni di foglicine. rompe dal mezzo un gambo di altezza dodrantale, che ha una umbella, i fiori tenui, di pallido colore. le foglie hanno la uertu de l'antidetto.

## DE L'ALTRO SEMPREVIVO.

VO.

Cap.

XCI.

V'è un'altra terza specie, chi dice portulaca selue.



stre, chi thelephio, Romani illecebra (chi dice ai Zoo, le-  
ptophyllo, chi minore, chi seluesire, chi petrophye, Ro-  
mani sempreuiuo minore) ha le foglie piu larghe, hirs-  
sute, simili alla portulaca seluesire, nasce ne luochi pe-  
trofi, (tal' hora ne gli horti: ha le foglicine de l'oliua,  
ma molto minori, piu in numero, e tenere: molti gam-  
bocini, che roffeggiano, procedenti da una radice, in-  
chinati alla terra: masticati abbondano di molto  
sugo uischioso, e di salso sapore) la natura sua è riscals-  
dante, agra, et essulceratiua: con assongia empiastra-  
ta dissolue le scrofule.

DE L'VMBILICO DI VENE:

R. E.

Cap.

XCII.

Cotyledon, chi dice scitalio, chi cymbalio (chi hor-  
to di Venere, chi umbilico della terra, chi fliche, chi  
sterogethro, Romani acetabolo, ombelico di Venere)  
ha le foglie rotonde in figura d'un' acetabolo, concauo  
si che a pena si discerna, nel mezz' o ha un gamboncel-  
lo breue, in cui è il seme: la radice rotonda, come d'oli-  
ua, il sugo de le foglie impiastato con uino ò inflilla-  
to reprime la crescenza della carne alla bocca della  
uulua, impiastata uale alle inflammationi, al fuoco sa-  
cro, alle scrofule, al mal delle calcagna per freddo. res-  
frigera gli ardori del stomaco, le foglie mangiate con  
la radice rompeno le pietre, prouocano l'urina: con  
mele si danno a gli hidropici, usano alcuni l'herba ne i  
ueneficij amatorij.

cc ij



LIBRO  
DE L'ALTRO OMBELICO DI  
VENERE. Cap. XCIII.

(Chi lo chiama cymbalio) ha le foglie piu larghe dello antidetto, grasse, parimente folte uerso la radice in forma di lingue, che descriuono l'occhio del sempreuiuo maggiore: di sapore astrittiuo, il game boncello scarno, nel quale sono semi, e fiori simili a lo hiperico, ma di maggior radice: uale a tutto quello, che pò il sempreuiuo.

DE L'VRTICA. Cap. XCIII.

Acalyphe, chi dice cnide (chi adice, Egittij selepsion, Daci dyn, Romani urtica:) sono due urtiche. Vna agreſte, ha le foglie piu aspre, piu hirsute, piu larghe, piu negre, il seme del lino, pur minore: l'altra (che chiama no cniphe, Romani urtica molle) ha il seme picciolissimo, ma non è aspra come l'antidetta. le foglie di tutte due con sale impiastrate s'impongono a morsi de cani rabbiosi, a gli hulceri putridi, maligni, che incanariscono, o passano in gangrena, a le dislocature, a bugnoni, bruscoli, panocchie, e tali enfiagioni, & aposteme dopo l'orecchie. con cera s'impone a milzadosi. le foglie trite e nel suo sugo bagnate, sopposte nel naso stagnano il sangue. trite, & apposte con myrrha prouocano i mestrui: le foglie fresche co'l solo toccare uagliano al cadimento de la matrice, e fannola ritornare al suo luoco. il seme beuuto con uin passo muoue a lussuria, & apre i luochi delle donne: con mele in lattuuario gioua a chi non pò spirare se non co'l collo dritto.



to. è utile al mal de la costa detto pleuritide, & alle inflammationi del polmone. purga il petto co'l far sputare. mischiasi con gli empiastri corrosiui. le foglie cotte ne le cocchiglie marine mollicano il corpo, soluono le uentofita, e prouocano l'urina: cotte con ptisana ageuolano lo sputo: la bollitura beuuta con poco di mirrha tragge i mestrui. il sugo gargarizato reprime l'inflammatione de l'ugola.

DEL GALIOPSI. Cap. XCV.

Chi lo chiama galeobdolo (chi galepho, Egittij ethopi, Romani urtica labone) ha il gambo, e le foglie de l'urtica, terso, e quando si tritano spirano graue odore. i fiori sono tenui, e purpureggiano. nasce nelle sepi, dietro alle strade, e ne l'aie delle case, e per tutto. le foglie, i gambi, il seme, e'l sugo dissolueno le durezze, et i cancri, le scrofule, le panocchie, i bruscoli, e l'aposteme dopo l'orecchie: due uolte al giorno bisogna imporre tepido questo impiastro con aceto: & si fomentano con la decottione sua anchora. uagliano imposte a guisa d'impiastro con sale a i mali, che uanno serpendo, e corrodendo, a le gangrene, & a gli hulceri putridi, e maligni.

DEL GALLIO. Cap. XCVI.

Chi dice gallerio, chi gallacio. perche caglia questa herba il latte, però e nomata gallio. ha i ramuscelli diritti, e le foglie simigliuolissime a l'aparine. ha in cima il fior luteo, folto, picciolo, numeroso, di grato odore: imposto a guisa d'impiastro medica gli abbruscias



ti: stagna il sangue del naso: si mischia coi ceroti oue  
sia l'olio rosato, ponesi al sole, fin che imbiachisca: e s'u  
sa ne i lenitini di dolore. la radice muoue l'appetito ue  
nereo: nasce ne luochi palustri.

DEL SENECE. Cap. XCVII.

Erigerō. (chi dice erichthite, Romani herbulo, sene  
cio) è un gamboncello alto un gombito, alquanto rosa  
seggiante, ha le foglie picciole, continue, spartite in l'e  
stremita come l'eruca, ma molto minori, i fiori gialli,  
tosto s'apreno, e si risolueno in pappi. s'ha acquistato  
il nome, perche i soi fiori nella primavera diuengano  
canuti come i capelli humani. per lo piu nasce intorno  
a citadi, a castelli, ne gli argini delle mura, nelle sepi. i  
fiori con le foglie rinfrescano: impiastriati per se o con  
poco uino, sanano l'infiammatione de testicoli, e del se  
dere: con manna d'incenso medicano tutte le ferite, e  
de nerui anchora. I pappi impiastriati per se con aceto  
uagliano il medesimo. i freschi beuuti strangulano. tut  
to'l gambo cotto in acqua e di subito beuuto in uin  
dolce sana i dolori del stomaco procedenti da colera.

DEL TALITRO. Cap. XCVIII.

Ha le foglie simili al coriandolo, ma piu grasse.  
il gamboncello come della ruta, in cui sono le fo  
glie: queste impiastrate riduceno alla cicatrice  
gli hulceri antichi. nasce per lo piu in luochi capestri.

DEL MVSCO MARINO.

Cap.

XCIX.

Bryon thalassion (chi dice ballari, chi irane, Roma



ni gnoneusilon) nasce nelle pietre, e nelle teste de pesci appresso al mare, (herba) capigliata, scarna, senza gambo: ha uertu molto astringente, uale alle inflammationi, alle podagre, che hanno bisogno di possanza astringente.

## D E L' A L G A M A R I N A .

Cap. C.

Phyco thalassio (Romani phyco marino, & alga) se ne trouano di piu fatte: una larga, una lunga, una bianca, che nasce in Candia a terra florida, che non si corrompe. Tutte hanno uertu di rinfrescare: impiastrate sono accomodate alle gotte, & alle inflammationi, ma deueno essere fresche, nanti che sieno priue del suo humore. Nicandro disse che la punicea ualeua a i uene nati. Alcuni credono, che questo fusse il fuco, che usano le donne: sendo quella picciola radice chiamata co'l nome equiuoco del phyco.

## D E L P O T A M O G E T O .

Cap. CI.

(Chi dice slachnite, Egittij ethenchi, Romani phatale, questa è un'herba fontanile) ha la foglia simile alla bietola, hirsuta, e poco sopra l'acqua eleuata: rinfresca, & astringe, accomodato alla spiura, a gli hulceri antichi, & a quelli che uanno serpendo, ha tratto il suo nome da i luochi lacunosi, et acquastrini, oue nasce

## D E L S T R A T I O T E .

Cap. CII.

(Chi lo chiama stratiote fluuiale, Egittij tibus, Magi sangue di gatta) è stato cognominato da

cc iiij



## LIBRO

l'acque, e sopra cui ua nuotando, euuie senza radice. la foglia e simile al sempreuuo, maggiore, & ha uera tu di rinfrescare. beuuto stagna il sangue rompente da le reni. e con aceto impiastro rimoue le infiammatio ni delle ferite, il fuoco sacro, e l'ensiagioni.

DE L'ALTRO STRATIOTE CHI:  
LIOPHYLLO. Cap. CIII.

Quel, che è cognominato mille foglio, è picciola pianta, e breue, dodrantale, e tal'hora maggiore. ha le foglie simili alle penne de gli ucelleti (ma piu corte) e le nascenti de le foglie sono molto breui, spartite de tagli, e per la breuita, & asprezza loro molto simili al cumino seluesire. la umbella di questo è piu densa, e piu piena: ha in cima certe picciole festuche, ne quali sono umbelle, come d'anelo. i fiori piccioli, candidi: nasce ne campi asperi, & appresso le strade. merauigliosa è la lode sua contra rotture di sangue, hulceri anti chi, o noui, e fistole.

## DEL VERBASCO. Cap. CIIII.

Phlomo, (chi dice phlono, chi phemilale, Romani uerbasco) se ne trouano di due sorte uerbasci, l'uno bianco, l'altro negro: et il bianco si diuide in maschio, & in femina. la femina ha le foglie simili alla brassica, ma molto piu larghe, piu hirsute, e candide. ha il gambo gombitale, e qualche uolta maggiore, alquanto hirsuto. i fiori candidi, o pallidi. il seme negro. la radice lunga, di sapore acerbo, a grossezza d'un dito, nasce in luoghi campestri. il maschio da la bianchezza



de le foglie è detto leucophyllo, cio è albifoglio, & ap-  
presso noi bianchifoglio: le sue foglie sono piu lunghet-  
te, e piu strette: il gambo piu scarno. il negro è simile  
al bianco in ogni cosa, eccetto che ha le foglie piu lar-  
ghe, e piu negre, il siluestre ha i rami alti, che arboreg-  
giano, le foglie simili alla salvia, e ne rami ha certi ra-  
muscelli, quali il marrubio, il fior luteo risplendente  
d'oro. sono oltra questi duo uerbasci piccioli, hirsuti,  
iaceti a terra, cō le foglie rotōde, il terzo uerbasco det-  
to lychnite, (cio è lucernare) chiamato da altri thryal-  
lide, che ha tre, o quattro foglie, o pocopiu grosse, gras-  
se, atte a i stoppini de le lucerne, che altri dicono pas-  
ueri. la radice de duo primi astringe: però sorbita a la  
quantita d'un dato da giocare uale alla scorrenza di  
corpo detta diarrhea. la decoctione è utile a i crepati,  
spasimati, infranti, a l'antica tosse. in lauanda mitiga  
il dolor de denti. Il uerbasco, che ha il fior d'oro tinge  
i capelli (in negro.) & ouunque si ripone, tragge a se  
le tignole animali corrodenti i pāni. le foglie cotte in  
acqua s'impiastrano contra l'enfiature, & infiamma-  
tioni de gli occhi. con mele, e uino s'impongono a gli  
hulceri assideratiz con aceto a le ferite: uagliano alle  
punture de scorpioni. le foglie del uerbasco siluestre si  
impongono qual'impiastro a gli abbrusciati. le foglie  
del uerbasco femina trapposte ne le fiche secche le con-  
serua dalla corrottione.

DE L'ETHIOPIDE. Cap. CV.

Ha le foglie simili al uerbasco, molto hirsute, e dē



## LIBRO

e che circa la piu bassa parte si riduceno in giro. Il gambo è quadrangulo, grosso, aspro simile a l'apiastro melissophyllo, ò a l'arctio, con molte concauita de ali. Il seme alla grandezza d'eruo addoppiato in ciascuno ricettacolo. radici assai, lunghe, piene, uischiose al gusto : secche negreggiano, e si indurano, che paiano corna. nasce copiosamente in Messenia, & in Ida. la cottione de la radice è utile al dolor della sciatica, al mal della punta, al sputo sanguigno, & a l'asprezza de l'arterie. pigliasi anchora con mele in lattuario.

## DE L'ARCTIO. Cap. CVI.

Chi dice arcturo, ha le foglie simili al uerbasco, piu hirsute, e piu rotonde. la radice tenera, dolce, candida. Il gambo lungo, tenero, il seme picciolo simile al picciolo cumino. cuocesi la radice, e'l seme suo in uino, & è utilissima la bolliura contenuta in bocca per il dolor de denti, impiastrata uale a gli abbrusciti, & a i mali delle calcagna per freddo. la radice in uino è ottima per la sciatica, & per la difficulta de l'urina.

## DE LA PERSONACEA.

## Cap. CVII.

Arcio, chi dice prosopide, chi prosopio (chi aparino, Romani personacea lappa.) ha le foglie della Zucca, maggiori, piu dure, piu negre, & hirsute. (il gambo biancheggiante) benche tal'hora non lo produca. la radice grande, candida di dentro, negra di fuori. be



uuta al peso d'una dramma cō pignuoli uale allo spu-  
to del sangue, & allo sputo sanioso. trita, & impiast-  
ta mitiga i dolori delle membra in la rottura de l'ossa  
circa i nodi, & le giūtture. le foglie impose sanano gli  
hulceri antichi.

DE LA PETASITE.

Vn gamboncello maggiore d'un gombito, a gros-  
sezza del dito grosso humano, nelquale è la figura di  
un capello. la foglia grande sopraposta a guisa d'un  
fungo. trita, & impiastrata fa a gli hulceri maligni,  
corrosiui infino a l'ossa.

DE LA ELLEBORINE. Cap. CVIII.

Epipactide, chi dice elleborine (chi dice borio.) è  
picciola pianta, menomissime le foglicine beuute uan-  
gliono contra ueleni, & al mal del fegato.

DEL CAPNO. Cap. CIX.

Chi dice (corydalis, chi corio, chi corydalis agre-  
fle, chi capno nascente in campagna ne gli orzi, chi  
capnite, chi marmarite, chi capnogorio, chi chelidonio  
minore, chi perislerio, chi canthari, chi calcocri, Egip-  
tij enix, tucin, Romani apio, fumaria) herba ramusculo  
sa, simile al coriandolo, molto tenera. ha foglie assai can-  
dide, di color cineritio, e fiore purpureo. il sugo ha acri-  
monia. uale alla chiarezza de gli occhi, ma fa lagri-  
mare, onde ha trouato il nome. in onto con la gomma  
non lascia rinascere i peli diuelti. l'herba beuuta traga-  
ge in molta copia urina colerica.

DEL LOTO DOMESTICO. Cap. CX.



## LIBRO

Chi dice trifolio (chi tripodio, Romani loto satina) nasce ne gli horti. ripurga le nugolette de gli occhi, gli bulceri de gli occhi, le macchie, e gli altri nocimenti de la uista il sugo con mele.

### DEL LOTO SELVATI

CO. Cap. CXI.

Chi lo chiama libyo, (chi triphyllo, Romani trifolio minore) nasce copiosamente in libya: ha il gambo de duo gombiti, e qualche uolta maggiore, molte concavita de ali. le foglie sono simili al trifoglio che nasce ne i prati, il seme del fienogreco, ma molto minore, di sapore medicinale. la natura sua è di riscaldare, ed astringere temperatamente. montato con mele toglie tutte le macchie della faccia. trito per se stesso si beue, o con seme di malua, o in uin passo contra i dolori della uessica.

### DEL CITYSO. Cap. CXII.

(Chi dice teline, chi loto grande, chi triphyllo, Romani trifolio maggiore. è pianta tutta bianca quale il rhanno. produce i gambi alti un gombito, e maggiori: intorno a quali sono foglie simili al fienogreco, ouero al loto trifoglio, minori però, e in mezzo hanno il dorso. se si tritano con le dita spirano odore d'eruca, e gustate hanno il sapore del cece. trite, e con pane impiastrate dissolueno l'enfiature incomencianti. la sua decoctione prouoca l'urina. Alcuni piantano il cityso intorno a luochi, doue sono l'api, perche dal suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'alo



lettano, e si ritengono.

DEL LOTO EGITTIO.

Cap. CXIII.

Nasce in Egitto ne campi inondati dalle acque. Il gambo è simile al gambo della faua egittia. ha picciolo il fiore, candido, simile al giglio. Dicesi che questo fiore al nascere del Sole s'apre, & al tramontare si chiude, e sotto l'acque s'asconde con tutto'l capo. e di nouo come emerge il Sole esce fuori, e s'apre. il capo è simile al calice del papauero, nel quale è il seme alla quantita del miglio, secco l'usano quelli d'Egitto macinarlo co'l formento per farne pane. la radice simile al melo cotogno. mangiasi cruda, e cotta: aleffa corrippo de al sapore delli rossi delle oua.

DEL MILLEFOGLIO.

Cap. CXIII.

Myriophyllo (chi melophyllo, chi stratiotice, chi achilio, Galli beliucanda, Romani millefolio, supercilio di Venere) è un solo gamboncello, tenero, intorno alquale sono assai foglie, terse, simili al finocchio, dalle quali acquisto il nome: una sola radice. il gambo rosseggia. denso, e polito quasi fatto ad arte. nasce ne luochi palustri. uerde, e secco impiastato con aceto rimuoue le inflammationi. beuesi con acqua e sale, per quelli che sono precipitati da alto luoco.

DE LA MIRRHIDE.

Cap. CXV.

Chi la chiama myrrha, (chi conile) ha le foglie si



## LIBRO

mili alla cicuta: la radice lunga, tenera, rotonda, odorata, soave al gusto, beuuta in uino gioua al morso de falaggi: purga le femine da le reliquie del parto: trahe i mestrui, cotta in mele uale a tifici. Alcuni dicono, che beuuta due o tre uolte in uino ogni di al tempo di peste preseruar si gli huomini dalla mortifera pestilenza.

## DEL MYAGRO. Cap. CXVI.

Chi dice melampyro, è herba ramusculosa, e d'altezza di duo gombiti: ha le foglie simili alla rubia, di pallido colore, il seme simile al fieno greco, grasso, et olioso: questo si pestia, e secca, e lo usano le genti in ongere le uergelle, et ardere per lucerne. si crede che quella grassa ezza del seme mondifichi l'asprezza della cotica.

## DE L'ENAGRA. Cap. CXVII.

Chi dice enothera, chi onuri, questa pianta è grande, et arboreggia, ha le foglie simili al mandolo, piu larghe, simili alle foglie di giglio, fiori grandi come di rose, la radice candida, e lunga: secca ha spirito, et odore di uino. nasce ne luochi montani. l'acqua in cui sia stata infusa questa radice beuuta mitiga la fierezza de gli animali feroci. impiastata indolcisce gli hulceri putridi, dolorosi, e maligni.

## DEL CIRSIO. Cap. CXVIII.

(Chi dice buglossa grande, chi spina molle) il gambo è tenero, quasi di duo gombiti, e triangolato, nella parte inferiore ha le foglicine in figura delli rosari, che hanno per interualli anguli spinosi, ma sono tenere le spine, le foglie simili al buglossa, alquanto hirsute,



piu lunghe, e biancheggianti, e nelle estremita spine-  
se. Quello che è in cima del gambo è rotondo, &  
hirsuto: i capitelli nel sommo sono purpurei, che sua-  
niscono in pappi. Andrea disse ne scritti suoi che la ra-  
dice del cirso legata al loco doglioso leuaua il dolo-  
re de le uarici.

## DE LO ASTERE, O INGVINALE. Cap. CXIX.

Astere antico (chi dice asterisco, chi asterio, chi bus-  
bonio, chi hyophthalmo) Daci rathybida, Romai ingui-  
nale. Il suo gambo è legnoso: in cima ha il fior purpu-  
reo, o luteo come la chamemila, diuiso d'ogni intorno  
di tagli, le foglicine simili alle stelle, le foglie, che sono  
intorno al gambo sono lunghe, & hirsute: impiastrata  
gionua a gli ardori del stomaco l'herba, a l'infiamma-  
tione de gli occhi, de l'inguinaglie, & al cadimento  
del sedere. Dicesi che quella parte, che purpureggia nel  
fiore, beuta con acqua porge soccorso nella squinan-  
tia, & a fanciulli, che patiscono di mal caduco. fresca  
conferisce impiastrata alle inflammationi de l'ingui-  
naglie. la medesima secca carpita dal patiente con la  
mano sinistra, e legata alla coscia toglie il dolore delle  
inguinaglie (i raggi delle stelle risplendono di notte. p  
il che quelli che non la uidero prima, i stimarono essere  
simulacro uano. esce fuori di mezzo i sassi asperi. fu  
trouata da pastori. Crateia rhiethomo lascio di lei  
iscritto questo. che uerde pestata con assongia uecchia ua-  
le al morso de cani rabbiosi, & a l'enfiature della go-  
la. in suffumigio caccia le serpi.)



## LIBRO

## DE LO ISOPYRO. Cap. CXX.

Chi lo chiama phasiolo, perche nella sommita la sua foglia si ritorce in chiaucine de phasioli. sono anchora in cima certi capitelli sottili, semi piccioli, di sapore della nigella. la foglia de l'aniso. il suo seme beuuto con acqua mulsu uale a i uity del petto, alla tosse, a lo sputo del sangue, & a fegatosi.

## DE LA VIOLA. Cap. CXXI.

(Chi dice dasypodio, chi priapeio, chi uiola  
\* chi uiola siluestre, chi cybelio, Romani setiali, muraria, uiola purpurea) ha le foglie minori, piu tenui che l'hedera, piu negre, e non dissimigliuoli. esce dalla radice tra le foglie in mezzo un gamboncino, nelquale sono i fioretti di ualidissimo odore, di color purpureo. nasce ne luochi ombrosi, & aspri. la natura sua è di rinfrescare. le foglie per se, e con polenta impiastrate giouano a gli ardori del stomaco, a l'inflammationi de gli occhi, al cadimento del sedere. Dicesi che la parte purpurea del fiore beuuta con acqua uale alla squimantia, & al morbo caduco de fanciulli.

## DE LA CACALIA. Cap. CXXII.

Chi la chiama leontice. ha le foglie candide, e grandi: del mezzo esce un gambo diritto, candido. Il fiore candido, simile al musco, o al'oliua. nasce ne monti. la radice è usuale in la medicina: infusa in uino come la tragacantha, in lattouario, o mangiata per se stessa gioua alla tosse, & a l'asprezza de l'arterie. le granella, che nascono



nascono dopo la caduta del fiore, trite & incorporate con cera, & inonte conseruano la faccia senza cresse, e di stendono la cotica.

DEL BVNIO. Cap. CXXIII.

(Chi dice ato, chi actine, chi anemosphoro. Magi paradacry, Egittij erxoe, Aphricani Zigar thepso, Romani scopa regia) il gābo è quadrangolo, (e da quello escono piu ramuscelli pieni di foglie sottili, e de fiori) di lungheZZa ouero grosseZZa d'un dito, le foglie (alla radice) sono simili a l'apio, ma molto piu tenui, fanno ritratto al coriandolo: il fior de l'aneto: il seme odorato, minore del iosquiamo. Il seme riscalda, prouoca l'urina, tragge fuori le seconde, accommodato alla milza, alle reni, & alla uestica. s'usa secco, e fresco: è anche in uso il sugo spremuto del seme, delle radici, de gābi, di foglie con acqua mulsā.

DEL BVNIO FALSO.

Cap. CXXIIII.

Nasce in Candia questa pianta, dodrantale: ha le foglie del bunio agre (& i ramuscelli) quattro ramuscelli beuuti in acqua lievano il dolore laterale, & il spargimento della urina. imposto, qual'empiaastro, tepido con sale, & acqua dissolue le scrofule.

DE L'HEDERA TERRE

STRE. Cap. CXXV.

Chamecisso (chi dice chameleuce, chi cisso acarpo, chi corona della terra, chi selinite, Romani hedera pluuiatica) ha le foglie de l'hedera, ma piu lunghe, e piu

dd



## LIBRO

sottili: i ramuscelli dodrantali, pieni di foglie, sparsi a terra, cinque o sei. i fiori della uiola bianca (piu candidi, e piu sottili) minori, molto amari al gusto: la radice sottile, candida, inutile. nasce ne luochi coltiuati. le foglie beuute al peso de tre oboli in tre birchieri d'acqua per quaranta, o cinquanta di uagliano alla sciatica: e per cinque o sei di beuute sanano l'itteritia.

### DE LA CHAMELEVCE. Cap.

Trita, e beuuta in acqua fa al dolor de lombi (alcuni di scriuono questa herba essere di uerde colore, di foglicine, e de rami piegati, e del fior della rosa.

### DEL BVGLOSSO.

#### Cap. CXXVI.

(Magi elurigono, osthane Zanuchi, Egittij auteorin, bosor, Aphricani anfanaphi, Romani longebum, libani, lingua di boue, lingua bouina. Nasce in le pianure, e luochi uaporosi. si raccoglie del mese di Giulio, e uale a freddi tremolosi delle febri: ma nelle terzane bisogna pigliar quella che ha tre gambi, e nelle quartane quella di quattro, cuocerla tutta con le sue radici alla consumatione della quarta parte, e beuerla bollitura. alcuni dicono, che la cottione è utile in beuanda alle aposteme) ha le foglie simili al uerbascio inchinante alla terra, aspere, e piu negre, simili alla lingua bouina. questa infusa in uino dicesi, che conferisce piaceri, e letitia ne gli animi.



DE LA LINGVA CANI-

NA. Cap. CXXVII.

Cynoglossa (chi dice phyto, chi caballatio, chi sple-  
nio, chi scolymo, Romani lingua di cane, o lingua  
canina. ha le foglie de l'arnoglossa, che è la piantagi-  
ne larghefoglia, ma piu strette, minori, e lanuginose:  
non ha gambo, si sparge per terra. nasce ne luochi sab-  
bionici. le foglie trite, & incorporate con grasso di  
porco medicano i morsi de cani (rabbiosi) i cadimenti  
de capelli, e gli abbrusciati: cotta, e beuuta con uino  
mollicca il corpo.

DEL PHYTEUMA.

Cap. CXXVIII.

Ha le foglie simili alla lanaria, ma minori, il ses-  
me copioso, e perforato: la radice breue, sottile, (uer-  
de) ne la superficie della terra: questa alcuni dicono es-  
sere utilissima a ueneficij amatorij.

DEL LEONTOPODIO.

Cap. CXXIX.

(Chi dice Zoonicho, chi etonycho, chi damnae-  
mene, chi camo, chi idiophyto, chi phythobasilio,  
chi crossio, chi crosophthoo, Egittij daphnine,  
Romani mineruio, neumaco, palladio, flammus-  
la.) è alta dua dita questa herbeta, ha le fo-  
glie strette, robuste \* di lunghezza di tre, o  
quattro dita, hirsute, dalla radice piu odorate, e bian-  
cheggianti. in cima de gambi sono capitelli pforati. fa  
fiori negri. ha il seme, ilquale per la folta lanugine

dd ii



## LIBRO

che ha di sopra l'herba difficilmente si comprende:  
picciola radice. Dicesi, che è accommodata a ueneficij  
amatorij (legata addosso.)

### DE L'HIPPOGLOSSO. Cap. CXXX.

(Chi dice anthirrino, chi anarrhino, chi lychnide  
seluesire) è picciola pianta: ha il gambo, e le foglie si-  
mili a l'anagallide: i fiori sono purpurei, simi-  
li alla uiola bianca, ma minori: però è stata detta  
lychnide. Il seme che s'assomiglia a nasi de uitelli. Di-  
cesi che legata addosso uale contra ueneficij, e male  
medicines. Et in onto con olio di giglio (o ligustrino)  
rende gli onti piu gratiosi, e gli acquista gratia.

### DE LA CATANANCE. Cap. CXXXI.

(Chi la chiama dannamene, chi dyonisia, chi thyr-  
sio, chi demo, chi cemo, chi crotio, Magi aschara, arco-  
po, Daci caropithla, Romani herba philiela, datisca,  
raggio di gioue. due sono le catananci) l'una ha le fo-  
glie lunghe simili al coronopo. la radice sottile, e giun-  
cosa: sei, o sette capitelli, in cui è seme simile a l'eruo:  
quando è secco s'inchina a terra, et è simile a l'un-  
ghie del nibbio morto. l'altra è alla grandezza di un  
picciolo melo, picciola radice, di colore, di forma, di  
grandezza d'oliua, le foglie (tenere, diuise de tagli, gi-  
acenti a terra:) il seme di color puniceo sta ne rami  
pendente, come il ciece, forato de molti buchi. Di-  
cesi, che in Thessaglia le donne usano l'una, e l'altra  
a ueneficij amorosi.

### DEL TRIPOLIO. Cap. CXXXII.



(Chi dice *psyche*, chi *meride*, chi *potamogeto*, chi *stachyite*, Romani *caliumare*) nasce ne luochi marittimi, non però ne l'arena, ne in mare, ma fin doue perue gono l'onde, e ritornano. ha le foglie simili al guado (glasto) ma piu grosse, il gambo dodrantale spartito incima. dicesi che'l suo fiore fa in un medesimo giorno tre mutationi, biancheggia la matina, purpureggia al mezzodi, ne la sera è di puniceo colore. ha la radice candida, odorata, feruida al gusto. beuuta in uino al peso di due dramme tragge l'acqua, e l'urina per da basso: mischiasi con le medicine, lequali rimoueno i nocimenti de ueleni.

DE L'ADIANTO. Cap. CXXXIII.

(Chi dice *callitricho*, chi *trycomane*, chi *ebenotricho*, chi *agrio*, chi *corio enygro*, Egittij *epier*, Daci *phithophetbeda*, Romani *cinnamale*, capello della terra: supercilio della terra) ha le foglicine simili al coriandolo, picciole, diuise nelle estremita, i gamboncini negri, estremamente sottili, dodrantali, e lucidi. le foglie simili alla felice. non produce gambo, ne fiore, ne seme. la radice è inutile. la decottion de l'herba si beue, et è utile a gli asmatici, alla difficulta dello spirare, a l'itteritia, alla smilza, alla difficulta de l'urina, e rope le pietre della uessica. stagna il corpo. uale beuuta in uino a morsi de uelenosi, et a catarri nel stomaco: tragge i mestrua, e purga le reliquie del parto. stagna lo sputo del sangue. l'herba cruda s'impiastra a morsi de uelenosi: fa ritornare i capelli caduti: dissolue le scrofule.

dd ij



## LIBRO

con lissiuia mondifica la forfora, e guarisce le nascenze del capo. ferma i capelli caditoi con ladano, o olio myrtino, o di giglio, od'hyssopo con uino. la bollitura con lissiuia, e uino aslerge la forfora del capo, e di tutto'l resto del corpo, mista con li cibi fa i galli, e le coturnici piu ardite, e piu animose a combattere, è utile a le pecore, e però si suole porre intorno a gli ouili. nasce ne luochi ombrosi, palustri, muri humidi, et appresso le fonti.

## DEL TRICHOMANE. Cap. CXXXIII.

(Chi lo chiama pterio, chi optero, Romani capillare, pinnula, filicula) alcuni anche lo chiamano adiato. nasce in que luochi medesimi, simile alla felice, ma molto piu picciolo. ha da l'una e da l'altra parte foglie sotili, simili alla lente. i piccioli piedi l'uno al contrario de l'altro, i ramuscelli splendenti, e che negreggiano. credesi che questo habbia tutte le uertu de l'antidetto.

## DEL XANTHIO. Cap. CXXXV.

(Chi dice phasganio, chi antithesio, chi cascano, chi cheradolethro, chi aparine, (Romani lappa) nasce ne luochi grassi, e nelle paludi secche (per la state) ha il gambo alto un gombito, grasso, anguloso, e molte concauita de ali: le foglie simili a l'atreplice, diuise de tagli, de l'odore del nasturcio: il frutto rotondo, simile a l'oliua grande sfinoso, in figura delle pillule del platanio, che s'attaccano alle uestimenta. Questo frutto nanti che si secchi, raccolto, pislo, e conseruato in uase



di terra fa i capelli biondi. se a misura di uno acetabolo si infonde in acqua tepida s'impiastra su'l capo, preparatolo primo con salnitro. Alcuni lo pistano , e mischiano con uino, e lo seruano. è utilissimo impiastro contra l'enfiagioni.

DE LO EGILOPE. Cap. CXXXVI.

(Chi dice sitospelo, chi siphon, chi bromo , Romani auena.) è un'herba, che ha le foglie simili al tritico, ma piu molli. In cima ha dui o tre semi di rosso colore, tra li quali escono areste, come capelli . l'herba impiastrata con farina sana le fistole de gli occhi (egilope.) dissolue le durezza. Il sugo misco con farina, e secco, si serua al medesimo.

DEL BROMO. Cap. CXXXVII.

(È un'herba , chi dice siphonio , chi acrospelo , Romani auena ) l'herba è simile a l'egilope . la natura sua è essiccatiua . Cuocesi con le radici in acqua fin al consumamento della terza parte, poi si cola , e giungigli si altrettanto di mele , di nuovo si cuoce a spessezza di liquido mele . tela di lino bagnata in quello humore , e posta nel naso uale contra'l graue odore de gli hulceri putridi. alcuni giungono l'aloe trito , & usano per il medesimo. cotto in uino con le rose secche ammenda il fetor della bocca.

DEL GLAVCE. Cap. CXXXVIII.

Ha le foglie simile al citto ò alla lenticchia , la cui parte di sopra è uerde, e di sotto bianca . cinque

d d iij



## LIBRO

o sei ramuscelli escono da terra tenui, alti dalla radice un dodrante. i fiori purpurei, come della uiola bianca. nasce appresso il mare. si cuoce con farina d'orzo, sale, et olio: e sorbito riuoca l'abbondanza del latte gia perduto.

## DEL POLYGALO. Cap. CXXXIX.

È pianta dodranteale: ha le foglie de la lente, di gusto alquanto acerbo. credesi che beuuto facci uenir abbondanza di latte.

## DE LA OSYRIDE. Cap. CXL.

È un sarmento negro, uischioso, producente i ramuscelli sottili, et in quelli quattro, cinque, o sei foglie come del lino: di color negro nel principio, poi mutato il colore rosseggianti. la sua bollitura uale a l'itteritia.

## DE LO SMILACE ASPERO. Cap. CXLI.

(Chi dice epatite, chi lycanthemo, chi cynosbato, chi aniceto, chi heliophyto, chi anatolico, chi dytico, chi elide, Egittij lyisibe, Toscani radia, Romani mergina.) ha le foglie simili al periclymeno, sarmenti assai, tenui, scarni, spinosi a guisa del paliuro, o del rubo cagnino: sale sopra gli arbori, et intorno a loro s'auolge. fa i grappi piccioli, che rosseggiano, quando sono maturi, al gusto sono mordaci temperatamente. la sua radice è dura, e grossa. nasce ne luochi palustri, et aspri. le foglie, e'l frutto beuuti sono rimedio contra mortiferi ueleni. Dicesi che se si da ad un fanciullo pur hora



nato alcuna cosa trita di loro, che mai piu non gli po-  
tra nuocere ueleno tagliasi anchora e ponfi in quel-  
le medicine che fanno perder la forza a ueleni.

## DEL SMILACE NON SPI

NOSO. Cap. CXLII.

Ha le foglie simili a l'hedera, ma piu molli, piu sotti-  
li, piu terse: i sarmeti simili a l'atidetta senza spine. In-  
uolgesi q̄sta coe l'altra a gli arbori. produce il frutto  
simile al lupino, negro, picciolo, sopra cui sempre sono  
molti fiori per tutta la pianta rotondi, e candidi. nella  
state si fanno come tende, e padiglioni di questa her-  
ba per il fresco. nello autunno perde le foglie. il suo ses-  
me co'l dorycnio credesi, che faccia sogni molti, e tu-  
multuosi. beuuto al peso di tre oboli di ciascuno.

## DEL RVSCO. Cap. CXLIII.

Myrsine filuestre (chi dice mirthacantha, chi hiero-  
myrtho, chi myacantha. chi agono, chi scunco, chi min-  
the, chi catangelo, chi anangelo, chi acero, chi ocnero,  
chi cine, chi lychene, chi chamepity, chi camemyrthe,  
Beotii gyrenia, Magi sperma d'Hercole, Roman-  
rusco) ha le foglie simili al myrtho, ma piu larghe, la  
cima è aguzza, et in figura d'una lancia: produce il  
frutto in mezzo le foglie, rotondo, e quando è maturo  
diuiene rosso, di dentro è duro, qual'osso. escono dalla  
radice ramuscelli alti un gombito, pieghevoli a guisa  
de uiti, assai, e sino dalla radice difficili da rompere. la  
radice simile alla gramigna, di sapore acerbo, che ama  
reggia. le foglie, e frutti si beuono in uino a prouocare



## LIBRO

*l'urina, & i mēstrui, & a rompere le pietre della uessi-  
ca. giouano a l'itteritia, al spargimento de l'urina, &  
a dolori del capo Nasce ne luochi aspri, e precipitosi.  
la decoctione della radice in uino beuuta fa il medesim-  
o effetto, i noui gambi soi si mangiano in uece d'as-  
sparagi, sono però amari, ma prouocano l'urina.*

## DEL LAVRO ALESSANDRI-

NO. Cap. CXLIH.

*Daphne alexandrea, chi dice lauro idea, chi das-  
nae, chi hyppoglotto, chi Zalea, chi Stephane (chi das-  
phno, chi samathracia, chi myrthrio, chi hyppoglossos-  
dio, Romani lauro Alessandrino) ha le foglie simili al  
rusco, ma minori, piu tenere, e piu candide. fa il frutto  
in mezzò le foglie. rosso, a grādezza d'un cece. spars-  
ge per terra i ramuscelli suoi, dodrantali, e qualche uol-  
ta maggiori. la radice simile al rusco, maggiore, piu te-  
nera, & odorata. nasce ne luochi montani. la radice  
beuuta con uin dolce al peso di sei dramme ageuola  
i parti difficili. soccorre al spargimento de l'urina, e  
prouoca i mēstrui.*

## DE LA LAVREOLA.

Cap. CXLV.

*Daphnoide. (è simile a'llo alypo, il fiore come della  
nymphæa, il mezzò delquale è simile ad una noce di  
cypressso, in cui è il seme) chi lo chiama cupetalo, chi  
chamedaphne, chi peplio. è pianta gombitale. ha molti  
ramuscelli dal mezzò in su piegheuoli come giunchi,  
in cui sono le foglie. la scorza de rami molto tenace. le*



oglie simili al lauro, ma piu tenere, non frangeuoli di leggieri, di sapore mordente al guſto, & a l'arterie. Il fior bianco, il frutto, quando è maturo, negro: la radice inutile, naſce ne luochi montani. la foglia freſca, o ſecca beuuta tragge la flemma per da baſſo. prouoca il uomito, & i meſtrui: maſticato purga la flemma per bocca, fa ſtarnutire. quindecim bacche beuute purgano il corpo.

DE LA CHAMEDAPHNE. Cap. CXLVI.

Chi la chiama lauro Aleſſandrino (chi daphnite, chi hydragogo, Galli uſubim, Romani laureola, laſtagine, chi uinca per uinca,) produce i rami d'un gombito, (ſoli ſenſ' altri ramuſcelli) diritti, ſcarni, eterſi: le ſue foglie ſono ſimili al lauro, ma piu terſe, e piu uerdi. fa il frutto rotondo, roſſo, nato in le foglie. le foglie trite impiaſtrate uagliano a dolori del capo, & a gli ardo ri del ſtomaco, beuute con uino alleuiano i torcimenti. il ſugo beuuto con uino tragge i meſtrui, e l'urina: parimente in ſoppoſitorio.

DE LO ELLEBORO BIANCO. Cap. CXLVII.

(Chi dice aſide, chi atomo, chi pignatoxari, chi polyide, chi anaphyto, chi unne, Magi ſperma d'Hercole, Egittij ſomphia, Galli lagino, anepſa, Romani ueratro bianco) ha le foglie ſimili alla piatagine. o alla bietola ſeluatica, ma piu breui, piu negre, roſſe (in alcuna parte.) il gaſto di quattro palmi, cōcauo, cōe ſi comēcia a ſeccare laſcia la ſcorſa, le ſue radici ſono molte ſottili



## LIBRO

da picciolo capo, e longo a guisa di cipolle barbiglia-  
 te, nasce ne luochi montani, et aspri. le sue radici si car-  
 peno al tempo del mietere. il piu lodato in tutta la spe-  
 cie dello elleboro bianco è quello, che mediocrementè  
 sia disteso, biancheggia, parimente quello, che è carno-  
 so, fragile non molto aguzzato, giuncooso, ò poluerolè-  
 to, quando si rompe, ma che ha la midolla tenue, che  
 co'l gusto feruido incende la lingua non molto però,  
 che prouoca la salua. quel che non sarà tale, strango-  
 la. Il primo di bonta è lo elleboro cyrenaico: lo che  
 nasce in Galatia, et in Cappadocia è piu candido,  
 poluerolento, et è piu soffocatiuo. co'l uomito pur-  
 ga trahendo diuersi humori, et in quantita. si mischia  
 co' i colliry, che uagliano a ripurgare i nocimenti della  
 chiarezza del uedere. sopposto attragge i mefirui, soffo-  
 ca il parto, prouoca i starnuti: macerato con mele, e  
 polenta ammazza i forci. cotto con la carne la smi-  
 nuisce. Dassi a digiuno per se, e co'l sesamo, o co'l sugo  
 de la thapsia, ò alica ò acqua mulsà, ò polte, o lentic-  
 chia, o con altra cosa tale da sorbire si pista co'l pane,  
 e si cuoce. la misura, e la distributione sua è stata data  
 da quelli, che hanno hauuto studio particolare trattare  
 di questa cosa, et in ciò consentimo a Philonide Sicilia-  
 no da enna. fora troppo lungo in questa presente ma-  
 teria isporre la regola della medicina curatiua. Alcuni  
 danno l'elleboro bianco con molta sorbitione, ò copia  
 di sugo de l'alica, o con la polte, alcuni altri danno un  
 poco di cibo inanzi, e poi lo elleboro: massime a quelli,



in cui si dubitasse di suffocatione, o che la debbolezza del corpo impedisse: cosi darassi cō sicurezza tale purgatione, & sarà oportuna medicina. in soppositorio anchora con aceto muoueno a uomito.

## DE LO ELLEBORO NEGRO.

Cap.

CXLVIII.

Chi dice melampodio, chi esclomo, chi polyrrho, (chi pretio, chi melanorrhio, chi cyranio, Magi marition, Egittij isia, Daci prodiorna, chi elaphine, chi cezmeleg, chi saraca, Romani ueratro negro ) Da greci è chiamato Melampodio: perche si crede che certo Melampo pastore primo habbia purgato, e risanato della mente le figlie di Preto infuriate. ha le foglie uerdi simili al platano, ma minori, quasi uicine alla figura del sphondilio. ha piu tagli, che'l platano, sono piu negre, e con alquanto d'asprezza. il gambo è scabroso: i fiori che purpureggiano in bianco, quali paiono racemosi. il seme è simile al cnico, che si chiama in Anticyra sesamoyde, l'usano per le purgationi. le radici sono sottili, magre, come che escano da capo cipollino. nasce in aspri colli, e luochi aridissimi. lodatissimo è quello, che prouiene da cosi fatti luochi, come d'Anticyra: iui nasce il negro approuatissimo. Deesi eleggere quel, che è carnosso, e pieno, che habbia picciolissima midolla, il gusto agro, e feruido: tale è quello, che nasce in Helicone, Parnaso, & Eto lia. l'heliconio è pferito a tutti gli altri. l'elleboro negro purga per di sopra, & euacua la colera, e la flemma dato per se stesso, o con scamo e



## LIBRO

nea, e fule al peso d'una dramma, o di tre oboli. cuocesi con la lente, o con qualche brodo di quelli, che si pigliano per la purgatione. gioua al morbo caduco, a malencolici, a furiosi, a dolori artetici, a resolutioni de nerui. il medesimo apposto atragge i mestrui uccide il parto nel uentre: imposto nelle fistole, trattolo fuori dopo'l terzo giorno le purga. si pone in le orecchie, per l'udita grossa, ma non si tragge fuori fin a due, o tre giorni. con incenso, o cera, pece, e liquore cedrino sana la scabbia. impiastro per se e con aceto ammenda le macchie, l'impedigine, e la lepra. la lauanda della sua decoctione in aceto uale contra'l dolore de denti si mischia con gli empiastri corrosiui. impiastro con farina d'orzo, e uino contra l'hydropisia. si semina a le radici delle uiti per far uino purgatiuo. Alcuni l'inspergono per le case, estimando che sia cosi atto alle purgationi. E per questa causa quelli, che uogliono cauare l'elleboro, stanti in piedi pregano Apolline, et Esculapio: et offeruano l'aquila, dicono, che'l suo uolare non è senza pericolo: perche s'ella uede la fossa de l'elleboro, hanno per augurio certo de uere morire chi l'ha cauato. bisogna tagliar presto l'elleboro, che'l suo uapore aggraua la testa. Quelli che lo uanno a cauare mangiano in primo de l'aglio, e beuono del uino, e non senteno alcun nocimento. si smidolla come l'elleboro bianco.

DEL SESAMOIDE MAGGIORE.  
RE. Cap. CXLIX.



(Chi dice sesamite, chi sesame, chi lycositalio, chi el leboro bianco, chi anticyrico) in Anticyra dicono elle bono, perche nelle purgationi lo mischiano con lo elle boro bianco. è simile al senecione, o alla ruta. ha le foglie lunghe, il fior candido, la radice scarna, & inutile. il seme simile al sesamo, al gusio amaro, purga per di sotto la flemma, e la colera, al peso quanto potria pigliare uno della polue trita con tre dita: beuesi anche in acqua mulsà al peso d'uno obolo, e mezz'o.

## DE LA SESAMOIDE MINO.

RE.

Cap.

CL.

(Chi dice coronio, chi sesamo seluestre) i suoi gambi sono dodrantali. le foglie sono simili al coronopo, minori, e piu hirsute: in cima de gambi capitelli de fiori purpurei, ma il mezz'o loro è bianco: & in questi è il seme simile al sesamo, amaro, rosso: la radice scarna. il seme beuuto al peso d'uno acetabolo con acqua mulsà purga la colera, e la flemma: il medesimo impiastato con acqua dissolue l'enfiature acute, e piane, e larghe. nasce ne luochi aspri.

## DEL CVCVMERO SELVATIO

CO.

Cap.

CLI.

Syciagrio (chi dice elaterio, chi gryno, chi balide, chi syncrifi, chi bubalio, chi scopio, chi pherombro, chi peucedano, chi notio, Aphricani cufime Zaza, Romani aneto agreste) nel solo frutto è differente dal domestico, che lo produce molto minore simile alle ghiadi lunghe. le foglie, & i samenti del domestico. nasce ne



## LIBRO

sabbioneti, et appresso le case: e tutta la piata è amara, il sugo delle foglie instillato cōferisce al dolor delle orecchie, impiastirata cō polēta dissolue l'ēfiagioni antiche, imposta cō resina terebitina rōpe le panocchie: infond si p i dolori della sciatica: cotta cō aceto, et impiastirata è discussiva delle podagre, la sua decottione è ottima lauanda nel dolor de denti, trita in polue mōdifica l'impedigine, la lepra, e le macchie della persona, ritorna il color alle cicatrici negre, e purga le macchie della faccia spili, Il sugo della radice al peso d'uno obolo e mezzzo, e la quarta parte d'uno acetabolo della scorza purga la flemma, e la colera, massime degli hydropici, e ci è senza alcuna offesa del stomaco. Vero è che nella hydropisia si piglia mezza libra della radice, e si mischia in dui setlarij di uino libyco, e dassene al peso di tre bicchieri \* fin che si uega manifestamente la disēfiagione.

## DE LO ELATERIO.

Cap.

CLII.

Del frutto di questo cucumero si fa una medicina, che si chiama elaterio, il cui modo di farla è tale: Piglia i cucumeri maturi, si conoscono quando a pena tocchi, spruzzano fuori l'humor suo, lasciagli per una notte, il di seguente poni sopra un uase recipiente un criuello raro: con l'una e l'altra mano piglia i cucumeri e tagliali cō'l cortello a ciò parato e disposto supino cio è cō'l taglio, che guardi in su: e spremerai l'humor uscente p il criuello nel uase di sotto, spremerai anchora la



ra la parte carnosā, che serà attaccata al criuello, o cio che tutto discēda nel uase (quādo l'haurai spremuto lascia così stare nel uase l'humore) gitta poi ogni cosa in uase di maggiore capacita, ragunate tutte le cose nel criuello, che primo erano state tagliate, spargigle sopra alquanto d'acqua dolce, e quādo haurai spremuto gitterai l'auanço, il liquore aggiungilo a l'altro nel uase, e mescola: coperchiato con un lenzuolo ponilo al Sole: e quando haurà dato al fondo, colerai l'acqua, che stara di sopra con tutta la parte spumosa: farai così piu uolte, fin che non gli sia rimasta piu acqua: come haurai colato con diligenza, gitta in un mortaio tutto quel, che è nel fondo, vista, e ferme pastelli. Alcuni per essiccare tosto l'humore, gittano in terra cenere criuellata, cauano in mezzo la terra, & in quel buco ui pongono un lenzuolo a tre doppi, gittanui sopra l'elaterio con tutto'l suo liquore, secco poi pistano in mortaio, come fu detto. Altri in uece di acqua dolce, ui pongono della marina. Certi a l'ultima lauatura aspergono acqua malsa. Crede si che'l migliore sia quello, che è candido, & ha de l'humido, che sia leggero, e terso, amarissimo al gusto, auicinato alle lucerne facilmente s'accende. Quel che uerdeggia, è aspro, torbido, ponderoso, di colore tra l'eruo e la cenere, nō si riceue per buono. Alcuni mischiano l'amylo con l'elaterio per darli la leggierezza, & il candore. Da duo infino a dieci anni è buono lo elaterio alle purgationi. la maggior dosi è uno obolo (che è dieci gra-

ee



## LIBRO

ni) la minore mezz'obolo: a fanciulli dui chalci, ouero erei, o una siliqua, che è tre grani è un terço. beuuto in maggior quantita è pericoloso: purga per di sotto, e per di sopra, attragge la colera, e la flemma: uale alla difficulta dello spirare. a uoler purgar per il corpo mettiui il doppio di sale, e fribio quanto basta a colorarlo, e riforma cō acqua due pillole a grādezza di un eruo, e dalle, fa poi che ui beua sopra un bicchiere d'acqua tepida. a uoler purgar per uomito: l'elaterio s'insperge con acqua, e di questa bagnata una pena si inongeno i luochi piu bassi di sotto dalla lingua. e se alcuno hauesse il uomito difficile l'elaterio si dee risolvere con olio uecchio, o unguento irino. ne si deggonno questi tali, che si purgano, lasciar dormire. Quelli che oltra modo si purgassero, deggon beuere il uino misto con olio, sour'aggiungendo, il uomito cessa l'altra purgatione: non cessando il uomito, si dee dare acqua fredda, polenta, posca, pomi, e tutte altre cose che sono astringentiue per condensare il stomaco: tragge l'elaterio i mestrui, et apposto uccide il parto: ammenda l'itteritia, instillato con latte nel naso: sana i lunghi dolori del capo. con olio, mele, o con fele taurino s'inongge per la squinantia.

## DEL CVCVMERO DOMESTICO. Cap. CLIII.

La radice trita, e beuuta in acqua malsa al peso d'una dramma prouoca il uomito. S'alcuno dopo cena uorra uomitare, dui oboli basteranno.



DE LA STAPHIDE AGRIA. Cap. CLIII.

(Chi dice triphyllo, chi stesio, chi astaphide, chi phthiroctono, chi phthirio, chi apanthropo, chi polyide, chi pseudopathe, chi arsenote, Egittii ibesæde, Romani herba pedicularis) ha le foglie della lambrusca, diuise: & i gamboncini diritti, molli, negri. Il fiore del guado, (glasto) i folliculi uerdi, simili al cece, in cui è il seme triangolato, scabbroso, alquanto rosseggiante nel negro di fuori, e di dentro bianco, agro al gusto: x. o xv. grani triti in acqua mulsà dati a beuere purgano gli humori grossi: ma bisogna come s'è beuuto, passeggiare: & è da stare molto auertito, et è da dare l'acqua mulsà per lo soursante pericolo della suffocazione, e uiolenza de l'ardore, che arde l'arterie. triti, & cō olio inōti ualēo cōtra la pidocchieria, spiura, e scabbia. masticati attraggono la flēma. cotti in aceto in la uāda liberano dal dolor de dēti: reprimeno le materie cattarali nelle gingiue, e cō mele sanano gli hulceri de la bocca (aphthe) si mischiano cō gl'impiastri adustiui.

DE LA THAPSIA. Cap. CLV.

(Chi dice hypopio, chi pācrano, chi scāmonio, chi thelipteride, Africani beden, Romani ferulagine, ò ferula siluestre) è stata detta thapsia perche fu primo trouata ne l'isola Thapso: di tutta figura è simile alla ferula: il gambo è piu scarno, le foglie sono simili al finocchio. ha in cima de tutti i germi umbelle simili a l'aneto, nelle quali è un fior giallo. Il seme alquanto largo, simile a quello della ferula, ma

cc ij



## LIBRO

minore. la radice grande, candida dentro, negra di  
 fuori, la scorza grossa, & agra. Così raccogliessi il suo  
 liquore. fassi intorno alla thapsia una fossa, e si ferisce  
 la scorza, ouero si piega il gambo in se stessa, & si cuo-  
 pre pche sia puro il liquore. il giorno seguente si lieua  
 tutto liquor che è uscito. spremesi anchora il sugo. Pia-  
 stasi la radice in mortaio, e si tragge co'l torchio il su-  
 go, e si pone al Sole in nouo e grosso uase di terra, & per-  
 golato. Alcuni spremeno le foglie anchora, ma è meno  
 efficace il sugo. q'llo, che si caua della radice ha piu gra-  
 ue odore, e rimane sempre humido. quel delle foglie si  
 secca, e si tarla. Chi raccoglieno il liquore, deggono  
 stare a seconda di uento, e non contrarij, ouero hanno  
 ad aspettare che cessi ogni uento: perche gli fa gonfia-  
 re la faccia, e le ignudi parti del corpo per l'acrimo-  
 nia del suo uapore s'abbogliano come de abbrusciati.  
 e perciò bisogna chi ui uuole andare s'onga con qual-  
 che ceroto liquido astringente le parti scoperte: e pre-  
 parato così (il corpo) andarui. la scorza della radice, il  
 sugo, e'l liquore beuuti con acqua mulsu purgano la  
 colera per di sotto, e per di sopra: della radice se ne dà  
 no quattro oboli, cō tre de semi d'aneto: del sugo tre:  
 del liquore uno. Dato in maggior quantita reca peri-  
 colo di morte. Purganosi asmatici, i lunghi dolori la-  
 terali, & lo sputo difficoltoso. Dassi nelle uiuande a  
 chi uomita difficilmente. Il liquore, e la radice hanno  
 uerta di attraggere gli humori da profonda parte al  
 pare di qualunque altra medicina, o doue bisogni al-



troue trapportare, o aprire i pori della cotica. Però il sugo si munge, ò si frega con la radice per far tornare i capelli caduti, la radice trita, o'l sugo con ugal portione d'incenso, o di cera lieua i suggelli & i lumbi dori, ma non si lasci piu che due hore, poi si deue fomentare il luoco d'acqua marina calda, inongesi con mele la colica inaspita, o discolorata, il sugo montato con Zolpho guarisce la lepra, rompe le panocchie. Inongesi anchora per le lunghe infermità delle coste, del polmone, de piedi di giunture: uale p far ritornare la pelle su la ghianda del membro uirile, pur che non sia stata circoncisa, facendo enfiare il luoco, il quale fomentato poi, e mollificato di cose grosse, fa tornare quella parte della pelle, che primo mancava.

## DE LA GINESTRA. Cap. CLVI.

(Chi dice lobo, chi lygo, Romani spartio genista.) è una pianta che ha uergelle lunghe, sode, senza foglie, è difficile a rompere: con queste si legano le uiti, le filis que come de phasioli, in cui è il seme come di lente. Il fior giallo come la uiola bianca, il fiore e'l seme beuuti in acqua malsa al peso di cinque oboli purgano per uomito senza pericolo come l'elleboro. il seme purga per dabasso. infuse le sue uergelle in acqua, pestate, spremute, data in beuanda quella colatura a digiuno al peso d'un bicchiere, giouano alla squinantia, & al dolor della sciatica. Alcuni le infondono in salamuora, o in acqua marina, & il sugo spremuto fuori pongono in cristero per la sciatica: & attragge, gli humori san-

ee ij



## LIBRO

guigni, e le rasure de gl'intestini.

DEL SILYBO. Cap. CLVII.

È spina larga, ha le foglie del chameleone bianco, mangiasi cotta con sale, & olio. Il sugo della radice beuuto al peso d'una dramma prouoca il uomito.

DEL BALANO. Cap. CLVIII.

Balano myrepica (Romani ghiande unguentaria) è frutto d'uno arbore simile al tamarice, di grandezza d'una noce auellana, il cui garuglio, quando si sprema, manda fuori un liquore, come la mādola amara: & usasi in uece d'olio ne i pretiosi unguenti. Nasce in Ethyopia, in Egitto, in Arabia, & Petra castello della Giudea, il migliore è quello, che è fresco, pieno, candido, e facilmente si scorza, trito, e beuuto al peso d'una dramma in posca sminuisce la milza, parimente & impiastro con farina di loglio. Imposlo con acqua mulsu è utile alle gotte, cotto in aceto guarisce la scabbia, e la lepra: & aggiunto salnitro toglie le macchie della persona, le cicatrici negre, & con urina le lentigini, i uari, e mondifica la cotica inaspita e discolorata, e tutte le rotture della faccia. prouoca il uomito, beuuto con acqua dolce solue il uentre: nuoce grauemente al stomaco. l'olio suo spremuto muoue il corpo, la scorza ha maggior possanza d'astringere. Tratto l'olio del balano pesto, quello che auanza uale a togliere l'assprezza, e leuare la spiura.

DEL NARCISSO. Cap. CXXIX.

(Chi dice anydro, chi autonge, chi bolbo emetico,



chi lirio, Romanilbulbo morbitario) ha le foglie simili al porro, tenui, minori, e molto piu strette: il gambo concauo, sença foglie, d'altezza oltra un dodrante, nelquale è il fior candido (in mezz'o) croceo, in alcuni pare di porpora. la radice di dentro è cãdida, rotõda, bulbosa: ha il seme negro, lūgo, rinchiuso come in una membrana. Il migliore nasce ne luochi mōtani, di grato odore: nel resto imita il porro, e sſira di quello suo graue odore. la radice cotta in cibo, o in beueraggio prouoca il uomito: trita con mele uale a gli abbruscicati: imposta a guisa d'impiaſtro ſalda i tagli de nerui: impiastata cõ mele gioua a cauicchie dislocate de piedi, & a dolori delle giunture, co'l seme d'urtica, e d'aceto ripurga le macchie della persona, e la cotica inasprita, e discolorata: con eruo, e mele le putredini de gli hulceri, e rompe l'aposteme, che difficilmente ſi maturano: con mele e con ſarina di loglio impiastata attragge gli acuti della carne.

## DE LO HIPPOPHAE. Cap. CLX.

(Chi dice hippophye, chi hippophane, chi hippio, chi echinio, chi peleucino, Romani lappagine, lappolamera) se ne ſeruono i purgatori de panni a polire le ueſte e i panni. Nasce ne ſabbioneti, e ne luochi marittimi: è pianta ramuſcuola, denſa, e frondosa. ha le foglie lūghe ſimili alla oleagine, piu ſtrette, piu molli, e tra quelle ſono spine dure, biãcheggiati, anguloſe, diſtati certo ſpatio: i fiori ſono ſimil, a i corimbi de l'hedera, accoſtati l'uno a l'altro cõe grappoli,

ee iiij



## LIBRO V

minori, teneri, & i suoi acini rosseggiano in parte nel bianco. la radice è grossa, molle, piena di liquore, amara al gusto, di cui si toglie il liquore, come della thapsia, il quale e per se, e cō farina d'eruo si forma in pastelli, si secca, e si serba. Questo tale puro e per se stesso serbato purga per di sotto al peso d'uno obolo gli humori acquosi, e flemmatici: il seruato con farina d'eruo al peso di quattro oboli con acqua mulsu. la pianta con la radice si pesta, e secca, e dassi trita con una hemina, e mezza d'acqua mulsu. Traggesi de l'herba, e della radice il sugo come della thapsia, e dassi al peso d'una dramma per purgare.

## DE LO HIPPOPHESTO. Cap. CLXI.

Alcuni lo chiamano hippophae: pche nasce in que lochi medesimi: & è una spetie di spina de purgatori de pāni. Va per terra serpendo, ha le foglie picciole spinose, & i capitelli liggieri, la radice tenera, grossa. Cauasi della radice, e delle foglie il sugo, che si secca. Dato al peso di tre oboli in acqua mulsu, euacua gli humori acquosi, e flemmatici. particolarmente conuiene questa cosi fatta purgatione a morbi caduchi, a uitij de nerui, & a chi non pò spirare se non co'l collo dritto.

## DEL RICINO. Cap. CLXII.

Cici, chi dice crotono, chi sesamo agreste, chi seseli cipriotto, chi crotona (Egittij sislāna, chi trixi, Magi san gue di pyreto, Romani ricino, lupa. ) questa pianta è flata detta ricino per la similitudine del suo seme a quello animale. Arbore alla grandezza d'un picciolo.



ficaio. ha le foglie del platano, maggiori, piu negre,  
piu terse, e tenere: il gambo, & i rami concavi a guisa  
d'una canna: il seme ne i grappoli aspri, il quale priuo  
della scorza rappresenta l'animal ricino: di cui si trag-  
ge l'olio detto ricino di niuno uso ne cibi, (ne in la sa-  
nita,) ma utile per le lucerne, e per gl'impiastri. trenta  
granella di questo seme trito, e beuuto purgano per di  
sotto la stemma, la colera, e l'acqua: prouocano anche  
il uomito, ma questa purgatione è spiacente, e laborio-  
sa. souerte cō molta uehemenza il stomacho. il detto se-  
me pesto, & apposto a guisa d'impiastro ammenda i  
uari, & i uiti della pelle. le foglie trite con polenta lie-  
uano l'ensfagioni e le inflammationi de gli occhi: per  
se, e con aceto impiastrate istinguono il fuoco sacro, e  
l'inflammationi delle mammelle per il troppo latte ab-  
bondante nel parto.

DE LI TITHIMALI.

Cap. CLXIII.

(Romani chiamano il tithymalo herba lattaria,  
lattuca marina, caprina) sette sono le specie de tithyma-  
li. il primo è maschio detto characia, alcuni lo chiama-  
no comete, chi amygdaloide, chi gobio. Il secondo è fe-  
mina detto myrthite, chi dice myrsinite, chi caryite il  
terzo parolio detto tithimalide: il quarto eliscopio:  
il quinto cyparissia: il sesto Dendrode: il settimo  
platyphyllo.

DEL CHARACIO. Cap. CLXIII.

Ha i gambi piu alti d'un gombito, rosseggianti.



## LIBRO

pieni di liquore agro, e latticinofo. le foglie intorno a i gambi sono simili alla oleagine, piu lunghe, piu strette. la radice grossa, legnosa; et in cima delli gambi pensa de come la chioma d'un giunco, et i folliculi concaui, in cui è il seme, nasce ne luochi montani, et aspri. Il liquore beuuto in posca al peso di dui oboli purga il corpo per da basso, e tragge la flemma, e la colera, beuuto con acqua mulsu prouoca il uomito. Il liquore bianco si raccoglie per la uindemia: si carpe l'herba, e fassene un fascitello, taglianosì poi i ramuscelli, e tengonosì piegati perche il latte caggia nel uase perciò parato. alcuni mischiano farina d'eruo, e formano pastelli alla grandezza di un eruo. Alcuni instillano tre, o quattro gocce di questo latte in fichi secchi, e seccano poi, e riserbano ne gli usi. questo latteo liquore si tratta nel mortaio, si diuide in pastelli, è si ripone. Quando si raccoglie questo liquore, bisogna auertire che il uento non rispunga quel uapore in faccia, ne si deggono tocchare gli occhi con le mani, e nanti che ui si uada a corlo, uuolsi ongere di uino, in cui sia ò grasso o olio, il corpo, e massime la faccia, il collo, e la pelle de testicoli: inaspri sce l'arterie. Per la qual cosa li pastelli, quando si uogliono dare, deggonosì inongere con cera, e mele cotto. Dui o tre fichi secchi sono bastevoli a purgare. questo liquor fresco fa cadere i capelli bagnati d'olio al Sole, e gli altri che rimascono, sono sottili, e biondi. messo nelle cauerne delli denti lieua il dolore: ma i denti si uogliono preparare inongendoli cō



cera, accioche gocciando non offenda la lingua ne le arterie, toglie la impedigine, le uerruche, e formiche, i thimi, i chiauoni. Vale alle crescēze della carne (in l'ūghie, &) in gliocchi, a i carbonchi, a gli hulceri corrosiui insino a l'ossa, alle gangrene, alle fistole. Il seme si raccoglie ne l'autunno, si secca al Sole, e liggiermente si pestà, e si ripone in luoco mondo. Seccanosi le foglie anchora. Il seme, e le foglie fanno il medesimo effetto, che fa il liquore, beuuti al peso d'un mezzo acetabolo. alcuni p cōdirlo mischiano co'l liquore il lepidio, & il formaggio pisio, la radice beuuta al peso di una dramma con acqua mulsu euacua per da bassu. cotta con aceto in lauanda gioua al dolor de denti.

DE LA FEMINA: MYRSINIS

TE. Cap. CLXV.

Chi la chiama myrsinite, chi caryite: ritiene della natura della daphnoide: ha le foglie del mirto ma maggiori, acute e pungitiue in cima: i ramuscelli dodrantali. fa il frutto ogni anno mo l'uno mo l'altro simile alla noce, di mordace gusto: nasce ne luochi aspri. Il sugo, la radice, il seme, le foglie hanno la medesima uertu de l'atidetto: ma è meno efficace a prouocare il uomito.

DEL PARALIO. Cap. LXVI.

L'altra specie de tithymali è detta paralios: alcuni dissero tithymalide, altri meconio: nasce in luochi marittimi: ha li ramuscelli rosssegianti dodrantali, cinque o sei procedenti da



## LIBRO

la radice, le foglie del lino strette, picciole, lunghe, in cima un capitello rotondo, nelquale è il seme simile a l'eruo di uario colore. I fiori biancheggiano: tutta la pianta, e tutta la radice abbonda di molto latte: tutta la pianta, la radice, e'l sugo riponfi all' medesimi usi de gli altri.

## DE LO HELIOSCOPIO.

Cap. CLXVII.

Ha le foglie della portulaca, piu rotonde, piu strette, i ramuscelli uscenti da una radice quattro, o cinque dodrantali, scarni, rosseggianti pieni di latte: i capitelli simili a l'anetho, in cui s' inchiude il seme, come in le foglie. la chioma gira secondo il corso del Sole, onde ella hebbe il nome. si raccoglie il latte, e'l seme, come de gli altri, e uale il medesimo.

## DE LA CYPARISSIA.

Cap. CLXVIII.

Manda anch' essa fuori il gambo suo dodrantale e maggiore, e rosseggiante: le sue foglie sono come di piscea, piu tenui; piu scarne: e di quindi trasse il suo nome. abbonda di molto latte, e ha le uertu de gli altri.

## DEL DENDRODE. Cap. CLXIX.

Nasce in le pietre, e arbo reggia: però è detto dendrode ha in cimale chioma fogliosa, piena di latte, i rami rosseggiano, hanno intorno foglie di myrtho: il seme simile a quel di sopra, che è detto characia: si serba, e uale quel, che gli altri.

## DEL PLATYPHYLO. Cap. CLXX.



(Cioè larghi foglia) è simile al uerbascio: la radice, il sugo, le foglie purgano l'acque per da basso: pesto, e gittato in acqua ammazza i pesci. e tutti gli altri tithymali di sopra fanno il medesimo.

## DE LA PITYVSA.

## Cap. CLXXI.

Alcuni la chiamano clema, altri crambio, chi paralio, chi canopico. E benché sia annouerata tra li tithymali, nondimeno differisce nella specie. Il gambo assurge sopra l'altrezza d'un gombito, è nodoso, ha le foglie della picea, acute, sottili, il fior picciolo, purpureo: il seme largo come della lente: la radice \* grossa piena di latte: in alcuni luochi si troua grande questa pianta: due dramme della radice beuuta in acqua mulsa purgano il corpo, una del seme: un cucchiaro del latte incorporato con farina, e formato in pillole, et inghiottito: e due dramme delle foglie.

## DEL LATHIRI. Cap. CLXXII.

L'ascriuono alcuni tra'l numero de gli altri tithymali, e la chiamano tithymalo. produce il gambo d'altrezza d'un gombito, uuoto, a grossezza del dito, in cima del quale escono germi dalle concauita de l'ali: le foglie escono del gambo lunghe simile a quelle del mandolo, piu larghe, piu terse, in la sommita de ramuscelli piu lunghe, a similitudine de l'aristolechia, o de l'hederailuga. fa il frutto in cima de rami diuiso in tre ricetacoli, rotondo come del capparo, nel quale son tre semi distinti, da certe membrane rotondi, maggiori de l'es



## LIBRO

ruo: quādo si scorzano, restano bianchi, & hanno sapore dolce. la radice scarna & inutile. Tutta la pianta abbonda di molto liquore, come il tithymalo. Sette, o otto granella inghiottite o cō fichi o cō palmule purgano il corpo: ma deuesi dopo sorbire acqua fredda. e iacuanò la colera, la flēma, e l'acque. Il sugo usato come del tithymalo, fa il medesimo effetto. le foglie cotte in brodo di gallina, o con l'altre herbe cibarie uagliano altrettanto.

## DEL PEPLO. Cap. CLXXIII.

Chi lo chiama syce, chi papauero spumoso. è piccio la pianta piena di bianco liquore ha le foglie della ruota un poco piu larghe, la chioma rotonda, dodrātale, giacente a terra. Ha sotto le foglie il seme minuto, rotōdo, meno che'l papauero. l'herba è molto usuale. ha una sola radice, e quella inutile, da cui procede tutta la piāta. nasce tra le uiti, e ne gli horti. si raccoglie nel tēpo del mietere: si secca a l'ombra, e di continuo e si uersa, e si muoue. Il seme si pestà, e s'insfèrge d'acqua bugliente e riponfi. beuuto alla misura d'uno acetabolo con acqua mulsā purga la flemma e la colera: inspersa sopra le uiuande conturba il uentre: si condisce con la muora.

## DE LE PEPLIDE. Cap. CLXXIII.

Alcuni la chiamano portulaca agreste, Hippocrate Peplion. Nasce ne luochi maritimi: è pianta fogliosa, e piena di liquore latteo. ha le foglie della portulaca domestica, rotonde, che rosseggiano di sotto: sotto le fo



glie ha il seme rotondo, come il peplo, di feruido gusto: una radice sola, tenue, & inutile. si raccoglie, e serba: si condisce, e dassi come il peplo: & ha la medesima possanza.

## DE LA CHAMESYCE.

Cap.

CLXXV.

Chi dice syce (chi papauero spumoso) produce i ramuscelli di lunghezza di quattro dita giacenti a terra in giro, pieni di latte. le foglie in figura della lente come il peplo, picciole, tenui, sparse a terra. Il suo seme è sotto le foglie rotonde, a guisa del peplo. non fa fiore, ne gambo: la radice è sottile, e di niuna utilità. i ramuscelli tagliati, e con uino apposti in soppositorio finiscono i dolori de luochi delle femine: e posti a guisa d'impiaastro dissolueno l'ensature, le uerruche, le formiche specie di uerruche. cotti in cibo solueno il uentre. Il latte fa il medesimo effetto. Inonto è utile a punture di scorpione, alla debolezza della uista, alle caligini, alle cataratte incomencianti, alle cicatrici, alle nugolette degli occhi. Nasce ne luochi sassosi, e squallidi.

## DE LA SCAMMONEA. Cap. CLXXVI.

(Chi dice radice di scarabonia, chi colophonio, chi dasilyio, Magi apopleumono, Egittij sanilo, Romani colophonio) manda fuori da una radice istessa piu rami d'altezza di quattro gombiti, grassi, & alquanto grossi, pelosi. le foglie pelose della helsine, o simili a l'hedera, ma piu molli, e triangole. ha i fiori candidi. rotondi, concaui come il calatho, e di graue odore.



## LIBRO

la radice piu lunga, di grossezza d'un gombito, di candido colore, d'un liquore piena, d'odore graue. Il modo di raccogliere il liquore è tale. tagliasi la radice, e dentro ui si fa una profonda caua, come il tholo doue habbia à concorrere tutto il liquore, che si mette poi ne i uasi. Alcuni altri fanno in terra una fossa, e ui sotto pongono foglie de noci, doue cade il liquore, il quale si piglia, e serua. è lodato quello, che è lucido, fungoso, simile al colore della colla taurina, che habbia le uene tenui, che lo discorrano per dentro spongoso, qual è quello, che si arreca della Mysia d'Asia. e nella cognitione non solo è da considerare, che auicinato alla lingua imbianchisca (perche il medesimo fa il falsificato co'l latte del tithymalo) ma è da offeruare che non sia mordace, che incenda la lingua, il che procede dalla mistione del detto latte. sono riprouati i liquori, che nascono in Soria, & in Giudea fetenti, densi, adulterati co'l latte del tithymalo, e con farina d'eruo. la natura è possanza di questo liquore è di purgare per di sotto la colera, e la flemma, beuuto con acqua mulsu, o con acqua semplice al peso di quattro oboli, o d'una dramma. a soluere il corpo bastano dui oboli con sesamo, o con altro seme: per far maggior euacuatione si danno tre oboli del liquore della scammonia, dui oboli d'ellessboro negro, & una dramma d'aloë. Si fa un sa'e anche purgatiuo: si pigliano uenti dramme del liquore in sei bicchieri di sale. Deuesi assumere questo liquore con molta consideratione: a quelli, che sono di piu robusta complessione,



sta complessione, si danno tre cucchiari, a quelli di me-  
 zana fierezza dui, a debboli uno è bastevole. Purga  
 parimente una dramma, o due della radice con l'altre  
 cose, che habbiamo dimostrate dinanzi. Alcuni beue-  
 no la decoctione. la medesima trita cotta in aceto, con  
 farina d'orzo s'impiastra per i dolori della sciatica.  
 la lana bagnata nel liquore, e sopposta ne luochi delle  
 femine ammazza il parto. inonto con olio, e mele dis-  
 solue le panocchie. cotto in aceto et inonto guarisce la  
 lepra: e s'insperge con olio rosato, et aceto contra i  
 lunghi dolori del capo.

DE LA CHAMELEA. Cap. CLXXVII.

Chi dice pyros achne, chi acnesto, chi cocco gnidio  
 (chi camelea negra, chi heraclio, chi bdelyra, Romani  
 citocacio, oleagine, oleastello) è pianta surculosa, ha  
 i ramuscelli dodrantali, le foglie simili a l'oliua, piu  
 tenui, dense, et amare, al gusto mordaci, e scorticano  
 l'arterie. le foglie purgano per di sotto la flemma, e la  
 colera: ma si piglia una parte di queste foglie, due d'ab-  
 sinthio con acqua mulsu, e si formano in pillule, et in-  
 ghiottiscono si. non si dissolueno altrimenti nel stomas-  
 co, ma si smaltiscono quali furono inghiottite. le fo-  
 glie trite con mele ripurgano gli hulceri putridi, e che  
 hanno contratto la crosta, come è quella, che è fatta ne  
 i luochi abbrusciati dal fuoco.

DE LA THYMELEA.

Cap. CLXXVIII.

Chi la chiama chamelea, chi pyros achne, chi cne-

ff



## LIBRO

stro, chi cneoro. Da questa si raccoglie il grano gnid-  
 dio, che gli Euboici chiamano Etholia, & alcui altri  
 lino: perche di sua natura è simile al lino sparto, pro-  
 duce bei rami, scarni, e quasi alti dui gombiti. le foglie  
 sono simili alla chamelea, ma piu strette, e piu grasse,  
 e quando si masticano, sono gommose, e uischiose: i fio-  
 ri candidi: & in quelli è il seme simile al myrtho, pic-  
 ciolo, rotondo, da principio uerde, poi rosseggia; la co-  
 perta di fuori dura, negra, di dentro bianca: la parte  
 piu interna delle granella in numero uinti beuute pur-  
 ga la flēma, la colera, l'acqua: pure sono aduiliue de  
 l'arterie, e perciò dannosi in farina, o in polenta, o in  
 uno acino d'uua, ò s'innolge nel mele cotto. con sal-  
 nitro, & aceto s'ongeno quelli, che sudano difficilmen-  
 te. le foglie, che particolarmente chiamano cneoro, si  
 carpiscono nella estate, si seccano a l'ombra, e serbano  
 si. e quando si uogliono dare si tondeno primo d'ogni  
 intorno, poi si cauano tutte le parti neruose. beuute in  
 uino adacquato al peso d'un'acetabolo purgano l'ac-  
 que del corpo: cotte con lente, o con herbe cibarie: mis-  
 ste purgano piu temperatamente. Trite anchora, e for-  
 mate in pastelli si serbano nel sugo de l'uua acerba.  
 Nuoce. però al stomaco questa herba: apposta in sop-  
 positorio ne i luochi delle donne uccide il parto nel  
 uentre. Nasce ne luochi montani, & aspri: erra-  
 no quelli, che stimano il cocco gnidio essere frutto  
 della chamelea ingannati dalla simiglienuolezza de  
 le foglie.



DEL SAMBVCO.

Cap. CLXXIX.

Aste, (chi dendron arctu, chi hemero, Galli scobio, Daci seba, Romani sambuco) di due specie sono, l'una arboreggia ad alto: i suoi rami sono in figura di canne, rotonde, alquanto uuote biancheggianti, e lunghe: le foglie in numero tre, o quattro, o cinque, o sei, o sette, che escono per intervalli intorno a i rami, simili alla noce, di graue odore, e spartite de piu tagli. In cima de rami ha le umbelle rotonde, i fiori candidi, il frutto simile al terebinto, che purpureggia in negro, grappoloso, & abbonda di molto sugo uinoso.

DE L'EBVLO.

Cap. CLXXX.

Chameaste: cosi è detta l'altra specie (chi la chiama heliosacte, chi seluatica, chi euoica, Galli ducone, Daci olma, Romani ebulo) è molto piu basso l'ebulo de l'aneto, e piu tosto si può assegnare tra le herbe, che tra gli arbori: produce quadrangolo il gambo, nodoso: le foglie escono da tutti i nodi simili al mandolo, diuise per intorno, piu lunghe, e di graue odore. In cima fa una umbella simile al sambuco, & i fiori, & il frutto, la radice sua è lunga a grossezza d'un dito. ha la medesima uertu l'uno, che l'altro. essiccano, astringeno (rinfrescano) e purgano li humori acquosi: nuoceno al stomaco: le foglie de l'uno, e de l'altro cotte, come l'herbe cibarie purgano la

ff ij



## LIBRO

flemma, e la colera. I gāboncini teneri cotti in uasi di terra fanno il medesimo. la radice cotta per cibo ne i cibi uale alla hidropisia. la sua decottione beuuta gioua al morso delle uipere. cotta in acqua in fomentatione mollifica, & apre i luochi delle donne, & ammenda tutti gli altri uitij. fa il medesimo il frutto beuuto in uino. monti i capelli diuengono negri. le foglie tenere, e fresche impiastrate con polenta mitigano le inflammationi (de gli occhi:) e nel modo medesimo giouano a gli abbrusciiati, & a morsi de cani. saldano gli hulceri cauernosi: impiastrate con grasso di tauro, o di becco uagliano alle podagre.

## DEL PYCNOCOMO.

## Cap. CLXXXI.

Ha le foglie simili alla eruca aspre, piu grosse, e piu agre. il suo gambo è quadrangolo, il fior de l'ocimo, il seme del marrubio, la radice negra, rotonda, di pallido colore, come una picciola mela, de l'odore della terra. Nasce ne luochi petrosi. Il seme beuuto al peso d'una dramma fa sogni graui, e tumultuosi. Il medesimo imposto a guisa d'impiastro dissolue gl'infiamenti: trage fuori gli acuti della carne. le foglie anchora impiastrate dissolueno l'ensiature larghe, & aguzzze. la radice in acqua mulsu al peso di due dramme solue il uentre, & euacua la colera.

## DE L'APIO. Cap. CLXXXII.

Alcuni dicono ischiada, chi chamebalana seluestre, chi linozote, chi raphano seluatico (Aphricani thoro



phathfadi, Romani radice siluestre) ha dui o tre ramu  
scelli in figura de giunchi, scarni, rosseggianti, che si ele  
uano alquanto sopra la terra. ha le foglie simili alla ru  
ta, piu lunghe, piu strette, e uerdi: picciolo il seme. la ra  
dice s'assomiglia al sphondilio, ( ouero asphodelo ) fa  
ritratto alla figura del pero, et abbonda di sugo, can  
dida dentro, di fuori la scorza è negra. la parte di soe  
pra della radice purga per uomito la flemma, e la coe  
lera: quella di sotto purga p da basso. tutta purga di  
sotto e di sopra. Quando uuolsi raccogliere il liquore,  
pestanosi le sue radici, si gittano in un uase pieno di  
acqua, e mischiasi: con una penna poi si raccoglie il li  
quore, che nuota al sommo de l'acqua, e seccasi. questo  
liquore beuto al peso d'un'obolo e mezzo purga da  
tutte due le parti.

## DE LA COLOQVINTI

DA. Cap. CLXXXIII.

Colocynthide, chi la chiama caprina, chi alessan  
drina, chi sicya pietra (Zoroastre thymbre, osihane au  
togene, Daci tutrastra, Romani cucurbita seluatica)  
ha i sarmenti, e le foglie spartite de tagli. simili al cuo  
cumero seminatiuo, sparse a terra. ha il frutto roton  
do, come una mediocre palla da giocare, di molta ama  
ritudine: bisogna carpirlo come incomincia a mutarsi  
in pallido colore. la midolla del frutto ha uertu di pur  
gare inghiottito in pillole al peso di quattro oboli con  
mele cotto, myrrha, e sulnitro. il frutto secco trito, et in  
fuso in crisleio uale alla sciatica, a resolutione de nera

ff ij



## LIBRO

ui, & al dolor colico, attragge la flemma, la colera, le rasure, e tal' hora il sangue: apposti alle femine ammazzano il parto. mitigano il dolor de denti, se si getta la midolla, e di fuori si luta bene la palla della colocuintide, e pongaui dentro aceto, e salnitro, e di quella de cottione si lauano i denti. cotta in acqua malsa, o in uino passo, e raffreddata a l'aria, beuuta purga gli humori grossi, e le rasure. è grandemente nemica al stomaco. s'usa anche in soppositorii per euacuare il corpo. Il sugo della colocuintide fresca si frega utilmente contra i dolori della sciatica.

## DE LO EPITHYMO.

## Cap. CLXXXIII.

(Chi dice cedis, Romani inuolucro) è il fiore del thymo piu duro, simile alla satureia. ha i capitelli tenui, leggieri, e come code de capelli. beuuto con mele purga per di sotto la flemma, e la colera negra: particolarmente uale a malencolici, & infiatì alla misura d'uno acetabolo, fino a quattro dramme, con mele, sale, e poco d'aceto. Nasce per lo piu in Capadocia e Pamphilia.

## DE L'ALYPO. Cap. CLXXXV.

È un'herba surculosa, e rossa: ha i ramuscelli scarni, le foglie minute, il fior molle, leggiero, e copioso. la radice sottile, simile alla bietola, piena di liquore agro. il seme è simile allo epithymo. Nasce ne luoghi marittimi, e massime della lybia, donde è arrecato, benche d'altron de anchora ne uenghi.



## DE LO EMPETRO. Cap. CLXXXVI.

Alcuni dicono phacoides. Nasce ne luochi maritimi, e montuosi: l'herba è salsa al gusto: ma come nasce piu nel secco lontana dal mare, tanto è piu amara. beuuta in acqua mulsu, o i qualche brodo trage la flemma, la colera, e l'acqua.

## DE LA VITE LAMBRV.

## SCA. Cap. CLXXXVII.

Ampelon agria. (Romani uite siluestre) manda fuori i sarmenti lūghi, a guisa della uite, legnose, aspre, di scorza piena di fenditure: ha le foglie simili al solatro hortense piu larghe, e piu lunghe: il fiore muscoso, capigliare, il frutto simile a le uue picciole, che è rosso, quando matura. la figura de gli acini è rotonda. la radice cotta in acqua, e beuuta con dui bicchieri di uino adacquato d'acqua marina purga gli humori acquosi del corpo. Dassi anche per la hydropisia: gli acini de l'uuu ripurgano la faccia insprita, e discolorata, e tutte l'altre macchie. I suoi ramuscelli teneri si condiscono con sale, e si serbano in cibo.

## DE LA VITE ALBA.

## Cap. CLXXXVIII.

Ampeloleuce, chi dice bryonia, chi ophystaphyle, chi chelidonio, chi melothro, chi psilothro, chi archeostele, chi agrostle, (Romani uite alba) ha i sarmenti, le foglie, e i capriuoli simili alla uite domestica, ma piu pelose. s'inuolge intorno a le altre

ff iiij



## LIBRO V

propinque piante, e co i capriuoli le abbraccia. fa il frutto racemoso, rosseggiante, col quale si spelano le pelli. i primi soi germogli si mangiano cotti, come spargagi, e muoueno il corpo, e l'urina. le foglie, il frutto, e la radice hanno acrimonia: e perciò s'impone a guisa d'impiaastro con sale a gli hulceri putridi chironij, che passano in gangrene, et in phagedene. la radice ripurga la cotica, e la discespa: e con eruo, creta chia, e fieno greco ammenda i uiti della cotica del uolto, i uari, le lentigini, e le cicatrici negre. e per il medesimo effetto uale cotta in olio, fin che si spolti. lieua i suggelli, e reprime la crescenza della carne de lunghie: impiastrata con uino dissolue le inflammationi, e rompe l'aposteme. trita, et impiastrata istrage l'ossa rotte. mischiasi con gli empiastri corrosiui. dassi a beuere al peso d'una dramma ogni di per uno anno intiero nel morbo caduco. Dassi anchora cō molta utilita a i stupefatti di mente, e di corpo, et a uertiginosi. Beuesi al, peso di due dramme contra'l morso della uipera. uccide il parto nel uentre. tal'hora però commoue e turba la mente. in beuanda prouoca l'urina: apposta a luochi delle femine tragge il parto, e le seconde. fassi con mele un lattouario utile alla tosse, alla difficulta dello spirito, (a gli asmatici) a dolori laterali, alle rotture, a i spasimi. Beuuta in aceto per trenta giorni al peso di tre oboli sminuisce la milza: con fichi secchi è utilissimo impiaastro alli medesimi usi. la sua decottione in fomento purga i luochi delle donne.



ma fa sconciare le donne grauide. nella primavera si tragge il sugo della radice, e beuesi per tutti gli denti effetti con acqua mulsà, & attragge la flemma. Il seme s'inonge alla scabbia, & alla lepra. Il sugo beuuto con la decottione del tritico fa uenir abbonza di latte.

DE LA VITE NEGRA.

Cap. CLXXXIX.

Ampelon melena, chi dice bryonia negra, chi uite chironia, (chi bucranio, chi batanuta, chi betisalca, chi pegrina, Daci priadela, Aphricani iaonothè, Romani oblamenia, uua taminia) ha le foglie simili a l'hedera, pure s'assomigliano piu al similace, che a l'hedera, i gambi simili: questa anche ha i capriuoli, co quali abbraccia gli arbori uicini: il suo frutto è racemoso, da principio uerde, quãdo è maturo fassi negro: la radice negra di fuori, dentro di colore di busso. quando germogliano i gambi, sono in uso come gli altri, e traggono i mestrui, e l'urina, sminuiscono la milza, sono accommodati a morbi caduchi, a uertiginosi, a resolutione de nerui. la radice ha la medesima uertu della uite alba, ma meno potente. le foglie impiastrate con uino uagliano alle essulcerationi del collo de giumenti, & imposte alla medesima guisa giouano a luochi ismoSSI e dislocati.

DE LA FELICE. Cap. CXC.

Pteri (chi dice pterio, chi pterineo, chi dasyclono, chi anasphoro, Magi surculo di Mercurio, Egittij sanz



## LIBRO

gue d'afino, romai filice fanaria, laculla, filice) chi dice blechno, chi polyrrhizo, le foglie senza gambo, senza frutto, senza fiore da un pie picciolo, di lunghezza di un gōbito, diuise in molte parti, spiegate a guisa d'ali d'ucelli, con qualche grauezza d'odore. la radice al sommo della terra negra, lunga, da cui ne escono altre anchora, e tutte hanno alquanto dello astringituo. Nasce ne monti, e ne luochi sassosi. la radice beuuta al peso di quattro dramme caccia i lumbrici lati. molto felicemente faria lo effetto, se fosse data con quattro oboli di scammonea, o d'elleboro negro. ma bisogna prima hauer mangiato de l'aglio. la radice beuuta gioua a milzadosi: et impiastata con assone gia uale a quelli, che sono feriti di canne, et è massime lodata quella, che nasce ne i caneti, e ne luochi oue sia pulegio assai. alcuni cosi leggono ( oue sono canne piantate intorno la felice dispaiono le canne, e pe'l contrario le canne fanno sparire la felice. )

## DE LA FELICE FEMINA.

NA. Cap. CXCI.

Thelypteri, chi dice nymphaeopteri. Ha le foglie simili alla felice, non procedenti da un solo gambo, ma da piu ramuscelli, e piu alti: le radici numerose, lunghe larghe, di color rosso in negro. rosseggiano alcune però non altrimenti che della felice. le radici con mele in cibo al peso di tre dramme. cacciano i uermi lati del uentre, e con uino i rotondi. Date alle femine le fann



fieri, e se sono pregne le fanno sconiare, secche, e trite in polue s'inspergono sopra gli hulceri humidi, e difficili a sanare: medicano anchora il collo de giumenti. le foglie allhora che germogliano si cuoceno, e mangiano, come l'altre herbe cibarie, e mollificano il corpo.

DEL POLYPODIO. Cap. CXCH.

(Chi dice scolopendro, chi pteride, chi polhyrrhio, Romani filicula, ò filiculare) Nasce nelle pietre muscose, o ne gli arbori uecchi, o ne i tronchi massime delle quercie, d'altezza dodrantale, ) alquanto peloso, diuiso di molte spartiture, ma non si minute, come la felice, ha la radice pelosa, in cui è simile alla felice, sono come capelli torti del polypo, di grossezza del dito minimo. di dentro è di color uerde, di sapore tra l'acerbo e'l dolce, la sua uertu è di purgare, cuocesi con gallina, o pesci, ò bietola, o malua. Secca, e trita in polue beuesi con acqua mulsu a purgare la flemma, e la colera, trita et impiastata uale a membri dislocati, et alle fenditure delle dita.

DE LA DRYOPTERI. Cap. CXCH.

(Chi dice pterio, chi nymphaea) Nasce nelle parti muscose delle quercie antiche: ha le foglie simili alla felice, ma molto minori sono le sue spartiture: le radici sono intrecciate, hirsute, di gusto tra l'acerbo al dolce: impiastata con le radici fa cadere i peli: nel qual uso bisogna fortemente stringere la cotica, fin che uenga



## LIBRO

il sudore, il quale s'asciuga, e poi di sopra ponfi fresco l'impiaſtro.

## DEL CNICO. Cap. CXCHII.

Ha le foglie lurghe, diuise, aspre, spinose: i gambi d'un gombito, ne quali sono capitelli a grandezza  
 \* (d'unolius grande) il fiore simile al Zaffrano. Il seme cãdido, e rosso, lungo, anguloso: e s'usa nelle uis uande. si pesta, e sprema. il sugo beuuto. in acqua dolce, o in brodo di gallina purga il corpo, ma nuoce al stomaco, del sugo con mandole salnitro, aniso, e mele schiumato fannoſi offelle per mollificare il corpo. Ciascuna di queste offelle si taglia in quattro parti, alla grãdezza d'una noce cõmune, e di queste se ne mangia no due, o tre nanti cena. fannoſi in questo modo, Piglia un ſestario di cnico candido, tre bicchieri di mandole de l'isola di Thasso mondate, & arroſite, un ſestacio ſestario d'aniso, una dramma di spuma di nitro, e la polpa di trenta fichi ſecchi. Il sugo del cnico caglia il latte, e fallo piu efficace a ſoluere il corpo.

## DE LA MERCORELLA.

## Cap. CXCV.

Lino Zofie, (maſchio chi dice argyro, chi aritrillide chi chryſite, chi teſſeculata, Egittij aphlopho, Africani aſcumes, Romani herba mercuriale maſcula) chi dice parthenio, chi herba di mercurio. Ha le foglie ſimili a l'ocimo, ma minori, piu conſaceuoli a l'helxine: i ramu ſcelli, che hanno i no di rad doppiati, & molte concauita de ali e denſa. la femina fa il ſeme racemoſo, e molto:



la maschia lo ha appresso le foglie, picciolo, rotondo, geminato, pendente in forma di dui testicoli. (di quinci la chiamarono alcuni testiculata.) Tutta la pianta è dodrantale, e qualche uolta maggiore: in cibo l'una e l'altra cotta come l'altre herbe cibarie muoueno il corpo, beuuta la sua decottione in acqua purga la colera, e l'acqua. Credesi che le foglie trite de l'herba mercurial femina beuute, o dopo le purgationi apposta alle parti naturali delle donne fanno le ingrauidare d'una femina, e le foglie de l'herba maschia, di maschio.

DE LA BRASICA CANI-

NA. Cap. CXCVI.

Cynia, o cynocrambe, chi dice herba mercuriale maschia seluatica, chi a sumeslabon, Aphricani armas. Produce un gambo de dui dodranti, tenero, alquanto bianco: le foglie simili alla mercuriale, o a l'hedera per interualli, biancheggianti. Il seme sta appresso le foglie picciolo, rotondo, le foglie beuute co i gambi soluono il uentre: cotte a guisa d'herbe cibarie purgano la colera, e gli humori acquosi.

DE LO HELIOTROPIO MAG-

GIORE. Cap. CXCVII.

(Chi dice scorpiuro, chi heliotropo, chi dialio, chi heliopo, chi scorpioctono, chi sesamo seluestre, chi coda di scorpione, Romani herba solare.) Dalla figura del fiore ella è detta scorpiuro: heliotropia, perche gira secondo che gira il Sole. ha le foglie simili a l'ocimo, piu pelose, piu negre, e maggiori: produce tre, o quattro, •



## LIBRO

cinque rami, & in essi molte cōcavita de ali, in cima il fior candido, che tiene alquanto del fuluo, piegato a guisa della coda d'un scorpione: ha la radice sottile scarna, et inutile. Nasce ne lochi aspri. Cuocese in acqua un fascitello di piena mano, e q̃lla decottione beuuta purga p̃ di sotto la colera, e la flēma. beuesi anchora, e s'impone a guisa d'impiaastro cōtra le pōture del scorpiōe. Portato addosso legato ad alcuna pte del corpo induce sterilita. Dicesi che quattro granella del seme beuuto cō uino un' hora inātī, sana la febbre quarantana: e tre la terzana. Il seme i piastrato desicca le ueruche, le formiche, i thymi l'epinittidi. le foglie imposte sono utili alle gotte, alle dislocationi, ardori del capo de fanciulli (Syriasi) trite, parimente & apposte traggono i mesirui.

## DE LO HELIOTROPIO MINO

RE.

Cap. CXCVIII.

(Alcuni chiamano anchora q̃sta scorpiuro, Romani solare minore) nasce ne luochi lacunosi app̃ssō le paludi. ha le foglie de l'antidetta, ma piu rotōde. fa il seme rotondo, pendente a guisa d'un porro (uerruca) la herba e' l seme beuuti con salnitro, hissopo, nasturtio, & acqua cacciano i lumbrici lati, e rotōdi del corpo: impiastrate con sale togliono le uerruche.

## DE LA SCORPIOIDE. Cap. CXCIX.

(Romani la chiamano scorpione.) ha picciole foglie, i semi simili alle code de scorpioni: posla qual' impiastro sommamente soccorre a morsi de scorpioni.



LIBRO QVINTO DE LA MATE-  
RIA MEDICINALE DI PE-  
DACIO DIOSCORIDE  
ANAZARBEO.



E gli altri quattro libri, Ario ca-  
rissimo, dicemmo de gli aroma-  
ti, olei, unguenti, arbori, frutti, la-  
grime, animali, mele, latte, gras-  
so, formentaggi, oleri, radici, her-  
be, sughi, e semi: in questo ultio-  
mo parleremo de uini, & de metalli, e daremo princi-  
pio dalla uite.

DE LA VITE VINIFE-

RA. Cap. I.

Ampelon enophoron: le foglie della uite tagliate, e  
i capriuoli empiastrati, e posti mitigano i dolori del  
capo: e cō polēta le infiamationi, & ardori del stoma-  
co. le foglie p se fanno il medesimo p la uertu che hāno  
del rinfrescare, e d'astringere. il sugo lor beuuto uale a  
la disenteria, al sputo del sangue, & a debboli di stoma-  
co, a i fastidij delle dōne grauide, et a uarij loro appeti-  
ti de cibi. ualeno il medesimo i capriuoli macerati in ac-  
qua, e beuuti. la lagrima della uite, che si cōgela nel trō-  
co a guisa di gōma in beuanda cō uino scaccia fuori le  
pietre della uessica. ongesi utilmente la scabbia, la le-  
pra, le impedigini: ma bisogna prima hauere fregato  
li luoghi con salnitro, i luochi spesso inonti di quella



## LIBRO

con olio rimangono senza peli : questo fa anchora l'acqua, che suda fuori delli sarmenti della uite abbrugiata. si sanano monte di quella le foruiche uerrucose la cenere de sarmenti, & de uinacci si pone come empiastro con aceto alli funghi del sedere leuato : & alle formicationi del leuato, & i morsi delle uipere, & a membri dislocati, e con aceto, & olio rosato, e ruta in modo d'empiaistro uale alle inflammationi della milza.

## DE LA VITE LAMBRVS

SCA. Cap. II.

Ampelo agria. Romani labrusca. si truouano di due fatte di uite lambrusca: d'una la uua non si matura, ma mena il suo fiore fino che fiorisca, chiamasi enante, cio è fior de uite, l'altra matura il suo frutto, & è negra: ha gli acini piccioli, & è asiritina. le sue foglie, i rami, & i caprioli uagliano tutto ciò, che uale la uite domestica uinifera.

## DE L'VVA FRESCA.

Cap. III.

Turba il uentre, gonfia il stomaco: men nuoce quella, che è stata appesa alcun tempo: perche si è desiccata in lei la maggior parte de l'humore: è accommodata al stomaco: fa tornar l'appetito, & è utile a gli infermi: conseruata nelle uinaccie, o ne uasi è grata alla bocca, & allo stomaco: stagna il corpo, ma annoia la uessica, & il capo. gioua allo sputo del sangue: il simil fa quella, che è stata nel mosto. la condita in sapa  
o in uin



o in uin passo è assai piu nocuole al stomaco. quelle, che sono prima impassite al Sole si ripongono in acqua celeste: e queste tali fanno si poco dopoi uinose con sale (insperse manzi) uagliano alle lunghe febre ardenti, inducono sete: si conseruano le uinacce, & impiastirano si contra le durezza, & inflammationi delle mammelle, e troppo obbondantia di latte: s'infonde in crislei la sua decottione per la disenteria, flusso stomatico, e flusso delle donne: si fomentano le donne, e si bagnano per il medesimo. i nocchioli delli uinacci per la uertu loro attenuatiua sono utili al stomaco: fritti, e triti, & impiastirati sono utili alla disenteria, flusso stomatico, e resolutione di stomaco.

## DE L'VVA PASSA. Cap. IIII.

L'ua passa bianca è piu afrettina: mangiata la sua carne gioua alla tosse, a l'arterie, alle reni, & alla uessica: e co i nocchioli mangiate uagliano alla disenteria: fritte in la padella cō mele, farina di miglio, d'orzo, e con ouo mangiate per se, o con peuere purgano la flemma. impiastrata con farina di faua, di cumino mitiga le inflammationi de i testicoli: trite senza nocchioli, & imposte con ruta guariscono le pustule epinyttide, carbonchi, faui, e gli hulceri ne i nodi della dita corrosiui, e le gangrene. impiastrate con l'opopana co uagliano alle gotte: imposte a guisa d'ipiasiro traggono in breue l'unghie mobili.

## DEL FIORE DE LA LAMBRV.

## SCA. Cap. V.



## LIBRO

Si raccoglie mentre fiorisce, e si serba in uase di terra non pegolato: quando si raccoglie si pone sotto un lenzuolo, & in quel medesimo si secca a l'ombra. loda tissima è quella, che nasce in Soria, Cilicia, e Phenicia: la natura sua è d'astringere, però si beue per utilità del stomaco: prouoca l'urina: stagna il corpo, e reprime il sputo sanguigno. secco impiastro è utilissimo per il stomaco, ilquale rutteggia cose acetose, & a fastidij del medesimo per la troppa ripienezza: si insperge uerde, e secco con aceto, & olio rosato per il dolor del capo: impiastro s'impone a rimouere le inflammationi delle ferite fresche, & alle fistole incommencianti de gli occhi, che sono dette egilope. impiastri anchora con mele, Zaffrano, olio rosato, e myrrha tutti incorporati insieme per gli ulceri della bocca, e per i mali serpiginosi delle parti naturali. in soppositorio reprimeno il sangue: impiastrate con uino, e polenta d'orzo ualeno alle distillationi de gli occhi, e mordicamenti del stomaco. si abbrugia questo fiore su i carboni accesi in un uase di terra, sopra postogli uno altro uase di terra: & è utile medicina per gli occhi. uale a panerizzi, & alla carne crescente de l'unghie: guarisce le gingiue sanguigne, & apostemate con mele.

## DE L' OMPHACIO.

Cap.

VI.

Omphacio è il sugo de l'uua non anchor matura



della uite thasia, ouero aminea. Si spremè nella estate  
nanti il nascimento della canicola: & expressa si met-  
te in un uase di rame rutilo. si cuopre con un len-  
zuolo, e si mette al Sole, e si lascia fin che si inspessisca.  
bisogna mentre che sta al sole, quel che è condensato si  
mescoli co'l liquido. la notte non uol stare al sereno:  
perche la rugiada non lo lascia inspessire. l'ompha-  
cio migliore è di color fuluo, fregolaticcio, molto  
astrittiuo, e mordente la lingua. Alcuni cuoceno l'om-  
phacio per condensarlo, con mele, o con uin passo gio-  
ua alle ghiandole, a l'ugola, a gli hulceri della bocca  
aphthe, a le gingiue humidissime. con aceto alle fistole,  
a gli hulceri antichi, & a i mali che uanno serpendo.  
s'infonde in cristeo contra alla disenteria. s'infonde  
anchora contra al flusso delle donne: fa alla chiarezza  
del uedere: è utile all'asprezza, & alla corrosione de  
gli anguli de gliocchi. beuesi contra'l sputo del san-  
gue fatto da uena rotta: usasi in poca quantita, e con  
molt'acqua: però che infiamma assai ( astringe, gioua  
al stomaco che non ritiene il cibo, o che tardo lo cuoc-  
ce: & è utile a quelli, che hanno dolore ne gli intestini  
sottili: conferisce alli fastidij delle donne grauide: sorbi-  
to gioua molto nel tempo della peste: l'omphacio cosi  
fatto non si puo beuere per molti anni.)

DEL VINO. Cap. VII.

Eno (Romani uino) i uini uecchi offendono i nerui,  
e i sensi: piacciono pò piu al gusto e p qsto si dēno schi-  
fare da quelli che hanno qualche infermita interna.



## LIBRO

ne la sanita se ne puo beuere senza pericolo, poco & adacquato, il uino nouo gonfia, difficilmente si cuoce, e fa sonni graui, tumultosi e fa urinare (piu.) quel, che è di mezza eta rifugge de l'uno e de l'altro l'eccesso. però s'antipone a gli altri nella sanita, & nella infermita. il uin biaco, e sottile è accommodato al stomaco, e facilmente si digerisce. il uin negro, è grosso, e tardo si cuoce, imbriaça, & aumenta la carne. il giluo, che è in mezzo a questi doi di colore, ha le uertu de l'uno e de l'altro: pur nella sanita, e ne l'infermita piu è lodato il bianco: differiscono oltra il colore tra se di sapore anchora i uini. il dolce è di piu grossa sostanza, e difficilmente traspira, e si suenta: gonfia il stomaco, a guisa del mosto: turba il uentre, e gl'intestini: imbriaça manco, & è utile alle reni, & alla uessica. il uino austero è piu potente a far uenir fuora l'urina, ma fa doler la testa, & imbriaça. il uino acerbo è piu accommodato alla digestion: affiene il corpo e gli altri catarri. il uino molle nuoce meno a i nerni, e meno muoue l'urina. Il uino curato in acqua marina nuoce al stomaco, induce sete, offende i nerui, fa buon corpo, & inutile a quelli che si rihanno dalla infermita. il uino passo fatto de l'uua seccata nelle crati, ouero de l'uua pendente ne le uiti passita, ouerola sapa, o sireo che dicono, del mosto cotto ouero il candiotto, o il protropo, o il pramnio: il negro detto melapsinthio, è grosso e di molto nutrimento: e quello, che è bianco, è piu sottile: quello, che è in mezzo tra l'uno e l'altro, ha le uertu de l'uo-



no e de l'altro. ogni uino asiringe, e defia i polsi languidi delle uene: beuuto con olio, e uomitato fa contra tutti i ueneni, i quali uccideno essulcerando: fa centra l'oppio, tossico, e cicuta, e latte cagliato nel stomaco: gioua alla uessica, & alle reni corrose, & essulcerate: nondimeno tutti gonfiano, e sono al stomaco nocuoli: particolarmente il melapsinthio uale contra le distillationi nel uentre: il uin bianco ha maggior possanza in mollificare il corpo: il uino ingessato nuoce a i nerui, e causa grauezza di capo: grandemente infiamma: è inutile alla uessica, nondimeno piu utile de tutti gli altri contra ueleni. I uini conditi con pece, o con resina de li pini riscaldano, cuoceno: ma sono inimici a chi spua ta il sangue. i uini detti da greci aparachyti, ne i quali è mista la sapa, riempiono il capo, fanno imbracare, difficilmēte si risoluono, e sono cōtrarij al stomaco. Il miglior uino, che nasca in Italia è il falerno, cosi detto da paesani: quādo è uecchio grādemēte aiuta la cōcottioe, defia i polsi (delle uene) stagna il corpo, & è accōmodato al stomaco, ma inutile alla uessica, alla debbolezza de gli occhi: e di questo non se ne dee beuere troppo. l'albano è dolce, piu grosso del falerno infra il stomaco, mollifica il corpo, non aiuta cosi la concottione, manco annoia i nerui: co'l tempo questo anchora si fa austero. Il cecubo è piu dolce, e piu grosso de l'albano, aumenta il corpo, e fa bon colore: ma non accomodato alla concottione. l'austero particolarmente e surrentino: però reprime i catarri, che discendono nel



## LIBRO

stomaco, e ne gl'intestini: e per essere sottile manco mo-  
 lesta il capo: co'l tempo diuene soaue, & accomoda-  
 to al stomaco. l'hadriano, e'l mammertino nati in Sici-  
 lia sono grossi ugualmente, temperatamente astringo-  
 no, diuentano piu tosto uecchi, e per la sottigliezza lo-  
 ro sono manco contrari a nerui. Il paretypiano, che è  
 recato del campo hadriano è odorato, e piu molle: e be-  
 uetone copiosamente, non sia punto ascosso. la sua im-  
 briacatura dura lungo tempo, e fa dormire. l'historico  
 è simile al paretypiano, ma piu espelle l'urina. il cbio è  
 piu molle de tutti gli altri, nutrisce: beuesi in maggior  
 copia, & imbriaica manco: reprime i catarri, & è uti-  
 le alle medicine de gli occhi. il lesbio molto facilmente  
 si digerisce, & è piu leggiero del chio: & è accommo-  
 dato al uentre. ha la medesima forza quello, che nasce  
 in ephezo detto dal uicino castello phygelite. L'asiati-  
 co dal monte Tmolo detto mesogite (mediterrano) fa do-  
 lori di capo, & offende i nerui. Quel di coo, e di clazo-  
 mene, perche hanno mischiata molta acqua di mare, facil-  
 mente si corrompeno, generano uentosita, turbano il  
 uentre, & offendeno i nerui. ogni uino puro, che non  
 sia d'altra cosa mischiato, austero di natura riscalda,  
 facilmente si digerisce, è utile al stomaco, eccita l'appe-  
 tito, nutrisce il corpo, fa dormire, accresce la forza, e fa  
 buon colore. Beuuto copiosamente soccorre a quelli,  
 che habbiano preso cicuta, coriandro, pharico, ixia,  
 opio, spuma d'argento, taxo, aconito, funghi. contra  
 morsi de tutti i serpenti, e morsi e punture di quelli, che



ammazzano con raffreddare, o con souertire il stomaco. Vale alle lunghe uentofita, mordicameti de precordi, di silentioni, resolutione di stomaco, e catarri del uentre, e de gli intestini. giouano, e massime, i uini bianchi uecchi, & odorati a i corpi, che si risoluono per il troppo sudore. I uini uecchi, e dolci sono accommodati alle reni & alla uessica, a le ferite: & alle inflammationi uagliano imposti con lana succida. si fomentano con qsti i piu aspri hulceri, (theriode) e phagedenici, & ne quali sia molto concorso d'humori. i uini austeri e bianchi, che non hanno mischia seco acqua marina, sono utili ne l'uso della sanita: della maggior bonta in Italia sono il falerno, il surrentino, il cecubo, il signino, e molt'altri di campagna, il paretypiano d'hadria, e'l Siciliano detto Mamertino. Di Grecia il Chio, il Lesbo, il Phygeli te, che nasce in Epheso. I uini grossi, negri sono uentososi, nuoceno al stomaco, pure aumentano il corpo. I sottili, & austeri sono accommodati al stomaco, ma non aumentano il corpo. I uini bianchi, sottili. e uechissimi generano dolori di capo, e cacciano piu fuori l'urina, beuuti però largamente offendono i nerui. I uini di mezz'etade, come sono di sette anni, sicurissimamente si beueno. la quantita si considera secondo l'eta del beuitore, la stagione de l'anno, la consuetudine, e la qualita del uino. ottimo precetto non contrastare alla sete, e temperatamente infondere il cibo nel uino. ogni imbriacatura nuoce, e massime cōtinuata; peroche i nerui come



## LIBRO

assediati di lungo assedio cedeno, e si lasciano. Il uino beuuto piu copiosamente genera principij d'infermita acute. Temperatamente però imbricarsi tal'hora dopo hauer beuuto acqua, è utile: perche occultamente apre i meati. & attragge al sommo della cotica le soe perfluita. Verò è che bisogna dopo cosi fatta beuitura beuere acqua; come contrariacura, & aiuto al disordine passato.

## DEL VINO OMPHACI-

TE. Cap. VIII.

È detto quasi uino acerbo, particolarmente si fa in lesbo, & fassi a questo modo: Si pone l'uua non ancor matura al Sole per tre ò quattro giorni, fin ch'ella diuenghi cresspa: spremesi poi, si ripone poi in li soi uasi, e mettesi al Sole. ha uertu astrittiua, & è molto accommodato al stomaco, utilissima a donne grauide, che nella sua grauidezza sono appetito se de cibi non conuenevoli: conferisce a dolori de l'intestini sottili, & a chi difficilmente cuoce il cibo, & a resolutione. Cresdesi che beuuto nella pestilenza sia di buono giouamento. Questi cosi fatti uini uogliono hauer assai tempo, altrimenti non sono grati al gusto.

## DE LA DEVTERIA. Cap. IX.

(Questo secondo uino chiamano Romani lora, & alcuni potimo) fassi di questa maniera: Si mischiano tre misure d'acqua nelle uinacce, d'onde sieno state tratte trenta misure di uino, e mista cosi l'acqua si calcano bene ogni cosa insieme, e quello che si spreme si



fa cuocere fin alla consontione della terza parte, & in ciascuno congio di uino si pongono dui sestarij di sale. dopo l'inuernata si tramuta ne uasi. e beuesi dopo l'anno, perche tosto perde la bonta sua. Dassi a gli infermi, quando essi lo bramano, e noi siamo in dubbio di dargline, e siamo formati compiacergli.

## DE LO ADYNAMO. Cap. X.

Vino impotente: ha la medesima uertu dello antiodetto. a farlo ui si mette tanto uino, quanta acqua, e si cuoce a fuoco lento, fin che si consumi tutta l'acqua, e com'è poi raffreddato si pone in uasi pegolati: alcuni mischiano a portione uguale acqua marina, celeste, mele, e mosto: e per quaranta giorni pongono al Sole, e l'usano dopo l'anno.

## DEL VINO DE LA VITE LAM

## BRVSCA. Cap. XI.

Il uino negro spremuto della uite lambrusca per la uertu sua astrittina è utile alla scorrenza di corpo, & al stomaco: utile & a tutte l'altre cose, oue è bisogno d'astringere, ò di reprimere.

## DEL VINO MELITE

## TE. Cap. XII.

Dassi nelle lunghe febbri a quelli, che perciò hanno indebbolito il stomaco, e rendutolo infermo: perche temperatamente muoue il corpo, prouoca l'urina, purga il stomaco. Gioua al male artetico, alle reni, & al capo infermo. Vtile oltra ciò alle donne, (particolarmente) che beueno acqua: è odorato, e nutrisce. è diffes



## LIBRO

rente dal uino mulso, che si fa di uino austero uecchio, con poco di mele: & in questo si pongono cinque congi di mosto austero, un congio di mele, & un bicchiere di sale. e uuolsi fare questo uino in un uase capacissimo, accioche possa bollire: e mentre bolle si gl'insperge il sale a poco a poco, come cessa dal bollire si trasfonde in altri uasi.

## DEL VINO MVLSO. Cap. XIII.

Enomelli. Il migliore è quello, che si fa di uin uecchio austero, e del piu approuato mele, genera meno di uentosita, e tosto questo tale piglia uigore e puossi usare. Il uecchio è molto nutritiuo: quel di mezz'ora tempo fa buon uentre, e non meno prouoca l'urina. Dopo pasto beuuto nuoce al stomaco, inanzi pasto empie, e fa uenire appetito. Il uino mulso fassi d'una misura di mele in due di uino. Alcuni perche piu tosto si possa usare, cuoceno il mele co'l uino, e metteno in altri uasi. Altri per manco spesa nella uindemia pongono un sestario di mele con sei di mosto bugliante, poi che il bollire è cessato, mettenolo in altri uasi: e questo mulso si mantiene dolce.

## DE L'ACQVA MVLSA.

## Cap. XIIII.

Mellicrato: ha la medesima natura, e forza che'l uino mulso. l'usiamo cruda, doue bisogni mollificare il corpo, o prouocare il uomito, come in quelli che hanno preso il ueneno, dandola con olio. Cotta poi s'usa in quelli, che hanno i polsi piccioli languenti, e che sono



di molta debolezza del corpo. Vsiamola anchora ne la tosse, e nel' inflammatione del polmone, & a corpi che si risoluono per il troppo sudore.

## DE L'ALTR'ACQVA MVL

SA.

Cap. XV.

Hydromel, questa acqua mulsu fassi con maggior apparato, e si serba: nella sua mezza etade in ristaurando le forze corrisponde al uino adynamo, & alla lora: bene è uero che alla inflammatione di qualche parte ella è piu utile, che la lora. la piu uecchia è dannata ne le inflammationi, & alle fisure del corpo. approuasi poi per i uitij del stomaco, alla perdita de l'appetito, & allo intemperato sudore. fassi d'una misura di mele, e di due d'acqua celeste inuecchiata, pongonosi cosi mischiate al Sole. Alcuni mischiano acqua di fonte, e cuoceno al terzo, e serbano. Alcuni altri chiamano hydromele l'acqua mulsu, che si fa d'acqua, con cui sieno state lauate le bresche del mele (che latini chiamano faui) e serbata poi, questa si beue piu copiosamente. Alcuni cuoceno anchora questa: ma non è utile a gli infermi per la molta ceragine, che ha.

## DE L'ACQVA. Cap. XVI.

Hydor: non si pò cosi facilmente in somma trattare de l'acque per la proprieta de luochi, per le particolari nature, per l'aere, e per molte altre cose. Per lo piu è approuata quell'acqua, che è pura, dolce, e nō partecipa d'alcun'altra qualita, che ne i precordi



## LIBRO

non si ferma punto, che discende senza dolore, non gonfia, ne si corrompe.

## DE L'ACQUA DI MAR

## RE. Cap. XVII.

Thalassion hydor (Romani acqua marina) è calda, agra, e nocuole al stomaco, turba il uentre, attragge (la colera, e) la flemma. Se con la calda si fomenta, ha uertu astringiua, e discussiuua: è accommodata a uitij de nerui, et al male delle calcagna per freddo, e quando non è anchora essulcerato il luoco. Acconciamente si mischia con farina d'orzo, et è utile a quelli impiastri, e malgame, che sono discussiuue. Infondesi tepida per le euacuationi, e calda per i fiorcimenti. Si fomentano la scabbia, la spiura, l'impedigine, le ghiandini del capo, e le mammelle, che non ponno soffrire l'abondanza del latte dopo il parto: parimente con la fomentatione toglie uia i liuidori. è salutifera a morsi de uenenì, che induceno tremore, e refrigeratione, massime de falangi, de scorpioni, e d'aspidi, contra i quali gioua anchora discendere in detta acqua calda. I bagni di detta pur calda ammenda i lunghi mali habitì del corpo, e massime i nerui. Il fomento della calda sosfidia gli hydropici, i dolori del capo, le grauezze delle orecchie. l'acqua marina pura, senza mistione d'altra acqua, che si bee si serua lungo tempo, e come inuechia, dipone la sua uenenosita. Alcuni la cuoceno, e serbano così cotta. Dassi per se a purgare con posca, o con uino, o con mele: ma bisogna dopo la purgatione beue



re brodo de polli gallinacci, o de pesci, a domare l'agrimonia del suo mordicamento.

## DEL THALASSOMELI-

## TE. Cap. XVIII.

Thalassomeli. chiaro è che purga (molto) gaiardamente. fassi di mele, d'acqua celeste, e d'acqua di mare a portione uguale passate tutte per il colatoio, e riposte in uase pegolato, & messe al Sole al tempo della canicula. sono alcuni, che pōgono due parti d'acqua marina, cotta, & una di mele, e metteno in uasi. e questo è piu temperato purgatiuo.

## DE L'ACETO. Cap. XIX.

Oxos. astringe, e rinfresca, & eccita l'appetito di mangiare. Beuuto, e fomentato stagna tutte le rotture del sangue. Cotto ne cibi è utile alla scorrenza di corpo. reprime il sangue uscente dalla ferite, e rimoue l'infiammationi imposito (& insperso) con lana succida, o con spongia. reprime il cadimento della matrice, & il cadimento del sedere tanto de maschi, come de femine. reprime l'humidita, & il sangue delle gingiue. Vale a mali che pascendo serpeno, al fuoco sacro, a gli hulceri che uanno serpendo, alla lepra, impedigine, crescenza di carne in l'unghie misto con qualche altra cosa conueniente al medesimo. e co'l continuo fomento reprime gli hulceri corrodenti insin a l'ossa (phagedenici) e quelli che pascendo serpeno. Si fomentano le podagre con zolfo, ma uuol'essere caldo l'aceto. misto con mele, & inonto lieua i suggelli. con olio rosato imposito



## LIBRO

con sponga, ò lana succida fa contra i dolori del capo. il fumo de l'aceto bugliete gioua a gli hydropici, alla grauezza, suono, e sbuscamento d'orecchie. in stillato ammazza i uermi de l'orecchie: tepido in fomento, o imposto con sponga reprime l'enfiature larghe, mitiga la spiura. caldo in fomento uale contra morsi de uelenosi, che raffreddando nuoceno. freddo conferisce a quelli, che sono caldi, & aduiliui. Beuuto caldo e renduto per uomito fa a tutti i ueleni mortiferi: ma uale particolarmente, e da grande aiuto con sale contra l'opio, cicuta, sangue, e latte cagliato nel stomaco, fungi, iuxa, e taxo. l'aceto beuuto caccia le sanguisughe, che si fossero beuute, mitiga l'antica tosse, & irrita la noua. Beuesi caldo per quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto. Gargariizzato reprime i catarrhi nell'arterie. gioua alla squinantia, al cadimento de l'ugola. caldo in lauanda contra'l dolor de denti.

## DE L'ACETO MVLSO. Cap. XX.

Oxymeli, fassi in questo modo. Piglia hemine cinque d'aceto, libra una di sale, dieci mine di mele, cinque seltarij d'acqua: mischia ogni cosa insieme, e cuoci: fin che bolla dieci uolte: raffreddata che sia ogni cosa, riponi in uase. Credesi che l'aceto mulso beuuto purghi i grossi humori, e gioui alla sciatica, & al morbo artetico: porge aiuto contra'l morso della uipera detta sepa. conferisce a quelli, che hanno beuuto l'opio, ò iuxa, e si gargariizza nella squinantia.



## DE L'OXALME. Cap. XXI.

Romani acida muria: noi Italiani muora accetosa, si fomentano gli hulceri putridi, e che pascendo serpeno, e morsi de cani rabbioj. Stagna il sangue dopo la pietra cauata della uessica: se calda incōtinēte è inspessa nella ferita, reprime il cadimento del sedere, infonde si per la disenteria, che uada pascendo, ma bisogna poi di subito sopra questo infondere del latte. beuuta, e gargarizata uccide le sanguisughe, che fosseno attaccate al gargarone: toglie la forfora, e le nascentze del capo.

## DEL THYMOXALME. Cap. XXII.

Vsauano gli antichi nostri di darlo nelle debbolezze di stomaco, tre, o quattro bicchieri adacquato con altrettanto d'acqua calda, e ne i dolori artetici, e nelle uentofita, attragge gli humori grossi, e negri, fassi in questa guisa. Tre acetaboli di thymo herba, trito, altrettanto di sale (di polenta, di ruta) di pulegio in poca quantita di ciascuna, e gittate tutte queste in un uase uis'infondeno sopra sei sesterij d'acqua, mezzo d'aceto: e coperchiato con lenzuolo si mette a l'aere, (quando è sereno.)

## DE L'ACETO SQVILLITICO.

## CO. Cap. XXIII.

Si prepara cosi. Piglia la squilla di candido colore, purgala, tagliala in piu parti, e que pezzi infilzati in una corda, poco l'uno distante da l'altro, per che le tagliole non si tocchino: tiēle a l'obra p



## LIBRO

quaranta giorni, che si secchino. Piglia poi libra una di quelle tagliole, e mettila in dodici sestarij di buono aceto: coperchia il uase, e mettilo al sole per sette di. Caua poi la squilla cō le mani, e spremila, poi gittala. si lascia poi schiarire l'aceto, riponfi in uase, e serbasi. Alcuni pigliano solamente libra una di squilla, e sestarij cinque d'aceto. Altri purgano la squilla e senza altro trimento seccarla, mettenola in altrettanto peso d'aceto quanta è la squilla, e non la traggono fuori fin a sei mesi, e questa ha maggior forza de l'altre d'incidere (e assottigliare) le uischiosita de gli humori. è utile in la uanda alle gingiue humide e putride, cadenti, le astringe, e fortifica i denti mobili, reprime i mali, che generano putrefattione in bocca, e ammenda il graue loro odore, e noioso: conferma le fauci, e falle callose: rende piu chiara e piu sonora la uoce. Dassi a debboli di stomaco, a chi non cuoce il cibo, a malinconici, a morbi caduchi, a uertiginosi, a mentecatti, alle pietre, che crescono in la uessica, a suffocatione di matrice, alla milza gonfiata, alla sciatica. ristaura i debboli per lunga infermita, rende il corpo sano, e dagli buon colore. conferisce alla charezza del uedere. s'infilla nell'orecchia per la loro grauezza. e in somma uale ad ogni cosa. Vuolsi pò guardar sene da chi hauesse essulceragioni d'intestini dolor di capo, o infermita de nerui. Dassi nel principio a digiuno, e in poca quantita, dopo si ua crescendo fin a un bicchiere: alcuni ne hanno dato du, e piu.

De l'uiro



## DEL VINO SQVILLITI

CO. Cap. XXIII.

Fassi in questo modo. Piglia la squilla tagliata come di sopra, e seccala al Sole, poi pistala: e passata per un criuello spesso stretto toglila una, e legala in pezza di lino, e mettila in sestiarij uinti di mosto buono, e recente, lascia così infuso per tre mesi: dopo si tramuta il uino in altro uase, coperchiasi con molta diligenza, e riponesi. Puossi anchora così usare la squilla molle, e bisogna tagliarla in parti rotonde, come fassi delle rape, raddoppiato il peso per quaranta di metterla al sole, e molto inuechiarla. Si prepara in altro modo anchora questo uino. Piglia libre tre di squilla purgata, e tagliata in tagliole e mettila in una metreta italiana di buon mosto, coperchia il uase, e lascia così per sei mesi, poi cola il uino, e poni in altro uase. è utile contra le crudetate, e corrotioni de cibi nello stomaco, et a quelli che riuomitano il cibo: utile a quelli anchora, nel cui stomaco, o uentre fosse ragunata alcuna materia grossa. Conferisce a maladosi a corpi male habituati, hydropici, itterici, alla difficulta d'urina, a sforzamenti, uentosita, resolutione de nerui, lunghi rigori, uertiginosi, e spasimati: prouoca i mestrui, e punto non offende i nerui. Questo uino quanto piu inuechia, tanto è migliore. non si dee usare nella febbre, ne doue sia ulcere ne gl'intestini.

DE LI VINI FATTI CON AC-

QVA MARINA. Cap. XXV.

hh



## LIBRO

Sono diuersi i modi a prepararagli. Alcuni incontenente che sieno carpite l'uue mischiano seco acqua di mare. Altri seccano primo l'uua al Sole, la calcano, poi ui giungono acqua marina. Certi pongono in acqua del mare l'uue impassite primo poi calcano, e spremano. Questo uino uien dolce. Questi uini piu al gusto austeri, non ue ne sendo altri migliori, si daranno in le febbri. Darannosi anchora a muouere il corpo, a lo sputo marcigno, & a quelli che hanno duro il uentre, quelli, che si fanno d'uue amminee, tentano il capo, nuoceno al stomaco, generano uentosita. Ma accio che sia piu piena l'historia, istimiano non essere di poca utilita, a chi si diletta di questo studio, insegnare uarie compositioni de uini: non perche sia frequente, e necessario l'uso loro; ma perche non paia, che habbiamo tra lasciato alcuna parte. e di loro sono alcuni fatti cominor diligenza, spesa, e fatica, e che sono in uso cotidiani, quale è questo che si fa di pome cotogne, di pere, di filique, e di bacche di mirto.

## DEL VINO FATTO DI MELE

## COTOGNE. Cap. XXVI.

Cydonite, & per altro nome è detto melite (nō dalle mele ma dalle mele) si fa cosi. Taglianosi le mele come le rape in fette, e si traggono fuori i semi: poi gittanosi in una misura di mosto detta metreta, che alcuni latini dicono cado, libbre dodici di dette mele, e lascia per trenta giorni infuse, poi cola, e riponi. Altro modo di prepararlo. Pista le mele, e spremi & in dodici se-



flari di sugo poniui uno di mele, mischia, e riponi.  
 Questo uino ha uertu d'astringere, gioua al stomaco,  
 alla disenteria, a fegatosi, a mali delle reni, et alla dife-  
 ficulta dell'urina.

DEL MELOMELITE. CIO È  
 MELE COTOGNATO.

Cap. XXVII.

Chiamasi questo mele cydonite. Si prepara a que-  
 sta guisa. le mele si purgano dalle sue semenze, e si pon-  
 gono in tanto mele, che loro soprafi. Si mitiga dopo  
 l'anno, et è simile al mulso, appropriato a tutte le co-  
 se, a cui è il uino delle cotogne.

DE L'ACQVA COTOGNATA

MVLSA. Cap. XXVIII.

Hydromelo. fassi in questo modo: due parti d'ac-  
 qua cotta, et una di mele cotognato, e pongonosi al so-  
 le ne i di caniculari, et ha le medesime uertu de gli  
 antidetti.

DEL SVGO D'VVA ACERBA

MVLSO. Cap. XXIX.

Omphacomeli. cosi fassi: Prendi l'uue acerbe  
 non mature, e per tre giorni poni al sole, spremile, e  
 per ogni tre parti di sugo giungiui una di mele spu-  
 mato, poni in uase ogni cosa al Sole. la sua uertu è di  
 reprimere, e refrigerare, però è utilissimo a debboli di  
 stomaco, et a flussi stomatici. il suo uso è dopo l'anno.

DEL VINO FATTO DI PE-

RE. Cap. XXX.

hh ij



## LIBRO

Si fa delle pere, come delle cotogne, il uino: ma non uogliono essere molto mature. Si fanno al modo medesimo i uini delle filique delle nespole, delle sorbe. tutti hanno uertu astringitiua: sono di sapore acerbo, non dimeno accommodati al stomaco, e reprimeno le distillationi ne le parti interne.

### DEL VINO DE FIORI DI LAMBRUSCA CIO È DI VITE SELVATI CA. Cap. XXXI.

Enanthino: si prepara in questo modo. Piglia libbre due de fiori di questa uite, tenerelli: seccagli, et in fondegli in una metreta di mosio, dopo il trentesimo di spremi, e riponi. Vale a debbolezza di stomaco, a fistidij de cibi, a flussi stomatici e disenterici.

### DEL VINO DI MELE GRANA- TE. Cap. XXXII.

Rhoite. la sua preparatione è tale. Piglia le pomegranate senza quelle parti legnose, e senza quelle pellicine bianche, e caua il sugo de gli acini, (semplicemente ouero) fallo cuocere fin al terzo e riserba. è potente contra le distillationi interne, et alle febbri fluide, oltre ciò è utile al stomaco, astringe il uentre, e mena l'urina.

### DEL VINO ROSATO. Cap. XXXIII.

Rhodite. Togli una libra di rose secche, pistele, legate in una pezza di lino, e metti in otto sestarij di mosio



e dopo'l terzo mese spremi, e riponi il uino. è utile a chi non ha la febbre, alle concottioni del uentricolo, & a i dolori soprabenuato: al uentre humido, & alle difficulta de gli intestini. fassi anchora del sugo di rose, e di mele chiamato rhodomel, cioè mele rosato accomodato a l'asprezza de l'arteria.

DEL VINO FATTO DI BAC.  
CHE DI MIRTO.

Cap. XXXIIII.

Myrtite. (Romani dicono myrtato, myrtidano, myrteo) si fa così. Piglierai bacche negre di mirtho maturissime, pistale, spremile col torchio, e riponi in uasi. Alcuni il cuoceno al terzo. Altri seccano primo le bacche al Sole, e seccate pestano: poi in un terzo moggio di così pestle gittano tre sestarij d'acqua, e mischiano altrettanto di uino uecchio austero, poi spremono e ripongono. questo uino grandemente astringe, & è accommodato al stomaco. gioua alle distillationi nel stomaco, e nel uentre. molto uale a l'essulcerationi interne, & a i flussi (delle femine), & annera i capelli.

DEL VINO DI MIRTO.

Cap. XXXV.

Myrsinite. (Romani myrteo) così fassi. Prenderai ramuscelli con le foglie, e con le bacche del mirto negro, pisterai ogni cosa: porrai libre dieci di questo mirto pesto in tre congij di mosto, e cuocerai fin al consumo mameto delle due, o delle tre, o della metade. poi cola.

hh ij



## LIBRO

rai, e riporrallo. Vale alle nascenti del capo, alla forfora, rotture delle pustule, alle gengive, alle ghiandole, & alle orecchie immarcite: proibisce oltra ciò i sudori.

## DEL VINO LENTISCINO E

terebintino. Cap. XXXVI.

L'uno e l'altro di questi dui vini si fa, come l'antidoto del mirto. Si pigliano i ramuscelli de l'uno e de l'altro arbore cō i soi frutti. hāno la medesima uertu. astringeno. uagliano alle distillationi dello stomaco, de gl'intestini, e della uessica, alle rotture del sangue. & in fomento conduceno alla cicatrice tutti gli hulceri, ne quali concorrano flussi humorosi. e reprimeno le distillationi de luochi delle donne, e del sedere, sedendo ui sopra.

## DEL VINO DI PALME.

Cap. XXXVII.

Phoenicite. Si prepara a questo modo. Togli le palmule mature, dette chydee: gittale in uase che habbia forato il fondo, e serrata la bocca di canna pegolata, e di lino di canna chiudi il buco del fondo. poniui dieci moggi di palmule, e tre congij d'acqua. e se non uorrai sì dolce il uino, infondigli cinque congij d'acqua. lascia stare per dieci giorni, allo undecimo lieua il lino di canna, e dischiudi la bocca: prendi il uino grosso, e dolce, e riponilo, sarà sosue, ma nocuole al capo, utile alle distillationi, potente ad astringere. conuiene a debboli di stomaco, a flussi stomatici, & allo sputo



del sangue. Alcuni a quelle medesime palmule infonde  
no la medesima misura de l'acqua, e spremeno, e fan-  
no il secondo uino, cosi fanno anchora il terzo, il quar-  
to, et il quinto, ma non passano qui, perche il resto  
inacetisce.

DEL VINO DE FICHI SECC  
CHI. Cap. XXXVIII.

Catorchite. alcuni dicono sycite. fatti in Cipro co-  
me quello di palme, ma differiscono in questo, che in  
la preparatione di questo in uece de l'acqua semplice,  
aggiungono altrettanto d'acqua spremuta, in cui sieno  
stati infusi i suoi uinacci. I fichi secchi chiamati chelis-  
donij, o phenicei sono di nero colore. Stano in infusio-  
ne il tēpo e nel modo mostrato. dopo l' decimo di si tra-  
he fuori il liquore, e due, e tre uolte si gitta sopra dello  
medesimo acquato de uinacci. e tra li medesimi spatij  
di tēpo, si sprema. fatti anchora il quarto e l' quinto col  
modo simile, ma è inacetito, e serbasi in uece & uso d'a-  
ceto. è tenue. fa uētosita, e nuoce al stomaco, partorisce  
fastidio, lieua l'appetito: pur fa buon corpo, prouoca  
l'urina, tragge i mēstrui, aumenta il latte, sminuisce  
la bonta del sangue, e fa l'elefantiasi, come il Zetho.

Alcuni pongono sopra sei amphore dieci sestarij di sa-  
le. altri pongono un' amphora di muora, pche facilme-  
te non si guasti & islimano essere utile al uētre. Al-  
tri saggiongono thimo, e sinocchio, e soprapongono fi-  
chi secchi: e cosi facendo strato sopra strato empies-  
no il uase.

h h iij



LIBRO  
DEL VINO DI SYCOMO:  
RO. Cap. XXXIX.

Fassi al modo medesimo come il sopradetto: ma fortemente acetisce, perche non è potente la uertu sua ric tenere la dolcezza del suo liquore dissoluto.

DEL VINO RESINATO. Cap. XL.

Rhetinite. si fa uulgarmente il uino resinato: ma copiosamente in Galatia: perche iui acetisce per rispetto de l'uua, che non si matura per il freddo, se non gli si mescola la resina. la resina si pesta con la scorza del suo arbore, e si mischia ad un' amphora di uino mezzo sestario di resina. Alcuni dopo che sono bugliti lo colano, e separano la resina. altri poi ripongono ogni cosa. Questi uini con successo di tempo indolciscono. fanno pò dolori di capo, e uertigine. aiutano la concottione, muoueno l'urina: giouano al naso in cui discenda flusso d'humori, alla tosse. e di piu a flussi stomatici, a disenterici, a flussi de luochi delle donne, & ad hidropici. s'infonde ne gli hulceri profondi. hanno maggior forza i uini, che negreggiano, che i bianchi d'astringere.

DEL VINO DE LE NOCI DI  
PINO. Cap. XLI.

Strobilite. Si fa de noci de pini fresche, pestate, macerate in uino, e spremute. uale il medesimo che il resinato, e se alcuno cuocera le noci nel mosto gentilmente soccorre a tifici.



QV INTO. 245  
DEL VINO CEDRINO, E D'AL-  
TRI. Cap. XLII.

*Similmente fannoſi i uini di cedro, di gineuro, di ci-  
preſſo, di lauro d'abete. Al tempo che queſti arbori  
fanno i loro frutti, ſi tagliano i rami e coſi freſchi ſi  
pongono in Sole, o in bagno, o al fuoco fin che ſudino,  
metteſi una libra di queſto legno ſudato in un congio  
di uino: e quando haurai meſcolato inſieme, laſcia ſta-  
re per duo meſi, e trāmuta in altri uaſi, e riponi al ſole.  
deggonoſi empire i uaſi, doue ſi metteno coſi fatti uini,  
altrimente acetiſcono. Queſti uini coſi medicinati ſono  
del tutto inutili a i ſani, tutti hāno uertu di riſcaldare,  
di prouocare l'urina e d'aſtringere alquanto. Il lauri  
no riſcalda piu che tutti gli altri. Si fa il uino an-  
chora del frutto del cedro maggiore, in un con-  
gio di uino mezza libra di bacche peſte. deſi por-  
re al ſole per quaranta giorni, e purificato ſi ripor-  
ne in altri uaſi.*

DEL VINO GINEPRI-  
NO. Cap. XLIII.

*Si fa delle bacche del ginebro non altrimente, che'l  
cedrite, e uale al medefimo.*

DEL VINO CEDRITE.

*Faſſi a queſta guiſa. lauano la cedria in acqua dol-  
ce, e ciaſcuna amphora adacquano con un bicchiere, e  
poi riempieno di moſio. Queſto uino riſcalda, & eſte-  
nua, è utile alla toſſe ſenſa febbre, a dolori del petto, e  
delle latora, e del uentre, e gli hulceri delle interagne,*



## LIBRO

a sputi marcigni, a i luochi delle donne, & a gli hydro  
pici, fa contra i uermi del uentre, & a i rigori. porge  
aiuto contra le percosse de uelenosi, ammazza i ser-  
penti, instillato medica'l dolor dell'orecchie.

## DEL VINO PEGOLATO.

Cap.

XLIIII.

Pissite. Si fa di pece liquida, e di mosto questo uino.  
la pece uuolsi lauare con acqua marina, o con muora  
tanto che imbianchisca, & esca l'acqua marina, o la  
muora pura. Dopo si laua un'altra uolta in acqua dol-  
ce. Mischia si una oncia, o due di questa pece in otto  
congi di mosto. cõe haura buglito, e sara posato, si met-  
te in altri uasi. Questo uino riscalda, cuoce, purga,  
aslerge: è utile a dolori del petto, del fegato, della mila-  
za, e della uulua, se sono senza febbri: a l'antiche distil-  
lationi, & a gli hulceri profondi: alla tosse, a l'asma,  
alle tarde concottioni, alle uentofita, alle dislocationi  
con lana succida.

## DEL VINO DI ABSINTHIO.

THIO.

Cap. XLV.

Absinthite. Varij sono i modi di preparare questo  
uino. Alcuni pongono una libra d'absinthio pontico,  
in quaranta otto sestarij d'amphore Italiane, cuoceno  
al terzo, poi sopr'aggiungono sei sestari di mosto (al-  
troue si legge d'aceto) e mezza libra d'absinthio, e cõ  
diligẽtia mischiate tutte le cose diffondeno in altri ua-  
si, e come sono posate, colano, e ripongono. Altri mette-  
no in l'amphora una lira d'absinthio pistata, e legata.



in una pezza rara in dieci congi di mosto, e lasciano stare per dui mesi. Altri tre ò quattro oncie d'absinthio, di nardo sorianò, di cinnamomo, di casia, di fiori di giunco rotòdo, di calamo aromatico, e di scorza di palma di ciascuna oncie due pistle in mortaio, e gittano in una misura di mosto, e chiudeno bene il uase, e lasciano stare per dui o per tre mesi, poi passano per colatoio, e ripongono in altri uasi, e serbano. Sono poi alcuni, che metteno in una misura di mosto quattordici dramme di nardo gallico, quaranta d'absinthio leuate in pezza, e dopo quaranta giorni trasfondeno in altri uasi. Certi in sei (altrove si legge uenti) settarij di mosto pongono una libra d'absinthio, due oncie di resina di pino secca, e dopo dieci giorni colano il uino, e ripongono. è utile al stomaco, prouoca l'urina, aiuta la tarda concottione, uale a fegatosi, a l'itteritia, a mali delle reni, a stomachi fastiditi, a mala dispositione di stomaco, alle distentioni de precordij di lungo tempo, alle uentosità, e uermi rotondi, et alla soppressione de mestrui. beuuto copiosamente e uomitato gioia contra'l ueleno ixià.

DEL VINO D'ISSOPO

PO. Cap. XLVI.

Hissopite, lodatissimo è quello, che è fatto d'issopo di Cilissa, fassi come quello d'absinthio. In un'amphora di mosto libra una di foglie pistle d'issopo, lequali si pongono in una pezza di tela rara cò alcuna cosa, che pesi accioche le foglie stiano in fondo: dopo'l quarantesimo



## LIBRO

di si passa per colatoio, e tramettesi in altri uasi. Vase a uity del petto, delle latora, e del polmone, al 'antica tosse, & a l'asma. prouoca l'urina, è utile a fiorcimenti, & a rigori delle febbri circolari: tragge i mestrui.

### DEL VINO DE LA CHAME- DRI. Cap. XLVII.

Fassi nel modo antidetto: riscalda, distragge: soccorre a spasmati, a gli itterici, alle uentofita della uulua, alla tarda concottione, & alla hidropisia incomencian-  
te, inuechiato acquista piu uertu.

### DEL VINO DE LA STECA- DE. Cap. XLVIII.

Stichadite: si tempera pur cosi: ma a sei congij di mosto si mischia una libra di stecade. dissolue le grossezze, le uentofita, rimoue i dolori delle latora, e delli nerui, e le oripilationi. a morbi caduchi si da con pyrethro, e sagapeno.

### DE L'ACETO DE LA STECA- DE. Cap. XLIX.

Si fa per i medesimi effetti l'aceto, della stecade: macerata in aceto, come dicemmo pur mò.

### DEL VINO DE LA BETONICA. CA. Cap. L.

Cestrute. Si fa il uino della betonica detta cestron psychotrophon. Si piglia l'herba, quando è pregna di maturo seme con i soi ramuscelli al peso d'una libra, e si macera in dui congij di mosto, e dopo'l settimo me-



se lo trammutano. Vale a molti uitij delle interiora come il suo frutice. Et in somma i uini medicinali hanno le uertu secondo le mescolanze, che ui entrano in fargli. però sia facil cosa a chi conoscerà la natura de semplici, comprendere la possanza de uini. è d'auertire di non usargli oue sia febbre.

DE L'ACETO DE LA BETONICA. Cap. LI.

Fassi l'aceto, & uale il medesimo ch'el uino.

DEL VINO DI TRAGORIGANO. Cap. LII.

Tragoriganite. si pongono quattro dramme di tragorigano in quattro seltarij di mosto, e si trammuta il uino dopo'l terzo mese. gioua a storcimenti, a spasimi, a rotture, a dolori laterali, alle uentofita di scorrenti, et alla tarda concottione.

DEL VINO DE NAVONI. Cap. LIII.

Bunite due dramme di nauon pisto si pongono in quattro seltarij di mosto e farai similmente il resto. gioua a debboli di stomaco, & alle fiacchezze per lunga fatica di caualcare, di correre, di armeggiare.

DEL VINO DI DITTA MO. Cap. LIIII.

Diſtamnite. quattro dramme in otto seltarij di mosto. uale a fastidij di stomaco per repletion, e tragge i meſtrui, le segonde, e le reliquie del parto.



LIBRO  
DEL VINO DI MARRV.

BIO. Cap. LV.

*Prasite. Dui moggi di marrubio adulto pislo in una misura di mosto: e farai similmente il resto. confesce questo uino a uity del petto, & a tutto quello, che po il marrubio.*

DEL VINO DI THIM.

MO. Cap. LVI.

*Thymite. due oncie di thimo pislo legate in una pezza di tela si pongono in una amphora di mosto. Vale cōtra la tarda cōcottione, a i fastidi del stomaco, alla disenteria, a dolori de nerui, e de precordij, & a gli horrori inuernali, & ad animali uelenosi, per i cui morsi ò siegue freddo, o s'essulcera, e putrefassi il loco.*

DEL VINO DE LA SATV.

REIA. Cap. LVII.

*Thymbrite. si fa come l'antidetto, e uale il medesimo.*

DEL VINO DE L'ORIGA.

NO. Cap. LVIII.

*Origanite. sassi d'origano heracleotico & ha la medesima uertu de gli altri.*

DEL VINO DI CALAMENTO,

e d'abrotano. Cap. LIX.

*Calaminthite, & abrotonite: si preparano come quel del thimo, giouano alle debbolezze di stomaco, et a fastidij, a l'itteritia, e muoueno l'urina.*



## DEL VINO DE LA CONI.

Z A. Cap. LX.

Conyzite, faffi anchora questo uino: sopra tutto effi-  
cace, contra uelenosi e ueleni.

## DEL VINO AROMATI-

CO. Cap. LXI.

Aromatite si fa a questo modo. Piglia palma, aspa-  
latho, calamo aromatico, nardo gallico di ciascuno  
moggio uno, trita, et infondi in uin passo, e forma pa-  
stelli grandi: i quali porrai in dodici sestarij di uino au-  
stero, e chiuso il uase, lascia cosi per quaranta giorni:  
dopo ilqual tempo cola il uino, e riponilo. V'è un' al-  
tro modo di preparare questo uino. pre di dramme ote-  
to di calamo aromatico, sei di phu, due di costo, cin-  
que di nardo soriano, otto di casia, quattro di croco,  
cinque d'amomo, quattro d'asaro, trita ogni cosa insie-  
me, e lega in una pezza, e metti in un'amphora di  
mosto. Come haura bollito il uino, trammuta in altri  
uasi. Vale beuuto a dolori di petto, delle latora, del pol-  
mone, alle difficulta de l'urina, a rigori delle febbri, et  
alla retentione de mestrui, et a quelli che caminano p  
il freddo: assottiglia la grossezza della flemma, fa buo  
colore, induce sonno, termina il dolore, soccorre a i ma-  
li delle reni e della uessica.

## DEL VINO DI PEVERE DI

mirra, e de iride. Cap. LXII.

Fassi et anche un uino alle distillationi, alle crudita,  
alla tosse, alle uentofita, et a l'humidita del stomaco.



## LIBRO

Togli due dramme di mirra, una di peuere bianco, sei d'iride, tre di aneto (altroue d'aniso) si pestia ogni cosa, e s'muolge in una pezza di lino e s'infonde i sette seltarij di uino: colasi dopo'l terzo di, e purificato si ripone in uase di terra dopo l'hauere passeggiato si da un ciato di questo puro uino a bere.

### DEL VINO NETTA

REO. Cap. LXIII.

Nectarite: si fa de l'herba helenio, che alcuni chiamano medica, altri symphyto, altri uerbasco ideo, altri orestio, altri nectario. Piglia cinque dramme della radice seccata d'helenio, e legata in pezza di lino metti in sei congij di mosto, e non muouere se non dopo tre mesi uale a uitij del stomaco, e del petto: e tragge l'urina.

### DEL VINO DI NARDO

soriano, e celtrio, e di maloba

tro. Cap. LXIII.

In questo modo fanno si. Piglia mezza libra di ciascuno, e metti in dui congij di mosto, e dopo dui mesi cola. Si da un bicchiere di questo uino co tre d'acqua. Vale contra i mali delle reni, del fegato, a l'itteritia, et alla difficulta dell'urina. gioua a debboli di stomaco, et alli discolorati. Alcuni pongono una, o due oncie de l'herba acoro, e tre di nardo gallico in un'amphora di mosto.

### DEL VINO D'ASARO. Cap. LXV.

Assarite. Piglia oncie tre d'asaro e metti in dodici seltarij



*sestarij di mosto. questo uino prouoca l'urina, e uale a l'hidropisia, a l'itteritia, a fegatosi, & alla sciatica.*

DEL VINO DI NARDO SEL

VATICO. Cap. LXVI.

*Prendi oncie otto della radice fresca di nardo agreste, trita, e criuellata, e poni in un cõgio di mosto, e lascia stare cosi per dui mesi. è utile a fegatosi, alle difficulta de l'urina, alla uentosità, & a debbolezze di stomaco.*

DEL VINO DI DAUICO.

Cap. LXVII.

*Sei dramme di radice pista di dauico in un'amphora di mosto, trammuta è riponi. Vale a dolori di petto, de precordi, e de luochi delle donne: tragge i mestrui, prouoca l'urina, e fa rutteggiare: gioua alla tosse, alla crepatura, & allo spasimo.*

DEL VINO DE LA SAL

VIA. Cap. LXVIII.

*Saluiato. Porrai oncia una di saluia in un'amphora di mosto. fa a dolori delle reni, della uessica, e delle latora, allo sputo di sangue, alla tosse, a crepati, a spasimati, & a mestrui ritenuti.*

DEL VINO DE LA PANACE.

Cap. LXIX.

*Panacite. si pone oncia una di panace in un cõgio di uino, e si trasfonde. Gioua a crepati, a spasimati, ad affranti, a chi non pò spirare se non co'l collo dritto. assottiglia la grossezza della milza, uale contra*



## LIBRO

i storcimenti, e sciatica: aiuta la tarda cōcottione: tragge fuora i mesi, & i parti. soccorre à l'hidropisia & à morsi de serpenti.

### DEL VINO D'ACORO, E DE LA GLICIRRIZA.

Fassi nel modo cōsimile. Si pongono otto dramme di ciascuno in sette congii di uino, ne bisogna diffondergli se non dopo i tre mesi. Vagliono al petto, à la latora, e muoueno l'urina.

### DEL VINO D'APIO. Cap. LXX.

Selinite, noue dramme di seme maturo, fresco, e criuellato d'apio in un'amphora di mosto. eccita l'appetito: è utile à debboli di stomacho, & a la difficultà de l'urina. fa il fiato odorifero.

### DEL VINO DI FINOCCHIO, e d'anetho e di petrosillo.

Marathrite, anethino, e petroselino si fanno al modo medesimo, & hanno le medesime uertu.

### DEL VINO DI FIORE DI SALE Cap. LXXI.

È molto piu potente à purgare, che'l uino temperato d'acqua marina: ma annoia la uessica, le reni, e lo stomaco. però non gioua, ne in la sanità, ne in la malattia.

### DEL VINO ABORTIVO Cap. LXXII.

Così fassi. Appresso le radici de la uite si semina l'elleboro, o'l cucumere agreste, ò la scammonia. le uiti acquistano le forze de le loro medicine: e fassi il uino



abortiuo, ilquale si da a digiuno à le donne preceden-  
te il uomito à misura de otto bicchieri. uccide il parto,  
e fa sconciare.

## DEL VINO DI THIMEA

LEA. Cap. LXXIII.

Trenta dramme de rami di thimelea con le sue fo-  
glie e frutti in tre congij di mosto, e cuocesi à fuoco lē-  
to, fin che rimangano dui, chiarificato si serba, purga  
le superfluità acquose, et assotiglia la grossizza de la  
milza.

## DEL VINO DI CHAMEA

LEA. Cap. LXXIIII.

Quando fiorisce dieci dramme con le foglie peste,  
e criuellate in un cōgio di uino. dopo dui mesi trammu-  
tasi in altro uase. Vale à la hidropisia, al fegato, à le  
fiacchezze, et à le mal purgate donne dopo'l parto.

## DEL VINO DE LA CA

MEPITI. Cap. LXXV.

Fassi in questo medesimo modo, e uale il medesim-  
o: di piu muoue l'urina.

## DEL VINO DE LA MANA

DRAGOLA. Cap. LXXVI.

Mandragorite. taglia la scorza de la radice, e forata  
con un filo appendine mezza libra in una amphora di  
mosto, e lascia star p tre mesi. la mezza benitura è un  
mezzo sestario: se ne beue il doppio, ma nisi soprabene  
nin passo. dice si che un sestario di questo uino mi-  
sto con un congio d'un'altro beuuto incontinente



## LIBRO

fa addormire profondissimamente: un bicchiere poi giunto con un sestario induce morte: quando si beue tē peratamente lieua il dolore: ingrossa le distillationi. cō l'odorare (beuere) infuso uale al medesimo.

## DEL VINO DE L'ELLEBE

RO. Cap. LXXVII.

Elleborite. Metti dodici drāmed' elleboro negro in un congio di mosto adacquato con acqua marina, trito in una pezza di lino. quando bolliranno gitta quatordecim o quindici congij d'acqua marina, e dopo alquanti giorni cola, & usa. Vn bicchiere con acqua beuuto solue il uentre dopo il bagno incontimente \* quando hauranno uomitato dopo cena. Altro modo anche di prepararlo. Piglia uinti dramme d' elleboro negro, dodici oncie di giunco rotondo odorato, tre dici oncie di spica di nardo soriano: pistate, criuellate, legate in pezza di lino, gittate in quatordecim sestarij di uino Coo, si lascia per quaranta giorni, poi si cola, e dase a beuere un sestario e mezzo. Altro modo di farlo. libre sei d' elleboro biāco in un' amphora di mosto, in cui sieno sestarij dodici d'acqua tolta dal mare: lascia macerare per quaranta giorni, cola poi & usa. Altro modo. dodici dramme d' elleboro, quattro di spuma di nitro in dodici sestarij di mosto: l'ascia macerare per quindici di. cola poi, ma non usarlo se non dopo sei mesi. questo uino ammazza il parto, e fa sconciare. Altro modo. poni uue seccate su le crati al Sole in un' amphora di mosto. Vn' amphora tiene dieci con-



gij. e porrai uinti dramme di gesso nel uino, e lascerai per dui di. In quel medesimo tempo tu porrai nel uino un fascitello d'elaboro negro di trenta oncie, e trenta di calamo aromatico, et altrettanto di giunco rotondo odorato di bacche di ginepro sestarij dui, e quattro  
 \* di mirrha, di croco, e di tutti una dramma per uno inuolte in pezza di lino sospendi in uino per quaranta giorni: poi cola, darailo temperato  
 \* alla misura di dui, o di tre sestarij. Purga le femine dal parto, e dalla sconciatura: tragge i mestrui, et ha efficacia contra le suffocationi della matrice.

## DEL VINO DI SCAMMONEA.

Cap.

LXXVIII.

Scammonite cosi fassi. quindici dramme di radice di scammonea cauata per lo tēpo del mietere, trita, legata in pezza di lino in un congio di mosfo per di trenta. purga il uentre, la colera, e tragge la flemma.

## DE TUTTI LI METALLICI, E

primo de la cadmia. Cap. LXXIX.

La cadmia è lodatissima, che uiene di Cipro detta bo trite (ciò è grappolosa) in figura d'acini, densa, medio cremēte pōderosa piu uicina pō alla liggierezza, di color del spodio, e spezata diuiene cenerosa, e rugginente. la secōda in bōtade è quella, che di fuori è di colore ceruleo, di dētro piu bianca: e che ha le linee simili alla pietra onichite. cosi fatte sono quelle, che sono cauate dalle antiche fodine. V'è un'altra cadmia detta placodes, (quasi come a dir crostosa) che ha le uene simili a

ii ij



## LIBRO

i cingoli, e perciò la chiamarono Zonite, nomasi un'altro ostracite, per lo piu negra, la superficie è terrestre, e testacea, riprouasi la cādida. Sono utili à le medicine de gli occhi la botryte, e la onychite. l'altre poi sono accomodate à gli empiastri ad essiccare, & in polue ad inspergerle per inducere le cicatrici. uale al medesimo la cipriotta. Quelle, che sono arredate di Macedonia, di Thracia, di Spagna sono di niuna utilità, però biasimate. La uertu de la cadmia è d'astringere, riempire i luochi caui, purgare le putredini, d'empire à satià i meati del corpo, d'essiccare, di reprimere le crescenze de la carne, d'inducere la crosta, e far uenire à la cicatrice gli hulceri prauu, e maligni. la cadmia si fa di rame acceso ne le fornaci, eleuata la fuligine, & attaccata à i lati, & à le camere de le fornaci

\* Grandi sono, e di ferro chiamate acestidi da lauoratori di quell'arte quelle cose, che si soprapongono in cima à le camere de le fornaci, per ritenere la materia del rame suso eleuata: quale à poco à poco continuamente ascendendo, e fermandosi cresce in corpo. Alcuna uolta si genera una specie di cadmia, tal'hora due, & qualche fiata tutte. la cadmia ancora si fa d'una pietra abbrusciata, detta Pyrite, quale si caua nel monte del sole in Cipro e sopra sta. Trouanosi ancora in quel monte medesimo certe uene di chalcitide, di miso, di sereo, d'atramento ceruleo, di chrysocolla, di uetriolo, e di diphryge. sono alcui, che dicono, che la cadmia si troua ne le fodine, oue si traggono pietre metal



lice, ingānati da la molta similitudinē de le pietre, quale è q̃lla, che si troua app̃ssō Cume di niuna uertu. Ma conoscōsi à questo, che sono piu liggieri de la cadmia, e matlicate nō fanno d'alcun' altro sapore. oltra ciò matlicate offendeno i dēti, la cadmia pche cede nō fa noia alcuna. Si pōno ancora conoscere cō altri modi, quādo la cadmia è fregolata, & infusa in aceto, s'ella si secca al sole, si raguna e ristringe in se stessa, il che de l'altre pietre così nō auiene. Si conoscono etiā dio, che le pietre trite, imposte nel fuoco saltano, e mandano fori un fumo del suo medesimo colore: onde la cadmia nō si muoue, e fa una fauilla gialla, è splēdēte di rame, à modo d'un cingolo diuisato de colori. le pietre affuocate, e raffreddate mutano il colore, e diuēgono piu lieui: la cadmia nō si muta in cosa alcuna: eccetto che se nō si cuocesse p qualche giorni. fassi ancora in le fornaci d'argēto una cadmia piu cādida, meno ponderosa, ma di minor uertu. s'abbruscia la cadmia sepolta ne i carboni fin che riluca, e faccia le bolle à modo di sterco di ferro, poi si stingue cō uino amineo. \* ma quella che si uole per la scabbia con aceto. Alcuni poi lauano la cadmia così cotta, & abbrusciano in uase di terra cruda, fin che uenga in apparenza di pietra pomice: di nouo lauano con uino e cuoceno la terza uolta, fin che tutta si risolue in cenere, e dipōe ogni asprezza, e l'usano in uece di spodio. lauasi ancora trita in mortaio, gittauisi di cōtinouo acqua, fin che tutte le imōditie sieno purgate, e cōformata in pastelli si serba.



LIBRO  
DE LA POMPHOLIGE.

Cap.

LXXX.

Differisce dal spodio solamente nella specie, in genere non ui si comprende alcuna differenza. Il spodio negreggia, e per la maggior parte piu ponderoso, pieno di festuche, di terra, di peli, come certa cosa rassa dal pauimento delle fornaci. la pompholige è grassa, candida, e di tãta liggierezza, ch'ella potria uolare p l'aere. e ne sono di due specie: una di colore aereo, & alquanto pingue, l'altra candidissima, e liggierissima in estremo. la Pompholige si fa bianca ogni uolta che i fabbri nel rame disfatto gittano la cadmia poluereggiata uolendola far migliore: la parte sottilissima, che s'eleua diuenta pompholige. non solamente si fa di materia di rame, e per industria de fabbri, ma anchora della cadmia co i folli ben al fuoco suentata: e fassi a questo modo. Si fabrica una fornace in casa, che habbia dui tetti & al sommo del concauo sia un buco mediocre, & aperta dalla parte di sopra. la parete della casa uicina alla fornace uole essere forata d'un foro picciolo, capace della canna del folle, & un'uscio per l'intrata, e per l'uscita. Sia congiunta un'altra casetta a quella, in cui è accesa la fornace, doue hanno a stare i mantici, e quello, che fa uento al fuoco. si pongono i carboni in la fornace, & accendenosi. l'operatore assiste da luochi sopra'l capo della fornace insperge la cadmia trita sottilissimamente. il medesimo fa quello, che è in la parte di sotto: parimente e mette i carboni,



fin che hauranno consunta tutta la cadmia, che haurà  
no determinato. Abbrusciata la cadmia, la parte piu  
sottile, e piu ligiera è eleuata alla parte di sopra della  
casa, e s'attacca a i muri, & alla incuruatura del tetto.  
& il corpo, ilquale iui s'è accresciuto, da principio si  
fa simile alle boglie de l'acqua, poi pigliando maggio  
re accrescimento uiene a simiglianza di lana ben car-  
minata. la parte piu ponderosa della cadmia è portas-  
ta al di sotto, e si sparge dietro la fornace, & al pau-  
mento della casa: e questo è stimato piggior di quello  
sottile, perche è terrestre, e seco trabe immonditie. Al-  
cuni pensano che si faccia solamente a questo modo il  
spodio antedetto \* ottima si credè che sia la cio-  
priotta, laquale macerata in aceto spira odore di raze,  
me, di colore alquanto di pece, e di sapore di fango, e  
che possa su i carboni accesi riboglia e contragge co-  
lore d'aere. è molto d'auertire a gl'indicij gia dimo-  
strati da noi, ella si falsifica con la colla di tauro, co i  
polmoni d'agnelli, o marini o de grossi de caprifichi  
abbrusciati, e d'altre simili cose. ma facilmente ciò si  
conosce: perche quando si fa la proua, non si troua al-  
cuno indicio de li già mostrati in la cadmia. Deesi co-  
si lauare la pompholige, legala bagnata, o asciutta in  
lenzuolo mondo, che sia alquanto rado, & infondilo  
in uase pieno d'acqua celeste: e detto lenzuolo mena  
qua e la per l'acqua: e cosi la parte molle & utile uscì-  
ra fuori, e restera la dura, & inutile. lascia poi posar-  
re, e quando haura dato a fondo passa l'acqua co'l fon-



## LIBRO

do per colatoio. di nuouo gittagli altr'acqua, e mischia e cola, e fallo fin che non ui resti alcuna cosa arenosa. Et in ultimo colala, seccala, e riponila. Alcuni la fregano cosi secca con le mani fin che basti, e ridotta à spessezza di mele passano per lenzuolo sopraposto al uase oue hà a serbarfi, ma non che sia il lenzuolo disteso, e bagnato spesso con acqua, pche piu facilmēte trapassi, sempre mischiando la cenere: poi quel, che è caduto nel uase, e quella parte spumosa, che sopra sta, lieuanno incontinentemente e ripongono in uase nuouo di terra pegolato à gli usi suoi. lauāzo poi à poco à poco colano co'l criuello, e diffundeno in altro uase, lasciando in fondo la partē arenosa, e lasciano di nouo posare la parte lapidosa, e colano in altro uase. ciò fanno tante uolte, fin che resti pura cenere senza punto d'arena. Altri à poco à poco la pongono in acqua istimando che l'arena, e le pietre pe'l suo peso uadino à fondo, e che i peli, e le paglie per la sua leggierezza restino di sopra: e separano la cenere, che è in mezzo, e pongono in uase, e lauano come la cadmia. lauasi ancora con uino. Chio adacquato cō acqua marina, ne i modi sopra descritti. Et acquista maggiore uertu astrittua, che nō ha la lauata con acqua. la pompholige ha possanza de astringere, di refrigerare, d'empire, purgare, occhiudere, Et alquanto d'essicare (è annouerata tra le medicine, che à poco à poco induceno la crosta) e se piace abbrusciare il spodio, tritalo con diligenza, Et aspersilo d'acqua, forma in pastelli, metti in olla noua, so-



praponila à fuoco lento de carboni, e di continuo uol  
gili, fin che secchi appaiono rosseggiare. è da sapere  
che'l spodio si po fare d'oro, d'argento, di piombo, ma  
dopo il cipriotto è molto commendato quello di pie  
ombo.

## DE L'ANTISPODO.

## Cap. LXXXI.

Perche manca spesso fiate il spodio, & è disidera  
to; necessario è mostrare l'antispodo, che supplisce  
in sua uece, che cosa sia, e come si faccia. Piglia le fo  
glie, i fiori, e le bacche non mature del mirto, e poni in  
un uase di terra cruda, coperchialo, e luta il copchio,  
ilquale habbia buchi assai, e metti in fornace de uasai:  
come serà cotto il uase, caua fuora quella materia, e tor  
nala in altro uase di terra crudo, e rimettilo in fornac  
ce à ricuocere, poi si tragge la cenere, si laua, & usasi.  
parimente ancora si fa de ramuscelli de l'oliuastro, nò  
se ne potendo hauere, quelli de l'oliua domestica con  
li suoi fiori, ouero le mele cotogne trite, e disossate, ò  
la galla, ò le fila de lenzuoli, ò le more bianche non  
mature secche al sole, ò l'herba scheno, o'l terebin  
tho, o i fiori de la uite lambrusca, ò le foglie tenes  
re del rubo, ò la cima del bussò, o'l cipero falso coi  
suoi fiori. Certi preparano i germi del fico seccati pri  
mo al sole al modo su detto. Altri la colla taurina, al  
cuni le lane succide aspre insperse di pece, o di me  
le. (l'uso loro è stato riceuuto in cambio del spo  
dio.)



## LIBRO

Approuato è quello, che rosseggia, e trito imita'l colore del cinnabari. il negro dimostra essere abbruscato piu di quello, che si conueniua. si fa de chiodi de naui disfatte posti in uase di terra crudo, e giungiuifi Zolfo e sale, tanto de l'uno quanto de l'altro, e dentro ui si gitta hora de l'uno hora de l'altro: il uase si coprichia con creta de uasai, e lutasi bene, e ponfi in fornace, e ui si lascia stare fin che è cotto il uase. Alcuni inspergeno con alume il sale, e'l Zolfo. Alcuni senza zolfo, e senza sale lasciano per piu di abbruscare la materia posta nel uase. Altri usano il solo Zolfo, ma ne greggia per la fuligine. Certi intingono i chiodi d'aceto, oue sia dentro posto alume, scagliola, e zolfo: e pongono ad ardere in uase di terra crudo: alcuni li bagnano solamente d'aceto, e abbrusciano in uase di rame, quando sono abbruscati una uolta, lo fanno una et altra che sono tre uolte: poi ripongono, e serbano. Tiene il primo luoco l'abbruscato in Memphi de l'egitto, il secondo quel, che è in Cipro. La sua podestà è d'astringere, essiccare, istenuare, reprimere, istraggere, ripurgare gli hulceri, condurli à la cicatrice. ammenda i uitii de gl'occhi, sminuisce le crescenze de la carne, e afferma i mali che serpeno pascendo. beuuto con acqua malsa, o con mele in lattouario, o in onto prouoca il uomitto. si laua à guisa de la cadmia, mutata quattro uolte al giorno l'acqua, fin che non gli rimanga punto di splendore. La schiuma, o'l sterco altrimente che si dica, ouero scoria, si laua à quel modo medesimo, ma è mea-



no efficace la sua uertu.

DEL FIORE DI RAME. Cap. LXXXIII.

*Chalcu anthos.* (Romani *flos æris*) Alcuni de gli antichi nostri lo chiamarono *limatura*, ò miche de chiodi uecchi. Approuatissimo è quello, che si fregola & tritandosi rosseggia, e quale in forma di miglio è picciolo, e graue. risplende alquato, (& astringe:) che non hà rasura, ne limatura di rame, con cui si falsifica spesso: ma facilmente si conoscono al dente quelle rasure, e quelle limature, fassi, quando ne le formaci, oue si trattano in metalli, si fonde il rame, e ua per li colatoi de canali pertenenti da la fornace à i ricettacoli: nel cui tempo gli operatori purgando le immòditie, uolendo raffreddare sopr'infondono acqua purissima, e da quella repentina condensatione, e congelatione esce, e quasi sputasì fuori il fiore di rame, la sua uertu astringe, reprime le crescenze de la carne, mondifica le cose nocenti à la chiarezza del uedere, e mordica: dato al peso di quattro oboli attragge gli humori grossi. cōsuma i uitii carnosì del naso. con uino reprime l'eruttioni de le pustule nel sedere. trito, ma fatto di candido rame ne le lunghe grauezze de l'orecchie & attratto il suo fumo p una fistula in esse è utilissimo. con mele apposto reprime l'ugola, e le ghiandole.

DE LA SCAGLIA DI RAME. Cap. LXXXIIII.

*Lepida* (Romani *squama æris*) lodatissima è quella, che e grossa, e scossa de chiodi fatti di rame cipriotto. e chiamasi *helite*. è riprouata quella, ch'è fatta di



## LIBRO

cattiuo rame, o di candido, tenue, & inualidū: approua  
 si la grossa, e rosseggiante, e quando ui si sparge sopra  
 l'aceto, che rugginisca. la sua uertu d'astringere, di re-  
 primere, d'assottigliare: fa resistere i mali che uāno ser-  
 pendo, corrode, e conduce à la cicatrice. beuuta con ac-  
 qua mulsā tragge l'acqua. alcuni la mischiano con fa-  
 rina, e ne fanno pillole. s'aggiunge à le medicine de gli  
 occhi: toglie l'asprezza de le palpebre. lauasi in q̃sto  
 modo: Metti mezza libra di questa scaglia secca, e pur-  
 gata in mortaio di pietra: poneui sopra acqua chiara,  
 mescola ogni cosa ben bene cō mano: fin che la scaglia  
 uadi à fondo: leuerai quello che serà andato al fondo,  
 gittata poi uia la prim'acqua: infondi d'altr'acqua ce-  
 leste sestario uno sopra: e cō mano apta frega ualidissi-  
 simamēte la scaglia nel mortaio, quasi come che p pur-  
 garla. quādo comencierà hauere del tenace, giungesi-  
 gli à poco à poco acqua p fin'a sei hemme, sempre fres-  
 gando gaiardamente. la scaglia p i lati del mortaio s'  
 aduna, & iui fregasi fortemente: finalmente ogni cosa  
 si passa p colatoio, pigliasi l'hunore spremuto nel uase  
 di rame rosso e serbasi. Il fiore di questa scaglia è molto  
 efficace, & utilissimo ne le medicine de gli occhi quel-  
 lo che sopra sia è inutile. Quello similmente si laua, fin  
 che non ritenga piu del uischioso: copto cō l'èuolo sen-  
 za piu mouerlo si lascia posare p dui giorni. poi si git-  
 ta l'acqua sopra stāte, si serua i un uase. Altri lauāo cōe  
 la cadmia, e ripōgono, e serbāo, la scaglia di rame det-  
 ta stomoma, hà la medesima uertu. si laua al medesimo



mō, e si ripone: ma à mollificar il corpo è meno potēte.

DE LA RVGGINE RASA. Cap. LXXXV.

Ion Xeston (Romani erugine rafa, e rasile) fassi in q̃  
sto modo. Infondi aceto fortissimo in un botticello, o in  
altro simile uase. Sopraponi poi un uase di rame inuer  
so cōcauo, se nō piano, che sia bē netto, e nō habbia spi  
raglio. Tolto uia il uase dopo il decimo di, eradi la rug  
gine, che ui sarà attaccata. Si fa ancora in altro modo:  
farai del rame lamine picciole, e sospēderai in quel ua  
se, che non tocchino l'aceto, e dopo altretāti giorni, ra  
di la ruggine. In altro modo: porrai un pezo di rame  
ouero una lamina o piu ne le uinacce fresche, che co  
mencino ad inacetire, poi cauale, e radile. Si pō fare an  
che ruggine de la limatura del rame, ouero di lamine  
picciole: ne le quali si distendono col martello le foglie  
d'oro che ui sono incluse: s'alcuno le insperga d'aceto,  
e tre o quattro uolte le mescoli, fin che si sieno inruggia  
nite. Dicesi che la ruggine nasce ne le fodine metalliche  
in Cipro, non po da tutto in un medesimo mō: ma in  
alcūi lochi in certe pietre, ne le quali è qualche poco  
di rame, in alcuni distilla di certo speco ne caldi canicu  
lari: l'una ruggine è poca, e lodatissima: l'altra che di  
stilla di q̃llo speco è copiosa, e di grato color: quella, che  
è sassosa è peggiore. La ruggine si falsifica con la mistu  
ra di piu altre cose, ma precipuamēte con queste, cō la  
pomice, co'l marmo, co'l uitriolo. Il marmo, e la pomice  
si conoscono, bagnando il dito grosso de la sinistra ma  
no si trita la ruggine, et in l'altra s'ha un poco di rug  
gine: una parte si dissoluer à la pomice e'l marmo nō



## LIBRO

si dissolueranno, ma staranno insieme unite, & ultimamente per il tanto tritare, e per l'humore ammisso imbianchiranno. Si conoscerà à i denti ancora, che la uera serà facile, non aspra, e cederà al dente. Il uetriolo si conosce al fuoco, chi pone la ruggine adulterata in un uaso di terra, o in s'una lamina à la cenere buagliante & à i carboni accesi muterà il colore. Il uetriolo rosseggia, perche di sua natura abbrusciato acquista questo colore.

## DE LA RUGGINE SCOTECIA. Cap. LXXXVI.

Se ne troua di due fatte: una si caua, l'altra è fatticia: questa si fa così. Poni d'aceto bianco, e forte mezzo seclaro in un mortaio di rame cipriotto, e sia di rame il pestello ancora, e pista e trita tanto che alquanto s'impeffisca: giungi dopo dramma una d'alume rotondo, di sale fossile lucido, ouero di sale marino candidissimo e durissimo: mancando il sale mettiui altrettanto di nitro, e poni à gli ardentissimi caldi caniculari, frega fin che uenga uerde in colore de la ruggine, e congelato sia à certa spessezza: e formata in uermicelli simili à i rhodiotti riponila. Ella diuene potentissima, e di grato colore se ui si pone una parte d'aceto, e due d'urina uecchia, e l'altre cose poi si facciano, com'è stato dimostrato. Alcuni spartiscono in pastelli quello che è stato lasciato de la ruggine mescolataui la gomma (e uendeno) laqual cosa, perche è inutile, si biasima. u'è oltra ciò un'altra ruggine fatta da gli orefici in mortaio  
con



con pestello di rame cipriotto d'urina de fanciulli tene  
ri, con laquale fanno fondere l'oro, e mettere insieme.  
Communemente tutte le ruggini corrispondeno al ra  
me arso: ma uagliano piu ne l'operationi. è d'auertire  
che la ruggine scolecia fossile, o uermiculare che si dis  
ca, ua à tutte l'altre inanzi, la ruggine rasa è dopo  
questa, in ultimo la fatticia, hà maggior forza di rode  
re, e d'astringere: à la ruggine rasa risponde quella de  
gli orefici. Tutte le ruggini astringeno e, riscaldano:  
ammendano le cicatrici de gli occhi estergēdo & este  
nuando: muoueno le lagrime: fermano i mali, che serpe  
no: rimoueno l'inflammationi da le ferite: con cera &  
olio conduceno gli ulceri à la cicatrice: cotte con mele  
purgano i chiauoni, e gli ulceri putridi: rodono i calli  
e le fistole con ammoniaco in forma de collirii. Vtili à  
i uitij della bocca, & à le crescenze de la carne in le  
gingiue. inonte con mele assottigliano le palpebre: ma  
bisogna, come onte sono, fomētare il luoco d'acqua cal  
da con una sponga. incorporate con resina terebintis  
na con rame, ò con nitro sanano la lepra. Se si uorra  
abbruscicare alcuna ruggine s'abbruscia in questo mo  
do. Taglia la ruggine in parti minutissime in una pa  
tella di terra, e ponila sopra i carboni accesi, mescola  
fin che mutato il colore uenga simile à le fauille: com'è  
raffreddata riponila, & usala. Alcuni l'abbrusciano in  
uase di terra crudo com'è detto, ma non sempre abbru  
sciata si muta ne'l medesimo calore.

DE LA RVGGINE DEL FERRO. C. LXXXVII

KK



## LIBRO

La ruggine del ferro astringe: sopposta a le femine stagna i soi flussi. beuuta nō lascia ingrauidare. cō aceto monta uale al fuoco sacro, & a le pustule rōpēti. è utilissima à le palpebre scabbrose, a i panericii de l'unghie, à la crescēza de la carne in esse, & a i funghi del federe. conferma le gingiue: inonta gioua à le gotte: riempie i luochi de capelli caduti.

### DEL FERRO AFFVOCATO. Cap. LXXXVIII.

Il ferro affuocato candente ammorzato in uino o in acqua, in beuanda uale a la disenteria, al flusso stomatico, a la milza, al stomaco dissoluto.

### DEL STERCO DEL FERRO. Cap. LXXXIX.

(Alcūi lo chiamāo scoria) uale al medesimo de la ruggine del metallo, ma è di minore efficacia: beuuto con aceto uale cōtra l'acōito (alcūi dicēo cō acqua mulsā.)

### DEL PIOMBO LAVATO. Cap. XC.

Molybdos peplymenos (Romani plūbo eloto) lauasi così. si mette acqua in un mortaio di piombo, e si ruota cō un pestello di piombo, fin che negreggi, e s'inspessisca l'acqua, e uēghi cōe fangosa: si cola cō pezza di lino, e sopra ui s'infonde altr'acqua, accioche q̃llo, che è trito, tutto si trāsfondi. farai q̃sto una, & altra uolta, fin che ti parera che basti. lascia poi dare a fondo, q̃llo che serà lauato, gittata la prima acqua, e sopraggiuntane de l'altra laua al modo de la cadmia: fin tātto che nō soprannuoti alcuna negrezza, forma poi in pastelli, e riponi. Alcūi limano il piombo, e tritano cō pestello di pietra in mortaio di pietra, ouer fanno il medesimo ufficio cō le mani fregādo, q̃llo che si frega assai, diuic simile a la



cerusa. Alcũ a la limatura del piõbo giũgono la piõ-  
bagine, e dicono che'l piõbo così lauato passa tutti gli  
altri di bõta. la uertu sua è di raffreddare, d'astringe-  
re, di mollificare, di riẽpire i lochi cani, di reprimere le  
distillatiõ di gli occhi, e le crescẽze de la carne in gli  
ulceri. oltre ciò stagna il sangue: fa a gli ulceri del sede-  
re, a i funghi, a l'hemorrhoidi cõ olio rosato, & a que-  
mali, che difficilmẽte si cõduceno a la cicatrice: uale a  
tutto quello, che il spodio, seña essulceragione perõ. e  
semplicemente il piombo fregato uale contra le morfi-  
cature del scorpio, e del dragone marini.

## DEL PIOMBO ABBRVSCIATO. Cap. XCI.

Così abbrugiasi il piõbo. Piglia sottilissime lamine  
di piõbo, e metti insieme in uase nuouo di terra cõ zol-  
fo strato sopra stato: un suolo di lamine & un' altro di  
zolfo, di mano in mano, fin che sia pieno il uase. Dagli  
il fuoco: acceso il piombo mescola cõ qualche ferro, fin  
che sia uenuto tutto in cenere, e tutto sia cotto. chiudi il  
naso, e trallo fuori, pche il suo odore è nocuole. s'ab-  
bruscia ancora in altro modo. Poni in uase di terra li-  
matura di piõbo cõ zolfo, e cuoci. Sono altri che põgo-  
no in uase di terra crudo le lamine poste insieme come  
s'è mostrato di sopra, e metteno in una fornace: ouero  
lutato bene il copchio, e lasciato un picciolo buco p spi-  
raglio abruscião su li carbõi. Sono alcũ, che i uere del  
zolfo põgono cerusa, ouero orzo. Altri pigliano le sem-  
plici lamie di piõbo, e soprapõgono aceto al foco e ner-  
sano gaiardamẽte cõ un ferro, fin che uẽgano in cenere



## LIBRO

ma è difficile questa cuocitura. à noi piace piu la prima. lauasi il piombo abbrusciato come la cadmia, e riponfi. hà la uertu, che hà il piombo, ma piu efficace.  
DEL STERCO DEL PIOMBO. Cap. XCII.

Scoria, ouero recremento di piombo. lodatissimo è quello, che piu s'auicina à la cerusa, che è denso, e difficilmente si rompe, e che nō hà reliquie di piombo, e'l suo colore inchina al luteo, e rappresenta il uetro. pō il medesimo, che'l piombo abbrusciato, ma piu astringe. lauasi in mortaio di pietra con acqua, gittato in altro uase quello, che sopra sta di luteo colore. fassi questo fin che è tutto cōsumato il recremēto. si lascia poi dare à fondo, & à l'hora gittata l'acqua si formam pastelli.  
DE LA PIETRA PIOMBAIA. Cap. XCIII.

Molibdoide ( Romani plumbaria ) è detta dalla similitudine del piombo, hà la uertu del recremento, e lauasi com'egli.

### DEL STIBIO. Cap. XCIIII.

Stimmi, e stibi. ottimo è quello, che risplende à guisa di lucciola, e quando si rompe, pare crostoso. non hà punto di terra, o d'immondicia, e facilmente si rompe. Alcuni lo chiamano Stibi, altri platyophthalmo, altri larbaso, altri ginecio, & altri calcedonio. la uertu sua è d'occhiudere, d'asstringere, di refrigerare, di reprimere le crescenze de la carne. di conducere gli ulceri à la cicatrice, e purgare le immonditie, e l'essulceragioni de gli occhi. stagna il sangue rompente dalle membrane del ceruello: in somma la sua uertu è uguale al



piombo abbrusciato. Particolarmente ha di piu che impiastro con grasso recente non lascia à gli abbrusciati le uare la crosta. quelle che hanno indotta la crosta con cera, e poco di cerusa sono condotte à la cicatrice. Il sibiio s'abbruscia sotto i carboni, ma inuolto in pasta di pane, fin che la crosta di pasta sia fatta carbone, s'estingue poi come è leuato dal fuoco in uin uecchio, o in latte di donna, che habbia partorito un maschio. s'abbruscia ancora, ponfi sopra i carboni, & accendesi co'l fiato, fin che s'affuochi: se troppo s'abbruscia diuenta piombo. si laua come il ramo, e la cadmia. alcuni lo lauano però come il recremento del piombo.

## DE LA PIOMBAGGINE. Cap. XCV.

Molibdena. (Romani plumbagine) Approuatissima è quella, che rappresenta la specie de la spuma d'argento, di color fiau, alquanto splendente, in tritandola che rosseggia, cotta in olio contragge colore di fegato. damnata è quella, che tiene di color piombino, o aereo. si genera de l'argento, e de l'oro la piombagine. V'è ancora una piombagine fossile, che si caua à la Sebastia & à Coryco. & in questa specie è lodata quella, che non è sassosa, ne hà simiglianza di recremento, ma che è fiau, e risplende. Hà le uertu de la spuma d'argento, e del recremento del piombo. cuocesi, e laua si à quel modo medesimo. questa è piu accommodata à gli impiastri detti lipari, e si mescola con gli impiastri, che non sono corrosiui: attissima ad incarnare, & inducere la cicatrice: inutile, & inetta ne le medicine

KK ij



## LIBRO

consolidatiue, &amp; aslerfue.

## DEL RECREMENTO DE L'ARGENTO. Cap. XCVI.

Chiamasi enclyfma ouero encauma. hà la uertu d la piombaggine. per il che s'aggiunge a gli empiastrie negri, & a quelli che induceno la cicatrice per la forza, che ha d'aslringere, e d'eslraggere.

## DE LA SPVMA D'ARGENTO. Cap. XCVII.

Lithargyro (Romani spuma d'argēto) si fa una certa spuma d'argēto de l'arena che greci chiamano molibdite: si cuoce in una fornace, fin che sia tutta affuocata: alcuna si fa d'argento, alcuna di piōbo. la prima di bōtade è l'attica, la secōda la spagnola, dopo q̄ste, q̄le che nascono in Dicearchia, in Cāpagna, in Sicilia (a pozzuoli, à baia) copiosamente nasce in tutti questi luochi, di lamine di piōbo abbrusciate. quella, che è di color fiau, è detta chrysite, (cioè aurea) di tutte la migliore. Ma quella che nasce in Sicilia è detta argyrite, (cioè argentea) quella, che si fa d'argento, è chiamata calaurite. la uertu, e natura di questa spuma è d'inspessire, di mollificare, di riempire i luochi caui, di reprimere le crescenze de la carne, cōducerle a la cicatrice, di refrigerare d'occhiudere. S'abbruscia a questo modo. si diuide in pezzi grandi com'una noce cōmune, e si pone a fuoco di uento sopra carbōi fin che affuochi, e faccia si candēte. Togliessi uia, purgasi da le immōditie, e si ripone. Alcuni la cuoceno di nuouo tre uolte, & ammorzano in aceto, o in uino, e ripongono. si laua come la cadmia. per imbianchirla così fassi. Piglia litargirio.



d'argento, e mancādo quello piglia de l'altro, e taglia in pezzi a grandezza d'una faua, a la misura d'un moggio attico: metti in nuouo uase di terra, e sopra in fondigli acqua, e giungigli un moggio di tritico bianco. separatamente piglia orzo quanto cape la mano, e lega in pezza di lino, e sospendilo da l'orecchia del uase di terra. Cuoci fin tātō che rotta la scorza tutto l'orzo s'apra. Dopo trapportata ogni cosa in un'altro uase, che habbia la bocca piu larga, il tritico si gitta, la spuma de l'argento si laua con acqua, e fregasi gaiardissimamēte con le mani: poi si separa da l'acqua, e si secca. tritasi in un mortaio thebaico sopra posta acqua calda fin che tutta sia dissoluta, poi si passa p colatoio l'acqua, e tritasi tutto un giorno intiero, e la sera ponasi acqua calda, e si lascia, la mattina si cola: si sour'aggiunge acqua, e tre uolte il di si cola. fassi cosi per sette giorni. poscia ad ogni libra di spuma d'argento si metteno cinque oncie di sale fossile: infusa acqua calda tre uolte si trita al giorno, e giūtaui acqua si cola. Come sera i biāchita, infondeglisi acqua calda, fin che habbia pduto tutto'l salso. seccasi al sole, et asciugato l'humore si ripone. Ma se ciò nō uuoiz piglia libra una di litargirio d'argēto tritalo diligētemēte, giūgigli tre tātō di sale fossile trito, e poni in uase nuouo di terra, sopra in fondeglisi l'acqua, tanto che lo cuopra di uantaggio: muouesi ogni di mattina e sera, et a quell'acqua si sopr'aggiunge altr'acqua, e cosi fassi per trenta giorni. se non si agitasse s'ingrossaria, et indurea

kk ii ij



## LIBRO

rebbe come testla, dopoi lentamente gittata tutta l'acqua salsa, si trita in mortaio thebaico il litargirio: mettesi in uase di terra, e ui si soprapone acqua, e s'agita con diligenza con mano, la prima acqua si gitta, e ui si mette de la nuoua di continuo, fin che non si senta piu la salsedine, come serà imbianchito, formane pastelli, e riponi in uase di piombo. Alcuni cuoceno in acqua in un uentre di porco il litargirio tagliato in pezzetti à grandezza d'una faua, fin che l'uentre per la cuocitura diuenga fiappo (e dissoluasi la uiscosità) lauano poi giuntogli altrettanto di sale come s'è detto di sopra. Sono alcuni, che pongono una libra di sale, & una di litargirio al sole in acqua e tritano gli mutata sempre l'acqua fin che habbia la bianchezza. Altri fanno in altro modo. Pigliano litargirio quãto uogliono, & inuolgeno in lana candida, e metteno in uase di terra, e cuoceno con faua fresca ripurgata quanto si terrebbe in una mano, come le faue seranno disrotte, e la lana imbianchita, si caua il litargirio, e s'inuolge in noua lana, e cuocesi di nuouo, giungendogli un bicchier d'acqua & altrettanto di faua, e fassi cosi anche la terza uolta, & in somma fin'à tanto che la lana piu non si tinge. Al fine, come il litargirio haurai posio nel mortaio, mischiaui ottanta dramme attiche di litargirio per ogni libra di sale fossile, e trita. trapponi gli quaranta sei dramme di nitro bianchissimo lauato con acqua: trita di nuouo, fin che pare che habbia contratto à bastanza candore. spargilo da alto in un uase



se di bocca larga giungendo acqua in copia, come se-  
rà dato à fondo, cola. fa così un'altra e piu uolte, fin  
che esca l'acqua pura, e dolce, e non habbia piu punto  
di falsezza. Messa poi in un'altro uase colasi à poco à  
poco l'humore, ponesi per quaranta di al sole ne i di  
caniculari, e secca si ripone, & usasi. questa ssuma la-  
uata è utile à le medicine de gli occhi, à le sordezze  
del sedere (altroue si legge à le cicatrici del sedere, &  
altroue à le sordezze de le cicatrici) & a uolti creppi  
e pieni di macchie (lacerati e cicatricosi.)

## DE LA CERVSA Cap. XCVIII.

Psimmithion (Romani cerusa) fassi in questo mo-  
do. s'infonde aceto fortissimo in uase (latini dicono do-  
lio) che habbia la bocca larghissima, o in uase di terra  
(detto gascra) (che è certa sorte di uase che hà gran uē-  
tre) e sopra'l spiraglio si pone una lamina di piombo,  
soppostogli però primo una fluora di canna, à la lami-  
na si soprapongono uelami à ben chiudere, perche nō  
spiri l'aceto. come sarà risoluta, e caderà la dentto la  
lamina, allhora piglierai l'aceto che sarà puro, e di  
sopra: quello che sarà inspessito nel fondo mettilo in al-  
tro uase e seccalo al sole: tritalo cō una moletta da ma-  
no, ò con qualch'altro modo, e criuella: quello, che auā-  
zerà, che sarà duro, macina di nuouo, e criuella: il mede-  
simo farai tre e quattro uolte. la migliore di bontade è  
la prima criuellata da essere seruata per le medicine  
degli occhi, poi è la secōda, poi l'altre. Alcuni sospēde-  
no in mezzo del uase un legno, & impongono il piō



## LIBRO

bo tanto che non tocchi l'aceto: ben coperchiata, e luta  
 ta la bocca del uase, lasciano stare: dopo alquanti gior  
 ni discoperchiano, e guardano se'l piombo è dissoluto,  
 fanno poi nel resto, come s'è detto. se alcuno uolesse for  
 marla in pastelli, la macera primo cō laceto forte, e for  
 mala in pastelletti, e secca al sole. Queste cose tutte si  
 uogliono fare ne l'estate: perche così fassi e cādida, et  
 efficace. fassi ancora ne l'inuernata ne i forni, ne i bas  
 gni, ne le fornaci sopraposti i uasi: il calore, che ascēde  
 è in uece del sole. Lodasi quella, che è fatta a rhodi, a  
 corintho, o in laecedemonia: la seconda di bonta quella  
 che è portata di dicearchia. Cuocesi di questa manie  
 ra la cerusa. Mettesi un uase nuouo di terra massime  
 attico sopra i carboni accesi, poi spargiglisi di sopra la  
 cerusa trita, e di continuo si mescola, fin che sia uenu  
 ta in cenere: rimouesi dal fuoco si raffredda, e s'usa.  
 V'è un'altro modo di cuocerla. Mettesi trita in uase  
 nuouo di terra, e sopraposta a i carboni si mescola cō  
 un bastone ferulaceo, fin che uenga del colore de la san  
 daraca: mossa dal fuoco usasi: questa cerusa da alcuni è  
 chiamata sandyce: lauasi la cerusa al modo de la cad  
 mia: et ha uertu di refrigerare, d'occhiudere, di molli  
 ficare, di riempire, d'estenuare. temperatamente però  
 reprime le crescenze de la carne, e conduce a la cicat  
 rice mista coi ceroti, empiastri lenitiui, e pastelli. la ce  
 rusa è mortifera, et ha malignita di ueleno.

DE LA CHRYSOCOLLA. Cap. XCIX.

La migliore e la piu lodata è quella, che è recata



d'armenia, e di colore prasino. la seconda in bōta è la macedonica, la terza è la cipriota. l'ottima in tutte queste specie è quella, che è pura, e biasmasi quella, che è piena di terra, o di pietricelle. Il modo di lauarla è tale. Ponesi pesta in un mortaio, ui si gitta sopra acqua, e con la mano larga, & aperta si frega ualidissimamente: poi si lascia posare, e dare a fondo, e si cola: gittauisi poi sopra nuou' acqua, e di nouo si frega, e cola, e ciò tanto fassi, fin che la chrysocola resti pura è sincera: poi seccata al sole riponsi, & usasi. chi uorra abbrusciarla, terra questo modo. Tritane quanta ne uoi, e poni in patelle sopra carboni, e fa il resto, come s'è di sopra mostrato. Astringe gli ulceri, reprime le crescenze de la carne, ripurga, astringe, riscalda, e corrode con qualche mordacità: prouoca il uomito & è nel numero de ueleni mortiferi.

## DEL LAPIDE ARMENO.

Approuasi quello, che è terso, e tiene del ceruleo, molto uguale, nō sassoso, ne fregolaticcio. Ha le medesime uertu, che ha la chrysocola, ma più inefficace. usasi per accrescere i peli de le palpebre.

## DEL CERVLEO. Cap. C.

Cyano (Romani ceruleo) nasce in cipro ne le mine re del rame: copiosamente ancora fassi ne l'arena de liti, che si troua ne le cauerne fatte in mare a guise di spelonche, che è più approuato: deuesi eleggere quello che è grossissimo: s'abbruscia come la calcitide, lauasi cōe la cadmia. la uertu sua è di reprimere, & alquāto



## LIBRO

di corrodere, e *ſſulcera*, & induce le croſte.

## DE L'INDICO. Cap. CI.

Se ne trouano di due fatte, un naſce ſpontaneamente, germoglio de le canne in india: l'altro è fattitio, come fiore di porpora, che nuota ſopra le cortine, quale i tintori tolgono, e ſeccano. Approuaſi quello, che hà ſimilitudine del ceruleo, ſugoſo, e terſo. temperatamente aſtringe, e rompe le inflammationi, e l'enſiagioni: purga gli ulceri, e reprime.

## DE L'OCHRA. Cap. CII.

Approuaſi quella, che è liggieriſſima, lutea, carga di colore, non ſaſſoſa, & attica di natione: s'abbruſcia e laua come la cadmia, la uertu ſua è (d'aſtringere) di corrodere, di diſſoluere le panocchie, e l'altre inflammationi: reprime le creſcenze de la carne, con cera riè pie i luochi caui. e rompe le gomme de nodi, (cioè le durezza ſaſſoſe aggregate intorno à l'oſſa.)

## DEL CINNABARI. Cap. CIII.

S'ingannano quelli, che ſtimano il cinnabari e'l minio eſſer una coſa iſteſſa. Il minio ſi fa in Hiſpagna di certa pietra miſta de l'arena argentea \* altrimenti non ſi conoſce. Ne le fornaci ſi tràmuta in un colore floridiſſimo, è ſplendiſſimo: ne le fodine hà odore mortale, e ſoffocatiuo. Però quelli, che lo maneggiano, ſi cuopreno la faccia di ueſſiche, ſi che ueggano, e non attraggano in reſpirando l'aria mortifera, l'uſano i pittori à dipingere coſe piu nobili, e piu honoreuoli. Il cinnabari è apportato d'africa, e coſta



assai: e tãto poco se ne reca, che à pena i pittori si n'hã  
no da potere tirare alcune linee per uariare le figure.  
è di profondo colore (altri dicono temperato) e però  
molti istimarono essere sangue di dragone. Hà la uer  
tu de la pietra hematite accommodata à le medicine  
de gli occhi, ma piu efficace: piu gaiardamente astrin  
ge, e stagna il sangue, con cera sana gli abbrusciati, e  
le pustule.

DE L'ARGENTO VIVO. Cap. CIIII.

Hydrargyron. (Romani argento uiuo) fassi del mi  
nio, che falsamente è detto cinnabari. il modo di farlo  
è questo. Metti il minio in una patella di terra, in cui  
sia una conca di ferro: poni un calice per coperchio, lu  
tat o sopra la patella di terra, e dagli il fuoco. la fuligi  
ne, che sarà leuata del coperchio raffreddata si fa ar  
gento uiuo. trouasi ancora ne i tetti de le fodine ragu  
nato à goccia à goccia. Altri dicono, che si troua sepa  
ratamente ne i metalli. si conserua ne i uasi di uetro, di  
piombo, di stagno, d'argento: egli corrode ogn'altra  
materia, & esce fuori. Beuuto è mortifero, con la gras  
sia sua corrode gl'intestini. il suo rimedio è il lata  
te beuuto, e uomitato: o'l uino con absinthio, o la decot  
tione de l'apio, o'l seme de l'ormino, o l'origão, o l'his  
sopo co'l uino. (la limatura de l'oro sottilissima beuu  
ta è marauiglioso soccorso.)

DE LA TERRA ROSSA. Cap. CV.

Milto sino pica (Romani sinopide rubrica) appro  
uasi quello, che è denso, graue, di colore del fegato, non



## LIBRO

fassosa, tutta d'un colore, e che quando è bagnata, si dissolue. Cauasi in cappadocia in certe spelonche, purgata si porta in Sinope cittade, oue si uede, e d'indi ha tratto il suo nome. la uertu sua è d'essicare, a' occhiu- dere, (d'astringere:) però si mescola con gli empiastri da ferite, e con i pastelli essicatiui, & astringitiui. sorbita in ouo, o infusa in crisleio si agna il uentre. dassi ancora a fegatosi.

### DE LA TERRA ROSSA FAB- BRILE. Cap. CVI.

Tectonica milto (Romani rubrica fabrile) in ogni cosa è inferiore a la sinopide: la migliore poi di questa specie è la egitia, e la carthaginese. si mescola con gli antidoti. non sassosa, e frangeuole. fassi ne la hiberia occidentale de la ochra abbrusciata, e mutato'l colore diuentata terra rossa fabbrile.

### DE LA TERRA SIGILLA- TA. Cap. CVII.

Lemniages (Romani terra lenia) chiamasi lenia pche nasce in leno (hoggi stalimene) in certo speco cauerno so, & è apportata di quella isola di loco palustre, d'o de si caua, e mischiasi cō sangue di capra. I paesani la formano in pastelli, e la segnano cō l'immagine di capra, da che la chiamarono sphragide. Ha uertu singulare contra ueleni mortiferi beuuta cō uino: pigliata inanzi gli fa uomitare. utilissima cōtra punture, e morfi d'animali uelenosi: gioua a la disenteria. alcuni l'usano ne i sacrificij. si mescola con gli antidoti.



## DEL VETRIOLO. Cap. CVIII.

Chalcantho (Romani atramento sutorio) in genere non ue n'è piu che uno, che è molle, ammassato, e congelato; ma in specie sono tre differenze, una di stillando a goccia a goccia l'humore in certi cuniculi si congela (a guisa de li ghiacci che pēdeno da i tetti ne l'inverno) per il che è detto da quelli che affinano i metalli in Cipro Stalactē (cioè stillicidiare) nōdimeno Petesio lo chiama pinario, altri dicono stalactico (cioè stillaticio) un'altro semplicemente si fa in le spelōche, cade in certe fosse, s'ammassa e cōgela: e questo lo chiamano petcon (cioè congelato) u'è poi il terzo detto ephtho (cioè cotto) fassi in Hispagna, inutile, e di poca forza, e tale è il modo di farlo, lo metteno in acqua, e cuoceno, e poi lo portano in le cisterne, e tra certi di, si congela, e diuidesi in molte parti, come dati, e si coasuna insieme come grappoli d'uue. lodasi q̃llo che è di ceruleo colore, ponderoso, lucido, come è il stillicidiare, che d'altri è detto lonchoto, il secondo in bontade è il congelato. Il cotto è piu atto a tingere, et annegrire i capelli, ma ha piu debboli operationi in uso de la medicina, come costa per isperienza. Tutti astringeno, riscaldano, essulcerano, cacciano i uermi lati del corpo beuuti al peso d'una dramma, o in lattouario con mele: prouocano il uomito: e beuuti con acqua, sono rimedio contra i funghi uelenosi: dissoluti in acqua e cō lana infusi nel naso purgano il capo. s'abbrusciano come la chalcite, di cui adesso ragionaremo.



## LIBRO

## DE LA CHALCITE Cap. CIX.

Antiponesi quella, che è simile al rame, fregolaticcia, non sassosa, ne inuecchiata, e che ha uene per essa lunghe, e splendēti, la natura sua è (di ripurgare) di riscaldare, d'eccitar la crosta: aslerge le cose uitiose che sono in gli occhi, o ne gli anguli de gli occhi: corrode temperatamente, uale al fuoco sacro, et à i mali, che serpeno, et al flusso di sangue da'l naso, e da i luochi de le femine con sugo di porro, reprime la crescenza de la carne in le gingiue, e gli ulceri pascenti, e le giàdole. Abbrusciata, e trita con mele è assai piu utile à le medicine de gli occhi: sminuisce le palpebre, callose, et aspre, inserta in modo di collirio sana le fistole.

## DEL PSORICO Cap. CX.

Fassi de la chalcite una medicina cosi chiamata: due parti di cadmia, una di chalcite misle insieme, trite, e temperate con aceto si pongono in uase di terra, e ne grandissimi caldi caniculari per quaranta di si sepelisce il uase nel letame, e diuiene piu agro, uale il medesimo, che la chalcite. Alcuni tritano in uino la cadmia, e la chalcite a peso uguale, s'abbruscia in uase nouo di terra sopraposto a carboni accesi, il modo d'abbrusciare cose tali, e la misura è questa. In quelle che abbondano d'humore, come non faranno piu boglie, e perfettamente sara seccata: in l'altre quando hauranno mutato il colore in meglio, et in piu riguardeuole. Il psorico quando rosseggierà (di sanguigno color) piu profondamente a modo della terra rossa, si rimoue dal fuoco



dal fuoco, e co'l fiato si cacciano tutte le immonditie, e si ripone. oltra ciò s'abbruscia ne i carboni co'l fiato accesi, fin che impallidisca: ouero in uase di terra posto sopra i carboni uoltando spesso fin che s'affuochi, e muti il colore.

## DEL MISY. Cap. CXI.

Deuesi eleggere il cipriotto, che rappresenta il color d'oro, è duro, e quando si fregola manda le scintille auree, e splende a guisa di stella. ha la forza della chalcite, s'abbruscia com'essa: ma nõ si fa il psorico del misy. è differente secondo piu è meno. l'egittio auanza tutti glialtri di bonta, & è piu potente, ma è poi inferiore alle medicine de gli occhi.

## DE LO INCHIOSTRO METALLICO. Cap. CXII.

Melanteria: cresce nelle fodine, in lequali si caua il rame, alla bocca delli cuniculi come falgugie una specie: l'altra nella superficie di sopra de lochi predetti, ma è terrestre: trouasi in Cilicia, & in certi altri paesi una fossile, auanza l'altre in bõta q̃llo, che è di sulfureo colore, e puro, e tocco da l'acqua prestissimamente negreggia. la sua uertude è adustiuua, come quella del misy.

## DEL SORY. Cap. CXIII.

Alcuni falsamente si sono ingannati credendo che il Sory sia la melanteria, non è però in tutto a lei dissimile. Il Sory ha piu graue odore, però prouoca nausea. trouasi in Egitto, & in altri luochi, quali sono la libia, la Spagna, e Cipro. lo egittio è da essere preferis



## LIBRO

to, e che in rompendolo piu negro appare, spongoso, alquanto grasso, astringente, e che ha grauissimo odore, quando s'inghiottisce souerte il stomaco. Quello, che rotto non meno splende del misy, d'altro genere, & inefficace si stima, ha le uertu de gli antidotti, & abbrusciati com'essi, posto ne le cauerne de denti uale al dolore loro, e conferma i mobili, infuso in crisleio con uino gioua a dolori della sciatica. con acqua s'inonge no i uari, e gli lieua. Si mescola cō quelle cose, che s'adoprano ad annegrare i capelli. Tutte queste cose hanno maggior forza crude, che abbrusciate: eccetto che'l sale. la feccia del uino il nitro, la calcina uiua, e simili, che sono crude, e si dissolueno, abbrusciate acquistano maggior forza.

## DE LA DIPHRYGÉ.

## Cap. CXIIII.

Se ne trouano di tre sorti. Vna fossile, che si troua solamente in Cipro, esce fuori di certa spelonca, a guisa di loto: e questo primo si secca al Sole, poi si abbruscia co i sarmenti postigli intorno. l'altro è quasi la feccia del rame, quando è affinato: cio è quella parte, che da a fondo, dopo che ui è gittata sopra acqua fredda, come dimostriamo di sopra nel fiore di rame, tratto'l rame della fornace. quel che rimane attaccato al fondo è di questa specie, ha sapore di rame, & astringe a modo di rame. Il terzo faffi in questa maniera. Abbrusciano in le fornaci la pietra pyrite come la calcina per alquanti giorni, e come è uenuta in colore di



terra rossa, la lievano, e ripongono. Alcuni dicono generarsi la diphryge della sola pietra, di cui si cuoce il rame, quando è cotto nelle fornaci, che sono dette aree: lo metteno in le fosse, e di nuouo lo cuoceno, occupando tutt'ol luoco intorno alle fosse, trouasi dietro alle pietre mosse. s'antipone a gli altri la diphryge, che nel gusto rende sapore di rame, e di ruggine, & astringe grandemente la lingua, e l'essicca: il che nõ auiene de l'ochra, quale cotta da alcuni è uenduta per diphryge. la uertu sua è d'astringere, gaiardissimamente ripurga, reprime le crescenze della carne: è conduce alla cicatrice gli hulceri serpenti e maligni. incorporata con resina terebinthina, ò con cera dissolue l'aposteme.

## DE L' ORPIMENTO.

Cap.

CXV.

Arsenico (Romani auripigmento). Nasce l'orpimento in quelle minere medesime: in cui si troua la sandaracha anchora. è approuato quello, che è crostoso, e di aureo colore, & ha le croste sopra giacenti a guisa di scaglie, e non ha mislura d'altra materia. questo orpimento nasce in misia dello hellesponto. Se ne trouano di due fatte: uno quale hauemo dimostrato: l'altro ammassato, di color di sandaracha, (gleboso) portato di Ponto, e di Cappadocia, & è secondo in bontade. s'abbruscia in questo modo. si mette l'orpimento in uase nuouo di terra, e sopra ponsi a carboni accesi, e si mescola continuamente quando affue-

ll ij



## LIBRO

cato haura mutato colore, raffreddato si trita, e si ris-  
pone. ha uertu d'astringere, e d'erodere: eccita le cro-  
ste con grandissimo pungimēto: reprime le crescenze,  
e diuella i peli.

## DE LA SANDARACHA.

## Cap. CXVI.

Se preferisce a tutte l'altre la sandaracha, quale ros-  
seggia, fragile, pura, di color alquanto del cinnabari,  
e che ha de l'odore del Zolfo. ha la uertu de l'orpimē-  
to, e s'abbruscia com'esso. con resina riempie i luochi  
de capelli caduti, con pece lieua la scabbreza de l'un-  
ghie: con olio gioua a i pidocchiosi: con grasso dissol-  
ue le panocchie: è accommodata a gli hulceri del na-  
so, e della bocca: e con olio rosato, a l'altre pustule ro-  
penti, e funghi del sedere. con mulso si da contra'l spu-  
to marcigno: e contra la tosse antica s'incende con re-  
sina attratto il fumo in bocca con una canna. con me-  
le in lattouario purga la uoce, e con resina inghiottita  
utilissima a gli asmatici.

## DE L'ALVME. Cap. CXVII.

Stypteria. quasi ogni sorte d'alume si troua in le mi-  
nere de l'Egitto. Vna uè n'è scagliola, quasi fiore, o su-  
dore della terra gittato fuori. si genera anchora in cer-  
ti altri lochi, in Macedonia, in Melo, in Lippara, Sardi-  
gna, hierapoli di Phrygia, in Africa, in Armenia, e  
in piu altri paesi al modo della terra rossa. Piu specie  
sono: ma nella medicina tre solamente sono usuali: la  
scagliola, la rotoda, e la liquida. l'approuatissima è la



scagliola, & in questa specie, quella che è recente, candidissima, non sassosa: che gaiardissimamente astringe, e non è ammassata in ceppe, o in assicelle: ma è spartita in capigliamenti canuti: quale è quella, che particolarmente è detta trichite, (cioè capillare) che nasce in Egitto. Trouasi in quel medesimo luoco una pietra a quella molto simile, quale si conosce al gusto, che non è così astringente. lo alume rotondo fatto arteficiosamente è riprouato, ma si conosce alla figura. s'antipone quello, che è rotondo di sua natura, e boglioso, l'alquanto candido, molto astringente, che ha qualche pallidezza, e grassezza, & oltra ciò non è sassoso, ne fregolaticcio. è preferito l'egittio, e quello, che nasce ne l'isola di Melo. Nel liquido s'approua quel, che è lucido, e lateo, e che è uguale. in ogni sua pte sugoso, non sassoso, e che spira odore di cascio. Tutti gli alumi hanno uertu di riscaldare, d'astringere, di ripurgare: astringeno quelle cose, che nuoceno alla chiarezza del uedere. consumano i uitij carnosì delle palpebre. Il scissile (cioè scagliolo) è piu efficace del rotondo. Tutti gli alumi s'abbrusciano come la chalcite, reprimeno gli hulceri putridi corrosiui: astringeno le gingiue humide: con aceto, o mele confermano i denti mobili: con mele giouano a gli hulceri della bocca aphthi. sono utili alle pustule rompenti, a i flussi de l'orecchie con sugo di polygono: conuengono alla lepra con foglie di brassica, o cotti con mele: inspersi uagliano alle crescenze della carne, & al male delle calcagna per freddo: contra



## LIBRO

gli hulceri fagedenici con seccia d'aceto, e d'altretanto di cenere di galla inongendo: & le larghe enfiature, che non dolgono: co'l doppio di sale a i mali che uano serpendo: con pece, & eruo inonta si mondifica la forfora. con acqua s'inongeno le ghiendini, i pidocchi, e gli abbrusciati. s'inogeno le inguinaglie e le ascelle a lenare la grauezza de l'odore. l'alume, che è portata de l'isola Melo imposto alla bocca della uulua della donna manzi al coito non la lascia ingravidare. Attagge fuori il parto. Sono accommodati alla crescenza della carne in le gingiue, a l'ugola, et alle ghiancole. con mele s'impiastrano alla bocca, a l'orecchie, et alle parti naturali.

## DEL ZOLPHO. Cap. CXVIII.

Thion. (Romani sulfure) l'ottimo è il uiuo, che anchora non è stato a fuoco, chiamato apyro. splendente, lucido, non sassoso. Nel zolfo, che è stato al fuoco si loda quello, che è uerde è grassissimo. Nasce assai in Meolo & in Lippara isole. il sopradetto zolfo è riscaldatiuo, discussiuiuo è maturatiuiuo con celerita: gioua alle tosse, a l'asma, allo sputo marcigno tolto con un'ouo, ò suffumigato: & in suffumigio anche attragge i parti. con resina terebintina guarisce la lepra, l'impedigine, e l'asprezza delle unghe. Con aceto anchora utilmente s'inonge contra la lepra, toglie le macchie bianche della persona. misto con resina medica i morsi de scorpioni: con aceto si inonge con molta utilita per le morsicature del scora



pio, e del dragone marino, fregato con salnitro acquea  
ta la spiura di tutto'l corpo. Inperso alla fronte, al pe  
so d'un cocchiaro, o preso in ouo da sorbire purga il  
spargimēto del fele, uale a l'humore discēdēte nel naso  
tal che lo riempie, e chiude, et al catarro . inperso so  
pra'l capo reprime i sudori. con acqua, e nitro inonto  
gionua alle podagre. il fumo attratto per una canna in  
esse uale alla grauezza dell'orecchie. suffumigato uale  
al lethargo . restringe ogni flusso di sangue . con uia  
no e mirra impiastrato sana la contusione e rottu  
ra delle orecchie.

## DE LA POMICE. Cap. CXIX.

Cisseri (Romani pumice) lodasi quella, che è grana  
demente liggiera, hà molti buchi, non lapidoso, sca  
gliola, fragile, e bianca. il modo d'abbrusciarla è que  
sto . ponesi sotto li carboni ardentissimi fin che è  
tutta affocata candente, si tragge fuori, e si ama  
morza in uino odorato, e cosi fassi la seconda  
uolta: la terza uolta non s'ammorza nel uino, ma  
si lascia da se raffreddare, e si ripone per gli usi.

Ha uertu d'astringere, aslerge le gingiue, pura  
ga quelle cose, che nuoceno alla chiarezza del  
uedere, e riscalda insieme: riempie gli hulceri,  
gli conduce alla cicatrice: reprime le crescenze  
della carne. trita mondifica i denti: induce la  
crosta, e lieua il pelo. riferisce Theophrasto se alcuno  
la gitta in un uaso di mosto bugliente che inconta  
nente fa cessare il bollore.



## LIBRO

## DEL SALE. Cap. CXX.

Halos (Romani sale) di maggior efficacia è quello che si caua communemente poi il candido, lucido, non sassofo, denso, ugualmente congelato. Particolarmente poi l'ammoniaco, scagliolo, & che habbia le uene diritte per lunghezza. Nel sale marino è de piu loda il candido, & uguale. ottimo è quello, che si fa in Cipro, & in Salamina. Si fa in Sicilia anchora il sale, si fa in Megara, & in Libia. tra gli antidetti si prepone il palustre: ualidissimo è poi il frigio, che chiamano detto Tapeo, o triteo, o ganteo. I predetti sali tutti hanno molta forza. astringeno, astringeno, purgano, discutono, reprimeno, istenuano, & induceno crosta: differiscono tra se del piu del meno per la terra. reprimeno i mali corrosiui. Si mescolano con quelle cose, che si fanno per mondificare l'asprezza della cortica, e la scabbia. reprimeno le crescenze ne gli occhi: consumano l'unghie de gli occhi: tolgono tutte l'altre crescenze di carne. utilmente si mischiano ne i cristelli. imposti con olio ualeno alle fianchezze. soccorreno contra l'enfiagioni de hidropici. in fomento posti ne i sacchi mitigano i dolori. inonti con olio & aceto, appresso il fuoco fin al sudore acquetano la spiura: parimente l'impedigine, la lepra, e la scabbia: con mele, aceto, & olio s'inongeno contra l'angina. seccati al foco con mele uagliano a l'ugola, & alle ghiandole & a gli hulceri della bocca detti aphthi: seccati & impiastriati con polenta fanno alle gingiue humorose, & alle phagedene de gli hulceri.



ri. con seme di lino ualeno a punture de scorpione : a morsi delle uipere impiastirati con origano, mele, & hissopo. con pece, o liquor di cedro, o mele contra la ceraste serpente. con aceto e mele contra la scolopendra: con grasso di uitello contra le ueste, galauroni, pustule del capo bianchigne, & acute. i thimi, e le panocchie, con uua passa, o grasso di porco, o mele discuteno l'enfiature dothiene: con origano, e fermento con piu celebrita maturano l'enfiagioni de testicoli. triti legati in pezza, bagnati in aceto sono rimedio a morsi de cocodrilli, fatto po' primo uno strettoio co i legami. soccorre no a morsi de uelenosi. con mele tolgono i segni della faccia. beuuti con aceto mulso fanno contra l'opio, & i funghi. con farina e mele alle dislocationi. impossi non lasciano leuare la voglia a gli abbrusciati. s'impongono similmente alle podagre, e ne'l dolore de l'orecchie co aceto. inoti co aceto o co hissopo iposti reprimeno il fuoco sacro, & i mali, che uanno serpendo. I sali s'abbrusciano in uase di terra, ben copchiato, e sepolto ne carboni, fin che ueghino affocati caduti. Alcuni inuolgono intorno a i sali, che si cauano pasta di pane, e gitano su i carboni, fin che quella crosta tutta s'abbrusci. Si suole abbrusciare anche in questo modo ogni sal comune. ma si laua con acqua, poi si secca, e si gitta in uase di terra, cuopresi, mischiasi di continuo fin che non salti piu.

DE LA SPVMA DEL SA

LE. Cap. CXXI.



## LIBRO

*Halos achne* (Romani *stuma di sale*) è una lanugine spumosa del mare. trouasi ne i sassi, & ha la uertu del sale.

### DE LA MVORA.

*Halme.* (Romani *muria.*) ha la medesima forza che ha il sale in asiergendo. infondesi in crisleio per la disenteria, se bene fossero essulcerati gl'intestini, & per gli antichi dolori della sciatica in fomentatione uale quanto l'acqua marina.

### DEL FIORE DI SALE. Cap. CXXII.

*Halos anthos* (Romani *fior di sale*) cade dal Nilo fiume de l'Egitto, ma nuota in certe paludi. è lodato quello, che è di croceo colore, di non grato odore come de la muora di pesce, e tal'hora di piu graue odore: piu mordace al gusto con qualche grassezza. si riproba quello, che rosseggia di colore della terra rossa, e scrupuloso. il sincero si risolue solamente con l'olio. il falsificato gittatagli l'acqua si risolue (e uanne il colore) fa a gli hulceri dolosi e maligni, & alle phagedene de gli hulceri. Vale a mali che uanno serpendo nelle parti naturali, a l'orecchie immarcite, & alla uista grossa, toglie le cicatrici, e le albugini. si mette ne gli empiasiri, si trapone con gli ungueti per dargli colore, come nel rosato. prouoca il sudore. beuuto con uino, od acqua turba il uentre. Si mescola cō le medicine restauratiue delle fiacchezze, e con quelle che purgano la faccia, e cacciano le macchie, & estenuano i peli delle palpebre. in somma è feruido, & è



acre come il sale.

DEL NITRO. Cap. CXXIII.

È approuato quel, che è liggiero, di roseo colore, o bianco e forato come sponga: qual è quello, che è arrecato da Buni (cittade) ha uertu d'attraggere gli humori adunati da profondo luoco al sommo della cottica.

DE LA SPVMA DEL NITRO. Cap. CXXIIII.

Aphron nitri (Romani spuma nitri) ottima è quella, che è liggierissima, crostosa, fregolaticcia, di colore quasi purpureo, ò spumosa, e mordente, come quella che è portata dalla philadelphia di Liria. la seconda in bontade è la Egittia. Nasce in Magnesia di caria.

Hanno uertu il nitro, e la spuma del nitro del sale: e si abbrusciano come quello, ma il nitro ha di piu, potere di far cessare i dolori beuuto cō comino in acqua mulsu o in sapa, o con qual'altra cosa, che sia potente a rimouere le uentosità, come cō ruta, aneto, (aniso.) s'inõge p le febbri circolari, quando si soffica della uenuta loro. si mescola con gli impiastri discussiui, estrattiui, estenuatiui, & asteriui alla lepra. in stillato con acqua calda, o con uino medica l'orecchie immarcite, le uentosità, e sbusnamenti. in stillato con aceto purga le immonditie. con grasso d'asino, o di porco sana i morsi de cani rabbiosi: e con resina terebintina apre l'aposteme da thiene. impiastrato con fichi secchi uale con:



## LIBRO

tra l'hidropisia. con mele s'inonge alla charezza del uedere: si beue in posca contra i funghi: in acqua contra la buprestis: con silfio contra'l sangue taurino. s'impone a guisa d'impiastro a quelli, che non senteno il cibo: con cera a i dislocati, & alli spasimati del inarcati alle spalle, nella declinatione del male. con pane si mescola alla resolutione della lingua. Si cuoceno il nitro, e la spuma del nitro in nouo uase di terra sopraposti i carboni accesi fin che s'affuochino.

## DE LA FECCIA. Cap. CXXV.

Tryx. (Romani fece) uuolsi eleggere quella che sia fatta di uin uecchio Italiano, o d'altro simile. la feccia dell'aceto ha uertu piu acra, e piu intensa: seccata con diligenza s'abbruscia come l'alcionio. Alcuni la metteno in noui uasi di terra, e danno le gran fuoco fin che del tutto s'incandisca di fuoco. Altri cuopreno le ceppe de carboni accesi, e fanno il medesimo. Il segno quando è ben cotta è il colore candido, o aereo: e quando raffreddata imposta alla lingua come quasi l'abbrusci. Si cuoce a quel modo medesimo la feccia de l'aceto. la uertu e natura sua è molto adustiua, corrosiua, astrittiua, efficatiua, e conduciua de gli hulceri alla cicatrice. Vsa si quando è fresca: perche tosto languisce la forza sua, quando sta in uase aperto: però con molta diligenza si cuopre, e non si serba se non chiusa in qualche uase. si laua come la pompholige. la feccia cruda per se, e con mirto reprime l'enfiature. impiestrata reprime le distillationi nel uentre, e nel stomaco. Impos



Sta al medesimo modo al petenecchio, & alle parti naturali stagna il flusso delle donne. dissolue le panocchie, che non sieno essulcerate, & i bruscili con aceto s'ingorge contra l'abbondanza del latte, & alle mammelle perciò gonfiate. abbrusciata con resina lieua la scabbrezza de l'unghie: e con olio di lentisco inonta per tutta una notte intiera fa rossi i capelli (lauasi la feccia abbrusciata) mischiasi con le medicine de gli occhi come il spodio: asterge le cicatrici, e la caligine loro.

## DE LA CALCINA VI

V A. Cap. CXXVI.

Asbeston (Romani calce uiua) fassi cosi. Sepelisci sotto i carboni accesi le scorze de buccini marini, ouero gittale in un forno quādo è affuocato, cādente. e lascia p una notte intiera. la mattina seranno oltra modo imbianchite, prēdile: se nō fussero uenute a q̄sta bianchezza, cuocile di nuouo, fin che imbianchiscano. restinte con acqua fredda, poste in nouo uase di terra, e coperte bene con panni lascia stare una notte intiera. la mattina se saranno peruenute al suo fine, riponile. fassi anchora di pietre uiue di fiume. fassi anchora del uile marmo, e commune, che è migliore de gli altri. commune ogni calcina è di natura feruida, erode, abbruscia, e fa la crosta come il fuoco. incorporata con alcun'altre cose come olio, grasso ha uertu di maturare, di mollicare, di dissoluere, e di condurre alla cicatrice. di tutte è più potente la fresca, e che non ha sentito an-



## LIBRO

ror acqua.

## DEL GESSO. Cap. CXXVII.

Gypson. ha uertu d'astringere, d'occhiudere: reprimi i flussi di sangue, & i sudori. beuuto strangola con certo modo di suffocatione.

DE LA CENERE DE SARMEN  
TI. Cap. CXXVIII.

Tephra clemantine (Romani cenere de sarmenti de uiti) ha uertu adustiuu. impiastata con assongia, ouero olio gioua a nerui contusi, & a loro aggregati humori, & a nodi (delle dita) affranti. imposta con uino, ò con aceto reprime le crescenze della carne in la pelle de testicoli. impiastata con aceto medica i morsi de serpenti, e de cani rabbiosi, si mescola con gli impiastiri, che induceno la crosta. fassi di quello una lissinia anchora, e uale contra le cadute \* e funghi con aceto, sale, e mele.

## DE L'ALCIONIO. Cap. CXXIX.

Halcyonio. Si trouano di cinque specie d'alcionio. Vno denso, di sapore acerbo, spongoso ne l'aspetto, di mal odore, ponderoso, che fa d'odor di peste, e trouase ne assai ne i lidi. Il secondo s'assomiglia a l'unghia cresciuta ne l'occhio de l'huomo, liggiero, che ha molti buchi, d'odore d'alga. Il terzo tiene forma de uermi relli, di colore piu purpureo, che alcuni chiamano mile fio. Il quarto è simile alle lane succide, che ha molti buchi, e non ponderoso. Il quinto ha figura de funghi, senza odore, & aspro: dentro ha qualche similitudine



di pomice, di fuori è tersa, & acre: nasce copiosamente in besbico isola della propontide: e le genti del paese co'l suo uocabolo chiamano ssuma di mare. I duo primi sono dalle femine usati per medicina ad illustrar la faccia, e tutto'l corpo, e purgare da ogni macchia bianca, negra, lentigini, e impedigini, e lepre. Il terzo uale a quelli, che sono molestati dalla difficultà de l'urina, & hāno in la uessica ragunato de l'arenella, a i uitiij delle reni, all'hidropisia, alla milza. Questo s'abbruscia, abbrusciato cō uino imposto qual empiastro riēpie i luochi de capelli caduti. l'ultimo è buono ad imbianchire i denti. Chi uuele abbrusciare l'alcionio, lo metta in uase di terra crudo, e lutando i spiragli del uase pongalo in fornace: come serà cotto il uase, cauasi, si ripone, e s'usa, lauasi come la cadmia.

## DE L'ADARCE. Cap. CXXX.

Nasce in Galatia (altroue si legge Cappadocia) è come una falsugine gelata, ne luochi humidi, e palustri. fassi seccate le paludi, si congela nelle canne, & in quell'altre materie secche: ha'l colore simile al fiore de la pietra asiatica, & in tutto'l resto, a l'alcionio molle, e perforato: & è come il palustre alcionio. Vtile alla mondificatione della lepra, delle lentigini, impedigini, & de uitiij della cotica nella faccia. et in somma è acre. attragge gli humori dal profondo al sommo: gioua la sciatica.

## DE LE SPONGHE.

## Cap. CXXXI.



## LIBRO

Alcuni le hanno distinte per sesso, & hanno chiamato maschie quelle, che hanno le fistule tenui, e piu spesse, delle quali chiamarono poi le piu dure, traghie: le femine disse quelle, che hanno contrarie doti. s'abbrusciano come l'alcionio, le nuoue, che non hanno grassezza sono per le ferite, e reprimeno l'enfiature: cō acqua, o cō posca, saldano le ferite fresche. con mele cotto s'inongeno l'antiche aperture. le uecchie sono inutili. le secche legate come lino, e fila di lino imposte apreno gli hulceri chiusi, e i calli. apposte nuoue, secche, uuote essiccano gli hulceri antichi, catarrali, e come corrosiui: e reprimeno i flussi di sangue. con aceto fanno alle lippitudini secche. lauano si le sponghie, e lauate sono piu utili alle medicine de gli occhi. S'abbrusciano, e la cenere delle abbrusciate con pece stagna il sangue uscente. e quelle, che sono mollissime, si fanno di uenire bianche in questa guisa. Ne gli ardentissimi caldi de l'anno si bagnano di spuma di mare, che è attaccata alle pietre, e si pongono rouerscie al Sole: cio è che la parte concava guardi di sopra, e l'altra di sotto. Se sia serena la notte, si pōgono alla Luna, insperse della medesima spuma di Sale, o d'acqua marina. Bianchissime diuengono quelle, che sono cosi curate.

## DEL CORALLO. Cap. CXXXII.

Alcuni lo chiamano lithodendro (cioè arbore lapidoso) credesi che sia una pianta del mare: & indurarsi di subito tratta dal profondo del mare al sommo alla ueduta de l'aria. Trouasene assai a Pachinno promontorio, di



torio di Sicilia appresso Syracusa. lodatissimo è quello, che rosseggia del colore de l'antherico (fiore de l'ha-  
 flula regia) o della sandice pura, fragile, uguale: che  
 ha odore di terra, di musco, e d'alga. ramusculoso, e  
 fruticoso come il cinnamomo. si biasma quello, che è sas-  
 soso, scabbroso, cauernoso, e forato. Astringe temperata-  
 mente, e refrigera, reprime le crescenze, astringe le ci-  
 catrici de gli occhi, riempie gli hulceri caui, e le cicat-  
 trici, & è molto efficace contra'l uomito del sangue:  
 uale alla difficulta de l'urina: beuuto con acqua consu-  
 ma la milza.

DE L'ANTIPATHE. Cap. CXXXIII.

Alcuni pensano, che sia il corallo differente solamē-  
 te di specie. è di color negro, in figura d'arbore, piu ra-  
 musculoso: ha le medesime uertu.

DE LA PIETRA PHRIGIA.

Cap. CXXXIIII.

Phrygion lithon (Romani lapide phrygio) l'usano i  
 tintori in Frigia, d'onde ha preso il nome. Nasce in  
 Cappadocia. l'ottimo è pallido, alquanto graue, non  
 troppo duro: ha le uene candide come la cadmia. Cuo-  
 cesi questa pietra respersa primo del miglior uino, e se-  
 polta poi sotto i carboni accesi: e fagli uento co i folli  
 tato che si cuoce, fin che mutato il colore rossegi mag-  
 giormente. di nuouo s'ammorza con uino, e si torna a  
 cuocere. fassi cosi fin alla terza uolta. Vuolsi però attē-  
 dere, che non si spezzi minutamente, e uada in fuligie-  
 ne. cruda e cotta ha uertu efficace d'astringere, e di ris-

mm



## LIBRO

purgare. A gli abbrusciati con cerotto è utile. lauasi  
come la cadmia.

## DE LA PIETRA ASIA.

Cap. CXXXV.

Afion lithon (Romani lapide afio) si loda quella,  
che è di colore della pomice, lieue, fungosa, fregolatic-  
cia, & ha le uene di color melino fin ad imo. Il fiore  
di quella, è la salsugine di rosso colore congelata nella  
somma superficie, e la congelatione è tenue: parte in co-  
lore candido, parte simile alla pomice dichinante al lu-  
teo. approssimato alla lingua morde alquanto. la pie-  
tra, e'l fiore hanno uertu astringiua. & ambo tempera-  
tamente corrodono: con resina terebintina, o con liqui-  
da pece dissolueno le panocchie: i fimi si hauer e mag-  
giore efficacia il fiore. Seccato sana gli hulceri anti-  
chi, e che difficilmente peruengono alla cicatrice: reprì-  
me le crescenze della carne: con mele purga gli hulce-  
ri fieri, e cresciuti a guisa de funghi: riempie i luochi  
caui, e purga con mele, con cera ferma i mali, che uano  
serpendo. Con farina di faua si fa impiastro per  
le gotte, con aceto e calcina per la milza. a tifici in lat-  
tonario con mele. Di questa pietra Asia si fanno uasi  
concaui utili a gottosi tenendoui ne bagni dentro i pie-  
di. fassi anchora una polue, che reprime le crescenze  
della carne: & impiastro ne i bagni in uece di nitro  
astenua i corpi carnososi, e grassi. la pietra e'l fiore si la-  
ue come la cadmia.



## DE LA PIETRA PYRITE.

Cap.

CXXXVI.

È una specie di quelle, di cui si tragge il rame. Des  
uesi eleggere quella che fa piu ritratto al rame, e che  
battuta facilmente mandi fuori le scintille. s'abbruscia  
cosi. bagnasi di mele e ponesi sopra carboni a fuoco  
lento, poi si suentola fin che s'accenda, e rosseggi. Al-  
cuni la bagnano di molto mele, e la pongono sopra  
molto, e gran fuoco: e come comincia a uenire in color  
rosso, la tolgono uia, e soffiano da essa la cenere: di nuo-  
uo s'insperge di mele, e si cuoce, fin che tutta ugualmē-  
te sia essiccata e fatta piu fragile, perche spesso la  
sola superficie si cuoce: cosi secca poi si ripone. e se  
fosse necessario lauar questa pietra, lauasi come la  
cadmia. Cotta e cruda ha uertu di riscaldare, di  
astringere, di ripurgare le cose, che nuoceno alla  
chiarezza del uedere. matura le durezza, e matu-  
rate le discute. con resina reprime le crescenze con  
qualche calore, & astritione. alcuni chiamano questa  
pietra cosi abbrusciata diphryges (quasi a dir cotta  
un'altra uolta.)

## DE LA PIETRA HEMATITE.

TE.

Cap.

CXXXVII.

La piu lodata è quella, che si fregola, di color di  
sangue, o negra, dura in se, & uguale, che non ha im-  
monditia mista, e non è distinta da linea alcuna.

La uertu sua è d'astringere, di riscaldare temperata-  
mente, d'assottigliare, d'astergere le cicatrici de gli oc-  
mm y



## LIBRO

chi con mele, e le asprezze. Con latte humano conferisce alle lippitudini, alle rotture, & alle suffusioni di sangue ne gli occhi. beuesi con uino per la difficulta de l'urina, e per i flussi delle donne. e per lo sputo di sangue con sugo di pomo granato. Si fanno le coti, & i collirij a l'infermita de gli occhi. S'abbruscia questa pietra, come la phrigia, ma non s'insperge di uino. Il modo d'abbrusciarla, e'l fine è tale, come comincia a bogliare, & è mediocremente lieue. Alcuni la falsificano con la pietra schisto (cio è scissile) pigliano quella sua ceppa rotonda, e densa, che chiamano radice, pongono in uase di terra, che habbia gran uentre, e sepeliscono sotto la cenere caldissima: nō molto dopo la leuano, tritandola prouano su la cote, hauendo contratto il colore de l'hematite, la ripongono, se non, la tornano sotto noua cenere, e spesso guardanoci, e fanno parangone: perche lasciatala troppo sotto la cenere cosi calda, muta il colore, e si dilegua. Si conosce la falsificatione primo alle diuisure, e poi alle linee, che ha per la lunghezza (a guisa de pettini) ilche non ha l'hematite. oltre ciò si conosce al colore, ilquale è florido, e lo hematite l'ha sanguigno, & imitante il cinnabari. Trouasi anchora l'hematite in la rubrica sinopide. fassi anchora della pietra magnete (calamita) fortemente abbrusciata. In Egitto nasce spontaneamente con li metalli.

## DE LA PIETRA SCHISTO.

Cap.

CXXXVIII.



Nasce in Iberia di Spagna. ottima è quella, che imita il colore del Zaffrano, si fregola, e di sua natura è scissile in la massa, & in le uene simile al sale ammoniaco. Ha la uertu della hematite, ma piu debbole a tutte le cose. insperso di latte di donna riempie i luochi cancri: efficacissimo contra le rotture, e cadimento della tonica uuea, & alla grossczza delle palpebre.

## DE LA PIETRA GAGATE.

Cap.

CXXXIX.

Quella è approuata, che tosto s'accende, & infiamma, e rende odore di bitume. Per lo piu questa pietra negra è squallida, crostosa, e ligghierissima. la uertu sua è mollicatiua, e discussiua. scuopre, e manifesta suffumigata il mal caduco: della suffocatione della matrice: il suo suffumigio scaccia le serpi. Si mette nelle medicine de gottosi, e ne ristauratiui. Suol nascere in Licia, doue entra il fiume in mare, appresso plagyopolis citta, chiamasi il luoco, & il fiume Gaga, nelle cui foci trouasi questa pietra.

## DE LA PIETRA THRACIA.

Cap.

Cap.

CXL.

Nasce nel pontico fiume della scythia. ha la medesima uertu della gagate. dicesi, che in acqua s'accende, e si estingue in olio, come il bitume.

## DE LA PIETRA MAGNETE.

TE.

Cap.

CXLI.

Ottima è quella che facilmente attragge il ferro, di color dichinante al ceruleo, ne molto graue. Dassi

mm ij



## LIBRO

con acqua malsa al peso di tre oboli per purgare i grossi humori. Alcuni uendeno la magnete abbruscata per hematite.

## DE LA PIETRA ARABICA.

Cap. CXLII.

È simile allo auorio macchiato: trita, & impiastata reprime le hemorroidi, & abbruscata ottimamente mondifica i denti.

## DE LA PIETRA GALACTI-

TE. Cap. CXLIII.

Galaſtite (cioè lattaria) perche manda fuori di se il sugo latteo, però si ha acquistato si fatto nome: pure è di cinereo colore, e di sapor dolce: inongesi utilmente per le distillationi, & hulceri de gli occhi. bisogna per la uertu uischiosa, che ha riporla trita i uase di piombo.

## DE LA PIETRA MELITI-

TE. Cap. CXLIII.

È simile in ogni cosa alla galaſtite: ha le uertu istesse. differiscono solamente in questo: che la melitite ha piu dolce sugo.

## DE LA PIETRA MOROCH-

THO. Cap. CXLV.

Alcuni la chiamarono galaxia, alcuni leucographida. nasce in Egitto, perche è molle, e facilmente si dissolue, l'usano i telaruoli ad imbianchire le ueste. Cred: si che habbia uertu d'occhiudere i spiragli del corpo. conuiene a quelli, che sputano il sangue, a flussi stomatici, a dolori della uessica beuuta cō acqua: beuuta



ta, e sopposta gioua contra i flussi delle donne. Si mescola con le molli medicine de gli occhi: accommodata a riēpire gli hulceri caui de gli occhi: ferma le distillationi, e gli hulceri teneri cōduce alla cicatrice. cō ceroto (altroue si legge gli hulceri fatti nelle piu tenere parti del corpo.)

## DE LA PIETRA ALABA

STRITE. Cap. CXLVI.

Onyx. abbrusciata con resina, ò con pece dissolue le durezza, con ceroto lieua i dolori del stomaco, come prime le gingiue.

## DE LA PIETRA THYI

TE. Cap. CXLVII.

Nasce in ethiopia, di color sotto'l uerde imitante il iaspide. liquefacendosi nondimeno rende sugo di latte. mordica cō uehemētia, ispurga le caligini de gli occhi.

## DE LA PIETRA IVDAL

CA. Cap. CXLVII.

Nasce in Giudea in figura d'una ghiade, candida, fatta molto gētilmente: ha le linee cha paiono fatte al torno: dissoluta non rappresenta al gusto alcuna qualita manifesta. e trita s'una cote a grandezza d'un cece uale come collirio, con tre bicchieri d'acqua calda in beueraggio alle difficulta dell'urina. e rompe le pietre nella uessica.

## DE LA PIETRA AMIAN

TO. Cap. CXLIX.

Nasce in Cipro simile allo alume scissile: na

mm iiij



## LIBRO

fanno tele per ostentatione: gittate nel fuoco, s'accendono, & infiammano, ma nō se ne abbruscia pur menoma parte, e diuengono piu lustre.

### DE LA PIETRA SAPHI-

RO. Cap. CL

Beuuta credesi che gioui a punti da scorpioni: beue si contra le essulcerationi intestine: reprime le crescenze ne gli occhi, l'uuere, o le pustule: ricongiunge, e salda le tonicelle rotte.

### DE LA PIETRA MEMPHI-

TE. Cap. CLI.

Trouasi in Egitto appresso Memphi di grandezza de calcoli (picciola petricella) pingue, di uario colore. Dicesi, che trita, & impiastata sopra'l luoco, che s'ha da tagliare, od abbrusciare senza piccolo stupefallo si, che non senta il tormento.

### DE LA PIETRA SELENI-

TE. Cap. CLII.

La chiamarono alcuni aphroselene (cio è spuma della luna) perche di notte al lume della Luna si troua piena. Nasce in Arabia, candida, trasparente, lieue, le sue parti piu sottili (limatura) beuute uagliano al mal caduco. le donne usano di portarla addosso appesa. gli arbori sendogli appesa questa pietra diuengono maggiormente fruttiferi.

### DE LA PIETRA IASPI-

DE. Cap. CLIII.

Sono di piu fatte. Alcuna è del uerde colore dello



*Smeraldo. alcuna cristallina simile alla pituita (flemo-  
ma) alcuna aerea, alcuna fumosa, alcuna come fatta ne-  
gra dal fumo, chiamata capnias. Alcuna che ha le li-  
nee biancheggianti, e risplendenti, detta asyrios. alcu-  
na simile alla terebintina, e però detta terebinthizon.  
altra di colore simile alla gemma calai. Tutte dicesi  
che si portano legate addosso: particolarmente legate  
alle parti femorali delle donne accelerano il parto.*

## DE LA PIETRA ETI-

## TE. Cap. CLIIII.

*È come una pregnante: quando si commoue, risuo-  
na per l'altra che u'è dentro, legata al braccio sinis-  
tro d'una donna grauida fa ritenere il parto, quando  
la uulua fosse lubrica, e poco tenace: come poi uoglio-  
no partorire le donne, si rimoue la pietra dal braccio,  
e si lega alle parti femorali, accioche partoriscono sen-  
za dolore \* (manifesta il ladro: se alcuno offeri-  
sce il pane, che habbia in se di questa pietra, il ladro  
non la pò inghiottire: cotta anche fa il medesimo effe-  
to: non potra inghiottire le cose cotte con essa) trita cō  
cerotto ligustrino, o gleucino, o con altro che riscaldi  
grandemente gioua al mal caduco: scuopre, e manife-  
sta i furti.*

## DE LA PIETRA OPHI-

## TE. Cap. CLV.

*Ne sono di piu specie. Alcuna è graue, e di color ne-  
gro: alcuna è di color cinereo. euariata de ponti, altra  
di candide linee trascorrenti per essa. Tutte giouano*



## LIBRO

contra'l dolore di capo, e perco sse de serpenti. dicesi,  
che quelle, che hanno le linee uagliano al lethargo, &  
a dolori di capo.

### DE LE PIETRE DE LE SPON- GHE. Cap. CLVI.

Si trouano in le sponghe pietre: beuute in uino rom-  
peno le pietre in la uestica.

### DE LA LITHOCOLLA. Cap. CLVII.

Colla da incollar pietre. fassi di pietra da parango-  
ne, o di colla di tauro: con un picciolo ferro e sottile as-  
fuocato posta alle palpebre racconcia i peli discon-  
certati.

### DE LA OSTRACITE. Cap. CLVIII.

Ha similitudine di testia (pezzo di uase di terra, o  
d'altra specie simile) crostosa, e scissile. L'usano le don-  
ne in uece di pomice a rimuouere i peli. Beuesi con  
uino al peso d'una dramma per fermare i flussi mes-  
strui. e chi la beuera dopo'l parto, al peso di due dram-  
me ( altroue si legge di quattro di ) fa diuenire  
sterile nel futuro. Imposto con mele mitiga le infiam-  
mationi delle mammelle, e reprime i mali che uanno  
serpendo.

### DE LA PIETRA SMYRI- DE. Cap. CLIX.

L'usano i scultori d'anella a purgare le pietre, è  
utile ne gli empiastri adustiuu, e corrosiuu: uale alle



gingiue humide. & è accommodata a mondificare i denti.

DE L'ARENA. Cap. CLX.

L'arena de liti bollita al Sole essicca l'acque de hidropici, se dentro ui si sepeliscono fin al capo. si scalda per le secche fomentationi, come il miglio, e il sale.

DE LA COTE. Cap. CLXI.

Quello che si delima de la cote naxia, quando si aguzzano i ferri, impiast rato riempie i luochi de peli caduti: reprime le mammelle delle uergini, e non le lascia crescere. beuuto consuma la milza. e gioua al mal caduco.

DE LA PIETRA GEO

DE. Cap CLXII.

Astringe, & essicca, discaccia la nebbia de gli occhi. Impiast rata con acqua mitiga le inflammationi delle mammelle, e de testicoli.

DE LA TERRA. Cap. CLXIII.

Ge. (Romani terra) ogni terra riceuuta ne l'uso della medicina ha uertu generalissima di refrigerare, e di congiungere (altroue si legge d'opilare) ma l'una da l'altra è differente in specie: secondo la diuersa preparatione a diuersi usi.

DE LA TERRA ERETHRIA.

Cap. CLXIIII.

Ne sono di due specie, una bianchissima, l'altra



## LIBRO

cineritia, la migliore è quella, che dichina al color cinereo, e molliſſima: e tratta per il rame, laſcia una linea di colore uiolaceo. lauafi come la ceruſa: ouero in queſto modo. tritaſi con acqua, e ſi laſcia dare al fondo: lentamente ſi cola quell' acqua, e ſeccaſi la terra al ſole: ſeccata ſi trita con mano un' altra uolta in acqua per tutto un' altro giorno: la ſera ſi laſcia poſare, e dare a fondo, la mattina ſcolata tutta l' acqua e fregata al ſole formaſi in paſtelli, e ſerbaſi. Et occorrendo abbruſciarla: s' abbruſcia in queſto modo. Pre di peſci di terra Eretria a quantita d' un cece, e metti in uaſe di terra perforato coperchiato bene, e dagli fuoco de carboni a uento continuo. Come la cenere è conuertita in fauille, ouero ha contratto colore aereo, lieua dal fuoco e riponi. ha uertu d' aſtringere, di refrigerare, di mollificare temperatamente, di riempire le concauita, di ſaldare le ſanguinolenze.

## DE LA TERRA SAMIA. Cap. CLXV.

Si preferiſce quella che è candida, lieue, e uiſchioſa, quando ſi tocca la lingua: molle, di buon ſugo, fregola ticcia qual' è quella, che (chiamarono, e) chiamao particularmente collirio. Due ſono le ſpecie. la moſtrata inanzi, e l' altra ſi chiama aſter, croſtoſa, e denſa come cote. ha la uertu della Eretria: s' abbruſcia, e ſi laua com' eſſa. ſtagna il uomito del ſangue. daſſi con fiore di melo granato ſaluatico p gli fluſſi delle donne. impiaſtrata con olio roſato, Et acqua refrigera le infiammatioi delle mammelle, e de teſticoli: rimuoue i ſudori: cō



acqua soccorre cōtra morsi de serpēti, e ueneni beuuti.

DE LA PIETRA SAMIA. Cap. CLXVI.

Trouasi nella terra Samia: l'usano gli orefici a polire l'oro, perche piu riluca. è migliore in bontà quella, che è candida, e soda. la uertu sua è d'astringere, e di refrigerare. beuuta gioua a debboli di stomaco, ma nuoce a gli organi sensibili. con latte è efficace alle distillationi de gli occhi, & a gli hulceri. legata si crede che acceleri il parto. e conserua il parto concetto nel uentre.

DE LA TERRA CHIA. Cap. CLXVII.

Deuesi eleggere quella, che è candida, che tragge al cinereo colore, simile alla samia. ella è glebosa, e biacca: ma differente nella figura. Ha la uertu della samia, distende la faccia, la discressa, e fa lucente. commenda nel corpo buon colore, & ameuole. s'usa ne i bagni per aspersiua in uece del nitro.

DE LA TERRA SELINVS

SIA. Cap. CLXVIII.

Fa il medesimo effetto. molto è lodata quella, che molto splende, è candida fregolaticcia, e subitissimamente si dissolue in acqua.

DE LA TERRA CIMO

LIA. Cap. CLXIX.

Ne sono di due specie: l'una candida, l'altra di colore dichinante al purpureo. islimasi ottima quella, che ha grassezza innata, e si sente al tocco fredda. Tutta due con aceto dissolute discuteno l'aposteme dopo l'oro.



## LIBRO

recchie, e le panocchie, se di subito i luochi abbrusciati se ne impiastrano, non lievano le pustule, reprimeno le durezza de testicoli, e le inflammationi di tutto il corpo. si impone al fuoco sacro: et in somma pure, per se stesse sono di moltissimo uso (in medicina.)

### DE LA TERRA PNIGNI-

TE. Cap. CLXX.

È simile in colore alla erethria, ma ha grosse le zeppe, al tocco raffredda la mano, e tal mēte per la viscosità sua s'attacca alla lingua, che sta pendente da ella. ha la uertu della cimolia, ma piu inefficace: alcuni la uendeno per la erethria.

### DE LE TESTE DE LE FORNA-

CI. Cap. CLXXI.

Ostraca (Romani teste de fornaci,) e noi pezzi rotti di pietre di terra) grandemente cotti in le fornaci induceno la crosta a gli hulceri: però con aceto utilmente s'inonge per la spiura, e per le pustule rompenti. giouano a gottosi, con cerotto dissolueno le scrofule.

### DE LA TERRA DE LE FORNA-

CI. Cap. CLXXII.

La terra rossa cotta delle fornaci ha la medesima uertu, che le teste.

### DE LA TERRA MELIA.

Cap. CLXXIII.

In colore imita la terra erethria, aspra al tocco: fres



golata con mano, fa stridore come la pomice, ha la uertu de l'a lume, ma meno efficace: e ciò si conosce al gusto: al tocco secca la lingua alquanto, ripurga il corpo, e gli acquista buon colore ameuole: eslenua i peli: mondifica la lepra, e le macchie bianche. l'usano i pittori, & è loro utile a mantenere lungo tempo la fermezza del colore. mischiasi con gli empiastru uerdi. In somma tanto della terra melia, quanto di tutte l'altre deuessi eleggere quella, che è recente, molle, non sassosa, fregolaticcia, e come si bagna, facilmente si risolui.

## DE LA TERRA AMPELITIS

DE. Cap. CLXXIIII.

La chiamano alcuni pharmacite. Nasce in la Seleucia della Soria. lodasi sopra tutto la negra simile a carboni delle picee, che si fende in assicelle, ugualmente risplende, e di subito come le s'insperge qualche poco d'olio, si liquefa. d'altra parte si danna la bianca, (e la cineritia) e che non si dissolue. la sua uertu è dissipatiua, e refrigeratiua: usasi a tingere i capelli, & ad ornare le ciglia. è utile ad inongere le uiti, nati che faccino le gemme, perche ammazza i uermi, che nascono in esse.

## DE LA FVLIGINE DE PITTO

RI. Cap. CLXXV.

Asbole ( Romani fuligine ) raccogliessi nelle officine de uetriarij: questa è la migliore de l'altre, la sua uertu è di astringere, e d'erodere: e di



## LIBRO

conducere le ferite alla cicatrice incorporata con ce-  
votto rosato.

## DE L'INCHIOSTRO DE LI-

BR AI. Cap. CLXXVI.

Melan, co'l quale noi scriuemo ( Romani atra-  
mento ) si fa della fuligine delle tede . a farlo in ogni  
libra di gomma si pongono tre oncie di fuligine . fassi  
del fumo di resina anchora, & della fuligine de pitto-  
ri, di cui poco fa dicemo. Si piglia libra una di fuligi-  
ne de pittori, una oncia e mezza di gōma , di colla di  
tauro oncia una e mezza, di uetriolo oncia una è mez-  
za. Mischiasi cō gli empiastri corrosiui. Vale a gli ab-  
brusciati impostogli suso grosso con acqua: tanto ui si  
lascia, fin che sia indotta la cicatrice. Sanati gli hulce-  
ri cade per se medesimo. Hor eccoti Ario amichissimo.  
che hai quanto habbiamo istimato essere basteuole,  
per la lunghezza de l'opera, e per l'abbondanza de  
medicinali rimedij.



DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA-  
 ZARBEO LIBRO SESTO DE  
 MORTIFERI VELENI, E DI  
 LORO PREVIDEN-  
 ZA E CVRA.

h Abbiamo scritto fin qui Ario carissi-  
 mo, e dato piena ragione di tutti gli  
 aromatici, olei, ungueti, arbori, e lo-  
 ro frutti, e lagrime: parimēte de gli  
 animali, mele, latte, e grassi: de for-  
 mentaggi, d'herbe cibarie, e d'altre herbe, radici, su-  
 ghi: de li uini, de li metalli. in questo ultimo libro de  
 l'opera proposta noi tratteremo del podere, et forza  
 de nocuoli ueleni ugualmente de le uertu gioueuoli  
 de le medicine, che ne soccorreno contra la loro malia  
 gnita: e studiando a la breuita noi seguitaremo il pro-  
 ponimento nostro.

Questo trattato si diuide in due parti: l'una mo-  
 strail modo di preuedere, e rendere cauto altrui, che i  
 ueneni da principio non possino ingannare: o se per  
 auentura fossero ascosamente dati, non faccino alcun  
 nouimento: l'altra insegna li remedij, co i quali s'hano  
 no a curare quelli, che fossero stati auelenati. primo ra-  
 gionaremo de la precedente guardia, la qual è parsa  
 a nostri maggiori ueramente difficile: però che quelli,  
 che insidiano a la uita de gli huomini co i ueneni tãto  
 inganneuolmente li preparano che restano ingannati

nn



## LIBRO

anchora i peritissimi. co'l temperamento de le cose dolci tolgono l'amaritudine, e mischiando le cose odorate lievano il graue, e spiaceuole odore de mortiferi ueleni: ouero gli mescolano con qualche materia, che sia per darli a giouamento, e massime ne le infermita: come è lo absinthio, il tragorigano, l'issopo, satureia, thimo, origano, abrotano, iride, o castorio: e parera hauere conueniente qualita, con altra medicina purgatiua. lo mischiano anchora ne le beuande de uini duri (o potenti, o aspri) o con qualche altro brodo, o in uin passo, o in acqua mulsu, o in mosto: o gli tramettono ne sughi de la lentichia, o de la polenta, o in medicine, o in altre cose usate domesticamente ne i cibi pestando, o macinando seco i ueleni. per laqual cosa è necessario ou'è sospitione di ueleno schifare tutte le uiuande condite, & artefciate, e tutte le qualità, che hanno maggior uehementia nel gusto: sieno dolci, sieno salse, o sieno acetose. e quando s'hà gran fame, e gran sete non si dee mangiare, ne beuere, ne con prestezza pigliare tutto quello, che gli è posio dinanzi: ma è da contemplare cō diligentia le qualità de le cose, che si mangiano, e che si beuino. si deue anchora beuere inanzi l'acqua fredda, pero che satiato l'appetito difficilmente sono concocte dal stomaco. Giustamente ne le infermità si pōno recusare i beueraggi dati da quelli, che ministrano il ueleno, in cambio de le medicine, che si fingono dare per aiuto, e per saluezza, tal che gl'infermi non cosi di leggieri sono interpreti da ueleno: e questa è la ragione, accio



che ingannati facilmente non piscano: ma un'altra ui resta, ch'è assai piu efficace. fa bisogno, dou'è il sospetto, o tema di ueleno sempre hauere mangiato qualche cosa inãzi: pche rēdeno meno efficace la malignita del ueleno que cibi mangiati inãzi: quali sono fichi secchi, noci cōmuni, e cedromele( frutti di cedro) parimente una drāma di seme de nauoni con uino, o di foglie di calamēto, o di terra sigillata, di pari peso con uino. mā gianosi anchora à digiuno foglie di ruta, noci communi, cio è la parte che dentro si chiude, un granello di sale, duoi fichi secchi, e cosi nō si resta offeso da ueleno alcuno. fanno similmente il medesimo effetto gli antidoti beuuti cō uino, tra quali è q̄l ch'è chiamato il mitridate grāde, fatto del scingo, e de sangui. resisteno anchora a ueleni certe proprie tēperature de corpi, e le dissolitiōi fatte da le qualità de le cose, che si māgiano, e che si beueno, o cō molta copia di uino sminuiscono la possanza de ueleni p̄si: et impediscono, che nō possano trasfonderi à tutte le mēbra, rinchiusi i meati dal nutrimento pigliato inãzi. ma perche spesse fiate auiene che in uiaggio alcuni casi recano d'improuiso simili pericoli, ho giudicato essere necessario trattare anchora di questa parte. sopra ogni cosa si debbe fare la cucina in luoco scoperto, et iui apparecchiare le cose necessarie al uiuere: ma se bisognasse ridursi al coperto, uuolsi contemplare diligentemente il tetto copertoio. spesso sogliono cadere animali da le parti sourane mortiferi, come sono falangij, Mellioni, e quelli che uanno



## LIBRO

rependo. sono anche d'aprir gli occhi sopra li uasi del uino, però che i reptili sono attratti da l'odore del uino, e doppo che hanno beuuto il uino, uomitano il ueleno: ouero caduto nel uino sono morti, & hanno fatto morire, chi ne ha beuuto. tanto basti hauer detto de la pcedēte guardia da ueleni, doue nō sieno apparecchiate le insidie, ma se alcuno uolontariamente, o per occulto inganno altrui hauer preso il ueleno; non bisogna ponto ināugiare al soccorso: mentre attendiamo a i segni accidentali in ciascun ueleno, non rimane luoco a rimedio: e fassi incurabile il male in quel poco tempo negletto. però quando alcuno confessera di hauer preso il ueleno, o a noi sara manifestio per persone, che siano intrauenute: incontinente facendo ricorso a conuenevoli sussidij, facilmente lo ridurremo al suo proprio stato di prima. non consentiamo a quelli, che contendono in cosi fatti casi essere ciascuno aiuto uano. in che modo le male dispositioni nate da le cause generate ne i corpi si ponno curare, e quelle che nascono da le cause estrinseche, sono incurabili: tutte le infirmita ne i corpi ugualmente secondo la grauezza de le cause, o dispositioni antecedenti sono curabili, & incurabili: ma se diuerrāno muti, o perche habbiano pda la uoce per il maleficio del ueleno, o sia seguita alienation di mente, o per qualche altra causa, come sarebbe a dire, che non uogliano essere liberati, saremo incerti del ueleno; con molta preslezza ricorreremo a gli uniuersali remedy, che sono communi a tutti i ueleni. niuno



altro rimedio è piu di questo communale, ch'è scacciare fuori il ueleno per il piu uicino luoco, nanzi che s'attacchi, e prenda sue forze. dunque senza altra dimora, bisogna dare l'olio caldo per se, o con acqua a beuere, & a fare uomitare. A quel che ha preso il ueleno mancando l'olio, che quel paese non ne producessa, dassi in quel cambio butiro con acqua calda, o con decoctione di malua, o di seme di lino, o di trago, o di seme di sienogreco, o di ortica, o di alicaze queste cose allargatiue non solamente con il uomito purgaranno il stomaco, ma anchora moueranno il corpo, e renderanno piu debboli le forze de ueleni: & a loro fieri mordicamenti si oppongono. il che manifestamente da questo si comprende: se chi che sia uouole esulcerare alcun luoco con calcina, o feccia di uino, o cantarelle, o cō qual'altro si uoglia corrosiuo, inōgendo quella parte d'olio, non potra di modo alcuno, ne il corpo onto inanzi d'olio sentira alcuna uertu astringitiua. oltre ciò il uomito non solamente è salutifero, perche purghi, e meni fuori il nocimento; ma tal hora manifesta a l'odore il ueleno preso, e da qualche particella cagliata il colore, o da altra simile cosa. da l'odore, e da l'amaritudine si conosce l'opio. il colore manifesta la biacca, e'l gesso. le parti cagliate, il latte, o il sangue di animale nouamente scannato. l'odore scuopre la qualità de la sostanza del cibo, com'è il lepore marino, e la rana rubeta. tal che da questi segni si ponno accattare alcūi rimedy accommodati a tutti i ueleni. mischiasfi



# LIBRO

anchora cō l'olio la cottiōe de la malua, ouero il glau-  
cio, ouero il grasso di oca, ouero il brodo de carni gras-  
sissime, o la lissiuia fatta di cenere di legne. quando  
con diligentia si sarà euacuato il ueleno co i uomiti,  
perche alcuna parte non resti nel uentre, con un uali-  
dissimo cristeio trarremo fuori il resto, che serà attac-  
cato a gl'intestini. uale a questo anchora il salnitro  
trito, e beuuto con acqua malsa: il uin uecchio beuu-  
to copiosamente: il brodo de le galline, i pesci grassi,  
le carni uecchie, e grasse, preparate con grasso, e  
butiro fresco. queste cose, come sopra dimostram-  
mo, muoueno il corpo, e risolueno il stomaco, e lo  
rendeno piu facile al uomito, e fanno minori le acris-  
monie de ueleni. occupano i meati, e gli chiudeno: e ri-  
tardano la loro celerita. danno si oltra ciò uniuersal-  
mente a tutti i ueleni accomodati rimedij, tra quali  
sono la terra sigillata, lo agarico, lo abrotano, lo irio-  
ne, la radice de eringio, il seme di pastinaca erratica,  
e di calamento, nardo gallico, il castorio, la midol-  
la di ferula uerde, i fiori di oleandro, il sugo di marue-  
bio, il silfo, o il suo liquore, il serapino, l'opoponace, il  
liquore di peucedano, e la radice detta magydari, l'ari-  
stolochia lunga, il seme di ruta, e la foglia di betonica,  
di tutte si dà una dramma in uino. Conferisce ancho-  
ra la bollitura del polio, e del seseli, e la pece liquida  
in lattuuario. nondimeno sommamente aiutano gli an-  
tidoti, le cui preparationi seranno descritte nel fine.  
Communemente in questo modo si dà soccorso contra



ueleni, ma da gli accidenti che sogliono seguire la presa del ueleno, si poteno pigliare i communi rimedy. le forze de molti ueleni sogliono ridurre il corpo in simiglianti dispositioni: però giouano anchora li rimedy. Diuerse sono le specie de ueleni, nulladimeno comuni sono, ma non molte però le dispositioni, che nascono da essi: egli è impossibile che tutti gli accidenti soliti conuengano ad uno solo; altrimenti superflua sarebbe la dottrina de rimedy particolari applicati a ciascuna specie di ueleno. Non si ponno trouare in uno solo istesso de tutti i sottonotati accidenti, dolori di stomaco, di uentre, d'intestini, di fegato, de reni, de la uessica: singhiocci, mordicamenti, tremori, ammutire, raffreddarsi, spasimare, languire i polsi, difficultà di spirito, addormirsi, offuscationi, suffocationi, sete, rotture di sangue, febre, difficultà d'urina, storcimenti, uomiti frequenti, nausea, rossèzza, liuori, pallidezza, alienatione di mente, ronfare (stertere) risoluersi, e restare senza forza, e fare, e patire molte altre, e diuerse cose. Malageuole è ritrouare in alcuno solo ueleno occorrere accidenti particolari, e non pò il numero de pochi accidenti communi dimostrare le dispositioni uniuersali: conciosia che da niuno de predetti indicii a noi si possi manifestare la qualità del pso ueleno. il mordicamento de la bocca, e de la lingua, la inflammatione de lo stomaco, del uentre, de le reni, de la uessica, e la uehemente difficultà de la urina, e qualche uolta il sangue uscente per quella uia,

nn iiij



## LIBRO

il laceramento, & aduſione in piu parti del corpo, non ſolamente ſono accidenti de le cantarelle, ma de le rughe di pmo, de la bupreſte, e de la ſalamandra. Ad dormire, ronſare, diuenir liuido, impigrirſi, raffreddarſi, perdere il ſenſo, il moto, patire ſpiura in tutto il corpo non ſolo auiene a quelli, che hanno l'opio, ma a chi haueſſe preſo la cicuta, o la mandragola. Appreſſo non ſolamente il ioſquiamo tragge l'huomo fuora di ſuo ſenno alienando la mente, ma i ueleni, che ſono detti toſſichi, lo aconito, e'l mele uelenoſo, che naſce in Heraclia del Ponto. le ſoffocationi non ſolamente ſono cauſate da funghi, ma dal ſangue taurino, dal latte caagliato, da l'aconito, dal geſſo, da la ceruſa. In ſomma cōchiudeſi, ch'è difficiliſſimo trouare alcuno indicio, che ſolo baſteuole ſia a farci uenire in cognitione del particular ueleno preſo. maſſime anchora che ſoprauenendo altre paſſioni, queſte ſono comuni. Nondimeno in quelli ueleni, che toſto uccideno ſi puo in qualche modo comprendere; ſe ſi hauera riſguardo a quello, che ſiamo per inſegnare piu oltra. In quelli, che fanno le lunghe infermita, quantunque da i ſegni difficile ſia coſcere il noceuole particular ueleno; pure faciliffimo ſerà il curarlo. I ueleni perduta la forza del ſubito nuocere ſi trāmutano i lūghe infermita, richiegono le medicine, e rimedij cōmuni a gli altri: ſenza che ſ'habbia riſpetto a la proprieta del beuuto ueleno. di poſta la malignita uelenoſa, e ridotto ad una de le lunghe infermita, legghier coſa è trouare la medicina curatiua.



e quelle cose, che communemente conferiscono a i ueleni, sono queste gia dette: e tanto da loro basti. Consequentermente aggiungeremo quelle che sono particolarmente accomodate a ciascuno: et isponendo ad uno ad uno tutte le uiolenze, e mortali nocimenti per gli ordini suoi de ueleni, accioche i professori de la medicina renduti piu cauti con alcune insinuationi possano procedere a la salute, et a la sanita, secondo che fu lasciato in iscritto da gli autori. la imprudentia spesse uolte porta graui pericoli, e l'uso continuo di cosi fatte medicine dà spesso cagion di morte. dunque gli animali uelenosi mortiferi sono questi. le cantarelle, la buspreste, la salamandra, la ruga del pino, il lepore marino, la rana rubeta, la rana palustre muta, le sanguisughe beuute: i semi poi sono del iosquiamo del coriandolo, de la cicuta, de la nigella, del psilio, ch'è l'altra pulicaria. i liquori sono opio, opocarpaso, sugo di taphia, elaterio, e mandragola. le radici chameleone, aconito, thapsia, helleboro, ixia, agarico negro, et efemero: che alcuni chiamano colchico, perche nasce in colcho: herbe, et oleri smilace: che alcuni chiamano tithymalo, romani taxo, solatro furioso chiamato doricnyo, herba sardonio, che è specie di ranunculo papauero cornuto, phtharico, tossico, ruta saluatica, e fonghi. De le parti de gli animali queste sono mortali: il sangue di tauro recente, il latte cagliato, e'l mele che nasce in Heraclia del Ponto. i metallici: gesso, biacca, calcina, orpimento, le due sandarache, litargirio, adarce, piombo, et ar-



## LIBRO

argento uiuo; & in ultimo quelle, che sono domestiche, e ne l'uso cotidiano de la uita de l'huomo. il uino in molta copia doppo il bagno incontinente beuuto, o dolce, o acqua fredda insieme.

### (SEgni) DE LE CANTARELLE. Cap. I.

Auengono segni grauiſſimi a cui sono ſtate date le cātarelle, da la bocca a la ueſſica ſenteno quaſi corrodere ogni coſa: & al guſto loro s'appreſenta certo che ſimile a la pece, ouero a liquore cedrino, & à la deſtra parte s'inſiammano i precordii: patiſcono difficulta d'urina, e ſpeſſo mandano fuori con eſſa il ſangue: e per di ſotto ſi mandano fuori feccie, come ſi fa nella diſenteria. hāno (faſtidio come di ripienezza de cibi) anſietà, mancamento di ſpirito, uertigine, & alie natione di mente.

### (RIMEDII.)

Nanti che accada alcuno di ſimili accidenti ſi deue dargli olio, o qualche altra coſa de le dette, e coſtringerlo a uomitare. E come ſerà per uomito euacuata molta parte del ueleno, uuolſi infondergli in criſteio il ſugo eſpreſſo de l'alica, o de l'oriſa, o del traſgo cotti, o de la ptifana: o la decoctione de la malua, o del ſeme di lino, o del ſienogreco, o de le radici d'altea detta da noi maluauiſchio, & ibiſco da latini. Oltra ciò deueſi dare il ſalnitro con acqua mulſa p lauare, e p far diſcendere a baſſo le parti attaccate a gl'inteſtini. Non ſi diſiaccando, biſogna purgare con nitro, & acqua mulſa infuſa in criſteio. Diaſi appreſſo uino, o



passo in cui sieno stati triti pignuoli, o semi di cucumero, ouero latte, od acqua malsa, o grasso d'oca liquefatto in uin passo, le parti infiammate s'impiastrano con farina d'orzo cotta in acqua malsa. Gl'impiastri fatti però in principio nuoceno: perche eccitano il calore, onde ritienfi il ueleno dato, attaccandosi tra tanto a le parti principali, per intramessione di tempo giouano poi a le difficultosissime inflammationi con mitigare, & indolcire, tra q'sto mezz'ho tēpo è utile ongere il corpo cō qualche olio riscaldatiuo, e poi lauarlo, accio che di fuori p'la cotica si tramādi il nocuole ueleno. In somma è da tētare ogni maniera di purgamēto, accio che il male nō si stabilisca, e traggasi piu in lūgo. Deggonosi cibare gl'infermi di carne di galline, de capiti, d'agnelli, de porcellini, e dette carni sieno grasse, e molto cotte, tal che sieno tenerissime: cotte cō seme di lino, fanno buō corpo, e scemano l'agrimonia de li ueleni. Il uin anchora dolce, e beuuto i molta copia. Giouano anchora la scorza de l'incēso, e la terra samia, detta aster, q'tro drāme di ciascuna in una drāma di uin passo. È utile etiādio il pulegio trito cō acqua, e l'unguēto irino, e rosato con la cottione de la ruta. i ramuscelli teneri de le uiti triti in uin passo, di gran lunga (in questo caso de le cantarelle) uagliano i uertuosissimi antidoti beuuti al peso di quattro dramme in acqua malsa.

(SEGNI) DE LE RVGHE DE PINI. Cap. II.

A cui haurà p'so le rughe de pini icōtinēte nasce dolore nela bocca, e nel palato: una uehemēte iſiāmatiōe



## LIBRO

inflammatione de la lingua, e de lo stomaco, e fieri tormenti de le intestine si sentono con una loro corrosione. tutto il corpo patisce eccessiuo calore (con un fastidio de cibi, quale per ripienezza.)

(Rimedi.)

Sono suoi li medesimi rimedi de le cantarelle: particolarmente poi in uece de lo semplice olio (alcuni hanno & de lo irino) s'usa il melino fatto di mele con togne e d'olio.

### (SEGNI) DE LA BUPRESTE.

Cap. III.

Chi ha preso la bupreste par che senta al gusto certo malo odore, come di nitro. grauissimi dolori seguono di stomaco, e di uentre, oltre ciò de le medesime parti enfiagioni grandi, quali si ueggono ne gli hidropici. & in tutto il corpo la cotica si fa esenta (distratta) con suppressione d'urina.

(RIMEDI.)

Tutti quelli de le cantarelle: particolarmente poi doppo i uomiti, e uacuationi per crislei giouano in cibo i fichi secchi: e la loro decottione con il uino. Come poi comincia a declinare il pericolo sono utili in cibo le palmule thebaice: o trite, e beuute co'l latte, o co'l uino mulso. Gioua anchora in beuanda il latte humano, & in cibo tutte le sorti di pera.

### (SEGNI) DE LA SALAMANDRA. Cap. IIII.

Chi ha preso la salamandra, sente infiammar si la



lingua, & impedir la mente: e sopr'aggiungegli trea more con stupefatione, e resolutione. alcune parti del corpo uengono d'ogn'intorno liuide: e dimorano doui troppo il ueleno, si putrefanno, e caggiono.

## (RIMEDII.)

I medesimi rimedij uagliano de le cantarelle: particolarmente dassi la resina di pino, o il galbano con mele in lattouario, o la decottione de la camepyti, in cui sieno stati triti i pignuoli le foglie anchora de l'urina cotte con gigli in olio. giouano similmente le oua de la testudine marina, o terrestre cotte. Così il brodo de le rane in cui flata sia cotta la radice de lo iringio.

## (SEGNI) DE LO EPHE-

## MERO. Cap. V.

Preso lo ephemero detto da alcuni colchico, ouero bulbo seluestre, si sente eccitare in tutto il corpo una spiura, come a quelli che sono irritati da la squilla, o da la urtica. si sente mordicamento d'intestini, & ardori con grauosà grauezza di stomaco: e consermandosi il male escono fuori per da basso feccie sanguigne, e misle tal hora di carne.

## (RIMEDII.)

Conueneuoli sono i rimedij de la salamandra, quanto a le beuande i uomiti, i cristei conferiscono anchora. Nanti che'l ueleno pigli maggior forza, deuesi dare a bere la decottione de le frondi di quercia, o di ghiande, o di scorze di melagrana, o di sero



## LIBRO

pillo con latte: ouero il sugo de l'herba sanguinale, o de rami de uiti, o di rubo, o di midolla di ferule tenere, o di mirto con uino. le bacche del mirto peste, & infuse in acqua giouano anchora, beuuta la loro bollitura, fa il medesimo effetto quella pellicina de le castagne, ch'è tra la scorza di fuori è la carne de la castagna beuuta con alcuna de le sopradette decottioni. Parimente uale l'origano beuuto con la lisciuia. Pure nondimeno eccellente rimedio è il latte asinino, o bo- uino beuuto, ma tenutolo in bocca: talche null'altro piu possi desiderare.

(SEGN) DEL DORIC-  
NIO. Cap. VI.

Il doricnio preso, che altri chiamano solano fu- rioso, rappresenta al gusto sapore, come di latte be- uuto: e fa singhiozzì continui, humidita de la lingua, sputo sanguigno. Va per da basso certe feccie muccio- se, come i disenterici.

## (RIMEDII.)

Communemente, nanti che auenga de simili al- cuno accidente conuiensi il uomito, cristei, e tutte le altre cose accomodate ad iscacciare il ueleno be- uuto. particolarmente soccorre in beuanda l'acqua malsa, il latte caprino, o asinino, il uino dolce te- pido con l'aniso: le noci amare. i petti de le galline cot- te: e tutte le cocchiglie marine in cibo crude, e cotte: conferiscano anchora le locuste, e i gambari, e la loro decottione beuuta.



(SEGNI) DE L'ACONITO.  
TO. Cap. XVII.

L'aconito subito che è preso indolcisce la lingua con una certa astrittione: induce uertigine quando si uol leuare, fa uenir le lagrime: causa grauezza di petto, e de precordi con frequente ansietà di spirito.

## (RIMEDII.)

Bisogna con uomito, o con crisleio euacuare il ueleno per di sotto, o per di sopra. Vsa in beueraggio la decottione de l'origano, o de la ruta, o del marubio, o de lo absinthio, co'l uino del'absinthio, ouero del sempreniuo, o de l'abrotano, o de la chamealea, o de la chamepyti. Vale anchora il liquor del balsamo beuto al peso d'una dramma con mele, (ouero latte:) aggiuntoui pari peso di castorio, di peuerre, di ruta in uino: il cagliaruolo del capretto, del lepore, del cerbiatto con aceto. la scorza del ferro, ouero il uino beuto, in cui sia stato eslinto il ferro, o l'oro, o l'argento affocati. La lissiuia con uino, e con (brodo) gallinacio cotta: ouero la cottione de le carni bouine grasse beuta con aceto. dicesi particolaremente che la chamepyti è rimedio contra lo aconito. Questa nasce in Heraclia del Ponto, doue nasce anchora l'aconito, holoclero: in attica chiamasi ionia, in Euboea, fiderite.

(SEGNI) DEL MELE VELENA-  
to in Heraclia. Cap. VIII.

Chi ne ha preso, patisce i medesimi accidenti



LIBRO

che auengono da l'aconito.

(RIMEDII.)

Quelli istessi de lo aconito: particolarmente medicina felicissima è il continuo bere de l'acqua mulsà cō missione di foglie di ruta.

(SEGNI) DEL CORIANO

DRO. Cap. IX.

Per il suo odore non puo star nascoso questo ueleno: beuuto inaspisce la uoce, e falla densa: induce pazia non di simile a l'ebriacatura: e fa sparlare cose inhoneste: & in tutto il corpo si sente l'odore del coriandro.

(RIMEDII.)

Doppo l'euacuatione fatta con l'olio irino nel modo che si mostrò di sopra: il uino puro per se, e con absinthio: (l'olio anchora) beuonosi anchora in esso l'oua euacuate, ne la muora intepidite (alcuni leggesno trite) e sorbite. la muora anche per se stessa beuuta, & il brodo salato di gallina, o di ocha. Il uino passo preso con la lissiuia.

(SEGNI) DEL PSIL

LIO. Cap. X.

Beuuto induce in tutto il corpo freddo, e stupefactione con resolutione di corpo, e tristitia di animo.

(RIMEDII.)

I medesimi del coriandro.

(SEGNI) DE LA CICUTA

TA. Cap. XI.

La cicuta



la cicuta presa fa la uertigine, e tal nebbia a gli occhi, che poco o nulla si uede: muoue i singhiozzi: disturba, & aliena la mente. le parti estreme si gielano: & in ultimo spasimati si soffocano per la suppressione dello spirito de l'arteria.

## (RIMEDII.)

Però nel principio si farà euacuatione per uomito, cōe s'è detto ne gli altri: fatta questa purgatione uol si euacuare quella parte, che fosse trascorsa ne gli intestini: poi uerremo alli beueraggi di puro uino, dandoli per interualli di tempo, che è potentissimo rimedio, & in quelli interualli giouera dare latte asinino, (o bouino) ouero absinthio, con peuere, e uino, e castorio: ò ruta, e menta con uino, (ouero liquore d'amomo) o di cardamomo, o di florace, e di tutti dramma una con uino: o peuere con seme d'urtica cuino, o foglie di lauro: parimente il laserpitio con olio, e con uin passo. Il uino dolce per se beuuto è potentissimo aiuto.

## (SEGN) DE L'ARBORE TAO

XO. Cap. XII.

Smilace da alcuni dicesi thymio, e da Romani taexo. Induce freddezza in tutto'l corpo, e suffocatione, e tosto uccide.

## (RIMEDII.)

I medesimi della cicuta.

## (SEGN) DEL SVGO DEL CAR-

BONE. Cap. XIII.

Questo beuuto liquore induce sonno forte, e subita suffocatione.



## LIBRO

(RIMEDI.)

I medefimi della cicuta.

(SEGN) DE L'HERBA SARDO  
NIA. Cap. XIII.

Questa herba è specie di rannoncolo. Beuuta, o mangiata induce alienation di mēte, e spasimo cō una contrattione de labbri tal, che rappresenta persona ridente: dal cui accidente uenne il diuulgato provero bio di non buona fama del riso sardonio.

(RIMEDI.)

Dopo i uomiti particolarmente gioua il beuere copiosamente l'acqua mulsā, e'l latte: parimente lo inspergere, e lo mongere di tutto'l corpo con le medicine riscaldanti: discendere in bagno d'acqua calda, in cui sia misto olio, ma si deueno far gaiarde fregagioni, & ontioni: e generalmente la medesima cura a questi si conuiene, che ne lo spasimo si richiede.

(SEGN) DEL IOSQVIA

MO. Cap. XV.

Beuto o mangiato induce alienatione di mente a guisa d'ebriacatura, facilmente si cura però.

(RIMEDI.)

L'acqua mulsā beuuta copiosamente uale molto, & il latte, particolarmente l'asinino, e quando non se ne possa hauere (il caprino, o) il bouino, o la decottione de fichi secchi. giouano anchora i pignuoli, & i semi di papauero beuti in uin passo: il uino salato con grasso di porco fresco, e uino passo. oltre ciò il seme



de l'urtica con salnitro. è utile anchora la cicoria, la se-  
neua, il nasturtio, il rafano, la cipolla, l'aglio, ciascuna  
beuuta in uino. deggonosi costringere à posarsi come  
quelli, che hanno beuuto il uino.

## (SEGNI) DE LA MANDRAGO.

LA. Cap. XVI.

Se sia chi beua la mandragola, incontinente siegue  
sonnolenza, dissolutione, & uno inuincibile sonno, nul-  
la differente dal letargo.

## (RIMEDI.)

Nanti che auenga accidente alcuno delli sopradet-  
ti; prouochisi il uomito, e (diassi) l'acqua mulsu: e dopo  
questo piglisi il nitro, e l'absinthio, in uin dolce, o pas-  
so. inspergasi il capo d'olio rosato, e d'aceto. gioua an-  
chora l'eccitatione, e'l mouimento del corpo. è utile  
anchora l'odorato de l'eupatorio, del peuere, de la se-  
neua, del castorio, de la ruta, triti in aceto. oltre ciò la  
pece liquida, il fumo delli stoppini delle lucerne accesi,  
& estinti. e se destare non si potranno, si deggono  
destare con li sternutatorij, & usare tutti gli altri com-  
muni conuenienti rimedy.

## (SEGNI) DE L'OPIO. Cap. XVII.

Beuuto il liquore del papauero, che meconio chia-  
mano, siegue sonnolenza con oripilatione, e spiura tan-  
to uehemente, che spesso pigliando maggior forza il  
ueleno de la dal forte sonno. il paziente, in tutto'l cor-  
po si sente l'odore de l'opio.

## (RIMEDI.)

oo ij



## LIBRO

Dopo'l uomito prouocato con olio debbosi fare fortissimi cristei. gioua anchora l'aceto mulso beuuto co'l sale, o mele con olio rosato caldo, o il uino puro copiosamente beuuto con absintio, o con cinnamomo, o l'aceto caldo per se stesso. Il nitro parimente con l'acqua è utile, e l'origano con la liſſiua (ò con uin. passo) Il seme della ruta seluatica cõ peuere, uino, e panace, e co'l castorio & aceto mulso il peuere: o (la decottione) co'l uino della satureia, e de l'origano. Questi opiatì si uogliono eccitare con gli odoratili: e fare andare in bagno, e fomentare d'acqua calda per la spiura. Serà utile anchora dopo questa lauatura usare il brodo grasso con uino, o con passo: gioua parimente la midolla de gli animali beuuta con olio.

### (SEGNÌ) DEL PAPAVERO COR- NUTO. Cap. XVIII.

Preso in cibo, o in beuanda fa li medesimi accidenti, che l'opio.

#### (RIMEDI I.)

I medesimi de l'opio.

### (SEGNÌ) DEL PHARICO. Cap. XIX.

Il pharico rappresenta certo che al gusto simile al nardo seluatico beuuto fa resolutione de nerui, induce spasimo e furore.

#### (RIMEDI I.)

Dopo l'euacuationi deuesi dare a bere il uino d'absintio con cinnamomo, o mirra, o nardo gallico chia-



mato \* (alcuni pongono in uece della stella serine:) ouero due dramme di spica nardo, e dui oboli di mirra con uin passo, iri, con Zaffrano in uino. si gli uuole radere il capo, & impiastarlo con farina d'orzo, aceto, e ruta trita.

(SEGN I) DEL TOSSICO. Cap. XX.

Credesi che sia cosi tossico chiamato, perche i barbari di quello intingeno le sue saette, beuuto fa inflammationi in la lingua, e nelle labbra, & in furore, che non si pò frenare: e fa uarie imaginationi: onde con difficulta, si rendono sani, e pochi scampano.

(RIMEDI I.)

Bisogna legargli, e per forza daglisi a bere uin dolce con olio rosato, a farlo uomitare, il seme anchora di rape con uino (si beue, e rende per uomito). Particolarmente conferisce a questi tali la radice del cinquefoglio, il sangue di becco, o di capra beuuti. è utile anchora la scorza della quercia, del faggio, o della elice trita e beuuta con latte. Vagliono anchora le mele cotogne in cibo. (o trite) con pulegio, & acqua beuute. gioua l'amomo, e'l seme di balsamo con uino, e se alcuni scampano il pericolo, non si riuagliano se non dopo lungo tempo, e non lieuanosi di letto: uiuono poi il resto della uita tifici (alcuni dicono stupidi.)

(SEGN I DE LA IXIA. Cap. XXI.

Ixia detta Vlophono al gusto & a l'odore rappresenta certo che simile a l'ocimo, eccita forte infiamma-



## LIBRO

zione di lingua, e furore. reprime tutti gli escrementi del corpo, & con mancamento di spirito eccita tumulti e strepiti delle uiscere & intestini senza fare euacuatione alcuna.

## (RIMEDI.)

Euacuata per il uomito la maggior parte del ueleno, ouero purgato il uentre da basso; uuolsi beuere la beuanda, nella quale sia stato in infusione l'absinthio cō assai uino, ouero aceto mulso. Vale anchora il seme de la ruta seluatica, o la radice del lasere, & anche la decottione del tragorigano cō alcuna delle cose predate (o latte) o resina abietina (alcuni leggono resina terebinthina) o nardo, o castorio, o lasere, di ciascuno al peso d'un'obolo. Giouano anche i nocchi delle noci comuni triti con uino resina, castorio, e ruta, di ciascuno una drāma. Vagliono anchora de l'herba olea stello (o di thapsia) \* con acqua mulsa drāme due. (alcuni leggono oboli dui: pche due drāme di thapsia ucciderebbono.) Vale beuuto per se medesimo l'aceto caldo. (Alcuni tessi, oue è la stella, leggono; o di sugo di absinthio dramme due con acqua mulsa, o con aceto mulso beuute.)

## (SEGNI) DE LA CERVSA. Cap. XXII.

Ella è manifestata dal suo colore, perche tinge in bianco il palato, le gingiue, la lingua, e le committiture de i denti. eccita singhiozzi, tosse, e secchezza della lingua, e freddura di tutte le parti estreme. la mente uacilla, & impigrisce i mouimenti del corpo.



## (RIMEDI.)

È utile dare l'acqua malsa, o la decottione de fichi secchi, o della malua, o il latte caldo, o il sesamo trito cō uino, o la lissiuia fatta de sarmēti de uiti, o l'olio amaracino, o l'irino, o l'ossa delle psiche (con la decottione d'orzo, altri dicono di giglio.) Giouano anchora l'oua delle colombe con incenso, o con decottione d'orzo. Vale anche la gomma delle prune, e quello humore che è ne i folliculi de gli olmi con l'acqua tepida (ma dopo la presa di ciascuna delle sopradette beuande si dee procuocare il uomito). Conferisce anchora il sugo della thapsia, o il liquore della scammonea beuuti con acqua malsa.

## (SEGNI) DE LI FVNGHI. Cap. XXIII.

Sono li funghi noceuoli alcuni in suo genere, alcuni per mangiarne copiosamente. Tutti però fanno suffocatione simili a quelli che s'impicciano: però tosto si uole soccorrere.

## (RIMEDI.)

A l'aiuto commune si fa ricorso, che è il uomito, e deggonosi a ciò costringere. di merauiglioso giouamento è la lissiuia fatta de sarmenti de uiti, beuuta cō sale, posca, e nitro. le pere seluatiche, o le foglie cotte cō li funghi lieuano q̃lla possanza loro suffocatiua, parimente le pere uagliano in cibo. il sterco delle galline beuuto con posca, e con dramma una d'aristolochia: ouero l'absinthio mislo cō mele, e uino, e beuuto cō acqua. lo apiastro similmente cō nitro: la radice della panace cō



## LIBRO

uino: la feccia del uino abbrusciata cō acqua, e'l uetrio-  
uolo con aceto: il rafano, o la seneua, ò il nasturtio  
in cibo.

(SEGN) DEL CESSO. Cap. XXIII.

Diuenendo pietra fa la suffocatione.

(RIMEDI.)

I medesimi delli funghi, giungefigli la decottione de  
la malua, per la sua pinguedine lubrica le uie, e rende  
piu facile il uomito: non lascia rodere le parti interne.  
è utile anchora l'olio con l'acqua mulsu, o la decottio-  
ne de fichi secchi: o la lissiuia fatta de rami de fighi, o  
de sarmenti de uiti beuuta con molto uino. l'origano,  
o'l thimo con lissiuia, ò con aceto, ò con passo. Bisog-  
na anche infondere in cristeli uin passo, ò decottio-  
ne di malua.

(SEGN) DEL SANGVE DI TAU-

RO.

Cap.

XXV.

Il sangue di tauro scannato di fresco beuuto causa  
difficulta di spirito, e suffocatione: chiude i meati de le  
arterie con grauissimo spasmo (alcuni leggono con  
forte strangulatione.) la lingua rosseggia, i denti di  
sangue tinti, e tra le commessure delli denti qualche re-  
liquia di sangue cagliato.

(RIMEDI.)

È da schifare il uomito: perche i pezzì del sangue  
cagliato eleuati per quella attrattione s'inculcano piu  
nello stomaco. è necessario dare quelle medicine, che so-  
no di scissue, et atte a muouere il corpo. Dannosi i



*grossi de fichi, o de caprifichi pieni di latte con posca. Il nitro gioua anche per se stesso, & ogni cagliaruolo con aceto, o radice di filfo, o liquore del medesimo. Vale anchora il seme della brassica, e la lissiuia di cenere di fico. Conferiscono i semi della coniza cō peuere, aiuta anchora il sugo de rubi con aceto. Oltra questo si dee muouere il corpo. Quelli che sono per scampare mandano per da basso feccie puzzolentissime, impiastrasi anchora il stomaco, e'l uentre di farina d'orzo con acqua malsa.*

(SEGN) DEL LATTE CA-

GLIATO. Cap. XXVI.

*Causa molta & subita suffocatione: perche si forma in certi pezzuoli (alquanto duri.)*

(RIMEDII.)

*Per antidoto dassi a questi patienti il cagliaruolo con aceto, e costringemoli a spesso beuere. Conferiscono le foglie secche del calamento, & il sugo, o la radice, o il liquore del filfo con posca: il thimo con uino, anchora, e \* la lissiuia. Non gli si uol dare alcuna cosa, che sia salsa, perche piu fortemente si stringeria il latte, e s'indurarebbe in cascio. Non è da tentare il uomito, che mentre uol uscire, suffoca chiudendo le strettezze de li meati del stomaco.*

(SEGN) DEL LITARGI-

RIO. Cap. XXVII.

*Con molta grauezza aggraua lo stomaco, il uentre, e gli intestini, e con grauissimi tormenti: per il suo*



## LIBRO

grane peso tal' hora rompe le budella, e (reprime l'urina, gonfia) corpo: e piglia colore di piombo.

(RIMEDII.)

Dopo'l uomito il seme d'horminio seluatico (alcuni dicono del terebinto) con uino (dramme otto di mirra, absinthio, hissopo, seme d'apio) ouero peuere, o fiori di ligustro con uino: il sterco di palumbe secco con nardo, e uino.

(SEGN) DE L'ARGENTO VI

VO. Cap. XXVIII.

Fa i medefimi nocumenti, che il litargirio.

(RIMEDII.)

I medefimi del litargirio: particolarmente gioua dopo'l uomito il latte beuuto (in molta copia: alcuni dicono il latte beuuto nanzi il uomito.)

(SEGN) DE LA CALCINA DE LA SANDARACA E DE L'ORPI-

MENTO. Cap. XXIX.

Beuuto ciascuno di que sli causa dolori con grauissima corrosione di uentre, e d'intestini.

(RIMEDII.)

Vogliono si dare tutte quelle cose, che sieno atte a reprimere, rendere il uomito facile, e far lubrico il corpo: come è il sugo del maluauischio, e de la malua.

Dassi appresso la decottione del seme di lino, o del trago formentaggio, ò de l'oriza, anchora il latte copiosamente beuuto con acqua mulsu, i brodi grassi, i buoni sughi.



## (SEGNI) DEL LEPORE MARI

NO.

Cap.

XXX.

Chi ha beuuto il lepore marino ha guſto che rap-  
 presenta il fetore come de peſci putrefatti, & in pro-  
 ceſſo di tempo il uentre è cruciato da dolori. e l'urina  
 è ſoppreſſa, e ſe pur eſce talhora riferiſce colore di pur-  
 pura: ha oltra ciò in odio tutti i peſci. Siegue ſudore fe-  
 tido, uomito colerico, e tal' hora miſto con ſangue.

## (RIMEDI.)

Dagliſi il latte aſinino, o il uin paſſo di continuo,  
 e la decottione della radice, o de le foglie di malua, o la  
 radice, di pan porcino trita con uino, o il liquore dello  
 elleboro negro, o della ſcammonea con acqua mulſa: di  
 acini di melagrana o di cedria trita con uino (dram-  
 ma una.) gioua contra queſto ueneno anchora il ſan-  
 gue de l'oca freſco e caldo del ſuo medeſimo calore  
 beuuto: & hauendo in odio tutt' altri peſci mangiano  
 uolontieri i ſoli cancri de fiumi, e gli beueno triti con  
 uino: (cuocengli per ſubitano rimedio.) come inco-  
 minciano amare i peſci; queſto è lo indicio, e la ſperan-  
 za di ſua ſalute.

## (SEGNI) DE LA RVBETA. Cap. XXXI.

La rubeta rana paluſtre preſa (in cibo ò in beuan-  
 da) genera gonfiamenti del corpo con pallidezza ſi-  
 mile al buſſo: difficulta di ſpirito, puſſore di fiato,  
 ſpargimento di ſeme contra ſua uoglia, tal' hora ſin-  
 ghioſſo.

## (RIMEDI.)



## LIBRO

Facilmente questi si sanano dopo l'uomito beuendo un puro in molta copia, e due dramme di radice di canna, o due di giunco odorato quadrato (ciperro). Si deggono fare essercitare, e correre per rispetto, per la pigrezza stupefattina, ne la quale incorreno, e lauasi ogni di.

### (SEGN) DE LA SANGVISV

GA.

Cap.

XXXII.

Inghiottite con l'acqua le sangvisughe nel discendere s'attaccano alla boca del uentricello, e danno segno come d'uno, che sugga. La salamuora sorbita, e il sugo cirenaico, o le foglie del silfio, o della bieta con aceto le rimuoue, e scaccia (o neue con posca) Il salnistro gargarizzato con acqua, o l'uetriuolo con aceto. se sieno attaccate al gozzo (guttore) fagli discendere in acqua calda (postau dentro farina de lupini) tenga l'acqua fredda in bocca, che salteranno fuori le sangvisughe.

### AVERTENZA CIRCA LO ELLEBORO, ET ALTRE COSE, CHE SI DANNO PER SANITA, E PER CAUSA DI SALVEZZA. Cap. XXXIII.

Non è da passare così imprudentemente di quelle medicine, che si danno per causa di salute, & esse causano pericoli non minori de gli altri ueleni: quali sono lo elleboro bianco, la tapsia, l'elaterio, e l'agarico negro: ouero suffocano, o purgano più





di quello, che bisogna.

## (RIMEDII)

Quando suffocano, si curano con li rimedij mostrati contra li funghi: ma se purgassero oltra l'intentione, il rimedio loro sono tutte quelle che supprimeno gli escrementi. Non sono anche d'hauer in poca consideratione alcun'altre medicine, che se ben paiono far poco nocimento, pur tal'hora arrecano pericolo della uita, come sono la ruta seluatica, la nigella, & i nuouighiacci, contra cui il solo uomito pò bastare: cosi contra l'axo, che è il fiore della spina del medesimo nome: (alcuni chiamano cardo spinoso.)

## (SEGN) DE L'ACQVA FREDDA

D A. Cap. XXXIIII.

L'acqua fredda uniuersalmente ratto beuuta in un fiato senza interspirare, & il uin puro, o'l uino passo beuuti copiosamente, e massime dopo l'esser uscito del bagno, o l'hauer corso, o essersi trauagliosamente essercitato fa dolori, e suffocatione.

## (RIMEDII.)

Il salasso della uena toglie ogni pericolo che sopra sta. Tanto basti hauer detto de i segni accidenti de ueleni, e de rimedij loro, e del modo di guardarsi. Soggiungeremo gli antidoti, i quali sono necessarij, ottimi e di subito aiuto contra questi, communemente usati, quali sono il Mitridate, che è fatto di sangui, e quello che è fatto di scingo (cio è di cocodrillo terrestre) ma perche le loro descriptioni sono poste ne gli antidotarij.



## LIBRO

qui rimarremo di dirle.

### DE LI VELENOSI ANIMALI, e del can rabbioso. Cap. XXXV.

Fu il nostro proponimento, per abbracciar tutto'l corpo della medicina, ragionare de i mortiferi ueleni, e de gli animali uelenosi, come di cosa non meno a professori di medicina de l'altre necessaria: Pero che dalle cose che insegniamo, apparano quali sieno cōfaceuoli rimedi, a liberare gli huomini da perigli, da dolori, da tormenti, e da piu altri mali assai. E questo presente trattato sommariamente si diuide in due parti si come dicemmo da principio anchora. Quella oue si ragiona delle bestie uelenifere, si chiama theriaca (dalla denomination commune de tutti i serpenti) l'altra, che tratta dello apparecchio, e resistenza de ueleni, è detta alexipharmaca. laqual cosa gia pertrattata, hora ispllicheremo quanto soglia accadere in ciascuna particella de l'altra parte, parimente e quello che possa porgere l'aiuto. Principalmente è bisogno che'l medico habbia ogni cosa parata per la necessita, che spesso ne strigne. Pochissimi sono i ueleni, ò gli animali uelenosi, che tardino in le sue operationi, e traggano in lungo le infermita. Moltissimi poi quelli, che tosto uccideno. Quelli che con deliberatione di precedente consiglio insidiano alla uita altrui, in cosi fatta guisa temperano i suoi ueleni, che uogliono ad ogni modo, che'l loro prauo pensiero sortisca effetto certissimo. Parimente quelli, che ò per conscientia del peccato lo



ro, ò da qualche trisio auenimento oppressi si sono  
auelenati, quali poi, o conosciuti da altri, ò pētiti sono  
fatti già disiderosi di piu lūgamēte uiuere, hanno biso  
gno di subitano aiuto. Oltra ciò gli auersari, che au  
lenano le saette, e l'armi, che usano contra nemici, o le  
fonti, ò poŷi ordiscono di dare indubitata morte sen  
Zalcū rimedio: da le quali auenga pero che non incō  
tamente, ma pur non molto dopo nuoceno, onde se too  
sto preuenendo co i rimedij non soccorriamo, sia poi  
ogni aiuto uano, quando la uiolenza del ueneno cor  
rompendo occupa i corpi. E perciò non è da pertrata  
tare temerariamente, ne con così poca diligenza que  
sta materia: che come l'arte suole ne l'altre afflittio  
ni; così in questa doni a mortali saluezza. e questo era  
il modo, che solo istimarono essere gli antichi nostri  
in quella parte della medicina curatiua, che chiama  
no therapeutica. I piu giouani l'hāno disgiunta, e hā  
nola chiamata precautione, e modo di anteuertire. uo  
lendo porre un meŷzo tra la curatiua, e la preferuati  
ua: oltra modo ingannati da persuasione, e uerissimi  
glianza assai lieue, e da non essere punto preŷŷa  
ta. Contendevano essere ne corpi humani tre ŷtati  
uno di sanita, l'altro d'infermita, e un terŷo  
meŷzano tra questi dui, nelquale pare a noi di  
star bene, facile è nondimeno incorrere ne l'in  
fermita, ne pericoli: per certo loro podere, che han  
no di corrompere i corpi: come si pò uedere ne i morŷi  
cati da cani rabbiosi, nondimeno che non temeno l'ac



## LIBRO

que: & in quelli che hanno beuuto le cantarelle, pur non sono anchora trauagliati da dolori, e difficulta di urina. E come nel corpo humano sono tre ſtati, coſi an che diſſero eſſere a proportionē diuiſa l'arte in tre parti. in quella che conſerua la ſanita, in quella, che prohibiſce, che non ſ'incorra ne l'egritudine, & in quella che co i rimedy procura la ſanita. Contra quali ſi pò coſi riſpondere, prima per la loro medeſima ragione che non ſono tre, ma quattro i ſtati del corpo humano. In quel modo, che alcuni, che infermi nò ſono, ma p la ſopraſtante cauſa di liggieri ſono per infermarſi: coſi altri ſono non anchora dalla precedente infermita renduti al priſtino ſuo eſſere ſano: come ſi uede in quelli, che pur dianzi furono laſciati d'alcun male, non però ſonoſi riuoluti, ne hanno ripigliato l'anti che forſe anchora. Ma come la cura de l'infermitadi pertiene alla medicina curatiua: parimente deeſi a que ſta ſottoporre quell'altra parte, laquale inſegna propulſare li ſopraſtanti mali. Hor ecco in la precautionē ſ'uſano ualidiſſimi rimedy, profondamente ſcarificare il luoco, abbruciare, circoncidere, imporre corroſiui, dar beueraggi, e far molt'altre coſe. Sono alcuni, che ſono ſi di mente priui, che niegano chiamarſi rimedy quelli, che uſiamo ad iſcacciare l'infermita. & è malageuole a dire di ciò la ragione: quando lo nome iſteſſo della precautionē, e'l modo de l'operare ci diſmoſtrano queſti eſſere rimedy. Merauiglia è, che alla diuiſione poſſio non habbiano quelli, che habitano in parte,



parte, ou' è pestifero l'aere: non sono anchora appestati, ma tosto per la mala dispositione de l'aria infetta uicino sono ad ammorbarsi. Potrebbe dire alcuno, che tutti i precetti di conseruare la sunità sono parte de la precautionione. Con questi cerchiamo di stabilire i corpi, e rendergli sicuri da l'essere offesi, che l'infermità non preuagliano a loro: e per tanto è da dire, che le parti de la medicina non deggono rispondere a gli stati del corpo: ma per i segni, e per quella parte che tratta de li segni, offeruare la natura in ciascuno separatamente da gli altri. Non è dunque altrimenti da insistere piu contra cos'oro. Piu tosto è da notare che i nocimenti de ueleni o de uelenosi, che mancano de la cognitione de la causa e de la ragione, sono detti anetiologeti, ugualmente & i rimedy loro, e perciò è questione de l'arte, che si fonda ne la ratiocinatiua, e ne l'offeruanza, che la ragione poi ha già confermato. Ne per se in tutto è però uero: ma sempre quello, che è tratto in lungo, & di niuno uso in opera alcuna, è d'una difficile coniettura: e se ben manca perfettamente de la propria ragione de le cause, et è solito auenire ne i ueleni mortiferi, e ne gli animali uelenosi; nondimeno in tutto non passa, che non si conosca, e meno manca de la ragione de la causa quello, che ne l'operatione inutile, che da occasione à curare. Ma piu tosto da quello principiando alcuno potra confermare la fede, e la liberta sua di parlare de la cognitione de le cose occulte: per la menomanza loro non differiscono da i nostri

pp





## LIBRO

sensi, ma da l'altre corrispondenze tra loro manifesta-  
 mente si comprendeno. Diocle nel suo commentario a  
 Plistarcho pienamente scrisse tutto questo modo in si-  
 mili parole. Puossi conoscere in altre non poche, ma  
 nelle uipere, e ne scorpioni, & altri simili, quali quasi  
 a pena si ueggono, e nondimeno arrecano causa de  
 grandissimi pericoli, e dolori. Difficilmente per la  
 picciolezza loro si scorgeno, e sono di poche forze del  
 corpo, a gli altri animali lungamente inferiori.  
 Di quanta grandezza di corpo istimarebbe alcuno esse-  
 re il scorpione, risguardando la offesa della sua puntu-  
 ra, e cosi di tutti gli altri nocuoli animali. Alcuni  
 di loro causano dolori grauiissimi, altri corrompeno,  
 altri ammazzano incontinente. Il phalangio talmen-  
 te co'l morso auelena, che malamente dispone tutto'l  
 corpo. Veramente dalla corporatura non si potra  
 conoscere la loro uehemenza sendo di si picciola mac-  
 china. cosa dunque appresso tutti cio essere secon-  
 do le dispositioni. Ma quello, che manifestamente è  
 conosciuto, perche ha certa forza di corrompere, la  
 qual misla ne i corpi è causa de li mali, che auengo-  
 no, da tutti si concede, & è per commune consensu  
 mento creduto. Non sia dunque alcuno si contuma-  
 ce, ne di contendere cosi disideroso, che dica d'alt-  
 ronde procedere queste afflittioni, e non dalla mate-  
 ria corrottiua, che tenti anche solamente una parte  
 del corpo. E certamente questo era, che denota mostra-  
 re il consultore de l'arte tra l'altre cose utili al mago,



flerio, la causa commune: accioche niuna cosa ci potesse  
se offendere in tutte, se bene haueſſimo ignorato le pro-  
pria parti particolari: e per questa causa Erasistrato bur-  
lescolmente accusando la contumacia de gli empirici,  
(che non hanno se non la sola isperienza:) applicò la  
causa a quelle cose, che mancavano della cognitione,  
e delle ragione delle cause, del tutto negando la cau-  
sa uniuersale delle infermita essere incomprehensibile:  
e ciò apertamente iscrisse nel suo commentario inti-  
tolato, de le cause. (Ne giudico douersi tolerare  
quelli che diceuano in tutti i mali contentarsi d'una  
uulgata ragione di medicare) perche saremo in alcu-  
ne cose contenuti d'una consueta cura come ne uele-  
ni, e ne morsi de uelenosi. Ne sodisfaria la osser-  
uanza separandola in tutto dalla cognitione delle  
cause, (l'osservatione) poi per ciascun genere non  
si può comprendere

\*

Ma che sia  
una possanza atta a corrompere, & alterare talmen-  
te i corpi, che ne siegua il morire. Quello dimostra  
in genere non in specie la curatiua, con laquale s'in-  
debboliscono le forze, e si uinceno. ilche soggiunse.

Viene alcuno a l'acqua dolce, & idonea a bere, &  
inanzi (l'osservatione) al uomito a dilatar la ferita,  
a succhiarla, uentofarla, scarificarla, darle il fuoco,  
imporle medicine ualidissime, & ultimamente tagliar  
uia la parte: e così con ragion discorse, che alcuni ri-  
medij applicati di fuori, e nella cotica potrebbero risi-  
stere alla corrottiõe, che penetraua piu profundamēte.

PP ij



## LIBRO

E queste cose proposte da Erasistrato sono ueramente uere. Ma è bene da merauigliare de li methodici, quali negano quella corrottiua uiolenza trascorsa ne i corpi essere causa de i laboriosi trauagli: ma essere solamente un modo, inettamente insisleno, e ne le uoci, e ne i nomi. Essi chiamano quella forza induttiua de la corrottiue, descendente ne i corpi phthoropoion. ma al far la corrottiue de la causa, non essere bisogno d'altra cosa. Diceno anchora che questo nome parsippos, e questo anacalypsein sono simili a l'altre uoci, in cui certe parti de ditioni non sono comprehendute per la uertu, ma per la nuda pronontia. E come quelle uoci parsippos, & anacalypsein non hanno alcuna principale significatione, cosi anchora questo uerbo phthoropoion ha demonstratione di moto, ma non ualore. Di quindi passano a le differençe de le cause, e mostrano alcune essere primo incomincianti inançi, le quali fatta poi l'affettione sono separate dal corpo: quali sono fatica, freddo, caldo, & altri simigliati. Altre continenti, e dureuoli poi che hanno eccitato l'egritudine: cio è quando sono presenti, non ui sono i loro effetti: e crescendo, gli effetti aumentano: e come discescono, sminuiscono: e cessando, anch'essi terminano: ponno per se medesimamente facendo fine dissepararsi da i fortuiti auenimenti. queste sono le approuatissime differençe de le cause appresso loro: a niuna de le quali si pò applicare la uoce phthoropoio. Negano essere precedente, che permanga la passione, e non si



discōpagni dal corpo. Non si pò chiamare cōtinēte, p<sup>er</sup> che d'altrōde uiene il nocimēto: ne altrimēte fassi, che nel morso del can rabbioso. Tal che se non è precedente, ne continente, ne per se facente fine, non potra essere insiemecausa. E se phthoropoiōs nō si pò applicare ad alcuna de le dette cause; bisogna concedere, che causa anche non sia così detto, & affermato gli si deue certo concedere tra nomi esserne alcuni, le cui parti sieno significatiue di nulla, ma sieno proferite con la nuda pronontia sola. non così però di tutti auiene, ma de pochissimi. ne questo uerbo poiein, cio è fare, contenuto in questa parola phthoropoiein, è simile a gli altri nomi assonti. Questa uoce massime ha il proprio, significato, in quel modo che phthoras, cio è corrottione, dinota significanza de la mutatione fatta in peggio: così il uerbo poiein, cio è fare, si deue pigliare da se medesimo niuna cosa dimostrante de la uoce de la corrottione, che ha congiunta seco. Altrimēte diuerrebbe incerto, e senza significatione il nome, che tutti intendono, ne è dissimile a queste uoci paidi, echein, dipsos. il cui significato pò esser tale, al fanciullo hauer sete. Il che se danno da la corrottione a i sani farsi l'infermita, concedeno anchora il fare, se alcuna cosa è, che faccia corrottione. Tutto ciò che fa, & opera qualche cosa dimostra se essere la causa di tutta l'operatione ne i corpi: e questo massime appare ne i mortiferi ueleni, et in questi, che sono infusi ne i corpi. Ma dicono che si deue sottoporre causa qualunque si sia in alcuna sorte



## LIBRO

di cause. Quiui anchora trascorrono, non fatta l'intiera diuisione. Dogmatici dicono la causa esser parte preparante, parte continente, qual'è la febbre de l'inguinaglie, e gli hulceri de l'inguinaglie. Quelle anchora, che per se stesse fanno fine, & euento assisteno alle cause sono tra queste, e separate come la caduta dalla rotatura. In somma quandunque serà causa secondo la propria uertu, e natura, allhora non serà compresa sotto alcuna diuisione delle cause. Sia come dicono i greci mochtera, cio è origine di fatica, e di malo, benche nō sia causa, nondimeno è contenuta sotto la natura delle cause di specie consimile. ma che phthoropio cio è mortifero sia causa, il nome lo arguisce, e piu apertamente si dimostra nelle cose contingenti. che altra causa s'istima dopo la morsicatura de l'animale de la infectione, che la possanza de l'animale, e'l ueleno trasfuso ne i corpi. Conciosia che cosa tale non pō essere causata da freddo, ne da caldo, ne da crudita, ne da altra cosa consimile. Ma perche questi godeno delle differēze de le cause, chiamandone altre precedenti, & altre continenti, è da dire contra loro questa causa essere a l'uno de dui modi, l'uno precedente l'effetto, & preoccupatiuo della sostanza del corpo. l'altro contenente, & che assiste a l'affettion presente, laquale rimossa, si rimoue no anche tutti i suoi accidenti. ma di ciò tanto basti hauerne detto. Conchiudiamo la causa induttia della corrotione essere manifestissima. & il precedente termine è da far quiui. Inanzi che l'egritudini insurgaa



no, con uarij modi è da ripurgare, fin che habbiamo le  
del tutto scacciate dal corpo: parte trahendo la mate-  
ria di fuori da qlli medesimi luochi, ond'è intrata, par-  
te manzi che piu altamente penetri, e s'adherisca a li  
intestini, costringendola ad altra parte, oue non sia la  
uertu principale de l'huomo: e cō li beueraggi dati dis-  
pandola, e temperandola primo che preuenga, e dis-  
scenda nel corpo. Tal'hora sono istratti fuori i mortife-  
ri ueleni co i uomiti frequenti: ma i morsi de uelenosi  
co'l taglio profondo, con le uentose, co'l succhiare, con  
la circoncisione, e co'l troncare la parte alcuna uolta.  
Si reprimeno i uenenì con le medicine agrissime infu-  
se, o imposse. questi sogliono comprimere i uenenì  
e dissoluergli. Rimane la forza loro anche estinta  
co'l beuere uin puro o passo, ò co'l mangiare co-  
se contrarie, che sieno agre. Communemente poi  
conferiscono la purgatione del corpo, la prouocatio-  
ne del sudore, e molt'altre cose, come noi partico-  
larmente dimostraremo. è necessario non solamen-  
te la materia corrompente si habbia proposto un  
fine, una meta, ma la grandezza, et il tem-  
po. Da questi i rimedij pigliano molte, e grana-  
dissime differenze: da la grandezza, perche ne  
mortiferi ueleni, o ne morsi de uelenosi, altri ò ap-  
portano il pericolo di fatto, altri generano putrefat-  
tione, altri causano dolori piu, o meno graui,  
altri a pena cedeno alle medicine, altri piu o  
manco noiosi tormentano con altri noceuoli modi.



## LIBRO

contra quelli apportatori de pericoli uuolsi soccorrere con rimedy, che gaiardamente ripugnino: contra i minori procedesi co i piu lieui. Saria tropo disconuenueuole ne graui casi usare i piu lieui rimedy, e trarre in periglio altrui con cosi fatta guisa di curare: ne piu lieui casi usar cura precipitosa, e uiolenta, e senza causator mentare il corpo. In pronto sono le deliberationi del tempo: alcuni di subito arrecano pericoli, e precipitose disturbationi, alcun'altre poi traggono piu in lugo, o in piu breue tēpo. Co i frettolosi uuolsi infretta ouiar con moltitudine de rimedy a porgere aiuto, co i tardi puossi piu tardamente procedere. Queste dunque con mediocre ragion de l'arte sono state determinate da noi: traualichiamo a dimostrare le particolarita di ciascuno.

## DE I SEGNI DEL CAN RABBIOSO

so, e de li morsicati da lui. Cap. XXXVI.

Habbiamo antiposto a tutti gli altri il ragionamento del cane rabbioso per essere animale molto familiare a l'huomo, & abbondante: spesso arrabbia, e muore: è difficil cosa guardarsi da lui, onde è quasi inuitabile il pericolo, se non ci opponiamo con la moltitudine de li rimedy. Il cane per lo piu diuiene rabbioso ne gli caldi estremissimi, benche tal fiata anchora ne i freddi lunghi. fatto rabbioso non uuele mangiare ne bere: manda fuori de la bocca, e del naso molta flemma spumosa. ha il suo guardo toruo, e di maggior tristitia del solito: senza abbaiare auentasi a glē



buomini, & a le bestie, morde i domestici, e i strani.  
Allhora non arreca altra noia, che il dolore secon-  
do la qualita, & quantita de la piaga. Doppo s'incore  
re ne la infermita detta da Greci hydrophobico, che  
uol dire temenza de l'acqua: questa uiene con spasi-  
mo de nerui, o rossore in tutto il corpo, e massime nel  
uolto: cō sudore, e dimenticanza di se, o de domestici. Al-  
cuni fuggono la luce, altri di continuo sono tormētati  
da( fieri) dolori. Alcuni abbaiano a guisa de cani, et  
accorrono addosso altrui, e mordono, e fannogli arrab-  
biare, com'essi: nō habbiamo p l'histoire inteso che ne  
sia soprauiuuto fuor ch'uno, o dui. Eudemo testimonia  
esserne scāpato uno. Alcuni dicono Themisone medico  
essere incorso in q̃sta infermita, & essere saluato. Altri  
seruēdo ad un'amico suo, che temea de l'acqua cadde  
ne la medesima infermita, ne puote ridursi a sanita se  
non con molti trauagli. Difficilissima cosa è sanare  
questa mala dispositione. Ben è uero che nanti questo  
hauer paura de l'acqua noi ne habbiamo sanati assai,  
e sappiamo esserne stati sanati da gli altri.

RIMEDII DE MORSICATI DA  
can rabbioso. Cap. XXXVII.

In due parti si diuide la somma di questa cura: l'uz-  
na è commune, laquale s'usa in tutti i morsiamenti de  
animali uelenosi. l'altra è particolare nel morso del  
can rabbioso, laquale a molti è stata di giouamento,  
ad altri doppo longo tempo dal morso hauuto inutile.  
Isposta primo questa, poi mostraremo la commune.



## LIBRO

Bisogna primo abbrusciare i cancri de fiumi con fuoco de sarmenti de uite alba, e seruare la cenere trita: oltra ciò deuesi hauer riposta la radice de la gētiana, pesta, e criuellata. Quando alcuno sarà morsicato da can rabbioso, si pigliano quattro bicchieri di uino puro, duo cocchiari della cenere de cancri, uno di radice di gentiana, si mischiano insieme a guisa di polenta, e dānosì a beuere dal primo fin al quarto giorno. Dal principio dāssi questa misura. Ma se fossero passati dui, o tre di, la misura delle sopradette cose uole essere triplicata. e contra'l morso del can rabbioso, potentissimo sopra tutti gli altri è questo rimedio, e solo questo a molti è stato sufficiente alla saluetà. Puossi usare con molta confidenza. Non è però che non possiamo usare anche altri medicamenti contra un tanto pericolo. Anzi occorrendo è molto meglio anche piu di quel, che bisogni soffrire i disturbi delle medicine, che pericolar per negligenza. Non sono da temere così le piaghe grandi ne morsi de cani rabbiosi come le picciole: perche l'uscita del molto sangue ne le grandi tragge fuori seco del ueleno, ilche non si fa in le picciole. Si dee nelle piaghe maggiori leuar la carne sciolta dalla sua continouanza, e scarificare intorno con ferro i labbri della ferita, e se fossero accostati insieme con l'hanno tagliarli. Ma sieno grandi le ferite, o picciole si uogliono d'ogn'intorno i luochi circostanti piu profondamente scarificare, accioche uscendo il molto sangue si faccia resistenza al ueneno, che non possa pene-



trare piu a dentro. Validissimo rimedio, ad estrarre la potenza di questo ueleno è la uentosa apposta con molta fiamma.

## DE L'ADVSTIONE. Cap. XXXVIII.

Contra tutte le uelenose percosse l'adustione è rimedio ispeditissimo. Il fuoco è piu d'ogni qualunque altra forza potente: uince il ueleno, e uietagli che non possa penetrar dentro: e quella parte domata dal fuoco, rimanendoui per assai tempo l'essulceration nel resto della cura non fa solutione del male di poco momento. Però deuesi far cadere la crosta, accio che sotto quella non si saldi l'hulcere, Ma se si può fare, serbinosi l'essulceragioni tanto quelle, che s'infiammano, quanto quelle che diuengono sordide. Il che ne prestera il balsume, postoui sopra l'aglio seluatico trito, e la cipolla: il liquore cirenaico, ouero che da paesi è detto medicato, o parthiano: cosi anchora le grana di tritico macinate, & intere imposte. Queste per la contratione de l'humore fanno gonfiare le ferite, le maslicate alcuni credeno che dal digiuno di chi le maslica habbiano certa propria uertu di resistere al ueleno. Ma questo non cosia, pure oportunamente s'usano. Se nati il quarantesimo di, cõe spesso auiene, le ferite si cõgiungessero, uogliono si aprire con le mani, circocidendo e tagliando, e q̃do bisognasse deesi darle il fuoco. Cõe passa il tempo statuito, allhora si lasciano peruenire alla cicatrice le essulceragioni. cuopresi il luoco cõ impiastro fatto di sale, e d'indi a pochi giorni inspergesi tutto'l luoco di seneua.



LIBRO  
DE LA RAGION DEL VIVE

re nel morso del can rabbioso. Cap. XXXIX.

Tale è la cura contra'l morso del can rabbioso. è necessario ordinare la ragione del uiuere contraria a questo ueneno, perche uenga a scemare, & astringere la forza sua, e prohibire che non discenda alle parti interne: che preuenendo ripugnano contra la sua uiolenza. e l'uno e l'altro di questi dui effetti pò prestare il uino puro beuuto, il latte e'l uin passò. menomano la sua acrimonia. fanno il medesimo effetto l'aglio, i porri, le cipolle: difficilmente si mutano nel stomaco, e per molti giorni ui rimangono le loro qualitatadi: nel cui tēpo non sono uinti, ne permutati da forza alcuna corrottiua, ma piu tosto la conuincono. S'usano anchora gli antidoti, cio è la theriaca, e quella ch'è detta eupatoria, e'l Mitridate, e tutte l'altre fatte de molti aromatici. Tutti gli odoramenti conuengono tra se di uertu e di sostanze quasi immutabili, e perciò signoreggiano i corpi. Questo è il modo nella ragion del uiuere. E da sapere che la temenza de l'acqua nō ha certa, e finita misura di tempo: peroche tal'hora si scuopre tra il quarantesimo di, qualche fiata tra sei mesi, & alcuna uolta in tempo d'un anno, come habbiamo ueduto. Alcuni dicono essersi scoppiato dopo'l settimo anno dal di della morsicatura. Dal principio questa è la cura del morso del can rabbioso. Ma se dal cominciamento sono pretermessi questi aiuti, inuano s'adopra ferro o fuoco. Quello, che è già penetrato, non si potria riuocare



al sommo: si che niuna utilita seguirebbe, et inutilmēte  
si tormentariano i corpi. Vi è un'altro modo di cu-  
rare: la purgatione dunque darà gran giouamento,  
scacciando insieme co'l moto trammuta l'habito del  
corpo: e serà la hiera, in cui sia la colloquintida: gioua  
anchora il latte schisto (cio è scissile) potente a purga-  
re, e domare il ueleno. I cibi agri, & i uini puri, co i  
quali si rintuzza la forza del ueleno, si deggono  
usare ogni di. Deggon si prouocare i sudori inanxi, e  
doppo il cibo, per ogni particella in tutto il corpo de-  
uesi inspergere il dropacismo, e sinapismo: ma di tutti  
i giouamenti efficacissimo è l'elaborismo. Questo con  
ogni confidenza si pò usare: non una, o due, ma piu  
uolte si ponno anche gli altri detti rimedij usare, nan-  
xi il quarantesimo giorno, e doppo. di tanto podere è  
questo rimedio, che alcuni, che gia hāno cominciato a  
temere de l'acqua, preso l'elaboro subito che hanno co-  
minciato a sentire l'impeto del ueleno s'èno si seruati:  
ma come sono presi, ne lo elaboro piu gli pò saluare.  
Habbiamo isposto ne lo epilogo di sopra la cura, che si  
debbe tenere nel morso del can rabbioso. Hora trapa-  
passaremo a gli altri animali, che co'l morso aueles-  
nano. primo scriueremo i segni, de loro ueleni, poi  
porremo la cura commune de tutti, & appresso i  
proprii particolari applicati a ciascuno animale, die-  
mostraremo anchora le cure desperate, e senza ris-  
medio.



## LIBRO

## SEGNİ DE FALANGII. Cap. XL.

Il luoco morficato da falangij rosseggia, & è di-  
 stinto come de certi ponti, non enfia pero, ne molto cal-  
 do è il luoco: ma rosseggia, e mediocrementè inhumidi-  
 sce. Siegueno in tutto'l corpo tremori, e circa le lacche  
 delle gambe (la parte opposta al ginocchio) e le ingui-  
 naglie distiramenti simili a spasimi. e circa i lombi sie-  
 gueno contrattioni, & una continua uoglia d'urina-  
 re, e molte difficulta in mandar fuori le superfluita.  
 per tutta la cotica uiene un sudor freddo. gli occhi di-  
 uengono lagrimosi, con qualche offuscatione di uista.

## SEGNİ DE LA SCOLOPEN-

## DRA. Cap. XLI.

Il morso della scolopendra detta ophiocetene com-  
 munemente fa liuido intorno il luoco, e putrefatti. Ta-  
 l' hora uien simile alla feccia, piu di rado rosseggia. in  
 continente dopo'l morso comincia ad essulcerarsi il  
 luoco d'essulceratione laboriosa, e che difficilmente si  
 soffre. Si sente oltra ciò i tutto'l corpo cõe una spiura.

## SEGNİ DEL SCORPIONE.

## Cap. XLII.

Dopo'l morso di subito comincia ad infiammarsi  
 il luoco: s'indura, rosseggia, e sopra modo s'affredda  
 con dolore. hora gran caldo, hora gran freddo cam-  
 bievolmente occupa il corpo: cosi il dolore hora cres-  
 sce, hora menoma. Vengono oltra ciò sudori, horrori,  
 tremori, e gelo de l'estreme parti del corpo. S'enfiano  
 le inguinaglie, e uento con strepito intorno al sedere, i



*peli s'arricciano, la cotica si discolora, fassi il dolore in tutta la cotica, come causato da punture d'ago.*

SEGN I DE LA PASTINACA MARINA. Cap. XLIII.

*Graui, et insopporteuoli dolori sono causati da questo morso, continoui spasimi, slanchezza, uigilia imbecillita, & alienatione di mente: poi la perdita della uoce, e la nebbia dinanzi agli occhi. Il luoco percosso, e propinque (parti) negreggiano intorno, & a toccarle sono senza senso. e se alcuno preme co le dita il luoco, esce humor negro, grosso, corrotto, e di malo odore.*

SEGN I DEL SORCIO ARAGNO. Cap. XLIIII.

*Intorno al morso di questo animale è la inflammatione, e si lieua una uessica negra, piena di marcia. le parti vicine fanno si liuide: rotta la uessica siegue hulcere pascentesi, non dissimile a quelli, che uanno serpendo. Accrescono anchora grauissimi tormenti d'intestini, difficulta d'urina, e flusso di freddo sudore da ogni parte.*

SEGN I DE LA VIPERA. Cap. XLV.

*Il luoco offeso s'enfia, e si secca per il morso della uipera: uiene di color bianco, e de la ferita esce sangue corrotto, dal principio alquanto pingue, e poi sanguigno. si lieuano le uessiche, quali in gli abbrusciati, & certo che nelle circostanti parti pascenti, non solamente è nel sommo della cotica, ma penetra nelle piu profonde parti, s'insanguinano le gingiue, & intorno*



## LIBRO

al fegato uè inflammatione addutta. Souraggion-  
gono torcimenti, uomiti colerici, sonnolenze, difficultà  
d'urina, e sudori freddi.

### SEgni DE LA SCITHALE, E de l'amphisbena. Cap. XLVI.

Hanno i medesimi segni, i medesimi rimedij però  
particolarmente non scriueremo di loro.

### SEgni DEL DRYINO. Cap. XLVII.

Dolori graui sono causati dal costui morso, e lieua-  
nosi le uessiche, esce fuori marcia acquosa, torcimenti  
seguono, e mordicamenti.

### SEgni DE L'HEMOR- ROO. Cap. XLVIII.

Dolorosi tormenti seguono il morso de l'hemorroo,  
e per la continuatione de dolori si rendono piu breui  
i corpi, e piu angusti. Molta uscita è dal morso. e se  
cicatrice fosse in altra parte del corpo, essa anche man-  
da il sangue. gli escrementi da basso sono sanguigni, et  
il sangue uscente è cagliato in pezzi. Dal polmone to-  
sso il sangue, e uomitao il sangue senza alcun rimedio.

### SEgni DE LA DIPSA- DE. Cap. XLIX.

Doppo il morso di questo animale segue una en-  
fiagione non costretta, et una tanta sete, che non pò  
satiarsi, ne si pò intermettere: e benchè beuano molto  
copiosamente; nondimeno hanno sempre la medesi-  
ma sete: ne altrimenti ciò senteno, come se niente  
hauessero beuuto. Ne per lo molto bere menoma però  
unqua



unqua la sete, ma sempre è quella istessa: Però è chiamata prestler, & causon la detta dipsade.

## SEGNO DE L'HIDRO.

Cap.

L.

L'hulcere fatto dal suo morso si dilata, cresce, e uien liuido. fuori esce acquoso humore, negro, di malo odore, & in molta copia, quale esce di que mali, che uanno serpendo.

## SEGNI DEL CEN-

CRHO.

Cap.

LI.

Il morso di questo è simile al morso della uiperaz: siegue putrida essulceratione, e dopo una enfiatura simile a l'hidropisia escono carni: fortemente s'addormentano. Testifica Erasistrato il fegato, (la uessica) l'intestino grosso chiamato colo essere compresso: e tagliati i loro corpi essersi quasi trouate corrotte tutte quelle parti.

## SEGNI DE LA CERASTE. Cap. LII.

Il luoco morsicato dalla ceraste s'enfia con durezza, e lieua le uessiche. esce fuori sangue corrotto, quale che uolta negro, tal'hora pallido, e rosseggia. S'enafiano tutti. Si drizza il membro, s'aliena la mente, ofusca una nebbia la ueduta: muoreno a l'ultimo di spasimo come i gelati.

## SEGNI DE L'ASPIDE.

Cap.

LIII.

È picciolo, senza enfiatura, a guisa della puntura d'un'ago il morso de l'aspide. non molto sangue esce,



## LIBRO

ma poco, e negro. di subito una caligine annebbia gli occhi: in tutto 'l corpo dolore molteplice, ma lieue pò, non senza qualche piacere. Però disse Nicandro e bene, che muore senza dolore l'huomo, mutarsi il colore, e uerdeggia nō mediocre dolore di stomaco. la fronte di continuo si conuelle. le palpebre tremano quasi senza senso. e la morte spazza questi tali che non passa la terza parte del giorno.

### SEGNI DEL BASILISCO. CAP. LIIII.

Erafiltrato nel commentario suo iscritto de rimedijs, e de ueleni dice questo del basilisco. Quando ha morsicato alcuno, che la piaga fianeggia di colore inchianante a l'oro.

I segni accidēti de gli animali, che auelenano co'l morso tali sono.

Hora trappasseremo a i rimedijs, e primo diremo de li comuni.

### CVRA COMMVNE DE MORSI DE TVT ti gli animali uelenosi. Cap. LV.

Lo primo rimedio, che si cōuiene, è succhiare la piaga da se medesimo. nō bisogna, che'l succhiatore sia a digiuno, ma che habbi inãzi māgiato qualche cosa, do poi lauato la bocca cō uino: oltre ciò ritenga un poco d'olio in bocca, poi succhij la piaga: detto luoco si uol fomentare, con una spongia, e poi scarnificarlo asai bene a dentro, per attraggere la materia uelenosa da piu profonda parte: nō dimeno il tagliare la carne intorno, e leuarla dāno aiuto piu certo, e piu potente,



che la scarnificatione, q̄sti rimedij hāno seco queste due priuate utilita, la prima è, che'l ueleno è tolto uia del luoco, la secōda è, ch'esce fuori insieme cō la multiudine del sangue: ma se'l luoco nō patisce la circōcisione, e'l taglio, si uogliono mettere le uētofe con molta fiamma. Ma di gia n'habbiamo detto, de l'adustione, quando trattāmo del morso del cā rabbioso: pur se la parte offesa si potra tagliare acconciamēte, massime ne morse de serpēti, quali sono aspidē, cerasie, e simili altri senza punto d'indugio dee trōcare quella parte, che nō è di questo piu certo, ne piu sicuro, ne piu felice rimedio. Sono anchora piu conuenevoli de le sopradette cose q̄lle, che si chiamano epithemata, impongasi cenere di fico, o de sarmenti di uite tēperata con lissiuia, siacēte, muora agra, & inuecchiata. s'impongano anchora a guisa d'impiastro porri, cipolle, & agli hora tagliati, e bē triti: hora abbrusciati si metteno ne le ferite. s'impōgono anchora sopra i luochi impiagati, polli gallinacij apti, tagliati, caldi del suo natiuo calore, alcuni dicono usarli, pche repugnano a i ueleni: e nondimeno la causa è in pronto, che i gallinacij sono di calda natura, e per ciò smaltiscono i certissimi ueleni, che hanno mangiato, e consumano i semi durissimi, e dissolueno l'arsene, e le pietre, che hāno inghiottito. Dunq̄ p il calor di q̄ll'imposto animale sopra la pte ferita, il spirito si muoue, si desia, et attragge seco insieme il ueleno. sappiamo anchora che i Egitti al tēpo del mietere q̄lli egitty pparano certa cosa tale. hāno un uase di terra pien di pece,



## LIBRO

Et una fascia pendente al uase: però che temeno molto de serpenti, i quali per il gran caldo stanno ascosti ne i buchi della terra: Et perche si ricuopreno, Et occultano tra gli arbori folti. l'Egitto produce molto uelenosi animali. quando adunque sia offeso il piede, o altra parte de l'huomo da l'ingiuria d'alcun'animale, il primo che ui si troua presente, di subito gitta la fascia nel uaso pieno di pece, e poi la inuolge due o tre uolte intorno al braccio, od alla mano poco di sopra dal luoco del morso: Et dui stringeno gaiardissimamente il braccio, e tagliano quella parte intorno a cui è legata la fascia, e dentro ui stillano pece. quando pensano che basti, sciogliono il legame, dopoi impiastrano il luoco di cipolle, e d'agli, e d'altre cose dette di sopra. e senza questo anchora la pece caldissima impiestrata co'l sal trito è grandissimo, e subitano rimedio: però spesso è rinouata. è utile anchora il cedro Et il sterco di capra cotto in uino. salutifero anchora è fomentare il luoco d'aceto caldo, o di nepeta cotta in urina (d'huomo) o in acqua di mare, o in muora acetosa, non mancano impiastri anchora ualidissimi (e caldissimi) uti ad istraggere, discutere, e uincere i uenenosi: quali sono li composti di sale, di salnitro, di seneua, o di seme di rosmarino: de quali dirassi. dopo non senza ragione Erasistrato biasimò coloro, che a simili usi haueuano insegnato rimedij incogniti, come fele de elefanti, sangue di testudine, Et oua (ouero de crocodilli) pare che q̃sti habbiano insegnato qualche giouamēto,



ma cō q̃sta sola sua dottrina, e piu tosto delusiōe. nō si uogliono dunq̃ insegnare rimedy, che nō si possino iue-  
 sligar, se nō cō potenza di Re, o cō somma difficultate  
 che nō possino dare p̃ longhissima offeruañza batiueo  
 le isperieñza, che faccia fede appresso noi. Si deggono  
 dunque insegnar quelli rimedy, che sono & utili, e che  
 communemente si pōno fare, e conuengono a tutti i ue-  
 lenosi morsi: quali sono l'intibo detto seride, l'eruo, e  
 l'astragalo herba beuuta con aceto. Appresso il bitu-  
 me, le uerdi pillole del platano cotte in uino adacqua-  
 to, la bollitura del paliuro, le radici de l'aristolochia, e  
 de lo iringio, le bacche di lauro cotte, e mangiate: il pe-  
 uere copiosamente in cibo, la ruta, l'anetho, il pā poro-  
 cino: la chioma del porro particolarmente con pane, o  
 aglio, o cipolla, salsumi agrissimi, decoctione d'origano  
 beuuta con uino. Il sugo di finocchio, di pulegio, di cas-  
 lamento, di porro, in lattouario con mele, e diuorato: e  
 questo è da le piante. da gli animali poi s'hāno ancho-  
 ra qualche utilita: i ceruelli de galli i cibo, il caglio del  
 lepore in beueraggio con uino, due oncie di castorio in  
 quel modo medesimo beuto. dicesi che i testicoli de la  
 testudine marina in cibo sono anche utilissimi. e tra q̃-  
 sti rimedy medicinali è annouerata anchora la mussel-  
 la. le si cauano l'interiora, s'insalano e seccansi: e dāse-  
 ne a beuere due drāme cō uino: ma sia fin qui detto as-  
 sai de le medicine semplici. gioua anchora a morsicati  
 da serpēti la purgatiō del corpo p̃ di sotto: la prouoca-  
 tiōe del sudore, e de la molta urina. sono dati anchora



## LIBRO

nouamente molti rimedy, come dui obeli d'opio, e dui di mirrha, due dramme di peuere con mele a quantita d'una faua cgittia in uino. similmente il seme di ruta, seluatica, nigella, cumino ethiopico, galbano, aristolochia: trita ogni cosa insieme, e macerata con sugo di ruta (bianca) si formano pastelli di peso d'una dramma, e danno si con uino mezza cotila.

Fin qui habbiamo detto de rimedy communi: hora tratteremo de particolari, conuenevoli a ciascu ueleno di qualunque uelenoso animale.

### DE LE CVRE PARTICOLARI CONTRA morsi de uelenosi. Cap. LVI.

Tra gli altri segni accidenti de morsi de animali uelenosi non habbiamo fatto mentione de l'api, e de le uespe partitamente. sendo cosa notissima, ne hauendo alcun notabile indicio degno d'osservanza: pur non habbiamo giudicato fuori di preposito ponere i suoi tra gli altri rimedy.

### RIMEDII DE L'API, E DE LE VESPE. Cap. LVII.

Contra le lor puture gioua la malua impiastrata, e la farina d'orzo con aceto: latte de fichi insillato ne la putura, la fomētatione di muora, o d'acqua marina.

### DE FALANGI. Cap. LVIII.

Nel morso del falangio si pone cenere di fico con sale trito, misto con aceto, o la radice trita di melograno seluatico: ouero aristolochia con farina d'orzo et aceto. Il luoco si dee fomentare con acqua marina, o cō



decottione d'apiastro . le foglie de l'herba medesima  
imposte a guisa d'impiastro. Voglionsi usare di contio  
nouo i bagni. Dannosi le beuande medicinali , che so  
no il seme de lo abrotano , l'aniso , l'aristolochia , il  
cece seluatico , il cumino ethiopico , le bacche di ces  
dro tritate , la scorza del platano , il seme del tri  
foglio herba . di ciascuno dramme due separatamen  
te con una hemina di uino . il seme di tamarice , e  
la chamepyti , e de le uerdi bacche di cipresso la cote  
tione . dicono alcuni del sugo de cancri di fiume con  
latte giuntoui seme d'apio libera (incontinente ) da  
ogni pericolo.

## DE LA SCOLOPENDRA. Cap. LIX.

Contra il morso de la scolopēdra uale sal trito con  
aceto insperso, o ruta seluatica imposta . Il luoco fo  
mentisi di muora acetosa: in beuanda diasi l'aristolos  
chia con uino, o'l serpillio, o la nepeta, o'l trifoglio, o la  
ruta seluatica.

## DEL SCORPIONE. Cap. LX

Nel morso di questo animale s'instilla con molta  
utilita latte di fico . e'l medesimo scorpione feritore  
trito , & imposto è rimedio de la piaga fatta da lui  
per certa disconuenienza. doppo questo ciascun'altro  
scorpione imposto con sale , seme di lino , e maluaia  
schio confassi anchora. Il zolfo uiuo incorporato con  
resina terebinthina , & imposto a guisa di empia  
stro. gioua anchora il galbano disteso, & imposto, co  
me il splenio . la nepeta trita , & imposta incorpo



## LIBRO

rata sorcio uino, e farina d'orzo, edata in decottiōe di ruta. conferisce oltra ciò il seme trito del trifoglio, & imposto nella piaga. questi pertengono al luoco. Vuol si usare beuande efficacissime. la scorza della radice de l'aristolochia con uino al peso di due dramme. la gentiana pista, e'l pulegio ben cotto: beuonsi bacche di lauro poche in numero trite, la nepeta molto ben cotta in posca: il cipresso con uino, o la ruta: il latte di fico, e'l silfio trouandosene, se non il sugo di peucedano. fa anchora il seme del trifoglio, e de l'ocimo. Appresso il continuo uso de bagni con prouocatione di molto sudore: & il uino temperato con acqua.

DE LA PASTINACA MARINA,  
del scorpio marino, e de lo dracone.

Cap. LXI.

Vagliano tutti i rimedij che si diranno poco dopo della uipera. mordeno anchora il scorpione marino, e'l dracone, e fanno graui offese. tal'hora, ma di rado eccitano mali serpiginosi. Contra questi morsi conuen- gono le beuande d'absinthio, di saluia, di Zolfo uiuo tri- to in aceto. & essi animali tagliati e posti sopra le piaghe fatte da loro sono ottima medicina contra'l suo ueleno.

DEL SORCIO ARAGNO.

Cap. LXII.

A morsi di questo animale conferisce il galbano per se ouer trito, e con aceto imposto come il splenio. la farina d'orzo con aceto mulso & impiastata. esso



medesimo sono tagliato, & imposto sopra la piaga fatta da lui utilissimo contra il suo ueleno. fanno resistenza a gli acini di melagrana dolce cotti, & impiastirati. I porri, e gli agli triti, e la fomentatione de l'acqua calda. Questi rimedij s'aspettano al luoco offeso. la decoctione de l'abrotano beuuta, e massime in uino. Appresso il serpillio, il galbano, e la eruca infusa in uino. le pillule del cipresso tenere con aceto, il ciclamino con aceto mulso, il piretro cō uino, la radice de l'erba cha meleone. Alcuni dicono che l'orcio aragno beuuto uale contra il medesimo suo ueleno. Noi hauendo trouato in altri non l'habbiamo uoluto tacere. Altri dicono che non altrimenti è esulcerato \* (alcuni in uoce de la stella leggeno: quello, che non è essulcerato) se l'orcio aragno non serà fuori di casa, & allhora è luoco al rimedio.

## DE LA VIPERA. Cap. LXIII.

Contra il morso de la uipera uale il sterco capris no imposto. il lauro, l'abrotano, il galbano sopraposto come il splenio. l'origano uerde trito, i polli galinacei tagliati, e cosi caldi imposti. la farina d'eruo incorporata con uino (altri dicono con aceto mulso) la scorza del rafano molto ben pesta. la squilla arrostita, la chamemilla trita: la polenta d'orzo fatta con aceto mulso: ma però sia primo finctato il luoco co'l medesimo aceto mulso. Queste cose sono p il luoco offeso. Il rubo con uino beuuto uale al detto morso. Alcuni dicono che medesimamente gioua l'anchusa che ha la foglia



## LIBRO

tenue. Il caglio del lepore beuuto al peso di tre oboli: sugo di porro in uin puro al peso d'una hemina, il sugo di foglie de l'apiastro, e la ruta seluatica. Queste deggonosi bere in uino. il beuere continuo del uino è utilissimo. utili sono in cibo gli agli, le cipolle, i porri teneri, i salsumi uechissimi, e fortissimi. Questi sono i semplici rimedij. è molto approuata medicina quella, che è composta di mirra, di castorio, di peuere, di fiore, e di seme di portulaca acetabolo mezo. e queste cose deggonosi macerare in uin passo cretico, o in qualche altro piu lodato uino. Erasistrato nel suo libro de rimedij annumerò molti altri conuenevoli contra il morso de la uipera. (lodatissimi particolarmente sono questi: i ceruelli de polli gallinacy beuuti: il seme de la brassica domestica trito, e beuuto a la misura d'un'acetabolo: uale anchora intingere un dito ne la pece liquida, et infonderlo in uino, e beuerlo cō qlla pece. e questi sono i rimedij cōtra i morsi de le uipere.)

## DE L' AMPHISBENA.

## Cap. LXIII.

I rimedij contra il morso suo sono quelli de la uipera però l'habbiamo soggiunta quiui.

## DEL DRYINO. Cap. LXV.

Vale al suo morso l'aristolochia beuuta con uino, il trifoglio, la radice de l'astula negra similmente beuuta, conseriscono le ghiande d'ogni specie di quercia. Le radici de la elice peste, e sopra il luoco imposte mitigano il dolore.



DE LO HEMORROO, E DE LA  
dipsade. Cap. LXVI.

Molti de gli antichi nostri hanno lasciato i mori  
fi di questi dui animali per deplorati incurabili, e pe-  
rò non hanno particolare rimedio. Voglionsi duna-  
que tentare le cure comuni: come scarificare il luo-  
co, dargli il fuoco, e se lece deuesi tagliare a fatto: poi  
s'applicano empiastri fortissimi de quali spesso siate par-  
lato habbiamo. Habbiamo trouato i cibi acri massime  
de salsumi essere utili, le beuande di puro uino, parimen-  
te il bagno. Tali cose uogliono si continouare per bre-  
uissimi interualli de tempi, nanti che comincino a ues-  
nire gli accidenti, come hanno cominciato, niuna ope-  
ra di medico può conferire alcuna utilità. I medesimi ri-  
medij sono contra l'hemorroo: et oltra questi commu-  
ni, che sono scarificatione, aduersione, cibi acri, uini pu-  
ri, e come fu detto de la dipsade, uagliano anchora le  
foglie de la uite cotte, e trite con mele.

## DE L'HIDRO. Cap. LXVII.

Gioua al morso de l'hydro l'origano trito, infuso in  
acqua, la lissiuia temperata cō olio, la scorza de l'aristo-  
lochia, la radice de la quercia trita, e la farina d'orzo  
con mele liquido: due dramme d'aristolochia con po-  
sca al peso di sei bicchieri, o il sugo del marubio, o la  
decottione de l'uno, o de l'altro con uino. Dassi ancho-  
ra in cibo un fauo fresco di mele con aceto (altri dice-  
no bresca, altri fabrica.)

## DEL CENCHRO. Cap. LXVIII.



## LIBRO

Il seme del lino, e de la lattuca imposto a guisa di  
empiaistro utile rimedio contra il morso del cenchro. la  
satureia, la ruta seluatica, il serpillio cō due drāme d'as  
slula regia, e tre bicchieri di uino, o la radice de l'aria  
stolochia: & il cardamomo, e la gentiana.

### DE LA CERASTE. Cap. LXIX.

Al morso de la ceraste soccorre il troncare subito  
la parte offesa. Però sen'alcun indugio si dee tagliar  
la pte ferita, o scarificarla d'ognintorno, app̃ssso darle  
il fuoco. Questo ueleno è qual'è quello del basilisco.

### DE L'ASPIDE. Cap. LXX.

Si uogliono fare tutti li rimedij detti de la ceraste.  
questi dui ueleni gielano i spiriti, e'l sangue ne le uene  
come il sangue taurino: questo fallo anche il basilisco.

### DEL BASILISCO. Cap. LXXI.

Soccorre contra il morso suo una dramma di casto  
rio beuuta in uino secondo che testifica Erasistrato: &  
il sugo di papaueri. (l'opio.) e questo è il modo cura  
tiuio de morfi de uelenosi.

F I N E.



## IL FAVSTO A I LETTORI.

Duolmi oltra modo non potere al presente , per le molte occupationi , darui , quanto haueua meco presupposto: ma in breue Dio cōcedente leggerete l'altre fatiche nostre nel medesimo autore, forse nō meno utili, che necessarie. Tra tanto per non difraudarui del tutto habbiamo come cosa da non essere tralasciata soggiunto.

De li pesi , e de le misure secondo Paulo , Oribasio, e Dioscoride (se pur'è di Dioscoride, certo che poco letto sotto il suo nome) e Plinio.

De li nomi antichi, e moderni de le infermità, secondo la nostra ispositione.

De la nostra intentione in certe parole interpretate.

In ultimo è posta la tauola de li nomi de semplici di Dioscoride: ad alcuno de quali è contraposto il nome, secondo che hoggidi comunemente si tiene ne le specierie di buona parte d'Italia : non però affermando così essere: che ne le altre fatiche nostre ci riserbiamo a dire l'openione de piu saputi, e la nostra.

Giudichi ogniuno candidissimi lettori secondo la buona uolontà mia, che è stata per ubbidire a cō mandamenti di chi tanto haueua possuto in me uiuo, & il medesimo pō morto com'è , & anche per giouare altrui. So io ben quanto malageuole sia trasportare d'uno in altro idioma , e quasi impossibile asseguire perpetualmente il consiglio de l'autore, che altri si propone ad ispianare, e massime in medicina. Questa medesima fatica ha fatto sudare huomini, e ne le lingue, e ne le scientie approuatissimi, che hanno tradutto l'autore in latio. Tante uarietà, che tra loro si ueggono , e ripugnanze arguiscono la diuersità de testi greci , come a me è auenuto anchora, e forse in alcune cose la infelicità de la lingua latina, che nō sempre pō arriuare a quel segno de la greca, tanto poi meno in così difficile , & in così stretta materia. Oh se questi così fatti huomini



non hanno possuto intieramente sodisfare : che  
deggio io credere di me stesso: che mi è bisognato  
formar ucci noue, o usar ne di quelle del uulgo, per  
essere meglio inteso: di che mi terrà forse alcuno o  
troppo ardito, o troppo trascurato. ma io risponde  
ro loro ne i nostri commentarii, de la lingua italia  
na Ci siamo assai guardati di non giugnere, a l'au  
tore, ne lminuire, perche questo sarebbe argomen  
to di falsità, o di superfluità, e quello d'ignoranza.

PAVLO EGINETA DE LI PESI  
e de le misure.

Quando si dice peso, deggiamo intendere de le  
cose graui, o liggere che habbiano ad essere issami  
nate a la bilancia: la misura si riferisce a la capacita  
de uasi. Tre si pongono le differenze de la quantita  
misurata, una de li pesi, l'altra de le cose liquide, la  
terza de le aride, di cui tutte tre ne diremo partita  
mente. Ma conciosia che sieno quasi infiniti i pesi, e  
le misure per la uarieta de luochi, ragionaremo di  
quelle, che siano piu familiari a tutti.

De li pesi.

Mina ouero mina attica, & egittia, e di xvi. oncie.

Mina Romana di xx.

La libra, chiamata as, e Pondo. di xii oncie.

L'oncia pesa viii. dramme.

La dramma iij. scrupuli.

Il scrupulo. ii. oboli.

L'obolo. iij. silique.

La siliqua. iij. e due parti d'un terzo d'un ereo, che  
potremo nominare picciolo. talche l'obolo ab  
braccia otto di questi piccioli.

De li nomi de le oncie.

Oncia senza altro aggiunto, importa una on  
cia.

Sextans. ii.

Quadrans. iij.

Triens. iiii.

Quicunx. v.



Semis.vi. Diceſi anchor ſemilibra, ſemiſas.

Septunx.vii.

Reſ.viii.

Dodrans.ix.

Dextans.x.

Deunx.xi.

Libra.xii.

DE LEMISVRE DFL  
GOSE LIQVIDE.

Il ceramio Italiano comprende congii.viii.

Il congio detto chuſeſtarii.vi.

Il ſeſtario cotule.ii.

Cotula o hemina, ouero tryblio myſtri grandi.iii.  
ouero acetabuli.iiii.

Myſtro grande acetabulo i.e dramme.vi.

Acetabulo un cyatho e mezzo.

Cyatho detto da noi Italiani forſe bicchiere.ii.pic-  
ciole cheme, ouero ii.myſtri piccioli.

Ma perche i peſi non riſpondeno giuſtamente  
a tutti i liquidi habbiamo poſto quiui la differenza  
che cade tra l'olio, e'l uino, e'l mele, a quali ſi pon-  
no poi riferire tutti gli altri liquidi hauuta una cer-  
ta diſcreta conſideratione. Il uino peſa piu de l'o-  
lio, e'l mele piu del uino.

Ceramio Italiano  
Peſa.

D'olio

lib.lxxii.

Di uino.

lib.lxxx.

Di mele.

lib.cviii.

CONGIO.

lib.ix.

lib.x.

lib.xiii.e mezza.

SESTARIO.

oncie.xviii.

oncie xx.

oncie.xxvii.

COTVLA.

oncie.ix.

oncie x.

oncie xiii.e mezza.

MYSTRO GRANDE.

oncie.iii.

oncie.viii.ſcrup.viii.

oncie.iiii.e mezza.

ACETABVLO.

dramme xviii.

oncie.ii.ſcrup.xii.

oncie.iii.ſcrup.ix.



Cyatho.

dramme xii. oncia i. e mezza. scrupuli iiii. oncie ii.  
dramme ii.

Mystro picciolo.

dramme vi. scrupuli xx. dramme. ix.

DE LA MISVRA DE LE COSE ARIDE.

L'artaba Egittia comprende moggi iii.

Il moggio Italiano, & Egittio chenici viii.

Il chenice sestarii. ii.

Il sestario hemine ii.

Hemina ciathi ix.

Il medimno attico abbraccia hemietti xii.

L'hemietto ouer mezzo moggio chenici. iiii. talche  
il medimno fa moggi vi. chenici xlviii. sestarii xcvi.

Oribasio de le misure del uino, e del mele.

Vn sestario Italiano di uino di misura è di xxiii.  
oncie: al peso de la bilancia di xx.

Il sestario del mele pesa libre due e mezza.

Dioscoride de i pesi e de le misure.

Oxibapho quarta parte de la cotyla cape oncie ii.  
e mezza.

Cocchiaro tre grammi.

Vno gramma dui oboli,

Oboli sei fanno una dramma.

Il cocchiaro grande dunque e una dramma: uente  
sima parte parte de l'oxibapho, l'ottantesima de  
la cotyla.

Paulo.

Oxibapho ha un cyatho e mezzo (che sono al mo-  
do nostro oncie iii.)

Cyatho due picciole cherne o dui piccioli mystri.  
oncie ii.

(Mystro uiene ad essere dunque oncia una.) benche  
no'l dica Paulo.

Cotyla fa una libra intiera.

Cocchiaro picciolo è di tre oboli.

Cocchiaro grande di sei.

Plinio.

La drāma attica che usano i medici ha il peso d'un  
danaio d'argento, e fa oboli vi.

L'obolo



L'obolo calchi.x.

L'acetabolo un quarto d'hemina,dramme. xv.

La mina,ouero mina attica dramme cento.

De l'amphora.

Amphora è una specie di uaso da uino,laquale ha  
dui manichi un p banda,e pò così è detta , che pfa  
d'amēdui i lati ella si porta da luoco a luoco. Ella è  
detta anchora Ceramio,metreta, e latinamente qua  
drantale.e ne sono di minore misura come l'Italia  
ne,e minore del doppio, quali le anthiochene. Ca  
do appresso greci tal' hora s'usurpa per l'ampho  
ra. Il cado antiocheno cape un'amphora Italiana.  
Appresso sesto Pōp. conteneua congii. viii. cio è se  
starii. xviii. Il sestario oncie. xx. Altri dicono altrimē  
te, che capa quanto la tessera per ogni uerso in aia  
spatiosa di quatro piedi. vn piede è di xvi. dita.

Due amphore sono un moggio detto medimno,  
tre un sestario, quattro sestarii un chenice , sei sesta  
rii un congio. Polluce.

Cotula è la terza parte del chenice, chenici xviii.  
un moggio.

Hemina tiene sei cyathi.

Cyatho pesa dramme x.

Chybaphi xv. la quarta parte d'un cyatho.

Mystro la terza parte.

Cyame cape dui cocchiari.

Artabe tre comprendeno x. moggi.

Il culleo tiene amphore. xx.

De la metreta, e del cado.

Metreta è specie di uase, & il cado è una medesi  
ma cosa:latini in un medesimo significato hanno  
usurpato l'una è l'altra uoce greca. contiene la me  
treta x. congii secondo Dioscoride. x. congii uaglio  
no sestarii. lx. Polluce riferisce che Cratino comico  
chiamò la metreta amphora. e tãto basti hauer det  
to de li pesi, e de le misure.

De li nomi de le infermita de gli antichi,  
e secondo l'esposition nostra.

Porrigio, fursur, la forfora. la tigna, alopecia. ophia  
sis, cadimēto de capelli, o pelarella, o pelata, o pelata



tina de la testa. *ulcera capitis manantia*, le nascenze  
del capo: queste si diuideno in *acora*, *ceria*, *fico*, *psy*  
*dracia*, *phlystene*, *exanthemati*, & *hidrocefalo*. *oph*  
*thalmia* *infiammatio* d'occhi. *lippitudo*, *lippitudine*, la  
grimatioe, o *scolameto*, di putrido humore. *suffusio*,  
*catarrata*. *pterygia* *membranella* *neruosa* ne l'occhio,  
one, l'anghia, e noi habbiamo isposto crescenza di car  
ne in l'unghie, o ne li occhi. *argemo*, *leucoma*, *albu*  
*go*, terza specie di *hulceri* ne la *cornea* de l'occhio.  
detro e biaca rossa di fuori. *glaucoma*, *mutatioe* del  
color *cristallio* al *glauco*. *xgyllops*, *apostema*. ne l'an  
gulo maggiore tra l'occhio, e l' naso. *epiphora*, la gri  
mar d'occhi. *hypopia*, segni: ma quando si scriue co  
omicron vuol dire sanie congregata in ogni pte del  
corpo: co omega sotto la *cornea* de l'occhio. *carci*  
*noma*. *cacaro* o *anthrace*, *carbocchio*. *polypo*, *ozena*,  
specie di *polypo*, *hulceri* circa il *naso*, o piu croste  
co mal'odore. *paralyti*, *risoluzione* de *nerui*. *paroti*  
*des*, *aposteme* dopo l'orecchie. *abscessus*, *aposteme*.  
*parulide*, *aposteme* de *gingine*. *tosille*, *gladule*, *ghi*  
*dule*, *amygdale*. *gargareone*, *gaglioi*, *gottoni*. *diste*  
*zio*, *couulio*, *uulsi*: *spasmo*. *varus*, *collo*, o *fico* seco  
do alcui. *lericula*, *lericchie*. *stigmata*, i *neui*: *punti* ne  
gri de la *pionta*, e forse qualunque altro segno de la p  
sona. *opisthotonos*, *spasimato* *inarcato* co'l capo a  
le spalle. *emprostotonos*, *inarcato* co'l capo al per  
to. *tetanos*, tutto'l corpo teso, che non si possa piegar  
re in alcuna pte. *Venus imaginaria*, *gonorrhoea*. *nycta*  
*lopa*, chi uede di giorno, poco la sera, niere la notte.  
*Enterocela*, *crepatura*, co *discēdimeto* d' *intestini*. *epi*  
*plocela*, di *membrana* *tenuē*, e *grassa*. *hydrocela*, d'hu  
mor *uiscioso*. *sarcocela* di *carne* *ammassata*: *paro*  
*nichia*, *reduua*: *panericcio*. *pniones*, *mughe*, *bugan*  
*ze*, *mal de le calcagna* p *freddo*. *scabrinies unguiu*, la  
lepra de le unghie. *phlegmo*, *infiammatio*, sotto cui so  
no *steatoma*, *meliceris*, *atheroma*, *benche* *steatoma*  
sia senza dolor p lo piu. *erysipelas*, *fuoco* *sacro*. *Herpe*  
*ta*, *noma*: *mal che ua pascēdo*, e *serpēdo*. *Thymus en*  
*fiatura* *hor rossa*, *hor biaca* *senza dolor*. *codylonia*,  
*crestē*, *fūghi* del *sedere*. *Panus*, *enfiatura* *larga*, non al  
ta, *panocchia*. *furunculus*, *enfiatura* *acuta*, co *infiamma*



t iō, e dolor, bruscolo. Phyma enfiatura, che tosto cre  
 sce, & tosto marcesce. gāgrēa, carne morta. strume, sero  
 fule. lepra, lebra. impedigo, lichēa, uolatica. pfora, sca  
 biēs, scabia, rognā. utiligo macchie de la ptona. ver  
 ruca, porri. formica, enfiature rotōde, e grasse. pustu  
 le, scopuli: uarioli, papule. epinyctides, pustule pessi  
 me che ingetano la notte. Apolpasma, euulsio: fassi  
 ne ilegamēti. apoplexia, goccia. epilepsia, comitialis  
 morbus: mal caduco. icterus, morbus regius, arquā  
 tus, suffusio fellis: itericia, spargimento di fele. dysp  
 nea, difficulta di spirare. orthopnea, asma: asma, chī  
 nō pō spirare se nō co'l collo dritto. strēmata, torta.  
 exharthemata, luxata: mēbri da suoi luochi rimoti.  
 articulus laxatus: mēbro che par diuenuto piu lun  
 go. chironia ulcera: chironii difficili a sanare, che hā  
 no bisogno di chirō medico. therioma, nō sente toc  
 co ne medicina. thymio cācaro ulcerato. phagedena  
 morbo effulcerāte, e che māgia fin'a l'ossa. elephātia,  
 specie di lepra. pleuritida, morbus lateralis, pōra, mal  
 di coste, morbo latorale, de le latora. lethargo, lethar  
 go: porriasi forse dire mazzucco. sopor, sonnolen  
 za grande. celiacus morbus, flusso stomatico. uentris  
 profluium scorrenza di corpo. stomachicus, deb  
 bole di stomaco, che non pō ritenere cibo nel sto  
 maco. cardia, passione cordiale, non che tocchi il  
 cuore, ch'ella è ne lo stomaco, ma per lo pericolo,  
 che nō tocchi il cuor. Di ciò siane detto assai p hora.  
 De la dechiaratione de nomi nuoui de le infermita.

Testudine, apostema sotto l'atheroma, o meliceri  
 de: enfiatura molle nō molto dura, assai grāde, pie  
 na di pingue materia. Talpa, caruolo: si riferiscono  
 a l'atheroma. gotta rossa, o gotta rabbia: enfiagione  
 maligna ne la faccia con gran rossore sotto l'erisi  
 pila. ha tal' hora anche altri humori ammistati con la  
 colera, e uariarà nome. lattume nome gene  
 rale di donne de ulceri cotali piccioli in capo, in  
 faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli, crostosi  
 per la maggior parte, incontinente, o poco doppo  
 diuengono achora, ceria, psydracia, exanthemata.  
 Morso di morto, o del diauolo, sigillo, segno. gotta  
 rosa mal del uolto, e masime rossore del naso pre



cedente a la elephanthias. noli me tangere. ulcere maligno, irritato anche da rimedii conuenienti, e uia serpendo, e pascendo le parti sane. alcuni dicono che è cancro, altri lo tengono phagedena, lupo, mal de la lupa, così detto che a guisa di famelico lupo mangia con grandissima prestezza da la faccia in fuori, tutta la persona, ma per lo piu infesta le gambe: alcuni lo pongono sotto la phagedena, ma è di materia piu adusta, però con maggior celerita uia pascendo. spina, chiauone, bruscolo, boagnone: sotto l'enfiature larghe acute, che sono parius, furunculus. Natta, enfiatura senza dolore se non fosse così grande, che attaccando le parti del membro per la solutione del continuo, facesse dolore, e del numero de l'aposteme, potriasi dir steatoma: fuoco di santo Antonio. è la perfetta corrottione del membro, che lo priua del senso, sfacelon. Mal di san Lazaro, la lepra. fin qui bastuolmente.

DE LA INTERPRETATIONE D'ALCUNE parole che sono parute di piu importanza.

Liquat lienem, sminuisce la milza. splen, lien, spleneticus lienosus, milza, milzadoso. epar, iecur, e patiscus, iecinorosus, fegato, fegatoso. fauces, fauci, arterie. inguina, inguinaglia. rupta, crepatura, ruptus, rotto crepato. muria, muora, salamuora. coagulū, caglio, cagliarolo, cagliarino. distētio, spasmo, distiramento. balanus, glans, soppositorio, sopposta angina, schinātia. tonsille, ghiandole. tormina, tormenti, storcimenti. sabulosus, sabioniccio. illitus, impiastro, inonto, secondo la materia. maceratus, macerato, infuso. admotus, approssimato. mansus mangiato, masticato, secondo la materia. friabilis, fregoleuole, fregolaticcio. Læuus, polito, brunito, terso. leuis, lieue leggero, uano, uacuo, uuoto. frumentaceus, formetaggio. olera, oleri, herbe cibarie. gracilis, sottile, magro, scarno. laterū, uel lateralis dolore, mal di pūta, di costa, latorale. talerta, tagliuola, fetta, pezzo picciolo, pezzuolo. crustaceus crostoso. ignitus, affuocato oppleo, occhiudo fodine, minere. scissile, scagliuolo. femora, femorali. grauitas, grauezza. luxatus dislocato. procidētia sedis, matricis, cadimen-



to, precipitatione del sedere, de la matrice. rime,  
 fenditure, fessure angulosus, cantonito. intinctus in  
 tingolo. spuma, schiuma. depilare, spelare. scab-  
 broso, aspro. crematus, tostus, tosto, abbrusciato, ar-  
 rostito. refrigerare, rinfrescare, raffreddare. articu-  
 lorum dolor, arterico, doglie di giunture. bulla, bo-  
 glia. sedimen, fondo, fondacchio. inspergo, spruz-  
 zo, inspergo, bagno. acesco, inacetisco. oleo, olisco.  
 fluesco, flueggio. phthirialis, pidocchiera, ilermi-  
 re. linteolus, lenzuolo, pezza di tela di lino. radica-  
 tus, barbiato, abbarbicato. nitrum, salnitro. pruri-  
 tus, spiura. prurire, spiurire. tumor, enfiatura, enfi-  
 mento, enfiagione. cinerula, cinerella. soluere uen-  
 trem, lubrificare, mollificare, muouere il uentre. sur-  
 culi corpori infixi gli acuti de la carne. concisus, tri-  
 ro, tagliato, secodo la materia. hebetudo, debbolezz-  
 za de la uista, uista grossa. racemus, racemosus, grap-  
 polo, grappoloso. caulis gambo. cauliculus gam-  
 boncino. lacteus, latteo, lattajo, latticino, latticino-  
 so. germina, germi, germogli. satium domestica  
 co-messes, tempo del mietere, l'estate. sanies, sanio-  
 sus, marcia, marcigno. geniculatus, ginocchiato,  
 nodoso, noderoso. foetus, parto. uiticula, uiricella,  
 sarmiento. lassus, lasitudo, lasso, stanco, fiacco, lassez-  
 za, stanchezza, fiacchezza. capitula, capitelli. umbel-  
 le, ombelle, pannocchie, spannocchie. sigillata, sigilla-  
 ti, segnati. signa, segni. liuores, uibices, liuidori. liue-  
 re, liuidirsi. ruga, crespa. rugosus, crespo. erugare, di-  
 screspare. nucleus nocchio, nocchiolo, garuglio. co-  
 mitialis morbus, mal caduco. fauus mellis, bresca,  
 fabrica di mele. malagma, malgama. sibilus, fischio,  
 sbusinamento. decoctum, cottura, cocitura, decot-  
 tione, cottione. bollitura. ambustus, scottato, abbrus-  
 ciato. teredo, il tarlo. attritio, intertrigo forti fre-  
 gazioni. concretus ammassato. pituita, flemma bi-  
 lis, colera. uenae sectio, uenam secare, salasso, salassa-  
 re. putamen, scorza. caudex, tronco. scrotum la pel-  
 le de testicoli. sibilare, suilare, ciuffolare. Molti altri  
 anchora sono. ma sieno per hora bastevoli queste  
 poche auertenze.



# DIVERSITA DE TESTI D'AL

cuni luochi d'importanza.

A car. 5. de la iride. lin. 8. del capitolo (uerde) altri leggeno pallido. car. 6. de l'acoro. lin. 14. (prouoca no il mestruo) altri p i mali de luochi occulti de le donne. del cipero. lin. 15. (de la uestica) altri non l'hanno. car. 7. del nardo. lin. 31. (a le corrosioni de lo stomaco) altri a passion cordiale. car. 10. del ma lobathro. lin. 19. (a le inflammationi) giungono a le lippitudini, & inflammationi. car. 11. de l'amomo. lin. 2. (a modo di uua) a modo di grappolo d'uua. car. 14. del balsamo. lin. 48. (le matura) altri non l'hanno. & a lin. 61. (tragge gli humori) altri tragge l'humidita di quei luochi car. 15. de l'aspalato. lin. 15. (difficili purgationi) putrilagini. car. 17. del crocomagma. lin. 3. (odoratissimo) odorato. de lo helenio. lin. 6. (biancheggia di dentro, rosseggia di fuori) sottorossa, sottocandida. car. 19. de lo olemele. lin. 9. (de le scorze) de la parte grassa. car. 22. de l'olio laurino. lin. 15. (allarga) apre. de l'olio di lentisco. lin. 6. (la cui forza &c.) altri non l'hanno. car. 24. de l'ung. melino. lin. 13. (a la scabbia a gli hulceri) a gli hulceri scabiosi. car. 26. de l'olio de gigli. lin. 49. (ai mestruai) a tutti i loro mali. & a lin. 50. (del capo) di tutto il corpo. car. 27. de l'unguento ligustrino. lin. 1. (quella parte che uoi) parte una. car. 29. de l'unguento gleuciano. lin. 6. (per trenta giorni) giungono due uolte al giorno. car. 29. de l'unguento amaracino. lin. 8. (di riscaldare) giungono molto potente di riscaldare. car. 30. de l'unguento metopio. lin. 3. (pianta d'onde esce fuori) legno di cui sifa. lin. 4. (d'olio) non l'hanno. lin. 10. (hernie acquose) non leggono acquose. car. 31. de la mirra. lin. 14. (di cãdido colore) tenue. lin. 21. (minea) aminea. lin. 56. car. 32. (contro il naso con un penna mitiga le distillationi del naso) onta certa parte del naso mitiga le distillationi. car. 32. de lo storace. lin. 5. (gabalice) calamine. lin. 8. (d'odore di mirra) rappresentate la mirra car. 33. del bdellio. lin. 6. (& in colore faccia ritrat



to a l'unghia humana) è simile a l'unghia. de l'incē  
 so. lin. 12. (in molto minor quantita, ma di colore  
 tragge molto al rosso) meno, e piu rosso. car. 35. de  
 l'uno, e de l'altro pino. lin. 13. (de le ferite) alcuni  
 non l'hanno. car. 37. del terebinto. lin. 5. (eccita) giū  
 gono ottimamente. car. 40. de l'herba sauina. lin. 8.  
 (de la cotica) alcuni nō l'hanno. car. 41. del lauro. li.  
 5 (o cō polēta) e cō polēta. car. 42. del frassino. lin.  
 2. (co'l sugo onte e beuute) e'l sugo: quelle onte, que  
 sto beuuto. de la pioppa. lin. 7. (riuolte in forma di  
 pillole nel principio che germogliano le foglie tri  
 te) le pillole generate nel germogliar de le foglie  
 de l'olmo. lin. 7. (freddo) alcuni non l'hanno. car.  
 43. de la pioppa negra. lin. 2. (fanno gran giouamē  
 to) utilmente s'impongono. del tamarice. lin. 10.  
 (fa disenfare) non lascia infiare. car. 44. del ramno.  
 lin. 10. (a l'hasta la regia) a l'hastula regia. del paliu  
 ro. lin. 4. (l'enfiature, e bognoncelli recenti) enfi  
 ature molli, panocchie, & altre sorti. car. 45. del rubo  
 canino lin. 4. (durissime) dure. del ligustro. li. 12. (p  
 che) se. car. 46. del ladano. lin. 26. (co'l sonno) alcuni  
 nō l'hanno. car. 50. de l'oliva siluestre. lin. 7. (enfi  
 ature) panocchie. car. 52. de la galla. lin. 3. (a grādez  
 za) in figura. car. 53. de la palma. lin. 3. (ināzi) dopo.  
 e lin. 15. (a chi nō pō ritenere &c.) a debboli di sto  
 maco. car. 54. de le mele granate. lin. 3. (nō nutrisco  
 no) alcuni giūgono, molto. del mirto. lin. 11. (miti  
 garle) alcuni giūgono cō polēta. e lin. 24. (insperge  
 si) nō l'hāno. car. 56. de le cotogne. li. 6. (in fomēto)  
 in lauāda. car. 57. del po lin. 2. (discusui) ripulsiu.  
 del nespolo. lin. 2. (in figura e grādezza) come. del  
 loto. lin. 5. (fa i capelli rossi) nō l'hāno, del corno.  
 lin. 1. (risguarduole) nō l'hāno. car. 62. (de la psea  
 ouero) nō l'hāno. car. 63. de l'erinacio terrestre. lin.  
 8. (che se immagriscono) di malo habito. car. 64. de  
 la cocchiglia indiana. li. 11. (il suo cenere) il cenere  
 de la scorza. car. 68. dl tōno salato. li. 6. (rabbiosi) nō  
 l'hanno. del mille piedi. lin. 2. (ne luochi humidī,  
 & acquosi) sorto. hidrie d'acqua. car. 70. del ceruello  
 de le galline. li. 4. (a qlli che nō pōno &c.) a debbo



li di stomaco. car. 71. de la rōdine. lin. 3. (due pietrī  
 celle de quali una è) pietricelle, de quali piglia una.  
 del corno del ceruo. lin. 2. (cō gōma de dragagāra)  
 nō l'hāno li. 4. (di uestica) giūgono, cō dragagāra.  
 car. 77. del latte. lin. 19. (accōmodato) utile lin. 11.  
 (turbanolo) nō l'hāno. lin. 17. (uomitar) nausea. car.  
 74. del cascio. li. 2. (acresce il corpo) fa carne. car. 75.  
 del butiro. lin. 15. (similia le pustule) nō l'hāno. de  
 le lane. lin. 7. (aceto olio) aceto & olio. car. 77. de ca  
 gliaruoli lin. 4. (il sangue) il latte, & alcuni il san  
 gue e' l' latte. car. 81. d'ogni fele lin. 27. (sbuſinamen  
 ti) giungono de l' orecchie. lin. 40. car. 82. (enfiatur  
 re) thymi. car. 82. de li sangui lin. 25. (pregne) non  
 l'hanno. del sterco de gli animali lin. 5. (enfiature)  
 panocchie. lin. 15. car. 83. (e gli hulceri) tumori. lin.  
 20. (tra i dui neruī) non l'hanno. lin. 27. (hulceri)  
 tumori. car. 85. del mele lin. 33. (di tinno) non l'han  
 no. lin. 43. (a la uestica) a mali de la uestica. car. 86.  
 del tritico lin. 6. (rabioso) non l'hanno. lin. 22. (en  
 fiature) panocchie e bruscoli. lin. 30. car. 87. (il cru  
 do &c.) il crudo con certe herbe, o sughi refrigera  
 riui. car. 87. de l'orzo lin. 12. (l'enfiature) inflamma  
 tionj. lin. 13. (mollifica) cuoce.

Gli errori fatti stampando il giudicioso lettore  
 con la benignita de la mente sua gli restituirà.

Serà auertito il lettore ouunque trouera parola, o  
 clausula in mezzo di due lunette ( ) che non sono  
 de l'autore ma supposititie.

faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli. crostosi  
 per la maggior parte, incontinente, o poco doppo  
 diuengono anchora, ceria, psydracia, exanthenata.  
 Morso di morto, o del diauolo sigillo. segno. gotta  
 rosa mal del uolto, e massime rossore del naso pre.



TAVOLA PER ORDINE D'ALFABE.  
TO DI DIOSCORIDE.

Absinthio.	131	Alisso.	156
Absinthio marino.	131	Aloe.	130
Absinthio sardonico.	132	Altea (maluauischio.)	172
Abrotano.	122	Alume.	166
Acacia.	48	Alypo (fena, foglie di se-	
Acacalide.	44	na.)	227
Acanthio.	128	Ambrosia.	163
Acanthio (branca ursina.)	128	Ammio (ameos.)	145
Acanthio seluatico.	129	Amilo (amito.)	89
Aceto.	239	Amomo.	11
Aceto mulso (oxymel)	239	Ammoniaco.	155
Aceto squillinico.	240	Amorca.	49
Aceto di sticados.	246	Amphisbena, segni.	304
Aceto de la betonica.	247	Anagallide (pauerina.)	117
Acino (ocimaistro.)	138	Anagyri (pie colobino.)	173
Aconito. 198. segni rime.		Androsace.	168
dii.	88	Androsamo (hiperico nostro	
Aconito secondo.	198	perforata herba di san Gio-	
Acoro (galanga grosso.)	6	uan.)	174
Acqua.	238	Anemone (fremio herba uen	
Acqua marina.	238	ti.)	116
Acqua mulsa, mellificato.	237	Anchusa.	181
Acqua mulsa hidromel.	238	Anchusa seconda.	182
Acqua mulsa cotognata.	242	Anchusa terza.	182
Acqua fredda, segni rim.	295	Anetho.	144
Adarce.	272	Aniso.	143
Adiantho.	211	Antemide (camomilla.)	169
Adynamo (uino ipotete)	237	Antipathe.	273
Agallocho (legno aloe.)	15	Antipodo.	254
Agarico.	121	Antyllide (solastro)	169
Agerato.	190	Aparine.	156
Albumine (bianco d'ouo.)	70	Aphace.	104
Alcea.	172	Api.	317
Alcienio.	271	Apiastro.	160
Alga marina.	204	Apio domestico.	145
Alica.	88	Apio grande.	146
Alisma.	173	Apio sassatile (petroselin.	



TAVOLA

olufatro.)	146	Balano (ben de li profumie ri.)	219
Appio palustre.	146	Balaustio (fior di melograna to.)	54
Apio montano.	146	Ballote (marrubio.)	159
Apio (rafano seluatico.)	226	Balsamo.	13
Apocino (braslica seluati ca.)	199	Barba hircina.	104
Arabide.	108	Bati (herba san Pietro.)	100
Arbuto.	58	Basilisco, segni.	305
Arctio.	250	Bdellio.	33
Arena.	278	Betonica (britanica, bistor ta.)	176
Argemone (agrimonia.)	117	Bianco de l'ouo (albume)	70
Argemone secunda.	117	Bieta.	97
Argento uiuo.	262	Bericocchi (p recoci.)	66
Argento uiuo, segni.	293	Bitone (blito.)	95
Arisaro.	112	Bitume.	39
Aristolochia rotonda.	123	Blatta.	68
Aristolochia lunga.	123	Botry.	163
Aro.	112	Braslica (uerze, causi.)	96
Artemisia (tanasia.)	162	Braslica seluatica.	97
Artemisia strettifoglia.	163	Braslica marina (soldanel la.)	97
Asaro (braccara)	9	Braslica canina (cynocram be.)	231
Asclepiade. <i>venetini</i>	157	Brodo de pesci freschi.	68
Ascyro.	174	Bromo.	212
Aspalato	14	Bryon (musco usnea.)	15
Asphodelo (astula regia)	113	Buccini.	63
Aspide.	310	Buglossio (boragine no stra.)	204
Aspleno (scolopendra il no stro cetrac.)	168	Bulbo uomitorio.	113
Astere (inguinale.)	191	Bulbo cibario.	113
Athera.	88	Bunio (specie di nauone.)	95
Atreplice (chrysolachão.)	96	Bunio (scopa regia.)	209
Atratilide.	157	Bunio falso.	209
Auena.	88	Buphthalmo (occhio di bo ue.)	170
Auertenza de lo elleboro, & altre medicine.	294. reme dii.	Bubrest. 72. segni e rime dii.	286
Auorio.	71		
Baccare.	138		
Bacche di lauro.	41		

*Herbena. 190.*



# TAVOLA

utiro e sua fuligine.	74	dro.)	56
acalia.	208	Celidonia maggiore (rondia-	
admia.	251	naria.)	118
agliaruofo de piu anima		Celidonia minore.	119
li.	76	Cenchro. segni. 305. rime.	
alamento (nepita.)	135	dii.	310
alamento aromatico.	13	Cenere de farmenti.	271
alcina. segni.	293	Centaurea maggiore (reupō-	
anauo domestico.	172	tico commune.)	124
anauo seluatico.	173	Centaurea minore.	125
ancamo (lacca.)	15	Centipede (scolopendra ma-	
ane rabbiofo. 295. segni.		rina.)	65
300. rimedii. 301. adustione.		Cepea.	173
302. regola del uiuere.	302	Cera.	85
ancri fluuiali.	64	Cerafe	55
anchry (feme di rosmari-		Cerafte . segni . rime.	
no.)	150	dii.	310
antarelle. segni.	205	Ceruello de le galline.	69
anna.	43	Cerufa (biacca) 261. segni.	
antarelle.	71	291. rimedii.	292
apno (fumo terra.)	206	Chalcite.	264
appari.	115	Chame.	63
Cardamomo.	7	Chamedaphne (laureola, uin-	
Cardo.	128	ca peruinca.)	214
Carne de la uipera.	65	Chamelea) oleagine, oleaste	
Caro.	144	lo.)	225
Carpafio . segni, e rime.		Chameleon bianco (carti,	
dii.	289	na.)	126
Carpo balfamo.	14	Chameleon negro.	126
Cafia (il cinnamomo no-		Chameleuce.	209
ftro.)	10	Champery.	175
Cafia falfa.	10	Chamepiti feconda.	175
Cafcio.	74	Chamefyce.	224
Cafcio cauallo.	74	Characio.	221
Caftagne.	51	Chryfanthemo (caltha.)	189
Catanance.	210	Chryfocola (borrafo.)	261
Caucalide (pie di galli,		Chryfocoma amaranto bar-	
na.)	103	ba di Giove.	189
Cedro.	40	Chryfogono.	189
Cedromele (frutto del ce-		Cicale.	70



## TAVOLA

Cicuta.	199	Coronopo (herba stella)	10
Cicuta, & segui.	288	Crimmo (pulte.)	8
Ciece.	98	Croco (zaffrano.)	1
Cimici de letti.	68	Crocomagma.	1
Cinnabari.	262	Crocodillo.	12
Cinnamomo.	10	Costo.	1
Cinnamomo falso.	11	Cote.	27
Cinquefoglio (pentaphillo, Corogne. termentilla.)	186	Cucumero domestico.	10
Cipero.	16	Cucumero domestico.	21
Ciphi.	6	Cucumero seluatico (asini no.)	21
Cipolle (cromnio.)	105	Cumino domestico.	14
Circea.	164	Cumino seluatico.	14
Cirsio (la buglossa commu ne.)	207	Curmite.	8
Cisto.	45	Ciparisia.	22
Cityso.	206		
Clematide.	177	Dauco.	14
Clematide seconda.	178	Delphinio (folliculi di se na.)	14
Clinopodio.	157	Delphinio secondo.	14
Clymene (uolucro maggio re.)	179	Dendrode.	22
Cnice (cartamo.)	130	Deuteria (lora, uin secon do.)	23
Cocchiglia indiana.	63	Diphrige.	26
Colchico (bulbo agreste)	200	Dipsade.	30
Colla.	155	Dittamo.	13
Colla di pesce.	156	Dittamo falso.	13
Coloquintida (succa selua ti ca.)	227	Dittamo di Candia secon do.	13
Condrilla.	101	Doricnio. segni, rimedii.	28
Conyza grande.	164	Dracone marino.	6
Conyza seconda.	164	Dracone marino rimedii.	20
Cori.	174	Dryino, segni, rimedii.	30
Corallo.	272	Dryopteri.	23
Coriandolo.	145		
Coriandro. segni e rime dii.	288	Ebulo (chameacte.)	22
Crateogeno.	165	Echio.	18
Corno arbore.	57	Egilope.	21
Corno di ceruo.	71	Elaphobosco.	14



# TAVOLA

aterio.	216	Felice.	229
atine.	185	Felice femina (thelipte-	
leboro bianco (ueratro		ri.)	229
o.)	214	Ferula.	150
leboro negro (ueratro		Ferro affocato.	257
o.)	215	Fichi.	60
leborine.	206	Fienogreco.	89
ice.	51	Finocchio (marathro.)	147
mpetro (falsifragia)	228	Finocchio seluatico.	148
uia (helenio.)	17	Fior di melogranato (balau-	
ohemero.	200	stio.)	54
ohemero. segni, rimedii.	287	Fior di sale.	269
oimedio.	180	Fior di rame.	225
mithymo.	227	fior di lambrusca (enan-	
quiseto (cauda equina.)	187	the.)	237
quiseto secondo.	187	Folio herba.	166
rice.	44	Frasino.	42
rinacio marino.	62	Fuligine d'incenso.	35
rinacio terrestre.	62	Fuligini.	35
ruca (euzomo.)	203	Fuligine del l'uno e de l'ala	
ruo (orobo rouio ceruo.)	92	tro pino.	35
upatorio.	186	Fuligine d la pece liquida.	38
uphorbio.	153	Fuligine de pittori.	280
uthiopide.	205	Funghi.	200
		Funghi. segni rimedii.	292
magiuolo.	92		
aggio.	81	Galbano.	154
alangi. segni. 303. rime.		Galiopsi (scrofularia.)	203
dii.	307	Galla.	52
arina de legni tarlati.	42	Gallerita ucello.	70
ua commune (cyamo.)	90	Galline.	69
ua egittia (colocasia.)	91	Gallio.	203
ecchia (tartaro.)	270	Garò.	68
egato di porco seluatico.	69	Gentiana.	122
egato di capra.	69	Geranii (momordica.)	163
egato asinino.	69	Gesso.	271
egato del can rabbioso.	69	Gesso. segni, rimedii.	292
egato del mergo.	69	Ghianda.	51
ele (siluro.)	67	Ginebro.	40
eli d'animali.	81	Ginestra (spartio.)	219



TAVOLA

Gingidio (bis acuto.)	102	Hemionite (la scolopendra)	
Giglio (crino basilico.)	109	commune.)	10
Giglio seluatico (hemerocal-		Hemorreo. segni. 304. rime.	
li martegonio.)	163	di.	311
Giunco odorato (cypero.)	12	Henanthe herba.	164
Giunco marino.	188	Herba medica.	104
Gladiolo.	181	Hiacintho (bulbo uomito-	
Glaucio.	212	rio.)	19
Glaucio.	155	Hidro. segni. 103. rime.	
Gnaphalio (cetoncolo.)	164	di.	311
Gobbo pesce.	67	Hipocisto.	4
Gramigna.	183	Hipocampo.	63
Gramigna cannetola.	183	Hipoglossio.	211
Gramigna di parnaso.	183	Hipoplatho.	91
Grana (cocco.)	188	Hipophesto.	221
Grasso del porco, e de l'cr-		Hipophae.	224
fo.	77	Hiperico.	174
Grasso di becco, di pecora,		Hiperoo herba	194
di ceruo.	78	Hystopo.	131
Grasso del boue.	78		
Grasso del tauro, di panthe-		Iberide.	61
ra, di leone.	78	Incenso.	33
Grasso d'oca, e di gallia.	77.80	Inchiostro metallico.	61
Grosli, fichi.	61	Inchiostro de librari.	280
Guado domestico,	120	Inribo (endiui.)	100
Guado seluatico.	120	Ioni.	63
		Iosquiamo.	194
Halimo.	44	Iride.	8
Hebeno.	46	Iride seluatica (xiris.)	181
Hedera.	118	Irione.	108
Hedera terrestre.	209	Iuglande.	58
Helenio (enula.)	17	Ixia. legni. rimedi.	291
Helenio secondo.	17		
Heliochryso.	189	Labro di Venere (dipsaco car-	
Heliotropo.	222	do, uirga pactoris.	127
Heliotropio maggiore (calen-		Ladano.	46
dula.)	231	Lagopo (die di lepore.)	180
Heliotropio minore	231	Lagrime de l'oliua ethiopi-	
Helexine (parietaria, mura-		ca.	51
le.	185	Lampfana.	95



# TAVOLA

ne.	75	Licopside.	182
ne abbrusciate.	75	Ligustico.	141
pide armeno.	262	Ligustro.	45
pide ceruleo.	262	Limonio.	180
pide iudico.	262	Lino.	90
terpitio (silfio alla feti-		Lingua canina (cynoglos-	
a.)	152	sa.	210
thiri.	223	Liquiritia.	124
tte.	73	Litargirio . segni . rime.	
tte cagliato.	73	dii.	293
tte cagliato . segni . rime.		Lithocolla.	277
ii.	293	Lithospermo (millium so-	
tte di donne.	74	lis.)	160
ttuca domestica.	102	Locuste.	70
ttuca seluatica maggio.		Lolio.	89
e.	145	Lonchite.	171
ttuca seluatica mino.		Lonchite seconda.	172
e.	145	Loto.	57
aureola.	213	Loto domestico.	206
uro.	41	Loto seluatico.	206
uro aleffandrino.	213	Loto egittio.	207
egno di aloe ( agallo-		Lucerta.	72
cho.	15	Lumache terrestri.	64
ente.	91	Lupini domestici.	92
ente palustre.	201	Lupini seluatici.	93
entisco.	36	Lyfimachia herba.	176
eontopetalo.	157		
eontopodio.	210	Macere (macis.)	42
epidio.	115	Maggiorana ( sampsu-	
epore marino . segni . rime.		co.	137
dii.	294	Malobathro (folio.)	9
epore tutta dii.	65	Malua.	95
epore terrestre.	66	Mandole.	58
eucaide.	158	Mandragola.	197
ichene ( hepatis		Mandragola . segni . rime.	
ca .	189	dii.	290
ichene de caualli.	69	Manna d'incenso.	34
ichnide (uerbasco.)	15	Maro.	138
ichnide seluatica.	159	Medio.	180
icio.	47	Mele.	84



## TAVOLA

Mele uelenato in Heraclia. se- gni.	288	Myrsine femina.	21
Mele tutte.	55	Naptha.	3
Mele cotogne.	55	Narcisso (bulbo uomitoric Lyrion.)	21
Mele dolci.	56	Nardo.	
Mele epirotice.	56	Nardo celtico (lauendula.)	
Mele seluatiche.	56	Nardo montano.	
Mele persiche.	56	Nascaptho (regniamme.)	1
Melegranate.	53	Nasturcio (cardamo, agret- ti.)	10
Meliloto (sertula campa- na.)	137	Nauone.	9
Melomelite (mele cotogna- re.)	242	Nepeta (calamento.)	13
Membro naturale del ceruo.	69	Nespolo (mespilo.)	5
Mene.	67	Nespolo secondo.	5
Menta domestica.	135	Nigella (melanthio gith)	15
Mentastro.	135	Nitro (salnitro.)	27
Meo.	6	Noti comuni (iuglan- de.)	5
Mercorella (linozoste.)	230	Noci auellane.	5
Miaci.	63	Nymphaea (nenufar.)	16
Midolle d'animali.	81	Nymphaea seconda.	16
Miglio.	88	Ochra.	26
Mille piedi.	63	Ocimo (basilico.)	10
Millefoglio (miriophi- lon.)	207	Ocimastro.	18
Mirra.	31	Ocimo acquatico.	18
Mirra beotica.	32	Odore come si da a li gras- si.	78
Mirfide (cerfoglio.)	207	Odore di maggiorana come si da a li grassi.	80
Mirtidano (myrtos.)	55	Oleandro (rododaphne.)	100
Mirto.	54	Oleomele.	19
Misy.	262	Olio commune.	18
Moro.	59	Olio d'olivaastro.	18
Muora (salamuora) mu- ria.	269	Olio candido d'olivaastro.	18
Musco (bryon usnea.)	16	Olio sicyonio.	19
Musco marino (coralli- na.)	203	Olio ricino.	19
Mulo pesce.	66	Olio mandolino.	20
Mustella domestica.	67	Olio balanino.	20
Myagro.	207		

Olio di iof



# TAVOLA

Olio di iofquiamo.	20	Ostracite.	277
Olio gnidio.	21	Othonna.	119
Olio enicio.	21	Ouo.	70
Olio rafanino.	21		
Olio melantino.	22	Paliuro.	44
Olio finapino.	21	Palma.	52
Olio mirtino.	21	Palme.	53
Olio laurino.	22	Panacea herculea.	140
Olio di lentisco.	22	Panacea d'asclepio.	141
Olio masticino.	22	Panacea chironia.	141
Olio picino.	38	Pancratio.	115
Olio d'oleastro.	51	Panico.	188
Oliua filueftre.	50	Pan porcino (cyclami.	
Oliue concie.	50	no.)	110
Omo.	42	Pan porcino fecondo.	111
Olofteo.	179	Papauero cornuto . fegni. ri.	
Olyra.	88	medii.	290
Omphacio (fugo d'uua acer.		Papauero erratico.	191
ba.)	233	Papauero domestico.	191
Onitide.	133	Papauero cornuto.	193
Onobrychi.	773	Papauero fpumoso.	193
Ononide.	129	Papiro.	43
Onofina.	167	Paralyo.	222
Opio (meconio.)	161	Paronichia.	189
Opio. fegni. rimedii.	290	Parthenio (matricaria.)	169
Opobalfamo.	13	Pafinaca feluatica.	142
Orecchia di forcio (alfi.		Pafinaca pelce.	66
ne.)	120	Pece liquida.	38
Orecchia di forcio fecon.		Pece fpeffa, o fecca.	39
da.	220	Pece zopiffa.	39
Origano.	133	Peplide.	223
Origano felueftre.	133	Peonia (herba cafta.)	170
Oriza (rifo.)	88	Peplo.	223
Ormino.	167	Pepone.	102
Ornithogalo.	104	Periclimeno (matrefel.	
Orobanche.	103	ua.)	179
Orpimento (arfenico.)	266	Pero feluatico.	71
Orzo.	87	Pero.	57
Osfirago ucello.	70	Perfea (perfica.)	62
Osfiride (linaria.)	212	Perfonacea.	205



# TAVOLA

Pestivaca marina. segni.	303	Pietra smyrīde.	277
rimedii.	308	Pietra geode.	278
petafite.	206	Pietra samia	279
Petroselino (olusatro.)	146	Pignoccoli (pignuoli)	36
Peucedano.	151	Piombaggine	259
Peuere acquatico hidropipe.		Piombo abbrusciato	258
re (persicaria.)	109	Piombo lauato	257
Phalangio.	161	Pioppa bianca	42
Phalaride.	171	Pioppa negra	43
Pharico. segni. rimedii.	290	Pistacchi	58
Phenice herba.	187	Pistastalto	39
Phillitide (lingua cerui-		Pityusa	223
na.)	161	Platano	41
Phu (ualeriana.)	9	Platyphyllo	222
Phyteuma.	210	Polemonia	178
Piantagine (arnoglossa.)	98	Poligalo	212
Pietra piombata.	258	Poligonato (frassinella)	277
Pietra phrigia.	273	Polio	161
Pietra asia.	273	Polmon di uolpe	68
Pietra pyrite.	274	Polmon di porco, d'agnello,	
Pietra hemarite.	274	d'orso.	68
Pietra schisto.	274	Polmon marino	68
Pietra gagate.	275	Polypodio (ficula)	230
Pietra thracia.	275	Polycnemo.	157
Pietra magnete.	275	Pomice	268
Pietra arabica	275	Pompholide	252
Pietra galactite.	275	Portulaca (andrachne)	97
Pietra melitite.	275	portulaca seluatica	98
Pietra morochth.	275	porro capitato	104
Pietra alabastrite.	276	porro seluatico (ampelopra-	
pietra tyite.	276	so.)	105
Pietra iudaica.	276	potamogetone	204
Pietra amianto.	276	poterio	128
Pietra saphiro.	276	prasio (marubio)	160
Pietra memphite.	276	precoci (biricocchi)	56
Pietra selenite.	276	propoli	86
Pietra caspide.	276	pruno	58
Pietra erite.	277	psillio. segni. rimedii.	288
Pietra ophite.	277	psorico	264
Pietre de le sponghe.	277	psyllio (herba pulicare)	195



# TAVOLA

ptarmice, ouero sternutato-		Rughe de pini. segni. e r.	286
ria (sternutella)	109	Rughe che nascono in l'her-	
pulegio (blechona)	134	be.	71
pulte erimno	134	Rumice (lapatbo)	94
purpura	163	Rusco (brusco)	213
pynocomo	226	Ruta	138
pyretro (herba saluare)	149	Ruta seluatica	139
Quercia.	51	Ruta seluatica (il cui seme ar-	
Radice seluatica	94	mel.)	140
Radice idea	187	Sagapeno (serapino.)	153
Radice rhodia	187	Salamandra. segni. 286. rime-	
Radicula (lanaria)	110	dli.	287
Rafano siluestre	94	Salamandra.	72
Ragno	72	Sale.	268
Ramno	44	Salice.	49
Rane	67	Salusa (elelisfaco.)	135
Ranoncolo	116	Sambuco (acte.)	226
Rapa domestica	93	Sapsuco (maggiorana.)	137
Rapa seluatica	93	Sandaraca.	266
Recremento de l'arguto.	259	Sangue di tauro. segni. rime-	
Refina di lentisco	36	dli.	292
Refina de l'uno e de l'altro		Sangui d'animali.	82
pino (termentina)	37	Sanguinaria (polygono ma-	
Rha (rhapontico)	122	schia.)	177
Rhoe (sumach)	52	Sanguinaria femina.	177
Rhubia (erithrodano)	171	Sanguisuga. segni. rimedii.	294
Ricino (cataputia, palma		Sarco colla.	155
christi, Kerua)	220	Sardonina herba. segni. rime-	
Ringio (secacul)	129	dii.	294
Rondine	71	Sasifraga.	100
Rose	46	Satureia (thymbra.)	136
Rosmarino (libanoti)	150	Sauina herba.	40
Rubera. segni. rimedii.	294	Satyrio (testicolo di uol,	
Rubo	185	pe.)	166
Rubo canino	45	Satyrio erythronio.	167
Rubo ideo	185	Scaglia di rame.	255
Ruggine del ferro	257	Scadice (scanaria herba.)	103
Ruggine rasa	256	Scamonea (la preparata dia-	
Ruggine scolecia	256	gridi.)	224



## TAVOLA

Scithale. segni.	304	Siderite.	184
Scolopendra marina (centi- pede.)	65	Siderite seconda.	184
Scolopendra. segni. 303. rime dii.	308	Siderite terza.	184
Scorpioide.	231	Siderite achillea.	184
Scordio.	162	Silique.	55
Scorodopraso.	106	Siluro (fele.)	67
Scorpio marino. rimedii. 308		Silybo.	219
Scorpione terrestre.	64	Sinaride.	67
Scorpione. segni. 303. rime dii.	308	Sinco.	72
Scorpione marino.	65	Sio.	99
Scorza di palma.	53	Sifere.	94
Scorza d'incenso.	34	Sifimbrio.	99
Scorza de serpi.	65	Sifimbrio secondo.	100
Scorze de melo granato (ma- licario.)	54	Smilace hortense.	104
Securidaca.	167	Smilace.	199
Sempreuiuo maggiore.	201	Smilace aspero.	212
Sempreuiuo minore.	201	Smilace spinoso.	212
Sempreuiuo terzo.	201	Smyrmio (mazzeroni impe- ratoria.	147
Seneua (sinapi.)	106	Solatro hortense.	195
Senecione (erigero.)	203	Solatro sonnifero.	196
Sepe.	72	Solatro furioso.	196
Sepia.	66	Soncho (crispigno, cicer- bita.)	100
Seride (intibo.)	100	Sorbe.	57
Serpentaria maggiore (dra- conculo.)	111	Sorcio ragno.	73
Serpentaria minore.	112	Sorcio aragno. segni. 304. ri- medii.	308
Serpillo.	136	Sory.	265
Serc di latte.	73	Sparagi.	98
Sesamoide maggiore.	215	Sparganio.	191
Sesamoide minore.	216	Spina acuta.	44
Sesamo.	89	Spina bianca.	127
Seseli di marsilia (sileri.)	142	Spina arabica, ouero egit- tia.	127
Seseli ethiopico.	143	Spina bianca.	129
Seseli de la morea.	143	Sponghe.	272
Seseli di candia.	143	Spuma di sale.	269
Sicomoro.	59	Spuma di nitro.	270
		Spuma d'argento.	259



# TAVOLA

Squilla.	114	terra cimolia.	279
Staclia.	160	terra pnigite.	279
Stacte (Storace liquido.)	30	terra de le fornaci.	279
Staphide agria.	218	terra melia.	279
Stebo (scabiosa.)	119	terra ampelotide.	280
Sterco del ferro.	257	teste de le fornaci.	279
Sterco del piombo.	258	testicoli del castoro.	66
Sterco d'animali.	82	testicoli del hippopotamo.	66
Stibio.	268	testicolo del cane (serpen-	
Sticade (sticados.)	133	tina.)	166
Storace (storace calamita.)	32	testicolo del cane secõdo.	166
Stratiote.	204	teucria.	158
Stratiote secondo (millefo-		thalassomelite.	239
glio.)	204	thapsia (turbiti del monte. s.	
Strigmẽto d'olio de bagni.	19	angelo.)	218
Succidume di lana.	76	thlaspi (agretti.)	107
Sugo d'uua acerba mul-		thymelea.	125
fo.	24	thymo.	136
Suole di scarpe uecchie.	69	thymoxalme.	240
Symphito petro (consoli-		tiglia.	45
da.)	178	tithimali.	221
Symphito secondo,	178	tonno salato.	68
		torpedine pesce.	65
Talituro.	203	tosfico. segni. rimedii.	291
Talo.	71	tragacantha (draganti.)	129
Tamarice (myrica.)	43	tragio.	188
Taxo arbore. segni. rime-		tragio secõdo.	188
dii.	289	trago.	88
Telepho.	120	trago.	188
Telline.	63	tragorigano.	133
Terebintho	37	tribolo.	179
Terra rossa.	263	trichomane (capel uene-	
Terra rossa fabrile.	263	re.)	201
Terra sigillata (lemnia sphra		trifoglio (tryphyllon.)	161
gi.)	263	tripolio.	210
Terra.	278	trifagine (chamedry.)	158
Terra erethria.	278	tritico.	86
Terra samia.	278	trocisci di rose.	47
Terra chia.	279	tuberi.	104
terra selinusia.	279	tussilagine (bechio, farfarella	



## TAVOLA

ungula caballina.)	162	Vino aromatico.	248
verbasco (tasso barbas-		Vino di peure di mirra d'iri	
fo.)	204	de.	248
Verbenaca (sanguinale, bor-		Vino nettareo.	248
bonaga, herba di san Gio-		Vino di nardo.	248
uanni.)	190	Vino d'asaro.	248
Verbenaca supina.	190	Vino di nardo seluatico.	249
Vermi de la terra (lumbri-		Vino di dauco.	249
ci.)	73	Vino de la saluia.	249
Vespe. rimedii.	307	Vino de la panace.	249
Vertu de li grassi.	80	Vino d'acoro, e de la glicirri-	249
vesficaria (halicacabo.)	196	za.	249
Vetriuolo (atramento futo-		Vino d'apio.	249
rio.	164	Vino di finocchio.	249
Vino.	234	Vino di fiore di sale.	249
Vino omphacite.	236	Vino abortiuo.	249
Vino de la uite lambrusca.	237	Vino di thimelea.	250
Vino melirite.	237	Vino di chamelea.	250
Vino mulso.	237	Vino de la camepiti.	250
Vino squillitico.	241	Vino de la mandragola.	250
Vini d'acqua marina fatti.	241	Vino del elleboro.	250
Vino fatto di mele coto-		Vino de la scammonia.	251
gne.	241	Vino di sycomor.	244
Vino di pere.	242	Vino resinato.	244
Vino de fiori di lambru-		Vino de le noci di pino.	244
sca.	242	Vino cedrino, e d'altri.	245
Vino di mele granate.	242	Vino gineprino.	245
Vino rosato.	242	Vino cedrite.	245
Vino di bacche di mirto	243	Vino pegolato.	245
Vino lentiscino.	243	Vino di absinthio.	245
Vino di palme.	243	Vino d'issopo.	246
Vino de nauoni.	247	Vino de la chamedri.	246
Vino di dittamo.	247	Vino de la stecade.	246
Vino di marrubio.	247	Vino de la betonica.	246
Vino di thimo.	247	viola,	208
Vino de la satireia.	247	viola.	165
Vino de l'origano.	247	Vipera. segni. 304. rime.	
Vino di calamento.	247	dii.	309
Vino de la coniza.	248	Vitichio.	156
		Vite alba (brionia.)	228

uine rosato. 157



# TAVOLA

Vite negra	229	Vnguento hedyero	29
Vite lambrusca	229	Vnguento metopio	29
Vite lambrusca.	232	Vnguento mendesio	30
Vite uinifera	232	Vnguento cinnamomino	30
Virice	49	Vnguento nardino	31
Vmbilico di uenere (cotyle		Vnguento malobatrino	31
don	202	Vnguento iasmeno	31
Vmbu. di Venere secon		vrina d'animali	84
do	202	Vrtica (acaliphe)	202
Vnghia di capra	69	Vua fresca	232
Vnghia d'asino	69	Vua passa	233
Vnguanti	22		
Vnguento rosato	22	Xanthio (lappa)	211
Vnguento elatino	23	Xilobalsamo (legno di balsa	
Vnguento melino	23	mo)	14
Vnguento enantino	24	Xiloaloe (agalcho)	15
Vnguento telino	24	Xiris (iride seluatica, gladio	
Vnguento sampfuchino	24	lo)	181
Vnguento ocimino	25		
Vnguento d'abrotano	25	Zaffrano (croco)	16
Vnguento d'aneto	25	Zea	88
Vnguento di giglio	26	Zenzouo (Zingiber)	109
Vnguento narcissino	27	Zitho	37
Vnguento crocino	27	Zopissa	39
Vnguento ligustrino	27	Zolfo	267
Vnguento irino	28	zucca (cucurbita.)	101
Vnguento gleucino	29	Zucca seluatica (colloquintida)	117
Vnguento amaracino	29		
Vnguento megalino	29		

In Venetia per Giouanni de Farri & fratelli.

Nel M D X L I I.

*per la stampa la prima  
per la seconda*



*Concordia parvæ res crescunt.*



Τῇ ὁμοιότητι μικρὰ αὐξάνονται.

56-pg-101



